Übung Web-Anwendung

Patrick Bucher und Ayla Seckanovic, seantis GmbH

28.04.2022

Viele Softwarelösungen werden heutzutage als Web-Anwendung umgesetzt. Gegenüber herkömmlichen Programmen, die zunächst auf einem Computer installiert werden müssen, haben Web-Anwendungen viele Vorteile. Man kann von jedem Computer auf sie zugreifen, sofern ein Browser installiert ist und eine Internetverbindung besteht. Auch funktioniert Sie unabhängig vom Betriebssystemen des Benutzers.

In diesem Dokument findest Du Übungen zu einer beispielhaften Web-Anwendung. Es handelt sich dabei um eine kleine Notenverwaltung, die mit der Programmiersprache Python und dem Framework Flask entwickelt worden ist.

Einrichten der Umgebung

Wir stellen Dir eine Umgebung bereit, womit Du einerseits die Web-Anwendung ausführen und sie andererseits weiterentwickeln kannst. Sollte etwas nicht funktionieren, frage einfach bei uns nach.

Mache Dich mit der Notenverwaltung etwas vertraut. Du kannst Informationen einsehen, hinzufügen und löschen. Dabei kann nichts kaputt gehen. (Bei Datenverlust können wir die Datenbank wiederherstellen.)

Aufgaben

Mit den folgenden Aufgaben kannst Du Dich mit dem Aufbau einer modernen Web-Anwendung beschäftigen. Dabei lernst Du verschiedenste Technologien kennen, die man als Web-Entwickler heutzutage kennen sollte. (Für manche Technologien gibt es auch Alternativen.)

Bei manchen Aufgaben musst Du etwas am Programmcode anpassen, bei anderen bloss eine Frage beantworten. Halte diese Antworten in einer separaten Textdatei fest. (Speichere diese häufig ab, um keine Informationen zu verlieren.) Obwohl man eine Textdatei nicht wie ein Word-Dokument formatieren kann, sollst Du diese möglichst gut strukturieren und lesbar formatieren. Bewahre diese Datei bis zum Schluss auf!

Es geht nicht darum, alle Aufgaben möglichst korrekt und vollständig zu lösen, sondern einen möglichst breit gefächerten Eindruck über die verschiedenen Technologien zu erhalten. Wenn Du bei einer Aufgabe lange nicht weiter kommst, frage uns einfach um Hilfe. (Alle beschriebenen Technologien zu beherrschen ist nicht das Ziel des heutigen Tages, sondern das einer vierjährigen Lehre.)

Zurechtfinden im Verzeichnis

Das Arbeitsverzeichnis schnuppern-webanwendung enthält verschiedene Verzeichnisse und Dateien. (Hinweis: die Verzeichnisse env und __pycache__ kannst Du für alle Übungen ignorieren, aber nicht löschen!)

Aufgabe 1.1: Stelle eine Liste mit allen Dateiendungen zusammen, die Du im Arbeitsverzeichnis finden kannst.

Aufgabe 1.2: Versuche die verschiedenen Dateien zu öffnen. Schaue Dir den Inhalt der Dateien an und versuche zu verstehen, was dieser Inhalt wohl bedeuten könnte. Suche Dir pro Dateiendung eine Datei aus und versuche deren Inhalt stichwortartig zu beschreiben.

Cascading Style Sheets (CSS): Definition der Darstellung

Das Aussehen einer Webseite oder Web-Anwendung wird über Cascading Style Sheets (kurz: CSS) gesteuert. In der Datei static/style.css findest Du die Definition für die Darstellung der Notenverwaltung.

Eine Stildefinition besteht jeweils aus zwei Teilen: Einem Selektor, der bestimmt, für welche Elemente bestimmte Regeln gelten; und den eigentlichen Regeln (in geschweiften Klammern).

Aufgabe 2.1: Schaue Dir den Notenüberblick an. Erfasse nun ein paar zusätzliche Fächer. Was fällt Dir auf, wenn Du den Notenüberblick erneut öffnest? Kannst Du die Darstellung der Seite verbessern, indem Du Änderungen an style.css durchführst? (Forciere das Neuladen der Änderungen mit [Ctrl]+[Shift]+[R].)

Aufgabe 2.2: Die Anwendung verwendet ein Farbschema, das auf blauen Farbtönen basiert. Verwende das Material Design Color Tool, um ein neues Farbschema zu kreieren. Du musst die alten Farben in style.css durch die neuen ersetzen. Welche Angaben musst Du ändern?

Aufgabe 2.3: Die Notenverwaltung ist mit einer Standardschriftart gestaltet worden. Findest Du den Code-Block für die Auswahl der Schrift? Versuche eine andere Schriftart zu verwenden. Welche Angaben musst Du hierzu ändern? Kannst Du auch die Schriftgrösse und den Schriftstil ändern? Die Seite CSS Fonts könnte Dir dabei behilflich sein. Notiere Deine Feststellungen.

Aufgabe 2.4 In der Datei static/style.css siehst Du bei jedem Block-Anfang gelbe Wörter. Kannst Du Dir vorstellen, was diese Wörter bedeuten? Was ist der Unterschied zwischen denen, die einen Punkt am Anfang haben, und denen ohne Punkt? Kannst Du weitere Unterschiede feststellen? Falls Du nicht weiter kommst, kannst Du auf dieser Seite über CSS-Klassen Hilfe finden.

Aufgabe 2.5 Nun hast Du CSS kennengelernt. Mache eine kurze Zusammenfassung über die Aufgaben oder über neu Gelerntes. Beantworte dabei folgende Fragen:

- Hast Du bereits einmal etwas mit CSS gemacht, wenn ja was?
- Konntest Du etwas Neues lernen?
- · Waren die Links hilfreich?

Hypertext Markup Language (HTML): Beschreibung der Seitenstruktur

Die Struktur einer Webseite wird in HTML angegeben. Da eine Web-Anwendung nicht bloss *statische* Seiten (mit immer gleichbleibendem Inhalt), sondern *dynamische* Seiten verwendet, ist die HTML-Struktur in sogenannten *Templates* (Vorlagen) definiert. Du findest also keine .html-Dateien im vorliegenden Projekt.

HTML basiert auf sogenannten *Tags*. Dies sind Elemente, die in spitzen Klammern eingeschlossen sind. Die meisten Tags müssen geschlossen werden. Hier ein Beispiel für einen Titel (*Headline* 1):

```
<h1>Meine Webseite</h1>
```

Tags können verschachtelt werden. Dabei muss jeweils derjenige Tag zuerst geschlossen werden, der als letztes geöffnet worden ist. Hier ist ein Absatz, bei dem ein Wort speziell hervorgehoben wird:

```
Hier ist ein <strong>wichtiges</strong> Wort.
```

Jinja2 Templates: Vorlagen für dynamisches HTML

Im Verzeichnis templates / findest Du verschiedene Dateien mit der Endung .jinja2. Jede Datei beschreibt eine andere Seite bzw. einen anderen Seitenbereich der Web-Anwendung.

Ein grosser Teil des Codes ist in HTML geschrieben. Im Gegensatz zu den HTML-Tags werden bei Jinja2-Templates geschweifte Klammern eingesetzt. Dabei gibt es zwei wichtige Arten von Elementen:

Erstens: Kontrollstrukturen, die in {% ... %} eingefasst sind:

```
{% if grade > 4.0 %}
     die Prüfung wurde bestanden
{% endif %}
```

Zweitens: Werte, die in { { . . . } } eingefasst sind:

```
Die Prüfung wurde mit der Note {{ grade }} bestanden.
```

Aufgabe 3.1: Besuche die verschiedenen Seiten der Notenverwaltung. Öffne anschliessend die verschiedenen Template-Dateien im Unterverzeichnis templates/. Kannst Du diese Templates den verschiedenen Seiten zuordnen? Gibt es zu jedem Template eine Seite?

Aufgabe 3.2: Die Schüler werden in einer Liste dargestellt. Das Element
 definiert eine ungeordnete Liste (*unordered list*). Diese enthält -Elemente (*list item*). Ändere das entsprechende Template, sodass die Schüler nicht mehr als Listenelemente, sondern als Absätze (: paragraph) dargestellt werden. Was musst Du dabei besonders beachten?

Aufgabe 3.3: Die Notenübersicht eines Schülers (z.B. für Bettina) zeigt unten ein Formular, womit neue Noten eingetragen werden können. Die Note wird als normales Textfeld angezeigt. Was kannst Du in dieses Feld alles eintragen? Siehst Du hier ein mögliches Problem?

Aufgabe 3.4: Damit nur noch Zahlen als Noten eingetragen werden können, soll das entsprechende Textfeld (<input id="grade" ...) durch ein numerisches Eingabefeld ersetzt werden. Schaue Dir die Dokumentation zu diesem Feld an und nimm die entsprechende Anpassung im Template vor. Definiere sinnvolle Werte für die Attribute min, max, step und value. Welche Probleme können dadurch gelöst werden?

JavaScript (JS): Interaktives Verhalten im Browser

CSS und HTML sind keine wirklichen Programmiersprachen, sondern Beschreibungssprachen. Mit Jinja2 hingegen kann man die Ausgabe von Webseiten ausprogrammieren Zusätzliche Interaktion im Browser kann mit einer weiteren Sprache gesteuert werden: JavaScript.

In der Notenverwaltung kommt JavaScript nur an zwei Stellen vor: Beim Löschen eines Faches oder eines Schülers wird der Benutzer zunächst gefragt, ob er den Eintrag wirklich löschen will. So wird verhindert, dass der Benutzer aus Versehen Daten löscht.

Aufgabe 4.1: Öffne die Datei static/script.js. Versuche den Code zu verstehen und beschreibe stichwortartig, was hier ungefähr passieren könnte.

Aufgabe 4.2: Die Link-Elemente werden mithilfe der eingebauten Funktion doc.query-SelectorAll('a.delete') ermittelt. Kommt Dir die Angabe a.delete bekannt vor? Wo gibt es ähnliche Bezeichnungen?

Aufgabe 4.3: Lösche die Zeile e.preventDefault (); und lade die Notenverwaltung neu mit [Ctrl]+[Shift]+[R], damit der JavaScript-Code sicher nachgeladen wird. Versuche nun ein paar Schüler zu löschen. Die entsprechende Bestätigung kannst Du einmal verneinen und einmal bestätigen. Was fällt Dir dabei auf? Was bedeutet "preventDefault" auf Deutsch übersetzt? Was für eine Bedeutung hat es? Was könnte das Ausrufezeichen (!) in der Zeile darüber bedeuten?

Structured Query Language (SQL): Zugriff auf Datenbanken

Die Noten werden in einer sogenannten *relationalen Datenbank* abgespeichert. Eine relationale Datenbank besteht aus Tabellen (sog. *Relationen*), in denen man verschiedene Daten der gleichen Struktur ablegen kann. Oftmals stehen die einzelnen Tabellen in Beziehung (englisch: "*in relation*") zueinander.

Relationale Datenbanken werden mit einer Sprache namens SQL definiert und abgefragt. Es gibt verschiedene Befehle um die Datenstruktur zu definieren (DDL: *Data Definition Language*), Daten abzufragen (DQL: *Data Query Language*), Daten zu manipulieren (DML: *Data Manipulation Language*) und den Zugriff auf Daten zu kontrollieren (DCL: *Data Control Language*).

Aufgabe 5.1: Die Datei tables.sql enthält die Definition der Datenbanktabellen. Jede Tabelle hat einen Namen und mehrere Spalten. Eine Tabelle hat zusätzlich Beziehungen zu anderen Tabellen. Versuche diese Tabellen auf einem Blatt Papier aufzuzeichnen. Beispieldaten (zwei, drei pro Tabelle genügen) kannst Du erfinden und als Zeilen eintragen.

Aufgabe 5.2: Die Dateien data.py und insert_test_data.py enthalten zwar in erster Linie Python-Code (siehe nächstes Kapitel), dieser enthält aber wiederum SQL-Befehle. Suche Dir einige dieser Befehlszeilen heraus und überlege Dir, was mit diesen erreicht wird.

Aufgabe 5.3: Zu welcher Gruppe (DDL, DML, DQL, DCL) gehören die einzelnen Befehle? Begründe deine Aussage stichwortartig.

Python: Serverseitige Programmlogik

Der grösste Teil der Programmlogik einer Web-Anwendung wird nicht im Browser, sondern auf dem Server ausgeführt. So kann sichergestellt werden, dass die Logik für alle Benutzer gleich ist. Zudem hat der serverseitige Code direkten Zugriff auf die Datenbank, die auch auf dem Server abgelegt ist.

Python unterstützt verschiedene Programmierstile: strukturiert, objektorientiert, funktional. Hier soll es zunächst um die strukturierte Programmierung gehen. Diese besteht u.a. aus den folgenden Elementen:

- Variablen: z.B. a, length, result oder grade mit verschiedenen Typen
- Anweisungen: z.B. a = 3, welche der Variablen a den Wert 3 zuweist
- Sequenzen: eine Reihe von Anweisungen, die hintereinander ausgeführt werden

- Entscheidungen: Anweisungen, die nur bedingt ausgeführt werden
- Wiederholungen: Anweisungen, die mehrmals hintereinander ausgeführt werden

Das folgende Programm kombiniert all diese Elemente:

```
eingabe = input("Wie viele Wiederholungen sind gewünscht? ")
wiederholungen = int(eingabe)
if wiederholungen <= 0:
    print("Sie wünschen keine Wiederholungen")
else:
    while wiederholungen > 0:
        print("Es gibt noch", wiederholungen, "Wiederholungen")
        wiederholungen = wiederholungen - 1
```

- Das Programm verwendet die Variablen eingabe und wiederholungen.
- Es gibt verschiedene Anweisungen zur Eingabe und Ausgabe (input/print) und Zuweisungen (=).
- Die ersten beiden Anweisungen werden als Sequenz abgearbeitet.
- Die Prüfung, ob wiederholungen kleiner oder gleich 0 ist, ist eine Entscheidung: Je nach Ergebnis wird anderer Code ausgeführt.
- Mithilfe einer while-Schleife wird eine Wiederholung durchgeführt. Die Ausgabe der verbleibenden Wiederholungen und das Verkleinern des Wertes um eins wird bei jedem Durchlauf durchgeführt.

Bei Python ist es wichtig, dass der Code, der zu einer Entscheidung oder Wiederholung gehört, immer gleich eingerückt wird.

Aufgabe 6.1: Was gibt das obenstehende Programm aus, wenn der Benutzer die Zahl 3 eingibt? Und wie sieht die Ausgabe aus, wenn der Benutzer den Buchstaben X eingibt? Notiere die mögliche Ausgabe in Deiner Textdatei!

Aufgabe 6.2: Erstelle eine neue Datei namens wiederholungen.py im Verzeichnis schnuppern-webanwendung/. Tippe das Programm von oben ab und speichere die Datei. Nun kannst Du das Programm im Terminal ausführen, indem Du python3 wiederholungen.py eingibst und mit [Return] oder [Enter] bestätigst. Prüfe nun, ob das Programm wirklich das ausgibt, was Du Dir für Aufgabe 6.1 notiert hast!

Aufgabe 6.3: Das Projekt enthält vier Python-Dateien (Dateiendung .py). Öffne diese, überfliege den Code, und überlege Dir, was wohl in den verschiedenen Dateien passiert. Notiere deine Ideen stichwortartig.

Aufgabe 6.4: Villeicht hast Du beim überfliegen des Codes in den verschiedenen Dateien gemerkt, dass einige Code-Blöcke mit def beginnen. Kannst Du Dir vorstellen, was das bedeutet? Versuche zuerst selber zu überlegen, was das sein könnte. Notiere Deine Vermutungen. Danach kannst Du folgendes Kapitel über Python-Funktionen lesen und Dir wichtige Sachen für die nächsten Aufgaben notieren.

Aufgabe 6.5: In der Datei calculations.py gibt es eine Funktion namens calculate_deficiency_points, welche die Mangelpunkte eines Schülers berechnet. Diese gibt immer den Wert 0.0 zurück. Die Funktion wurde noch nicht ausprogrammiert Lies die Anweisungen in der Funktion durch, und versuche, sie korrekt auszuprogrammieren. (Die Zeilen, die mit # beginnen, sind Kommentare, und werden nicht ausgeführt.) Um die Funktion zu testen kannst Du im Notenüberblick einen Schüler mit ungenügenden Noten öffnen. Die Mangelpunkte sollten dann oberhalb des Titels Note hinzufügen angezeigt werden.

Aufgabe 6.6: Öffne die Datei app.py. Diese enthält verschiedene Funktionen, die jeweils mit der Zeile @app.route beginnen. Öffne die verschiedenen Seiten der Notenverwaltung im Browser. Schaue Dir die Adresszeile genau an. Kannst Du anhand der Adresse die verschiedenen Seiten den verschiedenen Funktionen in app.py zuordnen?

Aufgabe 6.7: Du hast sicher bemerkt, dass sich in den verschiedenen Python-Dateien oben die sogenannten Imports von *Packages* (auf Deutsch *Module*) befinden. Erkläre kurz, was Imports sind, welche Arten es gibt und welche Regeln man befolgen muss. Hilfe findest Du auf der Seite über Module in Python,

Makefile: Erzeugen von Dateien anhand von Abhängigkeiten

Das Projekt enthält eine Datei namens Makefile. Diese Datei wird zum Erzeugen der Datenbank (grades.db) und des vorliegenden Dokuments verwendet.

Aufgabe 7.1: Zum Erstellen der Datenbank wird ein Python-Programm verwendet, das Du bereits kennengelernt hast. Um welche Python-Datei handelt es sich dabei?

Aufgabe 7.2: Die Tabellen werden mithilfe von tables.sql in reinem SQL erzeugt. Die Testdaten werden hingegen mit einem Python-Skript insert_test_data.py erzeugt. Warum wird nicht an beiden Stellen einfach SQL verwendet?

Shell-Skripte: Nützliche Helferlein für verschiedene Aufgaben

Das Projekt enthält zwei Dateien mit der Endung .sh: run.sh zum Ausführen der Web-Anwendung, und install.sh zum Installieren derselben. Dies sind kleine Skripte, mit denen verschiedene Abläufe automatisiert werden.

Aufgabe 8.1: Öffne die beiden Dateien. Findest Du darin Referenzen auf andere Dateien, die Du bereits kennst? Wenn ja, öffne diese, und notiere Dir die Dateinamen. Was enthalten diese Dateien?

Ausblick

Du hast eine sehr kleine Web-Anwendung kennengelernt. Selbst ein erfahrener Programmierer benötigt ungefähr einen halben Arbeitstag, um so eine Anwendung zu erstellen. Damit eine solche Anwendung produktiv eingesetzt werden kann, benötigt es aber noch einiges an Zusatzaufwand.

Aufgabe 9.1: Was gefällt Dir an der Notenverwaltung? Was stört Dich an ihr? Würdest Du das Programm Deinen Lehrern empfehlen oder Ihnen davon abraten?

Aufgabe 9.2: Welche Probleme wären noch zu lösen, um die Notenverwaltung im Internet als Produkt (*«Software as a Service»*) anbieten zu können? Haben diese Probleme mit dem Programmieren oder mit anderen Tätigkeiten zu tun?

Fazit

Selbst eine triviale Web-Anwendung wie die Notenverwaltung basiert auf einer Vielzahl von Technologien: CSS, HTML, Jinja2, JavaScript, SQL, Python. Das Makefile und die Shell-Skripte erleichtern zudem den Alltag des Entwicklers.

In den Übungen hast Du nicht nur diese Technologien kennengelernt, sondern auch eine Idee davon erhalten, wie diese Technologien zusammenarbeiten. Ein Web-Entwickler muss also nicht nur einzelne Technologien beherrschen, sondern auch wissen, in welchem Zusammenhang diese stehen.

Eine Anwendung muss nicht nur entwickelt, sondern auch gewartet, betrieben und vermarktet werden. Ein Softwareentwickler muss auch in diesen Bereichen mithelfen.