

دليل استخدام IntelliCanvas

مرجع عملي لتحرير الصور داخل مساحة العمل

الإصدار: 1.0

تاريخ الإصدار: 23-09-2026

المنتج: IntelliCanvas

المحتويات

1	عن هذا الدليل	1
2	البدء السريع	1
2.1	فتح المحرر وتسجيل الدخول	1
2.2	استيراد صورة	1
2.3	تنفيذ تعديل بسيط	1
2.4	تصدير النتيجة	1
3	فهم واجهة المحرر	1
3.1	الشريط العلوي	2
3.2	شريط الأدوات	2
3.3	لوحة الرسم	2
4	Inspector: مركز التحكم في التحرير	3
4.1	Edit	3
4.2	Layers	3
4.3	Insights	3
4.4	History	3
5	أدوات التحرير بالتفصيل	3
5.1	Crop القص	3
5.2	الفرشاة والممحاة	3
5.3	النص والأشكال	4
5.4	التعديلات والفلاتر	4
5.5	الخلفية	4
6	سير عمل مقترح	4
7	التصدير واختيار الصيغة	4
8	اختصارات لوحة المفاتيح	5
9	الحساب والخصوصية	5
10	حل المشكلات	6
10.1	تظهر صفحة 404 عند فتح المحرر	6
10.2	تظهر شاشة Login لكن لا يتم الدخول	6
10.3	زر من الأدوات غير متاح	6
10.4	لم يبدأ التنزيل بعد الضغط على Export	6
10.5	تغيرت الواجهة بعد تحديث الكود	6

6	11 قاموس المصطلحات
7	12 المراجع

1 عن هذا الدليل

هذا الدليل يشرح طريقة استخدام IntelliCanvas من لحظة تسجيل الدخول حتى استيراد الصورة وتحريرها وتنظيم الطبقات وتطبيق التحسينات وتصدير النتيجة. صُمم ليكون مرجعًا عمليًا للمستخدم الجديد، كما يمكن الرجوع إليه لاحقًا عند الحاجة إلى شرح وظيفة محددة.

يعتمد المحرر على مساحة عمل واحدة تجمع لوحة الرسم وأدوات التحرير ولوحات المعلومات. لا يحتاج المستخدم إلى حفظ رموز جلسة أو إعدادات خاصة داخل المتصفح؛ تتم إدارة الجلسة عبر حساب المستخدم، وتبقى ملفات العمل محمية خلف المصادقة.

< فكرة أساسية: ابدأ بصورة واحدة، نفذ التعديلات تدريجيًا، راجع النتيجة في لوحة الرسم، ثم صَدّر نسخة نهائية بالصيغة المناسبة لاستخدامك.

2 البدء السريع

2.1. فتح المحرر وتسجيل الدخول

افتح عنوان IntelliCanvas في المتصفح. تظهر شاشة تسجيل الدخول قبل تحميل مساحة التحرير. أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اختر **Sign in**. لا يبدأ المحرر بتحميل أدوات العمل إلا بعد التحقق من الجلسة. إذا ظهرت رسالة تفيد بانتهاء الجلسة، سجّل الدخول مرة أخرى. لا تحاول إعادة إرسال الطلب عدة مرات؛ تحقق أولاً من اتصال الخادم ومن صحة بيانات الحساب.

2.2. استيراد صورة

بعد الدخول، اختر **Open** من الشريط العلوي، أو اضغط **Choose image** في منتصف لوحة الرسم. يمكن أيضًا سحب صورة إلى مساحة العمل إذا كان المتصفح يدعم السحب والإفلات. يدعم المحرر صيغ PNG وJPG وWEBP وBMP. تظهر حدود الحجم المسموح بها في منطقة البداية. بعد اكتمال الاستيراد، تُعرض الصورة على لوحة الرسم وتصبح الأدوات التي تحتاج إلى صورة متاحة.

2.3. تنفيذ تعديل بسيط

اختر أداة من الشريط الجانبي، أو افتح لوحة **Edit** من منطقة **Inspector**. نفذ التعديل ثم راقب رسالة الحالة في أسفل الشاشة. استخدم **Undo** للتراجع عن آخر خطوة و**Redo** لإعادتها.

2.4. تصدير النتيجة

اختر **Export** من الشريط العلوي. حدد الصيغة والحجم والجودة واسم الملف، ثم اضغط زر التصدير. استخدم PNG عندما تحتاج إلى شفافية، وJPEG عندما تريد ملفًا خفيفًا للصور الفوتوغرافية، وWEBP عندما تريد حجمًا صغيرًا مع جودة جيدة.

3 فهم واجهة المحرر

تتكون الواجهة من مناطق واضحة، ولكل منطقة مسؤولية محددة:

المنطقة	وظيفتها
الشريط العلوي	إنشاء مشروع، فتح صورة، تصدير النتيجة، التراجع وإعادة، تغيير السمة، الوصول إلى الحساب والمساعدة.
شريط الأدوات	اختيار أداة التحديد أو التحريك أو القص أو الرسم أو النص أو الأشكال، إضافة إلى أدوات التعديلات والفلاتر والخلفية.
منطقة العمل	عرض الصورة والتفاعل معها، التحكم في التكبير، الملاءمة، العرض بالحجم الفعلي، والمقارنة بين الأصل والنتيجة.
Inspector	إدارة سياق التحرير، الطبقات، الرؤى والتحليل، وسجل العمليات.
شريط الحالة	عرض حالة التطبيق وحجم اللوحة ونمط الألوان وحالة الحفظ المحلية.

3.1 الشريط العلوي

يحتوي الشريط العلوي على العمليات العامة التي لا ترتبط بأداة واحدة. زر **New** يهيئ مساحة عمل جديدة، و**Open** يستورد صورة، و**Export** يفتح إعدادات التصدير. أزرار الأسهم تنفذ التراجع وإعادة، أما زر السمة فيبدّل بين المظهر الفاتح والداكن. يعرض الجزء الخاص بالحساب اسم المستخدم أو ملخص الحساب. استخدم **Sign out** عند الانتهاء من العمل على جهاز مشترك.

3.2 شريط الأدوات

يحتوي الشريط على أدوات العمل الأساسية:

• **Select**: اختيار كائن أو طبقة وتحرير خصائصها.

• **Move**: تحريك الكائن المحدد داخل اللوحة.

• **Crop**: قص الإطار العام للصورة أو اختيار نسبة أبعاد مناسبة.

• **Brush**: الرسم الحر وإضافة علامات على اللوحة.

• **Eraser**: إزالة أجزاء من الرسم أو العلامات المضافة.

• **Shapes**: إضافة أشكال هندسية قابلة للتعديل.

• **Text**: إضافة نص إلى التصميم، مع دعم النص العربي.

• **Adjust**: ضبط الإضاءة والتباين والألوان.

• **Filters**: تطبيق تحسينات جاهزة على مظهر الصورة.

• **Backdrop**: إدارة الخلفية وتأثيراتها.

تظهر الأدوات التي تحتاج إلى صورة بحالة معطلة قبل الاستيراد. هذا السلوك مقصود حتى لا تُطبّق عملية على مساحة عمل فارغة.

3.3 لوحة الرسم

لوحة الرسم هي المكان الذي ترى فيه النتيجة الفعلية. استخدم عجلة الفأرة للتحريك، و**Ctrl** + عجلة الفأرة للتكبير والتصغير. أزرار أسفل اللوحة توفر أوامر **Fit** للملاءمة، و**Width** لملاءمة العرض، و**100%** للحجم الفعلي، و**1:1** لعرض البكسلات بالحجم الأصلي.

يمكن تشغيل وضع ملء الشاشة من زر **Fullscreen canvas** عندما تحتاج إلى مساحة عرض أكبر.

Inspector 4: مركز التحكم في التحرير

Inspector هو العمود الجانبي الذي يجمع المعلومات والأوامر المرتبطة بسياق العمل الحالي. تتغير محتوياته حسب ما إذا كانت الصورة جاهزة أو كان كائن محددًا أو كانت عملية قيد التنفيذ.

Edit 4.1

تبويب **Edit** هو نقطة البداية. يعرض الإجراءات السريعة، وحالة العنصر المحدد، وخصائص الكائن عند تحديده. إذا لم تحدد كائنًا، يعرض إرشادًا لاختيار أداة أو عنصر. تتغير الإجراءات السريعة حسب السياق. قد تظهر أدوات القص أو التعديلات عند وجود صورة، بينما تظهر خصائص الاسم والموقع والحجم والدوران والشفافية عند تحديد طبقة.

Layers 4.2

تبويب **Layers** يعرض العناصر الموجودة في المشروع بترتيبها. استخدمه لتحديد طبقة بدلاً من النقر عليها مباشرة في اللوحة. يمكن تعديل ترتيب الطبقات أو نسخ عنصر أو حذفه عندما تكون العملية متاحة. عند عدم وجود صورة، يبقى التبويب غير متاح حتى لا يتم إنشاء طبقات خارج مساحة عمل صالحة.

Insights 4.3

تبويب **Insights** مخصص للرؤى والتحليل. استخدمه عندما تريد فهم خصائص الصورة أو استقبال اقتراحات قابلة للتطبيق. اقرأ شرح الاقتراح قبل تطبيقه، وراجع النتيجة على اللوحة بعد التنفيذ.

History 4.4

تبويب **History** يسجل العمليات التي نُفذت على الصورة. استخدمه لفهم تسلسل العمل أو العودة إلى خطوة سابقة. لا تعتمد على السجل بدلاً من التصدير؛ السجل يصف عمليات الجلسة ولا ينشئ ملفًا نهائيًا تلقائيًا.

5 أدوات التحرير بالتفصيل

5.1 القص Crop

اختر **Crop** ثم حدّد الإطار من مقابض القص. يمكنك استخدام Smart Crop لاختيار نسبة أبعاد شائعة مثل 1:1 أو 4:5 أو 16:9. راقب أبعاد الإطار الظاهرة أثناء السحب، ثم اختر **Apply framing** لتثبيت القص. استخدم **Cancel** لإلغاء المعاينة أو **Reset** للعودة إلى الإطار الأصلي. يُفضّل تنفيذ القص قبل التعديلات اللونية عندما يكون هدفك تقليل مساحة الصورة أو تغيير تركيبها.

5.2 الفرشاة والممحاة

تضيف **Brush** علامات أو رسومات حرة على طبقة الرسم. استخدم **Eraser** لإزالة ما أُضيف على تلك الطبقة. عند العمل على صورة أصلية مهمة، احتفظ بنسخة المصدر أو اعمل على طبقة مستقلة حتى تستطيع العودة إلى النسخة غير المعدلة.

5.3 النص والأشكال

اختر **Text** ثم اكتب المحتوى في الحوار. يدعم المحرر النصوص العربية ويكشف اتجاهها تلقائيًا. استخدم **Shapes** لإضافة أشكال واضحة مثل المستطيلات والعناصر الهندسية، ثم حركها أو غير حجمها من خصائص الكائن.

5.4 التعديلات والفلاتر

تعمل **Adjust** و **Filters** من خلال لوحات متخصصة. طبق التغييرات تدريجيًا بدل رفع كل القيم إلى الحد الأقصى. بعد كل تغيير، افحص المناطق الفاتحة والداكنة، وحافظ على تفاصيل الصورة قبل التصدير.

5.5 الخلفية

استخدم **Backdrop** عندما تحتاج إلى تغيير خلفية التصميم أو إضافة تأثير خلفي. تأكد من أن الخلفية لا تقلل وضوح النص أو العناصر الأمامية. عند تصميم صورة للاستخدام على أكثر من منصة، راجع النتيجة في السمة الفاتحة والداكنة عند توفر ذلك.

6 سير عمل مقترح

يقدم سير العمل التالي نتيجة مستقرة لمعظم المشاريع:

1. سجّل الدخول وتحقق من أن الحساب الصحيح ظاهر في الشريط العلوي.
 2. استورد الصورة الأصلية وتأكد من أبعادها.
 3. نفذ القص أو تغيير الحجم قبل التفاصيل الدقيقة.
 4. أضف الطبقات أو النصوص أو الأشكال المطلوبة.
 5. طبق التعديلات والفلاتر بقيم متدرجة.
 6. راجع الطبقات والتاريخ، ثم افحص الصورة بالحجم الفعلي.
 7. استخدم المقارنة بين الأصل والنتيجة عندما تحتاج إلى تقييم التغيير.
 8. صدّر نسخة نهائية واختبر الملف الناتج قبل مشاركته.
- < نصيحة عملية: احتفظ بالنسخة الأصلية، وصدّر نسًا منفصلة عند تجربة تغييرات كبيرة بدل تحويل ملف واحد إلى سلسلة طويلة من التعديلات غير القابلة للمقارنة.

7 التصدير واختيار الصيغة

يطلب حوار التصدير أربعة قرارات أساسية: الصيغة، الأبعاد، الجودة، واسم الملف. عند تفعيل **Maintain aspect ratio** يتغير البعد الآخر تلقائيًا للحفاظ على تناسب الصورة.

الصيغة	متى تستخدمها	ملاحظات
PNG	الشعارات، الرسوم، والشفافية	يحافظ على الشفافية ولا يضغط الصورة بفقدان جودة واضح.
JPEG	الصور الفوتوغرافية والمشاركة العامة	حجم أصغر؛ لا يدعم الشفافية بنفس طريقة PNG.

الصيغة	متى تستخدمها	ملاحظات
WEBP	الويب والملفات الخفيفة	جودة جيدة وحجم مناسب للعرض عبر المتصفح.

بعد التصدير، افتح الملف الناتج في عارض صور مستقل. هذا التحقق يكشف بسرعة أي مشكلة في الأبعاد أو الصيغة أو الشفافية.

8 اختصارات لوحة المفاتيح

الاختصار	الوظيفة
V	أداة التحديد.
M	أداة التحريك.
C	أداة القص.
B	الفرشاة.
E	الممحاة.
U	الأشكال.
T	النص.
Ctrl + Z	التراجع عن آخر خطوة.
Ctrl + Shift + Z	إعادة الخطوة.
O	ملء اللوحة لمساحة العمل.
1	عرض الصورة بالحجم الفعلي.
زائد / ناقص	التكبير والتصغير.
Esc	إغلاق الحوار أو القائمة المفتوحة.

9 الحساب والخصوصية

يستخدم IntelliCanvas جلسة مصادقة محمية عبر Cookie. لا يخزن التطبيق رمز الجلسة في Local Storage أو Session Storage. عند تسجيل الخروج أو انتهاء الجلسة، تُعاد الواجهة إلى شاشة الدخول وتُزال حالة العمل المحلية المرتبطة بالجلسة. لا تشارك بيانات الدخول مع أي شخص. عند استخدام جهاز عام، سجّل الخروج بعد انتهاء العمل وأغلق تبويب المتصفح. إذا ظهرت استجابة 401، فهذا يعني أن الخادم يطلب جلسة صحيحة؛ لا يعني ذلك بالضرورة أن الصورة تالفة.

10 حل المشكلات

10.1 تظهر صفحة 404 عند فتح المحرر

تحقق من أن Backend يعمل من فرع IntelliCanvas الصحيح وأنه يستمع على المنفذ الذي فتحته في المتصفح. اختبر المسار التالي:

```
curl -i http://localhost:5000/api/auth/me
```

عند عدم تسجيل الدخول، النتيجة المتوقعة هي استجابة JSON برمز 401 واسم خطأ مثل AUTH_REQUIRED. إذا ظهرت صفحة HTML تحمل 404، فأوقف الخادم القديم وشغل Backend من مجلد المشروع الحالي.

10.2 تظهر شاشة Login لكن لا يتم الدخول

تحقق من البريد وكلمة المرور، ثم راجع سجل Backend لمعرفة ما إذا كان الطلب يصل إلى api/auth/login/. لا تكرر المحاولة بسرعة؛ قد يرفض نظام الحماية المحاولات المتتالية.

10.3 زر من الأدوات غير متاح

بعض الأدوات تحتاج إلى صورة أو كائن محدد. استورد صورة أولاً، ثم حدّد الطبقة أو العنصر المطلوب. إذا كانت عملية أخرى قيد التنفيذ، انتظر حتى تظهر حالة الاكتمال.

10.4 لم يبدأ التنزيل بعد الضغط على Export

تحقق من أن الصورة موجودة وأن أبعاد التصدير صحيحة. جرّب PNG أولاً لعزل مشكلة الصيغة، ثم أعد المحاولة. إذا استمر الفشل، افحص رسالة الحالة وسجل Backend.

10.5 تغيرت الواجهة بعد تحديث الكود

أوقف الخادم القديم، اسحب الفرع المطلوب، ثم أعد تشغيل Backend. أغلق التبويب القديم وافتح تبويباً جديداً، أو نفذ تحديثاً قوياً باستخدام Ctrl + Shift + R.

11 قاموس المصطلحات

المصطلح	المعنى
Canvas	لوحة العمل التي تعرض الصورة والعناصر القابلة للتعديل.
Inspector	العمود الجانبي الذي يعرض الخصائص والألواح المرتبطة بالسياق.
Layer	عنصر مستقل داخل المشروع يمكن تحديده وتعديله.
Context	حالة الواجهة الحالية، مثل وجود صورة أو تحديد كائن أو تشغيل عملية.
History	سجل العمليات التي تُنفذت خلال جلسة التحرير.
Export	تحويل نتيجة العمل إلى ملف قابل للتنزيل.

المصطلح	المعنى
CSRF	آلية حماية تمنع إرسال طلبات معدلة غير مصرح بها من جلسة المتصفح.
Session	جلسة الحساب التي تثبت أن المستخدم مسجل الدخول.

12 المراجع

هذا الدليل يشرح وظائف IntelliCanvas نفسها. للمفاهيم العامة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الويب، يمكن الرجوع إلى إرشادات WAI-ARIA الرسمية [1]، ولتفاصيل سلوك عناصر HTML في المتصفح يمكن الرجوع إلى مرجع [2] MDN. [1]: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility>; [2]: «WAI-ARIA Authoring Practices» <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/> «MDN Web Accessibility» <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility>

ابدأ بفكرة، ثم ابدأ على IntelliCanvas

للحصول على أحدث نسخة من هذا الدليل، استخدم زر Help داخل المحرر.