



Pràctica comandes Linux

1. Mostra la ruta del directori on et trobes ara mateix.




```
alumnat@insebre: ~  
alumnat@insebre:~$ pwd  
/home/alumnat  
alumnat@insebre:~$
```

2. Llista el contingut del directori actual. Després llista'l amb detalls i incloent-hi els fitxers ocults.




```
alumnat@insebre: ~  
alumnat@insebre:~$ ls  
''$'\033''[200-echo'  Escriptori      Música      snap  
activitat_compilacio  GNS3           Plantilles  Videos  
arxiu                 IdeaProjects   Prova      'VirtualBox VMs'  
Baixades              Imatges        pt          winbox64.exe  
Documents              IntelliJ.tar.gz Public  
alumnat@insebre:~$
```



```
alumnat@insebre: ~  
Baixades              Imatges        pt          winbox64.exe  
Documents              IntelliJ.tar.gz Public  
alumnat@insebre:~$ ls -l  
total 800604  
-rw-r--r-- 1 root root 137 de set. 17 13:06 ''$'\033''[200-echo'  
drwxrwxr-x 2 alumnat alumnat 4096 de set. 25 12:52 activitat_compilacio  
-rw-rw-r-- 1 alumnat alumnat 1284 de set. 28 10:41 arxiu  
drwxr-xr-x 3 alumnat alumnat 4096 de set. 28 10:38 Baixades  
drwxr-xr-x 3 alumnat alumnat 4096 de set. 28 10:38 Documents  
drwxr-xr-x 2 alumnat alumnat 4096 de juny 13 2024 Escriptori  
drwxrwxr-x 7 alumnat alumnat 4096 de juny 17 2024 GNS3  
drwxrwxr-x 5 alumnat alumnat 4096 de set. 22 08:25 IdeaProjects  
drwxr-xr-x 3 alumnat alumnat 4096 de set. 17 18:31 Imatges  
-rw-rw-r-- 1 alumnat alumnat 817447015 de març 28 2024 IntelliJ.tar.gz  
drwxr-xr-x 2 alumnat alumnat 4096 de juny 13 2024 Música  
drwxr-xr-x 2 alumnat alumnat 4096 de juny 13 2024 Plantilles  
drwxrwxr-x 3 alumnat alumnat 4096 de set. 28 10:35 Prova  
drwxrwxr-x 6 alumnat alumnat 4096 de set. 9 2024 pt  
drwxr-xr-x 2 alumnat alumnat 4096 de juny 13 2024 Public  
drwx----- 5 alumnat alumnat 4096 de juny 13 2024 snap  
drwxr-xr-x 2 alumnat alumnat 4096 de juny 13 2024 Videos  
drwxrwxr-x 5 alumnat alumnat 4096 de set. 21 11:51 'VirtualBox VMs'  
-rw-rw-r-- 1 alumnat alumnat 2292568 de juny 17 2024 winbox64.exe  
alumnat@insebre:~$
```


3. Ves al directori /etc, comprova que hi ets i torna al teu directori personal.



```
alumnat@insebre:/$ cat /etc/passwd | grep alumnat
alumnat:x:1000:1000:alumnat_insebre:/home/alumnat:/bin/bash
alumnat@insebre:/$
```

4. Obre el manual de ls i troba quina opció ordena els fitxers per mida. Com se surt del manual? **S'ordena els fitxer per mida amb ls -s o -size. Se surt amb Q**

5. Mostra l'ajuda ràpida de cp sense obrir el manual.



```
alumnat@insebre:~$ man ls
alumnat@insebre:~$ cp -h
cp: l'opció «h» no és vàlida
Proveu «cp --help» per a obtenir més informació.
alumnat@insebre:~$ cp --help
Forna d'ús: cp [OPCIÓ]... [-T] ORIGEN DESTINACIÓ
  o bé: cp [OPCIÓ]... ORIGEN... DIRECTORI
  o bé: cp [OPCIÓ]... -t DIRECTORI ORIGEN...
Copia ORIGEN a DESTINACIÓ, o múltiples ORIGENS a un DIRECTORI.


Els arguments obligatoris per a les opcions llargues també ho són p
er a les
opcions curtes corresponents.
  -a, --archive      Equival a «-dR --preserve=all».
  --attribute-only   No copia les dades dels fitxers, només el
s atributs.
  --backup[=CONTROL] Crea una còpia de seguretat de cada fitxer d
```

6. Neteja la pantalla del terminal.



```
alumnat@insebre:~$
```

7. Crea al teu directori personal una carpeta anomenada practiques i entra-hi.



```
alumnat@insebre:~/practiques$ mkdir practiques
alumnat@insebre:~/practiques$ cd p
practiques/ pt/$
alumnat@insebre:~/practiques$ cd practiques/
alumnat@insebre:~/practiques$
```

8. Dins de practiques, crea les carpetes docs, imatges i còpies amb una sola comanda.

```
alumnat@insebre: ~/practiques
alumnat@insebre:~$ mkdir practiques
alumnat@insebre:~$ cd p
practiques/ pt/
alumnat@insebre:~$ cd practiques/
alumnat@insebre:~/practiques$ mkdir Docs1 Imatges1 Copies1
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
Copies1 Docs1 Imatges1
alumnat@insebre:~/practiques$
```

9. Crea els fitxers buits nota1.txt, nota2.txt i foto.png amb una sola comanda.

```
alumnat@insebre: ~/practiques
alumnat@insebre:~$ cd practiques/
alumnat@insebre:~/practiques$ touch nota1.txt nota2.txt foto.png
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
Copies1 Docs1 foto.png Imatges1 nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$
```

10. Obre nota1.txt amb nano, escriu-hi tres línies, desa i surt. Mostra'n el contingut amb cat.

```
alumnat@insebre: ~/practiques
alumnat@insebre:~$ cd practiques/
alumnat@insebre:~/practiques$ touch nota1.txt nota2.txt foto.png
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
Copies1 Docs1 foto.png Imatges1 nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota
nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota
nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota1.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cat nota1.txt
Hola
Con esteu
Adeu
alumnat@insebre:~/practiques$
```

11. Obre nota2.txt amb l'editor gràfic gedit i escriu-hi una frase.

```
alumnat@insebre: ~/practiques
alumnat@insebre:~$ cd practiques/
alumnat@insebre:~/practiques$ touch nota1.txt nota2.txt foto.png
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
Copies1 Docs1 foto.png Imatges1 nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota
nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota
nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota1.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cat nota1.txt
Hola
Con esteu
Adeu
alumnat@insebre:~/practiques$ gedit nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cat nota2.txt
HolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHola
alumnat@insebre:~/practiques$
```

12. Copia nota1.txt dins de la carpeta copies.

```
alumnat@insebre: ~/practiques
alumnat@insebre:~$ cd practiques/
alumnat@insebre:~/practiques$ touch nota1.txt nota2.txt foto.png
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
Copies1 Docs1 foto.png Imatges1 nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota
nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota
nota1.txt nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ nano nota1.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cat nota1.txt
Hola
Con esteu
Adeu
alumnat@insebre:~/practiques$ gedit nota2.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cat nota2.txt
HolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHolaHola
alumnat@insebre:~/practiques$ pwd
/home/alumnat/practiques
alumnat@insebre:~/practiques$ cp nota1.txt /home/alumnat/practiques/Copies1/
alumnat@insebre:~/practiques$ ls Copies1/
nota1.txt
alumnat@insebre:~/practiques$
```

13. Canvia el nom de nota2.txt a resum.txt.

```
alumnat@insubre: ~/practiques
alumnat@insubre:~/practiques$ mv nota2.txt resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$ ls
Copies1  Docs1  foto.png  Imatges1  nota1.txt  resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$
```

14. Mou foto.png a la carpeta imatges.

```
alumnat@insubre: ~/practiques
alumnat@insubre:~/practiques$ mv nota2.txt resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$ ls
Copies1  Docs1  foto.png  Imatges1  nota1.txt  resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$ mv foto.png /home/alumnat/practiques/Imatges1/
alumnat@insubre:~/practiques$ ls
Copies1  Docs1  Imatges1  nota1.txt  resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$
```

15. Mou tots els fitxers .txt de practiques a docs amb una sola comanda i un comodí.

```
alumnat@insubre: ~/practiques
alumnat@insubre:~/practiques$ mv nota2.txt resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$ ls
Copies1  Docs1  foto.png  Imatges1  nota1.txt  resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$ mv foto.png /home/alumnat/practiques/Imatges1/
alumnat@insubre:~/practiques$ ls
Copies1  Docs1  Imatges1  nota1.txt  resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$ mv practiques/*.txt /home/alumnat/practiques/Docs1/
mv: no s'ha pogut stat() sobre 'practiques/*.txt': El fitxer o directori no existeix
alumnat@insubre:~/practiques$ mv /home/alumnat/practiques/*.txt ./Docs1/
alumnat@insubre:~/practiques$ ls Docs1
nota1.txt  resum.txt
alumnat@insubre:~/practiques$ ls
Copies1  Docs1  Imatges1
alumnat@insubre:~/practiques$
```

16. Situa't a practiques/docs. Escribeu la ruta absoluta i la ruta relativa per anar a practiques/imatges.

```
alumnat@insubre: ~/practiques/Imatges1
alumnat@insubre:~/practiques/Docs1$ cd /home/alumnat/practiques/Imatges1/
alumnat@insubre:~/practiques/Imatges1$
```

```
alumnat@insubre: ~/practiques/Imatges1
alumnat@insubre:~/practiques/Docs1$ cd /home/alumnat/practiques/Imatges1/
alumnat@insubre:~/practiques/Docs1$ cd ../Imatges1/
alumnat@insubre:~/practiques/Imatges1$
```

17. Torna a practiques. Esborra el fitxer imatges/foto.png i després la carpeta copies amb tot el que conté.

```
alumnat@insubre: ~/practiques
alumnat@insubre:~/practiques/Docs1$ cd /home/alumnat/practiques/Imatges1/
alumnat@insubre:~/practiques/Imatges1$ cd /home/alumnat/practiques/Docs1/
alumnat@insubre:~/practiques/Docs1$ cd ../Imatges1/
alumnat@insubre:~/practiques/Imatges1$ cd ..
alumnat@insubre:~/practiques$ rm ./Imatges1/foto.png
alumnat@insubre:~/practiques$ ls ./Imatges1/
alumnat@insubre:~/practiques$ rm -rf ./Copies1
rm: no s'ha pogut eliminar './Copies1': És un directori
alumnat@insubre:~/practiques$ sudo rm -rf ./Copies1/
[sudo] contrasenya per a alumnat:
rm: no s'ha pogut eliminar './Copies1/': És un directori
alumnat@insubre:~/practiques$
```

18. Guarda el llistat de practiques al fitxer llista.txt i mostra'n el contingut.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ ls -l > ./Docs1/notal.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cat ./Docs1/notal.txt
total 12
drwxrwxr-x 2 alumnat alumnat 4096 de set. 28 12:09 Copies1
drwxrwxr-x 2 alumnat alumnat 4096 de set. 28 12:14 Docs1
drwxrwxr-x 2 alumnat alumnat 4096 de set. 28 12:18 Inatges1
alumnat@insebre:~/practiques$
```

19. Comprimeix només els fitxers .txt de docs en un fitxer anomenat notes.zip.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ ls -l > ./Docs1/notal.txt
alumnat@insebre:~/practiques$ cat ./Docs1/notal.txt
total 12
drwxrwxr-x 2 alumnat alumnat 4096 de set. 28 12:09 Copies1
drwxrwxr-x 2 alumnat alumnat 4096 de set. 28 12:14 Docs1
drwxrwxr-x 2 alumnat alumnat 4096 de set. 28 12:18 Inatges1
alumnat@insebre:~/practiques$ zip notes.zip practiques*.txt
zip warning: name not matched: practiques*.txt
zip error: Nothing to do! (notes.zip)
alumnat@insebre:~/practiques$ zip notes.zip ./Docs1/*.txt
adding: Docs1/notal.txt (deflated 58%)
adding: Docs1/resum.txt (deflated 86%)
alumnat@insebre:~/practiques$ ls
Desktop  Docs1  Inatges1  notes.zip
alumnat@insebre:~/practiques$
```

20. Intenta llistar el contingut de /root. Què passa? Torna-ho a provar amb privilegis d'administrador.

```
alumnat@insebre:~/practiques$ ls /root/
ls: no s'ha pogut obrir el directori '/root/': S'ha denegat el permís
alumnat@insebre:~/practiques$ sudo ls /root/
snap
alumnat@insebre:~/practiques$
```

21. Canvia a l'usuari root amb sudo su. Com saps que ara ets root? Torna al teu usuari. **Ho sé perquè fica root com a usuari. Se torna amb èxit**

```
root@insebre:/home/alumnat/practiques$ ls /root/
ls: no s'ha pogut obrir el directori '/root/': S'ha denegat el permís
root@insebre:/home/alumnat/practiques$ sudo ls /root/
snap
root@insebre:/home/alumnat/practiques$ sudo su
root@insebre:/home/alumnat/practiques$
```

22. Al teu directori personal, crea la carpeta repte amb les subcarpetes dades i backup.

```
alumnat@insebre:~/repte$ cd ..
alumnat@insebre:~$ mkdir repte
alumnat@insebre:~$ cd repte
alumnat@insebre:~/repte$ mkdir dades backup
alumnat@insebre:~/repte$ ls
backup  dades
alumnat@insebre:~/repte$
```


23. Guarda a repte/dades/sistema.txt la informació completa del sistema que dona uname.

```
alumnat@insebre:~/repte$ cd ..
alumnat@insebre:~$ mkdir repte
alumnat@insebre:~$ cd repte
alumnat@insebre:~/repte$ mkdir dades backup
alumnat@insebre:~/repte$ ls
backup  dades
alumnat@insebre:~/repte$ touch sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ ls
backup  dades  sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ mv sistema.txt ./dades
alumnat@insebre:~/repte$ ls dades
sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ nan uname
alumnat@insebre:~/repte$ uname -a > ./dades/sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ cat ./dades/sistema.txt
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:14 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
alumnat@insebre:~/repte$
```

24. Afegeix al mateix fitxer la data actual i la llista d'usuaris connectats, sense esborrar res.


```
alumnat@insebre:~/repte$ cd ..
alumnat@insebre:~$ mkdir repte
alumnat@insebre:~$ cd repte
alumnat@insebre:~/repte$ mkdir dades backup
alumnat@insebre:~/repte$ ls
backup  dades
alumnat@insebre:~/repte$ touch sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ ls
backup  dades  sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ mv sistema.txt ./dades
alumnat@insebre:~/repte$ ls dades
sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ nan uname -a > ./dades/sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ cat ./dades/sistema.txt
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:14 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
alumnat@insebre:~/repte$ date >> ./dades/sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ cat ./dades/sistema.txt
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:14 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
dilluns, 28 de setembre de 2026, 21:44:06 CEST
alumnat@insebre:~/repte$ who >> ./dades/sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$ cat ./dades/sistema.txt
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:14 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
dilluns, 28 de setembre de 2026, 21:44:06 CEST
alumnat  seat0      2026-09-28 21:33 (login screen)
alumnat  :0        2026-09-28 21:33 (:0)
alumnat@insebre:~/repte$
```

25. Mostra només la línia de sistema.txt que conté la paraula Linux.




```
alumnat@insebre: ~/repte
alumnat@insebre:~/repte$ cat ./dades/sistema.txt | grep Linux
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:1
4 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
alumnat@insebre:~/repte$
```

26. Copia sistema.txt a backup amb el nom sistema_copia.txt.




```
alumnat@insebre: ~/repte
alumnat@insebre:~/repte$ cat ./dades/sistema.txt | grep Linux
Linux insebre 6.8.0-36-generic #36-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jun 10 10:49:1
4 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
alumnat@insebre:~/repte$ cp ./dades/sistema.txt ./backup/sistema_copia.txt
alumnat@insebre:~/repte$ ls backup
sistema_copia.txt
alumnat@insebre:~/repte$ ls daades
sistema.txt
alumnat@insebre:~/repte$
```

27. Guarda les últimes 15 comandes de l'història al fitxer comandes.txt i entrega aquest fitxer.



```
alumnat@insebre:~/repte$ history | tail -n 15 > conandes.txt
alumnat@insebre:~/repte$ cat ./
backup/ conandes.txt daades/
alumnat@insebre:~/repte$ cat ./conandes.txt
243 date >> ./dades/sistema.txt
244 cat ./dades/sistema.txt
245 who >> ./dades/sistema.txt
246 cat ./dades/sistema.txt
247 clear
248 cat ./dades/sistema.txt | grep Linux
249 cp ./dades/sistema.txt ./backup/sistema_copia.txt
250 ls backup
251 ls daades
252 touch conandes.txt
253 ls
254 history clear
255 clear
256 history | line -n 15 > conandes.txt
257 history | tail -n 15 > conandes.txt
alumnat@insebre:~/repte$
```

28. Tanca el terminal amb una comanda



```
alumnat@insebre: ~/repte
alumnat@insebre:~/repte$ exit
```