

تطبيق أقم؛ Spike

مراجعة التغييرات المسحوبة وتقييم شامل لجودة الكود قبل TestFlight

النطاق

45 ملفًا في lib/ + 4
ملفات اختبار

البيئة

Flutter 3.44.4 · Xcode 26.1 · iOS
Simulator

آخر كوميت

مفحوص
6cffc64

التاريخ

10 سبتمبر
2026

الملخص التنفيذي

سُحبت 8 كوميتات جديدة (حذف العناوين بأمان، توجيه الدفع حسب العنوان، تحسين فك تشفير صور المنتجات، أفاتار الملف الشخصي). التطبيق بُني وشُغّل على محاكي iPhone 17 Pro بلا أي استثناءات runtime والواجهة سليمة. الكود صحي ومُعتنى به وجاهز لـ TestFlight اليوم، مع خطأين حقيقيين في checkout_screen.dart يستحقان إصلاحًا قبل رفع جديد، ومشكلتين معماريتين (P1) ستظهران مع نمو المحتوى.

لا شيء يمنع البناء والرفع؛ الإصلاحات الموصى بها ليست عوائق

الحكم: جاهز لـ TestFlight

١ السحب والتشغيل على المحاكى

- سحب fast-forward من 269fb2f إلى 6cffc64 : 8 كوميتات، 5 ملفات في lib/ (480 إضافة / 274 حذفًا).
- البناء نجح في 53 ثانية، لا استثناءات runtime في السجل، والواجهة تُعرض سليمة بتنسيق RTL عربي صحيح على iPhone 17 Pro.
- تعديل محلي غير مُلتزم على project.pbproj باقي (اسم العرض «متجر Spike»، هدف النشر 15.6)؛ لم يتأثر بالسحب.

٢ مراجعة التغييرات المسحوبة

خطأ 1 setState بعد dispose محتمل

في checkout_screen.dart:70-90 داخل _chooseAddress : بعد await
context.push('/addresses') يستدعي السطر 83 setState والسطر 72 ref.read بلا فحص mounted ،
بينما السطران 75 و89 محميان. لو استُبدل مسار التنقل أثناء فتح شاشة العناوين (تسجيل خروج أو انتهاء جلسة) ينهار التطبيق. الحل: if (!mounted) return; بعد كل await.

خطأ 2 نداءات شبكة بلا معالجة أخطاء

في نفس الدالة: addresses() و quote() غير محاطتين ب try/catch . فشل الشبكة يعني استثناء غير معالجًا ورزًا يبدو ميثًا بلا رسالة. كل الدوال المجاورة (_load و _submit) تلتقط وتعرض toast؛ نفس النمط يُطبَّق هنا.

ملاحظات أسلوبية (حكم لا خرق)

- وزن الخط w400 المضاف في async_state_widgets.dart:39 يتعارض مع ثيم snackBarTheme (w700)؛ الأصح تعديل الثيم نفسه وإسقاط النسخة المحلية.
- منطق «حذف العنوان ثم تفعيل البديل ثم إعادة الجلب» في addresses_screen.dart:58-65 سياسة عمل داخل الواجهة؛ تستحق الانتقال إلى المستودع؛ ورسالة «تعذر حذف العنوان» قد تظهر رغم نجاح الحذف لو فشل الجلب التالي.
- لا تسريب ل controllers، ولا خرق RTL، وتصغير فك الصور في product_card.dart سليم (الأبعاد تغطي نسبة البطاقة بأمان مع BoxFit.contain).

نقاط القوة

- تنظيم `features/*/ {data, presentation}` متسق، بلا god-widgets رغم حجم بعض الشاشات.
- استخدام Riverpod منضبط: `autoDispose` للمزودات المؤقتة، و `invalidate` بعد كل تعديل، وفصل صحيح بين `read` و `watch`.
- تخزين token آمن في `flutter_secure_storage` مع كاش offline للملف الشخصي، ودمج سلة الضيف عند الدخول.
- اختبارات golden و regression جادة (تنقل الدخول، شاشة العناوين بخطوط حقيقية).
- ثيم مبني على رموز، ولا أسرار مُلتزمة في المستودع إطلاقًا.

جدول الضعف مرتبًا بالأولوية

الدرجة	المشكلة	التفصيل
P1	جلب الكatalog كاملاً وفلترته محليًا	البحث والعروض وتفاصيل المتجر تُنزل كل المنتجات ثم تُرشّح محليًا؛ بلا pagination ولا بحث خادمي؛ ينهار مع نمذة المنتجات (<code>catalog_repository.dart:47-53</code>)
P1	ابتلاع أخطاء الشبكة	<code>_cachedGet</code> يعيد <code>{}</code> عند الفشل؛ الفارغ لا يُميّز عن الخطأ والكاش لا ينتهي صلاحيته أبدًا
P2	لا معالج 401 عام	انتهاء الجلسة يظهر كأخطاء خام في معظم الشاشات؛ المعالجة موجودة في موضعين فقط
P2	مساعداً مكررة متباعدة	<code>_money</code> 4×، <code>_cachedGet</code> 2×، و <code>_absoluteImage</code> في <code>cart</code> ناقص فرع Supabase (صور سلة ستتعمل لمسارات bucket)
P2	بيانات خام إلى الواجهات	الطلبات والتقييمات والإشعارات تنقل <code>Map</code> غير مطبوع إلى الواجهات
P3	حجم وتغطية	شاشة العناوين 801 سطر، <code>providers.dart</code> ملف مجمع، اختبارات رقيقة (لا تغطي المستودعات ولا السلة)، وتبعيات متأخرة بإصدار رئيسي (go_router 14 و Riverpod 2)

التحليل الساكن (flutter analyze)

19 ملاحظة: 4 تحذيرات لعناصر ميتة (`_guest` و `_GuestCart` في السلة، `_reset` و `_noop` في العروض؛ بقايا تسليم الضيف المحذوف) والباقي معلومات بسيطة (`const`، و `value>initialValue` للمهجورة في شاشة الطلبات). لا أخطاء.

٤ الخلاصة وترتيب الإصلاح الموصى به

الكود سليم ومُعتنى به وجاهز لـ TestFlight اليوم؛ لا شيء يمنع البناء. الخطآن في شاشة الدفع يُصلحان في دقائق، أما مشكلتا P1 فقيد معماري يظهر مع نمو المحتوى وليس عطلاً اليوم.

#	الإصلاح	الأولوية
1	حارس <code>try/catch + mounted</code> في <code>checkout_screen.dart:70-90</code>	فوري قبل الرفع
2	توحيد <code>_money</code> و <code>_absoluteImage</code> (وإصلاح فرع Supabase الناقص في السلة)	سريع
3	معالج 401 عام عبر Dio interceptor يوجّه لتسجيل الدخول	قبل الإطلاق العام
4	حذف العناصر الميتة الأربعة في السلة والعروض	سريع
5	بحث و pagination خادمي بدل جلب الكتالوج كاملاً	مع نمو المحتوى

التفاصيل التشغيلية

- جلسة التشغيل على المحاكى أوقفت بعد الفحص بنجاح (التطبيق والبناء أنهيًا معًا).
- اسم العرض «متجر Spike» وهدف النشر 15.6 ما زال في تعديل محلي غير مُلتزم؛ يُلتزمان قبل بناء IPA القادم.
- أُعدّ التقرير من مراجعة كود المصدر المفتوح محليًا؛ لا يتضمن أي بيانات حساسة.