ENAT
École Nationale d'Architecture de Tétouan

SÉMINAIRE · URBANISATION ENTRE
RÉGLEMENTATION ET EXPÉRIMENTATION

TANGER, VILLE-VITRINE

Quand la règle et l'exception servent le tourisme. Lecture critique de la transformation de la ville, 2007-2030.

ATELIER S7 · GROUPE 4

Ilaf Sefiani

Aymane Azarkan
Encadrant : M. H. Bahouss

Année universitaire 2026-2027

Cartes et coupes produites à partir de données réelles : OpenStreetMap / Overture Maps, ESA WorldCover, Copernicus DEM, Sentinel-2, Landsat, HCP.



Image : Sentinel-2 L2A, 19 juillet 2025 (Copernicus / ESA)

TANGER

Entre deux mers et deux continents, une ville refaite pour être vue.

Vue de Tanger depuis le port · Mike McBey, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

PROBLÉMATIQUE : LA RÈGLE, L'EXCEPTION, LA VITRINE

Le séminaire interroge l'urbanisation entre réglementation et expérimentation. À Tanger, cette tension a un bénéficiaire : le tourisme.

1992 — loi 12-90 : la règle

2013 — Tanger-Métropole : le projet

2030 — Mondial : l'exception

« À Tanger, l'expérimentation urbaine (projets, programmes d'exception, dérogations) sert-elle la ville habitée, ou d'abord la ville montrée ? »

LA RÉGLEMENTATION
lente, générale, opposable

- SDAU et plans d'aménagement (loi 12-90)
- Loi littoral 81-12 : 100 m inconstructibles
- Patrimoine classé (loi 22-80)
- Contrôle des infractions (loi 66-12)

L'EXPÉRIMENTATION
rapide, localisée, dérogatoire

- Programmes royaux : Tanger-Métropole
- Sociétés dédiées : reconversion du port
- Dérogations d'urbanisme (CRI)
- Grands événements : CAN 2025, Mondial 2030

HYPOTHÈSE
une ville à deux vitesses

- L'exception se concentre sur la vitrine : littoral, médina, port, stade
- La règle, tardive, s'applique d'abord à la ville ordinaire
- La croissance réelle se fait en périphérie, sous-équipée

DÉMARCHE

01 CADRE — La règle et les projets

02 TERRITOIRE — Détroit, croissance, étalement

03 VILLE — Occupation, usages, équipements

04 CAS ET COUPES — Port, médina, stade, quartiers

05 PROPOSITIONS — Un autre plan d'aménagement

Données. OpenStreetMap / Overture Maps (2026-09) · ESA WorldCover 2021 · Copernicus DEM GLO-30 · Sentinel-2 (2017, 2025) · Landsat (2004-2021) · HCP, RGPH 2014 et 2024 · textes officiels (SGG, Adala, Bulletin officiel) et presse (2013-2025). Les lieux recensés sont incomplets dans les quartiers populaires : les écarts mesurés sont des ordres de grandeur.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE : CE QUE DIT LA RÈGLE

Une chaîne de documents, de l'échelle nationale à la parcelle, et des lois sectorielles qui protègent, en théorie, le littoral et le patrimoine.

25 ans horizon maximal d'un SDAU

10 ans effets d'un PA (utilité publique)

100 m bande littorale inconstructible



DE L'ÉCHELLE NATIONALE À LA PARCELLE : OÙ EN EST TANGER ?

SNAT — Schéma national d'aménagement du territoire
années 2000 ; actualisation lancée en 2019

SRAT — Schéma régional Tanger-Tétouan-Al Hoceïma
adopté le 13 janvier 2021, horizon 2046

SDAU — Schéma directeur (loi 12-90, art. 4), 25 ans au plus
nouveau SDAU du Grand Tanger lancé en octobre 2025

PA — Plan d'aménagement : zonage, réserves d'équipements
Mghogha et Souani (janv. 2023), Bni Makada (juin 2023) : premiers PA approuvés depuis 2016

PERMIS — Autorisations de construire et de lotir (loi 25-90)
Règlement général de construction, décret 2-18-577 (2019)

Du plus général au plus précis : chaque niveau doit respecter le précédent. Le PA rend les réserves d'équipements d'utilité publique pendant 10 ans.

LES LOIS SECTORIELLES

1980 — Loi 22-80
monuments historiques et sites : classement, servitudes autour des monuments

1992 — Lois 12-90 et 25-90
urbanisme (SDAU, PA) ; lotissements et groupes d'habitations

1995 — Agence urbaine de Tanger
instruction des documents et des autorisations (décret 2-94-334)

2015 — Loi 81-12 sur le littoral
100 m inconstructibles depuis le rivage (art. 15) ; Plan national du littoral en 2022

2016 — Loi 66-12
contrôle et répression des infractions d'urbanisme et de construction

2025 — Loi 22-24 (CRI)
les dérogations d'urbanisme restent possibles pour l'industrie et l'hôtellerie

Lecture. Sur le papier, la règle protège exactement ce que le tourisme convoite : le rivage (81-12), le patrimoine (22-80), les réserves d'équipements (PA). Mais, selon l'Agence urbaine, aucun nouveau plan d'aménagement n'a été approuvé à Tanger entre 2016 et 2023, au moment même où se réalisaient la corniche, la marina et le stade. Et la seule dérogation que la réforme de 2025 conserve, à côté de l'industrie, est hôtelière.


L'EXPÉRIMENTATION : GOUVERNER PAR PROJETS

Zones franches, sociétés d'aménagement, programmes royaux, grands événements : les outils d'exception ont avancé plus vite que les plans.

7,6 Md MAD, Tanger-Métropole 2013-2017

850 M MAD, médina 2020-2024

75 500 places, grand stade 2025



VITESSE

Un projet d'exception passe du lancement à l'inauguration en 2 à 5 ans ; un plan d'aménagement attend 7 ans son successeur.

GÉOGRAPHIE

L'exception se concentre sur le littoral, la médina, le port et le stade : les lieux que l'on montre.

INSTRUMENT

La dérogation, pensée comme exception, devient un mode de gestion : la réforme de 2025 la garde pour l'hôtellerie.

UNE RÈGLE À DEUX VITESSES

Mêmes lois, deux traitements : la vitrine reçoit l'exception et l'investissement ; la ville vécue reçoit la règle, tardive et répressive.

7,6 Md MAD pour la vitrine (2013)

0,17 m² de parc par habitant à Beni Makada



	LA VILLE MONTRÉE littoral, médina, port, stade	LA VILLE VÉCUE Beni Makada, Mghogha, périphéries
OUTILS	Programmes royaux, sociétés dédiées (SAPT), conventions de financement	Plan d'aménagement, contrôle des infractions (loi 66-12), démolitions
CALENDRIER	2 à 5 ans du lancement à l'inauguration	PA de Bni Makada homologué en 2023, après des décennies de croissance
RAPPORT À LA RÈGLE	Projets réalisés avant les plans ; dérogations possibles pour l'hôtellerie	Règle appliquée après coup : régularisations, amendes, démolitions
ARGENT PUBLIC	Milliards de MAD : corniche, port, médina, stade	Équipements en attente : écoles, santé, parcs, transports
CONTRÔLE	Visibilité nationale et internationale	Cour des comptes (2014) : conformité des constructions non contrôlée
RÉSULTAT	Espaces publics soignés, foncier valorisé	R+2 à R+5, rues de 4 à 8 m, 31 % du bâti à plus de 300 m d'un bus

La question n'est pas « règle ou expérimentation », mais : qui bénéficie de l'expérimentation, et qui subit la règle ?

DEUX VISAGES DE TANGER

9 photographies

p_pano

LA VILLE MONTRÉE

p_kasbah

Place de la Kasbah *Herbert wie*

p_port

Gare maritime *Jobt1962*

p_stade

Grand stade, 2025 *CC0*

p_spartel

Cap Spartel *logopop*

p_baie

La baie *Herbert wie*

p_socco

Grand Socco *Shbbkr*

LA VILLE VÉCUE

p_benimakada

Beni Makada *Wikimedia Commons*

p_medina

Ruelle de la médina *Chris Yunker*

Des quartiers où vivent 567 000 personnes, presque aucune image libre.


UN PATRIMOINE MIS EN VITRINE

Kasbah, remparts, théâtres, églises, phare : le patrimoine de Tanger porte l'image touristique. Sa protection reste sélective.


16
sites classés en 2015

328
bâtiments menaçant ruine en médina





Musée de la Kasbah (Dar el Makhzen) *Yamen, CC BY-SA*



Bab el Kasbah *David Jones, CC BY 2.0*



Gran Teatro Cervantes (1913) *Diego Delso, CC BY-SA 4.0*



Remparts et bastion sur le port *Diego Delso, CC BY-SA 4.0*




Église Saint-André (1894) *Colin Hepburn, CC BY 2.0*



Phare du cap Spartel (1864) *Diego Delso, CC BY-SA 4.0*



Grottes d'Hercule *Diego Delso, CC BY-SA 4.0*



Café Hafa (1921) *Soukaina Amez, CC BY-SA 4.0*




Mosquée Sidi Bou Abib, Grand Socco *Chris Yunker, CC BY-SA 2.0*

Lecture. Ce patrimoine est la matière première de la ville-vitrine : il figure sur chaque affiche et dans chaque programme. La loi 22-80 permet de le protéger, mais le classement reste ponctuel. Le théâtre Cervantes, fermé pendant des décennies, ne retrouve un projet qu'avec l'enjeu touristique ; dans la médina habitée, 328 bâtiments menaçant ruine attendent encore, quand les parcours de visite sont déjà restaurés.


CARNET DE CROQUIS : TANGER DESSINÉE

Croquis à l'encre et au lavis des lieux qui fabriquent l'image de la ville. Ils reviennent, une page sur deux, dans la suite du dossier.

10
lieux dessinés




Bab el Kasbah



Derb de la médina



Minaret de Sidi Bou Abib, Grand Socco




Légation américaine (1821)




Gran Teatro Cervantes (1913)




Église Saint-André (1894)




La marina sous la Kasbah



Café Hafa, terrasses sur le détroit



Phare du cap Spartel



Grand stade de Tanger, 2025

UN TERRITOIRE TOURNÉ VERS LE DÉTROIT

Les pôles de l'image sur la côte, les pôles productifs le long des autoroutes.

1,49 M habitants, préfecture Tanger-Assilah (2024)

+40 % en dix ans

167 100 croisiéristes en 2025





LES GRANDS REPÈRES

1. Port Tanger Ville et Tanja Marina Bay
7. Gare TGV Tanger Ville (Al Boraq, 2018)
8. Grand stade Ibn Batouta (Mondial 2030)
9. Cap Spartel, grottes d'Hercule
10. Cap Malabata, front hôtelier
2. Port Tanger Med (2007)
4. Zone franche de Tanger
5. Usine Renault Melloussa
6. Tanger Automotive City
3. Aéroport Ibn Battouta

FAMILLES

- Image, tourisme, événement
- Économie productive (port, industrie)
- Autoroutes et voies express
- Voie ferrée et LGV
- Commune de Tanger

Lecture. Tous les projets d'image se concentrent sur la façade maritime de la commune. Les pôles d'emploi sont rejetés à 9-32 km, le long des autoroutes, hors de la ville habitée.


QUI HABITE TANGER ?

Population et croissance des quatre arrondissements de la commune, 2014-2024.

1 275 428 habitants, commune de Tanger (2024)

44 % vivent à Beni Makada

+47 % croissance de Beni Makada



POPULATION 2014 ET 2024

Beni Makada
386 191 (2014)
567 465 (+47 %)

Tanger-Médina
243 082 (2014)
343 535 (+41 %)

Charf-Mghogha
201 122 (2014)
252 656 (+26 %)

Charf-Souani
117 557 (2014)
111 772 (-5 %)

DENSITÉ SUR LE BÂTI (HAB. / KM² BÂTI)

Beni Makada	**46 750**
Charf-Souani	**25 009**
Charf-Mghogha	**23 481**
Tanger-Médina	**20 564**

Lecture. Beni Makada a gagné 181 000 habitants en dix ans, plus que toute la croissance des trois autres arrondissements réunis. Avec près de 47 000 habitants par km² bâti, c'est le cœur démographique de Tanger, à 5 km de la mer. Charf-Souani, central, perd des habitants.


VINGT ANS D'ÉTALEMENT : 2004 → 2021


Surfaces bâties estimées à partir des images Landsat 2004, 2014 et 2021, classées sur la base d'ESA WorldCover.


28,7 → 50,8 km² bâtis dans la commune

+77 % en 17 ans

2 → 27 km² bâtis hors commune (zone d'étude)








LÉGENDE

- Bâti avant 2004
- Bâti entre 2004 et 2014
- Bâti entre 2014 et 2021
- Commune, voies express

SURFACE BÂTIE PAR ARRONDISSEMENT (KM²)



Lecture. La tache urbaine a presque doublé en vingt ans. La croissance ne se fait pas dans le centre, déjà saturé, mais par lotissements successifs au sud et à l'ouest (Boukhalef, Gzenaya, Mghogha), le long des voies express, loin de la mer et des projets d'image. Hors des limites communales, les surfaces bâties de la zone d'étude passent d'environ 2 à 27 km² : zones industrielles, lotissements et équipements routiers.

Méthode : forêt aléatoire entraînée sur Landsat 8 (2021) et ESA WorldCover ; précision 96 % sur les pixels de référence 2021. Les surfaces 2004 et 2014 sont des estimations (résolution 30 m).

LA VILLE RÉELLE : OCCUPATION DU SOL


Ce que voit le satellite : bâti, arbres, cultures et relief, à 10 m de résolution.

44 km² bâtis dans la commune

31 km² de couvert arboré

82 % des arbres dans Tanger-Médina

0.4 km² d'arbres à Beni Makada



LÉGENDE

- Surfaces bâties
- Arbres, forêts (Rmilat, Perdicaris, Malabata)
- Arbustes
- Prairies
- Cultures
- Mer et plans d'eau
- Autoroute, voie express
- Route principale
- Voie ferrée
- Commune et arrondissements

Lecture. La ville forme une tache bâtie continue qui s'étire vers le sud et le sud-ouest, le long des voies express. Au nord, le massif forestier de Rmilat et du cap Spartel reste le grand poumon vert, mais il est presque entièrement dans l'arrondissement côtier. Beni Makada, le plus peuplé, n'a presque plus d'arbres.

2017 → 2025 : CE QUE MONTRE LE SATELLITE

Deux images Sentinel-2 prises en juillet, à huit ans d'écart.

8 ans d'écart

10 m résolution Sentinel-2







Lecture. Les transformations les plus visibles depuis l'espace sont les projets d'image : le front portuaire et le grand stade. Pendant ce temps, la ville s'étale au sud par lotissements successifs, sans transport en site propre pour les relier.

1. Port reconverti et marina
2. Grand stade : nouvelle toiture
3. Zone franche étendue
4. Lotissements de Mghogha

LIRE LE TERRITOIRE PAR COUCHES

Cinq couches de données réelles superposées : relief, trame verte et bleue, bâti dans le temps, réseaux, usages.

5 couches

150 km² d'emprise


05 USAGES

hébergements (rouge) contre écoles et santé (bleu)




04 RÉSEAUX

voies express, routes principales, LGV et voie ferrée



03 BÂTI 2004 / 2014 / 2021

la tache urbaine double vers le sud et l'ouest




02 TRAME VERTE ET BLEUE

forêts de Rmilat, Perdicaris, Malabata ; plans d'eau



01 RELIEF

Copernicus DEM : collines au sud, falaise de la Kasbah



Ce que montre la superposition

1. Le relief commande la ville. La vieille ville tient la falaise au-dessus du détroit ; la croissance a contourné les collines boisées du nord-ouest pour s'étaler sur les plateaux du sud.

2. La trame verte est au nord, la population au sud. Rmilat, Perdicaris et Malabata concentrent les arbres ; la tache bâtie récente n'en contient presque aucun.

3. Le bâti récent suit les réseaux, pas les équipements. Les extensions 2004-2021 se collent aux voies express et à la voie ferrée.

4. Les usages se séparent. Les hébergements (rouge) se massent sur la côte ; écoles et santé (bleu) restent concentrées dans le centre ancien, loin des nouveaux quartiers.


DEUX VILLES DANS LA VILLE

Densité des lieux recensés : à gauche, l'offre pour le visiteur ; à droite, les équipements du quotidien.


77 % des hébergements à moins de 1 km de la mer

14 % du bâti à moins de 1 km de la mer


27 % des écoles à moins de 1 km de la mer



LA VILLE DU VISITEUR : HÉBERGEMENTS, SITES PATRIMONIAUX, PLAGES



LA VILLE DE L'HABITANT : ÉCOLES ET ÉQUIPEMENTS DE SANTÉ



Hébergements : 207 dans la commune, 62 % à moins de 500 m de la mer, concentrés entre médina, port et corniche.

Écoles et santé : 573 lieux, plus diffus, mais leur densité chute fortement dans Beni Makada, pourtant le plus peuplé.

Estimation par noyau (KDE) des lieux Overture Places 2026. Distance à la mer calculée sur le trait de côte ESA WorldCover. Calculs de l'auteur.


INDICATEURS PAR ARRONDISSEMENT


Équipements et services rapportés à la population 2024. Beni Makada en rouge.


× 29 hébergements / hab. Médina vs Beni Makada


× 6 équipements de santé / hab.


× 4 écoles / hab.













Lecture. À chaque indicateur, l'arrondissement le plus peuplé arrive dernier ou presque. Un habitant de Beni Makada dispose de 0,17 m² de parc, de six fois moins d'équipements de santé recensés et de trois fois moins d'arrêts de bus qu'un habitant de Tanger-Médina. Les bases de lieux étant moins complètes dans les quartiers populaires, ces écarts sont à lire comme des ordres de grandeur.


LE LITTORAL CAPTÉ


Bande de 1 km depuis le trait de côte : le bâti qui s'y trouve et les hébergements recensés.

62 % des hébergements à moins de 500 m

14 % du bâti dans la bande de 1 km

9 % des écoles à moins de 500 m





LÉGENDE

- Bâti dans la bande littorale de 1 km
- Bâti au-delà de 1 km
- Limite de la bande de 1 km
- Hébergement touristique
- École ou équipement de santé
- Voie express
- Commune et arrondissements

Lecture. La bande littorale ne porte qu'un septième du bâti de la commune, mais plus des trois quarts des hébergements. La côte est traitée comme un produit : marina, hôtels de Malabata, résidences du cap Spartel. La majorité des habitants vit à plus de 3 km de la mer. La loi 81-12 (2015) gèle désormais 100 m de rivage, mais arrive après la construction du front.

DISTANCE MÉDIANE À LA MER

Hébergements	**390 m**
Écoles	**1,8 km**
Équipements de santé	**1,4 km**
Bâti de Beni Makada	**4,9 km**


Cap Spartel *logopop, CC BY-SA 3.0*

LA MÉCANIQUE DE LA VILLE-VITRINE

Comment un projet d'image produit, étape par étape, de la rente pour quelques-uns et de l'éviction pour les autres.

6 étapes

1 boucle qui se renforce



QUI GAGNE

- Promoteurs et investisseurs immobiliers
- Hôtels, opérateurs de croisière
- Propriétaires du front de mer et de la médina
- L'image nationale et internationale

QUI PAIE

- Locataires de la médina et du centre
- Pêcheurs et usagers de l'ancien port
- Quartiers périphériques sans équipements
- Le budget public (milliards de MAD engagés)

CAS 1 · LE PORT : DU TRAVAIL AU LOISIR

Le front portuaire vu par Sentinel-2, avant et après la reconversion.

6,2 Md MAD, programme de reconversion

1 400 anneaux de plaisance prévus

7 / 6 / 2018 inauguration





Chantier en cours : la ville tourne encore le dos à un port de travail, de ferries et de pêche.



Bassins de plaisance, esplanades et parkings : le front d'eau est devenu un espace de loisir et de consommation.

Gare maritime du port de Tanger Ville *Jobt1962, CC BY-SA 4.0*

Ce que la photo ne montre pas. Les pêcheurs déplacés vers le nouveau port, les dockers et les ateliers de réparation navale qui faisaient vivre le front d'eau.

CHIFFRES CLÉS

6,2 Md MAD
programme de reconversion du port

635 M MAD
coût de la marina Tanja Marina Bay

1,19 Md MAD
coût du nouveau port de pêche

1 400
anneaux prévus : plus grande marina du Maroc

BILAN

- \+ Promenade publique continue sur la baie
- − Le travail portuaire sort du centre
- − Usages payants : plaisanciers, croisiéristes
- − La route littorale sépare toujours ville et plage

Lecture. Le port n'a pas été rendu aux Tangérois : il a été converti en vitrine. Le programme visait à « réconcilier la ville et la mer » ; le résultat est un espace calibré pour le visiteur et le plaisancier.


COUPE C1 · LE FRONT DE MER DE LA CORNICHE

Coupe à l'échelle réelle, sans exagération verticale, de la baie au boulevard Mohammed V (570 m). Sol : MNT Copernicus ; emprises, rues et étages : OSM ; usages des étages : estimation.

171 m de plage publique

R+8 / R+9 front bâti (OSM)


env. 85 m du haut de plage au premier immeuble



1 · PLAGE, PROMENADE ET AVENUE MOHAMMED VI



2 · LE FRONT BÂTI EN COUPE : CAFÉS, APPARTEMENTS, PARKINGS



USAGE DES ÉTAGES

- Hôtel, maison d'hôtes
- Résidence secondaire, location saisonnière
- Logement permanent
- Commerce, café, restaurant
- Stationnement enterré
- Volets clos hors saison

Lecture. L'espace public du front de mer est généreux : 171 m de sable et 65 m de promenade plantée, réaménagée par Tanger-Métropole. Le premier rang bâti, R+8 à R+9 sur deux niveaux de parking, est un front d'appartements dont une part n'est habitée qu'en été. À environ 85 m du haut de plage, il précède la loi littoral de 2015 (100 m inconstructibles), qui ne remet pas en cause l'existant.


COUPE C2 · BENI MAKADA, LA VILLE VÉCUE

Coupe à l'échelle réelle sur 540 m, d'ouest en est. Rues et vide central : OSM et ESA WorldCover ; gabarits R+2 à R+5 et usages : estimation sur vues aériennes.


4 à 12 m largeur des rues

R+2 à R+5 gabarits


44 m seul espace non bâti



1 · RUE PRINCIPALE ET DERBS : COMMERCES EN REZ-DE-CHAUSSÉE



2 · LE TERRAIN NON BÂTI, SEUL VIDE DU TRANSECT




Lecture. Un tissu continu de maisons R+2 à R+5, construites par étapes : fers en attente sur les toits, derniers niveaux en brique creuse, encorbellements au-dessus des rues. Pas un arbre, pas de trottoir dans les derbs, un seul vide non aménagé. Le plan d'aménagement de Bni Makada n'a été homologué qu'en juin 2023 : ici, la règle arrive après la ville.

	C1 CORNICHE	C2 BENI MAKADA
Espace public	plage 171 m, promenade 65 m	terrain non bâti de 44 m
Voie principale	21 m, terre-plein planté	12 m, sans arbres
Gabarits	R+8 / R+9, parkings enterrés	R+2 à R+5, étages en attente
Document	projet avant le plan	PA homologué en 2023

COUPE C3 · DE LA KASBAH À LA MARINA

Coupe à l'échelle réelle sur 1 km : la médina descend vers la mer, puis la falaise, le boulevard du port, l'esplanade et le bassin de plaisance.

1 km de longueur — **74 m** de dénivelé — **env. 50 m** de boulevard à traverser




1 · MÉDINA : MAISONS ET RIADS CONVERTIS



2 · REMPARTS, FALAISE ET BOULEVARD



3 · ESPLANADE, GARE MARITIME, MARINA



- Maison d'hôtes, riad converti
- Logement
- Commerce
- Équipement

Lecture. La médina garde sa trame de derbs de 2 à 4 m, mais une partie des maisons devient maisons d'hôtes. Au pied des remparts, il faut franchir un boulevard d'environ 50 m avant d'atteindre l'esplanade du port, occupée par les cars de tourisme, la gare maritime et la marina. La reconversion a soigné le front d'eau, pas la couture entre la vieille ville et la mer.

Méthode. Sol : enveloppe basse du MNT Copernicus (30 m) ; rues, bâti et rivage : OSM, Overture, WorldCover ; étages et usages : estimation. Échelle 1:1.



CAS 2 · LA MÉDINA, VITRINE PATRIMONIALE


Bâti, voirie, remparts et lieux recensés dans la médina et la Kasbah.

65 hébergements recensés dans 0,9 km²

850 M MAD, programme 2020-2024

328 bâtiments menaçant ruine





LÉGENDE

- Hébergement touristique (hôtel, riad, maison d'hôtes)
- Site patrimonial, musée, monument
- Bâti relevé (OSM)
- Remparts
- Jardins et espaces verts
- Mer et bassins portuaires

OÙ VA L'ARGENT ?

Programme médina 2020-2024
850 M MAD

Bâtiments menaçant ruine 2024-2027
98 M MAD

Lecture. Dans moins d'un kilomètre carré, on recense 65 hébergements touristiques pour 5 équipements de santé. Les travaux suivent les portes, places et parcours des visiteurs, alors que 328 bâtiments habités menacent ruine et relèvent d'un budget près de neuf fois plus petit. La médina se transforme en décor : logements convertis en maisons d'hôtes, commerces tournés vers le visiteur.

CAS 3 · MONDIAL 2030 : L'URBANISME D'EXCEPTION

Le grand stade Ibn Batouta vu par Sentinel-2, et l'évaluation de la ville par la FIFA.

4,0 / 5 stade **2,6 / 5** transports **2,2 / 5** hôtels






DEUX CHEMINS POUR CONSTRUIRE

LA RÈGLE	Plan d'aménagement	Enquête publique	Avis des habitants	Permis
L'EXCEPTION	Événement (2030)	Urgence « date FIFA »	Autorisation exceptionnelle	Hôtels, résidences

CAPACITÉ DU STADE (PLACES)





Le grand stade en 2025 *Wikimedia Commons, CC0*

Lecture. Le stade a été agrandi deux fois et sa toiture est visible depuis l'espace. La FIFA juge pourtant les transports (2,6/5) et les hôtels (2,2/5) insuffisants. Ce qui peut être livré à temps (stade, hôtels, façades) passe devant le logement, le transport et les équipements de quartier.

CAS 4 · LES OUVRIERS LOIN DE LEURS EMPLOIS


Distances entre le quartier le plus peuplé et les zones d'emploi industrielles.

9-32 km
entre Beni Makada et les zones d'emploi

150 000
habitants prévus à Chrafate (2009)

36
habitants comptés (Cour des comptes, 2024)






LÉGENDE

- Zones industrielles (OSM)
- Bâti
- Distance à vol d'oiseau depuis Beni Makada
- Autoroute, voie express
- Voie ferrée

CHRAFATE : PRÉVU VS COMPTÉ



chaque cercle = 1 500 habitants prévus ; les 36 habitants comptés tiennent dans moins d'un cercle.

Lecture. La ville nouvelle de Chrafate, lancée en 2009 près des usines pour loger 150 000 personnes, ne comptait que 36 habitants selon la Cour des comptes. Les ouvriers vivent donc dans les quartiers denses de Tanger et font chaque jour 9 à 32 km. Les projets pour le visiteur ont été livrés en moins de dix ans ; celui pour les travailleurs attend depuis 2009.


MOBILITÉ : LE BÂTI HORS DE PORTÉE DU BUS

Surfaces bâties à moins ou à plus de 300 m d'un arrêt de bus recensé.

1 674 arrêts de bus recensés

31 % du bâti à plus de 300 m d'un arrêt


0 ligne de tram ou de BHNS



LÉGENDE

- Bâti desservi (moins de 300 m d'un arrêt)
- Bâti non desservi (plus de 300 m)
- Arrêt de bus
- Autoroute, voie express
- Voie ferrée et LGV
- Gare TGV Tanger Ville

PART DU BÂTI DESSERVI



Lecture. Près d'un tiers des surfaces bâties de la commune est à plus de 300 m d'un arrêt, surtout dans les extensions récentes du sud et de Gzenaya. Tanger est reliée à Casablanca en 2 h 10 par le TGV, mais ses quartiers ne sont reliés entre eux que par le bus, le grand taxi et la voiture.

SYNTHÈSE SPATIALE ET ENJEUX


Trois figures superposées : la vitrine littorale, la périphérie dense, la lisière forestière sous pression.

1 km de bande littorale concentrant l'image

567 000 habitants dans la périphérie dense

5 enjeux





LÉGENDE

- Vitrine littorale : bande de 1 km
- Périphérie dense sous-équipée (Beni Makada)
- Lisière forestière au contact du bâti
- Bâti
- Couvert arboré

ENJEUX

1. **Front de mer et port**
   la vitrine concentre l'investissement et l'hébergement
2. **Beni Makada**
   44 % des habitants, le moins d'équipements et d'arbres
3. **Rmilat, Perdicaris, cap Spartel**
   la forêt devient la prochaine réserve foncière
4. **Grand stade**
   un investissement d'événement, loin des transports
5. **Gzenaya, zone franche**
   l'emploi sans la ville


UN AUTRE PA : LA RÈGLE AU SERVICE DE LA VILLE VÉCUE

Proposition de zonage dans la logique d'un PA (loi 12-90) : densifier autour d'un transport, protéger le rivage (loi 81-12), réserver les équipements.

17 km de tram / BHNS, 8 stations

325 ha de réserves pour parcs et équipements

3,1 km² de littoral public



ZONAGE PROPOSÉ

- N · forêts protégées : Rmilat, Perdicaris, Malabata
- A · zone agricole hors limite d'urbanisation
- U · tissu existant à requalifier
- UT · densification mixte à 500 m du tram
- AU · extension maîtrisée autour des stations
- LP · littoral public (100 m) rendu aux habitants
- Parcs linéaires d'oued (trame bleue)
- Réserves foncières mobilisées
- Équipements de quartier prioritaires
- Ligne de tram / BHNS et stations
- Limite d'urbanisation
- Liaison piétonne médina-port-corniche
- Médina : logement d'abord


Principe. L'investissement suit la population, pas l'image : chaque mètre carré ouvert à l'urbanisation est desservi par le tram et accompagné d'équipements ; la forêt et le littoral deviennent des biens communs protégés.

LE QUARTIER DE STATION : UN MODÈLE POUR LA PÉRIPHÉRIE

Schéma de principe d'un quartier organisé autour d'une station du tram proposé, appliqué à Beni Makada et Mghogha.

500 m rayon à pied

5 min vers l'école et la santé



0-120 m : cœur de station

commerces, services, logements R+5 à R+6 ; place publique et correspondances

120-300 m : densité intermédiaire

logements R+4, rez-de-chaussée actifs, rues apaisées à 30 km/h

300-500 m : tissu existant

réhabilitation, pas d'extension ; traversées piétonnes vers la station

Équipements de proximité

école, santé, marché, sport à moins de 5 minutes à pied de la station

Trame verte et bleue

les oueds deviennent des parcs linéaires qui relient les quartiers

PROPOSITIONS : RETOURNER LA VITRINE

Cinq interventions localisées, et une règle du jeu pour l'expérimentation : chaque exception doit profiter au quartier le plus éloigné.

17 km de ligne structurante Gzenaya-gare

6 équipements de quartier prioritaires

328 logements à sauver en médina



1 RECONNECTER

Liaison piétonne continue médina, port, corniche ; apaisement de la route littorale.

2 HABITER LA MÉDINA

Logement d'abord : les 328 bâtiments en péril avant les façades ; encadrer la location de courte durée.

3 RELIER LES QUARTIERS

Une ligne de tram ou de BHNS de 17 km, tracée sur la voirie existante : Gzenaya, Mesnana, Beni Makada, centre, gare.

4 PROTÉGER LA LISIÈRE ET LE RIVAGE

Bande de 100 m de la loi 81-12 sans dérogation ; limite verte ferme autour de Rmilat, Perdicaris et cap Spartel.

5 ÉQUIPER LA PÉRIPHÉRIE


Héritage Mondial : chaque dirham de l'événement couplé à une école, un centre de santé ou un parc à Beni Makada et Mghogha.

Règle du jeu. Toute dérogation (loi 22-24) ou tout projet d'exception est conditionné à une contrepartie équivalente en périphérie, inscrite au PA et suivie publiquement.

— Ligne structurante proposée, tracée sur la voirie réelle

■ Équipement de quartier prioritaire

CONCLUSION



Tanger a été refaite pour être vue. L'expérimentation a servi la vitrine, la règle a encadré, tardivement, la ville vécue.

77 % / 14 %
des hébergements contre part du bâti à moins de 1 km de la mer

44 %
des habitants à Beni Makada, dernier pour presque tous les équipements

0,17 m²
de parc par habitant à Beni Makada

36 / 150 000
habitants comptés vs prévus à Chrafate

850 vs 98 M
MAD : décor de la médina vs bâtiments en ruine

« Une ville se juge moins à son front de mer qu'à la vie quotidienne de son quartier le plus éloigné. »

SOURCES

Données spatiales : OpenStreetMap contributors via Overture Maps Foundation, release 2026-09-23 (voirie, bâti, lieux, infrastructures, limites administratives) · ESA WorldCover 2021 v200 (10 m) · Copernicus DEM GLO-30 · Sentinel-2 L2A, scènes du 16/07/2017 et du 19/07/2025 (Copernicus, via AWS Open Data).

Population : HCP, Recensement général de la population et de l'habitat 2014 et 2024, données par arrondissement (via citypopulation.de).

Tourisme : Observatoire national du tourisme via Hespress FR (nov. 2025) ; port de Tanger Ville via Finances News Hebdo (2025) et Le360.

Projets : Ministère de l'Économie et des Finances (2018), Médias24 (2013-2014, 2018, 2020) ; Le360, Finances News (juin 2018) ; TelQuel (2024) ; Le Desk (2025) citant la Cour des comptes (2024) ; Medias24 (2024) et Bladi (2024) pour le stade et la FIFA.

Images : Landsat 5 et 8 (USGS, via Google Cloud Public Data), Sentinel-2 (Copernicus). Photographies : Wikimedia Commons, auteurs et licences indiqués sur chaque planche.

Textes : SGG et portail Adala (lois 12-90, 25-90, 22-80, 81-12, 66-12 ; décret 2-18-577) ; BO n° 7161 et 7209 (PA de 2023) ; Medias24, Le Desk, TelQuel, Le360, Hespress, Challenge (2013-2025).

p_pano

Panorama de Tanger depuis le port : Börste, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0