Wi-Fi connecté, mais accès Internet indisponible

Équipement de démonstration : PC-A-01

Reconnaître le problème

Le réseau Wi-Fi est rejoint, alors que les services Internet restent inaccessibles.

Mécanisme documenté

Microsoft distingue la liaison au réseau local de l’accès Internet. L’indication « sans Internet » ne signifie donc pas que l’association radio a échoué. Plusieurs causes restent possibles en amont du poste.

Choisir cette fiche

Cette fiche sert au tri initial. Une adresse APIPA identifiée relève de it02 ; un échec de résolution d’un nom relève de it03. Un défaut limité à Firefox demande it05.

Décider selon le constat

Si tous les appareils échouent, examiner le routeur et la liaison Internet. Si le poste affiche 169.254 en IPv4 automatique, suivre it02 ; si seuls les noms échouent, suivre it03.

Question utilisateur

Je suis connecté au Wi-Fi mais Internet ne marche pas.

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Portée du défaut	Un autre appareil sur le même Wi-Fi accède-t-il à Internet ? Comparer le poste et l'accès partagé.
État Windows	Quel réseau est connecté et quelle indication est affichée ? Éviter de tester un autre point d'accès par erreur.
Configuration TCP/IP	Que donne ipconfig /all sur la carte utilisée ? Relever adresse, passerelle et DNS [SRC-MS-ipconfig].
Applications	Une seule application ou tous les usages échouent-ils ? Choisir ensuite le niveau de dépannage pertinent.

Interpréter les résultats

Commencer par l'étendue du défaut, puis regarder la configuration. Si tous les appareils sont touchés, ne pas appliquer en série des réinitialisations à chaque ordinateur. Si un seul logiciel échoue, conserver la configuration du réseau et examiner ce logiciel.

Question de cadrage

Comment distinguer une liaison Wi-Fi établie et une panne Internet ?

Actions et contrôle

1. Rétablir la connexion locale

Désactiver puis réactiver le Wi-Fi et rejoindre le réseau attendu, selon l’aide Microsoft.

2. Cibler le composant

Utiliser l’utilitaire Réseau et Internet de Windows ; conserver les erreurs qu’il indique.

3. Orienter la correction

Traiter séparément une attribution d’adresse absente, une résolution DNS défaillante ou un accès partagé indisponible.

Vérifier la résolution

Ouvrir un service habituel autorisé et comparer avec le second appareil. Consigner l’accès effectivement retrouvé, sans attribuer une cause sur la seule disparition de l’icône.

La réinitialisation du réseau est une étape de dernier recours dans la documentation, pas la première réponse à toute déconnexion.

Sources de travail

SRC-MS-wifi - Microsoft : Résoudre les problèmes de connexion Wi-Fi dans Windows

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/connectivity-networking/fix-wi-fi-connection-issues-in-windows

SRC-MS-ipconfig - Microsoft : ipconfig

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig