Adresse 169.254 : examiner l’attribution DHCP

Équipement de démonstration : PC-A-01

Reconnaître le problème

Une adresse du type 169.254.x.x apparaît sur la carte réseau concernée.

Mécanisme documenté

Microsoft décrit APIPA comme l’attribution d’une adresse privée automatique lorsque l’ordinateur n’a pas accès à un serveur DHCP. Une adresse de cette plage doit être interprétée avec la configuration réelle de l’interface.

Choisir cette fiche

Le signal distinctif est l’adressage, et non un mot de passe Wi-Fi refusé. La fiche ne traite pas une adresse statique volontaire ni la résolution DNS d’un poste déjà correctement configuré.

Décider selon le constat

Si IPv4 est automatique et commence par 169.254, examiner la liaison au serveur DHCP puis effectuer l’étape 2. Si la configuration est statique, faire vérifier le plan IP par le support avant toute modification.

Question utilisateur

Pourquoi mon PC reçoit-il une adresse 169.254 ?

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Carte examinée	Le relevé concerne-t-il la carte réellement connectée ? Écarter une interface virtuelle ou inutilisée.
Mode d’adressage	DHCP est-il activé dans ipconfig /all ? Établir si une attribution dynamique est attendue [SRC-MS-ipconfig].
Attribution attendue	Quel plan d’adressage l’administrateur prévoit-il ? Comparer à une référence connue, sans inventer une IP.
Autres postes	Les voisins reçoivent-ils une configuration dynamique ? Évaluer si le défaut concerne un seul client.

Interpréter les résultats

Transmettre le relevé à l’administrateur en précisant la carte, le réseau et le mode DHCP. Un renouvellement a du sens pour une interface dynamique ; attribuer une adresse au hasard masque le symptôme sans établir que le chemin vers le serveur est rétabli.

Question de cadrage

Le renouvellement DHCP laisse une adresse APIPA, que faut-il relever ?

Actions et contrôle

1. Vérifier le réseau d’accueil

Confirmer que le poste rejoint le bon réseau et qu’un service DHCP y est prévu.

2. Renouveler si approprié

Ipconfig /renew renouvelle une configuration DHCP ; cette option concerne les interfaces automatiques [SRC-MS-ipconfig].

3. Faire examiner l’attribution

Si le même état persiste, faire contrôler le service DHCP et son accès par le poste.

Vérifier la résolution

Après correction, relever la configuration réellement attribuée et vérifier qu’elle correspond au réseau prévu. Tester ensuite le service demandé : obtenir une adresse ne démontre pas, seul, que toutes les applications fonctionnent.

Ne pas forcer une adresse d’un autre poste : cette fiche ne fournit aucun plan IP propre à votre établissement.

Sources de travail

SRC-MS-apipa - Microsoft : IPv4Interface Properties. Is Automatic Private Addressing Enabled Propriété

https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/api/system.net.networkinformation.ipv4interfaceproperties.isautomaticprivateaddressingenabled?view=net-10.0

SRC-MS-ipconfig - Microsoft : ipconfig

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig