Un nom ne se résout pas : diagnostic DNS

Équipement de démonstration : PC-A-01

Reconnaître le problème

Une ressource désignée par son nom reste introuvable ; le réseau doit être vérifié avant de conclure.

Mécanisme documenté

Microsoft propose de contrôler la configuration IP puis d'interroger le serveur DNS avec nslookup. Cet outil n'utilise pas le cache DNS du client. Un ping non répondu peut aussi refléter un filtrage ICMP.

Choisir cette fiche

Une alerte de certificat suppose une autre analyse que l'échec de recherche d'un nom. Ne pas transformer tous les messages du navigateur en panne DNS.

Décider selon le constat

Si nslookup échoue avec une adresse réseau cohérente, relever le nom et la réponse puis suivre les étapes DNS. Si le poste reçoit 169.254 en mode automatique, traiter it02 avant ce cas.

Question utilisateur

nslookup ne trouve pas mon serveur, comment analyser la réponse ?

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Configuration	Quels serveurs DNS figurent dans ipconfig /all ? Vérifier les adresses prévues pour ce réseau.
Nom précis	Le nom complet échoue-t-il, ou seulement le nom court ? Documenter le suffixe et l'orthographe.
Requête directe	Quelle réponse renvoie nslookup pour le nom autorisé ? Distinguer absence de réponse et réponse négative [SRC-MS-nslookup].
Cache local	Le cache contient-il une réponse négative pour ce nom ? Examiner ipconfig /displaydns [SRC-MS-ipconfig].

Interpréter les résultats

Conserver le nom testé et le message exact. Une réponse négative et un délai dépassé ne décrivent pas le même résultat. Si seul le nom court échoue, présenter cette différence au support plutôt que modifier immédiatement les serveurs DNS du poste.

Question de cadrage

Le nom court échoue mais le nom complet fonctionne.

Actions et contrôle

1. Corriger la référence

Vérifier le nom demandé et la configuration DNS attendue sur ce réseau.

2. Traiter le cache si confirmé

La documentation conseille ipconfig /flushdns en présence d’une réponse négative mise en cache.

3. Escalader avec les résultats

Si la résolution reste impossible, faire contrôler le serveur DNS avec les requêtes et réponses conservées.

Vérifier la résolution

Répéter la requête sur le même nom, puis ouvrir la ressource correspondante. Une réponse DNS correcte ne garantit pas que le service applicatif derrière cette adresse est disponible.

Ne pas remplacer un DNS d’organisation par un DNS public sans validation : les noms internes ont leur propre contexte.

Sources de travail

SRC-MS-dns-client - Microsoft : Résolution des problèmes liés aux clients DNS

https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/networking/dns/troubleshoot/troubleshoot-dns-client

SRC-MS-ipconfig - Microsoft : ipconfig

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/ipconfig

SRC-MS-nslookup - Microsoft : nslookup

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/nslookup