Ethernet sans connexion : câble et port

Équipement de démonstration : PC-A-01

Reconnaître le problème

La connexion filaire est absente ou ne permet pas l’accès alors que le câble est branché.

Mécanisme documenté

Microsoft recommande d’examiner les deux extrémités du câble, le port utilisé et un câble de remplacement. La comparaison avec un autre appareil aide à localiser le défaut avant une action sur le pilote.

Choisir cette fiche

La technologie est filaire. Les conseils sur le canal radio, la portée Wi-Fi ou le mot de passe du point d’accès n’apportent pas de réponse à cette vérification de liaison Ethernet.

Décider selon le constat

Si un autre câble autorisé rétablit la liaison sur le même port, remplacer le câble défaillant. Si la liaison est présente mais les noms échouent, poursuivre avec it03.

Question utilisateur

Mon PC ne se connecte pas avec le câble Ethernet.

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Branchement	Le câble va-t-il vers le port réseau attendu aux deux extrémités ? Identifier précisément le trajet filaire.
Substitution	Un autre câble connu fonctionnel change-t-il le résultat ? Ne faire varier qu'un élément à la fois.
Comparaison	Un second poste autorisé fonctionne-t-il sur cette liaison ? Séparer poste et infrastructure.
Chronologie	Le défaut a-t-il commencé après un changement de pilote ? Réserver la piste logicielle à un contexte documenté.

Interpréter les résultats

Noter câble, port et ordinateur utilisés pour chaque comparaison. Changer simultanément de poste, de câble et de réseau rendrait le résultat ambigu. La preuve recherchée est une différence reproductible liée à un élément identifié.

Question de cadrage

Comment vérifier si le câble RJ45 est en cause ?

Actions et contrôle

1. Contrôler le raccordement

Rebrancher correctement et tester un autre câble si disponible.

2. Lancer le diagnostic Windows

Utiliser l’utilitaire Réseau et Internet pour compléter le constat matériel.

3. Préparer un éventuel pilote

Avant une désinstallation demandée par le support, disposer d’un pilote de secours adapté au modèle du PC.

Vérifier la résolution

Conserver le câble ou le port qui permet la connexion et vérifier l’accès au service nécessaire. Si la liaison existe mais que les noms échouent, poursuivre dans it03.

Une réinitialisation réseau modifie les adaptateurs et leurs réglages ; Microsoft la place en dernier recours.

Sources de travail

SRC-MS-ethernet - Microsoft : Résoudre les problèmes de connexion sous Windows

https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/experience/connectivity-networking/fix-ethernet-connection-problems-in-windows