Alerte HTTPS après dérèglement de l’horloge

Équipement de démonstration : PC-A-01

Reconnaître le problème

Une page HTTPS signale une erreur de validité temporelle et l’heure du poste paraît incorrecte.

Mécanisme documenté

Mozilla indique qu’une date, une heure ou un fuseau erronés peuvent invalider la vérification d’un certificat. Les codes de certificat expiré ou pas encore valide doivent être rapprochés de l’horloge réelle du système.

Choisir cette fiche

Cette fiche concerne la dimension temporelle. Une autorité inconnue ou une interception HTTPS relève de it08. Corriger l’heure ne renouvelle pas le certificat expiré d’un serveur.

Décider selon le constat

Si la date, l’heure ou le fuseau sont incohérents, les corriger avant de retester le même site. Si l’horloge est juste et que l’autorité du certificat est inconnue, suivre it08.

Question utilisateur

Firefox indique que mon horloge est incorrecte.

Vérifications ciblées

Repère	Constat et interprétation
Temps système	La date et l’heure correspondent-elles à une référence fiable ? Établir le décalage avant correction.
Fuseau	Le fuseau sélectionné correspond-il au lieu du poste ? Ne pas se limiter au nombre affiché par l’horloge.
Message	Quel code figure dans les détails de l’alerte ? Identifier le motif temporel exact.
Étendue	Un seul site ou plusieurs sites sont-ils concernés ? Préparer le choix entre poste et site distant.

Interpréter les résultats

Relever l’heure erronée puis la référence utilisée pour la corriger. Si l’alerte persiste avec une horloge juste, changer de piste. Le dossier doit permettre de savoir si la modification temporelle a réellement changé le comportement du même site.

Question de cadrage

Un certificat pas encore valide peut-il venir de la date du PC ?

Actions et contrôle

1. Corriger le temps

Ouvrir les paramètres de date et d’heure du système et vérifier le fuseau.

2. Synchroniser

Utiliser la synchronisation de l’heure lorsqu’elle est disponible ; sinon appliquer un réglage correct selon les droits du poste.

3. Recharger la page

Revenir à la même adresse HTTPS et examiner de nouveau les détails de certificat si nécessaire.

Vérifier la résolution

Vérifier la cohérence de l’heure puis l’accès HTTPS. Si le certificat du site demeure expiré, transmettre le code au responsable du site plutôt que modifier encore la date.

Ne pas reculer volontairement l’horloge pour faire accepter un certificat périmé.

Sources de travail

SRC-MOZ-horloge-tls - Mozilla : Erreurs liées à la date et l’heure sur des sites web sécurisés - que faire

https://support.mozilla.org/fr/kb/erreurs-liees-date-heure-sites-web-securises