

FLASHART

CHECKLIST D'AVANCEMENT PROFESSIONNELLE

PROJET · APPLICATION WEB E-COMMERCE ZURION

Suivi personnel • 14 jours • Fonctionnel • UI/UX • Responsive • GitHub • QA • Documentation

Champ	À renseigner
Collaborateur	
Fonction	Développeur
Responsable	Direction Flashart
Date de démarrage	
Date de livraison prévue	
Repository GitHub	

MODE D'EMPLOI

Cette checklist est volontairement vierge. Le développeur la renseigne au fil de l'avancement. Une case ne doit être cochée que lorsque le travail correspondant est réalisé ET contrôlé. La présence d'une page, d'un fichier ou d'un composant dans le code ne vaut pas validation fonctionnelle.

Statut de suivi

État	Usage
☐	Non traité / à réaliser
☐	En cours
☐	Réalisé
☐	Testé et validé
☐	À corriger / reprendre

PREUVE

Pour les contrôles sensibles, conserver une preuve : URL, capture d'écran, commit, test, vidéo courte, log, résultat de test ou entrée dans le journal des bugs.

1. CADRAGE, COMPRÉHENSION ET PLAN D'EXÉCUTION

À compléter avant d'entrer trop loin dans le développement.

Compréhension du produit

- ☐ J'ai relu l'intégralité de la mission ZURION.
- ☐ J'ai identifié l'objectif commercial du produit.
- ☐ J'ai identifié le profil des utilisateurs visés.
- ☐ J'ai identifié les parcours utilisateurs critiques.
- ☐ J'ai distingué les fonctionnalités obligatoires des améliorations secondaires.
- ☐ J'ai identifié les principales dépendances techniques.
- ☐ J'ai identifié les risques techniques et fonctionnels du projet.
- ☐ J'ai identifié les éléments qui nécessitent une décision ou une validation avant développement.
- ☐ J'ai identifié les points qui doivent absolument être testés avant livraison.

Planification

- ☐ J'ai établi un backlog des tâches.
- ☐ J'ai priorisé les tâches par criticité.
- ☐ J'ai réparti le travail sur les 14 jours.
- ☐ J'ai réservé du temps pour QA, correction et documentation.
- ☐ J'ai identifié les jalons J1, J3, J5 et J14.
- ☐ J'ai prévu un plan B pour les points techniques à risque.
- ☐ J'ai défini les critères de terminé pour les fonctionnalités majeures.

Architecture

- ☐ La stack technique est documentée.
- ☐ L'architecture applicative est documentée.
- ☐ L'organisation des dossiers est définie.
- ☐ Les principales routes/pages sont identifiées.
- ☐ Les principales entités de données sont identifiées.
- ☐ Le schéma de base de données est défini.
- ☐ Les relations entre entités sont comprises.
- ☐ Les règles d'authentification et d'autorisation sont définies.
- ☐ Les rôles utilisateur/admin sont définis.
- ☐ Les dépendances externes sont identifiées.

2. GIT, GITHUB ET GESTION DU CODE

- ☐ Le repository GitHub officiel de Flashart est utilisé.
- ☐ Le repository est correctement nommé.
- ☐ Le projet est clonable dans un environnement propre.
- ☐ Le .gitignore est correctement configuré.
- ☐ Aucun secret n'est présent dans l'historique Git.
- ☐ Le .env.example est présent si nécessaire.
- ☐ Les commits sont réguliers.
- ☐ Les messages de commit décrivent réellement les changements.
- ☐ Les commits sont regroupés de manière logique.

- ☐ Les branches sont utilisées de façon cohérente lorsque nécessaire.
- ☐ Le dernier commit correspond à la version réellement livrée.
- ☐ La version livrée est identifiable.
- ☐ Les fichiers sources nécessaires sont tous versionnés.
- ☐ Les assets nécessaires sont récupérables.
- ☐ Aucun fichier indispensable ne reste uniquement en local.

3. ACCUEIL ET NAVIGATION

- ☐ Header présent et cohérent.
- ☐ Logo présent et correctement dimensionné.
- ☐ Navigation principale fonctionnelle.
- ☐ Recherche accessible depuis le header.
- ☐ Accès au compte fonctionnel.
- ☐ Accès au panier fonctionnel.
- ☐ Navigation par catégories fonctionnelle.
- ☐ Menu mobile fonctionnel.
- ☐ Hero/banner principal présent.
- ☐ Hero lisible sur mobile.
- ☐ CTA du hero fonctionnel.
- ☐ Produits en promotion affichés.
- ☐ Nouveautés affichées.
- ☐ Produits populaires affichés.
- ☐ Catégories mises en avant.
- ☐ Éléments de réassurance présents.
- ☐ Footer complet.
- ☐ Liens du footer fonctionnels.
- ☐ Liens internes vérifiés.
- ☐ Page d'accueil testée en desktop.
- ☐ Page d'accueil testée en tablette.
- ☐ Page d'accueil testée en mobile.

4. CATALOGUE, FILTRES, TRI ET RECHERCHE

- ☐ Catalogue général accessible.
- ☐ Produits affichés correctement.
- ☐ Affichage par catégorie fonctionnel.
- ☐ Navigation entre catégories fonctionnelle.
- ☐ Recherche sur produit existant fonctionnelle.
- ☐ Recherche sur terme inexistant gérée.
- ☐ Suggestions de recherche gérées si prévues.
- ☐ Filtre par prix fonctionnel.
- ☐ Autres filtres prévus fonctionnels.
- ☐ Réinitialisation des filtres fonctionnelle.
- ☐ Tri par nom fonctionnel.
- ☐ Tri par prix fonctionnel.

- ☐ Tri par popularité fonctionnel.
- ☐ Combinaison filtres + tri vérifiée.
- ☐ Disponibilité/stock correctement affiché.
- ☐ État aucun résultat géré.
- ☐ Pagination ou chargement progressif fonctionnel.
- ☐ Navigation entre pages conservée correctement.
- ☐ URL/paramètres cohérents avec la navigation.
- ☐ Catalogue testé sur petit mobile.
- ☐ Catalogue testé sur mobile standard.
- ☐ Catalogue testé sur tablette.
- ☐ Catalogue testé sur desktop.

5. FICHE PRODUIT

- ☐ Page produit accessible depuis le catalogue.
- ☐ Nom du produit affiché.
- ☐ Prix affiché.
- ☐ Ancien prix affiché si promotion.
- ☐ Réduction correctement calculée.
- ☐ Galerie d'images fonctionnelle.
- ☐ Miniatures fonctionnelles.
- ☐ Image principale correctement remplacée.
- ☐ Description affichée.
- ☐ Caractéristiques techniques affichées.
- ☐ Disponibilité affichée.
- ☐ État stock disponible géré.
- ☐ État stock faible géré si prévu.
- ☐ État produit indisponible géré.
- ☐ Variantes gérées si nécessaires.
- ☐ Quantité sélectionnable.
- ☐ Quantité minimale correctement contrôlée.
- ☐ Quantité maximale liée au stock contrôlée.
- ☐ Ajout au panier fonctionnel.
- ☐ Ajout aux favoris fonctionnel.
- ☐ Suppression des favoris fonctionnelle.
- ☐ Notation fonctionnelle.
- ☐ Avis fonctionnels.
- ☐ État aucun avis géré.
- ☐ Produits similaires fonctionnels.
- ☐ État produit inexistant géré.
- ☐ Images non déformées.
- ☐ Page testée mobile.
- ☐ Page testée tablette.
- ☐ Page testée desktop.

6. PANIER

- ☐ Ajout d'un produit depuis la fiche produit.
- ☐ Ajout d'un produit depuis une liste/catalogue si prévu.
- ☐ Produit correctement affiché dans le panier.
- ☐ Suppression d'un produit fonctionnelle.
- ☐ Modification de quantité fonctionnelle.
- ☐ Quantité invalide bloquée.
- ☐ Sous-total correctement calculé.
- ☐ Total correctement calculé.
- ☐ Total recalculé après modification.
- ☐ Panier vide correctement géré.
- ☐ Panier conservé pendant la navigation.
- ☐ Panier retrouvé après retour sur le site si prévu.
- ☐ Stock vérifié avant validation.
- ☐ Quantité supérieure au stock bloquée.
- ☐ Produit devenu indisponible géré.
- ☐ Code promotionnel fonctionnel si prévu.
- ☐ Réduction correctement calculée si code promo.
- ☐ Suppression du code promo fonctionnelle si prévu.
- ☐ Frais de livraison cohérents.
- ☐ Total final cohérent avec checkout.
- ☐ Panier testé avec un seul produit.
- ☐ Panier testé avec plusieurs produits.
- ☐ Panier testé sur mobile.
- ☐ Panier testé sur tablette.
- ☐ Panier testé sur desktop.

7. AUTHENTIFICATION ET ESPACE CLIENT

- ☐ Création de compte fonctionnelle.
- ☐ Validation des champs d'inscription.
- ☐ Gestion d'un email déjà utilisé.
- ☐ Gestion d'un mot de passe invalide.
- ☐ Connexion fonctionnelle.
- ☐ Erreur de connexion gérée.
- ☐ Déconnexion fonctionnelle.
- ☐ Session correctement gérée.
- ☐ Accès au profil protégé.
- ☐ Modification du profil fonctionnelle.
- ☐ Gestion des adresses.
- ☐ Ajout d'une adresse.
- ☐ Modification d'une adresse.
- ☐ Suppression d'une adresse si prévue.
- ☐ Affichage de l'historique des commandes.
- ☐ Accès au détail d'une commande.

- ☐ Favoris accessibles.
- ☐ Accès aux données d'un autre utilisateur impossible.
- ☐ Accès aux pages privées sans connexion correctement bloqué.
- ☐ Comportement du bouton retour navigateur vérifié.

8. CHECKOUT, PAIEMENT ET CRÉATION DE COMMANDE

- ☐ Accès au checkout depuis le panier.
- ☐ Gestion du panier vide au checkout.
- ☐ Gestion utilisateur connecté.
- ☐ Gestion utilisateur non connecté.
- ☐ Création de compte pendant le parcours si prévue.
- ☐ Adresse de livraison validée.
- ☐ Adresse de facturation validée.
- ☐ Champs obligatoires contrôlés.
- ☐ Erreurs de saisie correctement affichées.
- ☐ Mode de livraison sélectionnable.
- ☐ Frais de livraison correctement calculés.
- ☐ Récapitulatif de commande correct.
- ☐ Quantités correctes dans le récapitulatif.
- ☐ Prix unitaires corrects.
- ☐ Sous-total correct.
- ☐ Réductions correctement appliquées.
- ☐ Total final correct.
- ☐ Mode de paiement de démonstration fonctionnel.
- ☐ Échec du paiement simulé géré.
- ☐ Commande créée une seule fois.
- ☐ Identifiant de commande généré.
- ☐ Date/heure de commande enregistrée si prévue.
- ☐ Stock mis à jour après commande.
- ☐ Page de confirmation fonctionnelle.
- ☐ Commande visible dans l'espace client.
- ☐ Parcours d'achat complet testé de bout en bout.
- ☐ Double clic / double soumission contrôlé.
- ☐ Retour arrière pendant le checkout testé.

9. SUIVI DES COMMANDES ET LOGIQUE MÉTIER

- ☐ Statut « Commande créée » géré.
- ☐ Statut « Paiement confirmé » géré.
- ☐ Statut « Préparation » géré.
- ☐ Statut « Expédition » géré.
- ☐ Statut « Livraison » géré.
- ☐ Statut « Terminée » géré.
- ☐ Transition créée → paiement confirmée testée.
- ☐ Transition paiement → préparation testée.

- ☐ Transition préparation → expédition testée.
- ☐ Transition expédition → livraison testée.
- ☐ Transition livraison → terminée testée.
- ☐ Transitions invalides bloquées.
- ☐ Statut visible côté client.
- ☐ Statut modifiable côté admin.
- ☐ Historique de statut conservé si prévu.
- ☐ Commande d'un utilisateur non visible par un autre utilisateur.
- ☐ Commande non trouvée correctement gérée.

10. BACK-OFFICE / ADMINISTRATION

Accès et sécurité

- ☐ Route admin protégée.
- ☐ Utilisateur standard refusé sur l'admin.
- ☐ Vérification des droits effectuée côté serveur.
- ☐ Accès direct à une URL admin testé.
- ☐ Déconnexion admin testée.

Produits

- ☐ Lister produits.
- ☐ Créer produit.
- ☐ Modifier produit.
- ☐ Désactiver produit.
- ☐ Supprimer produit si prévu.
- ☐ Validation des données produit.
- ☐ Gestion des images/URLs.
- ☐ Gestion du prix.
- ☐ Gestion du stock.
- ☐ Gestion de la disponibilité.
- ☐ Gestion de promotion.

Catégories

- ☐ Lister catégories.
- ☐ Créer catégorie.
- ☐ Modifier catégorie.
- ☐ Supprimer/désactiver catégorie.
- ☐ Gestion d'une catégorie sans produit.
- ☐ Gestion d'une catégorie avec produits.
- ☐ Validation des données.

Commandes

- ☐ Lister commandes.
- ☐ Voir détail commande.
- ☐ Rechercher/filtrer si prévu.
- ☐ Modifier statut.
- ☐ Vérifier cohérence des transitions.

- ☐ Consulter données client nécessaires.
- ☐ Consulter produits/quantités/montants.

Utilisateurs / codes / livreurs

- ☐ Lister utilisateurs.
- ☐ Consulter fiche utilisateur.
- ☐ Gestion codes promo si prévue.
- ☐ Créer/modifier/désactiver code promo si prévu.
- ☐ Gestion livreurs si prévue.
- ☐ Validation des données administratives.

11. UI / UX ET QUALITÉ VISUELLE

- ☐ Hiérarchie visuelle claire.
- ☐ Grille et alignements cohérents.
- ☐ Espacements cohérents.
- ☐ Typographies cohérentes.
- ☐ Tailles de textes cohérentes.
- ☐ Palette visuelle cohérente.
- ☐ Boutons cohérents.
- ☐ Cards produits cohérentes.
- ☐ Formulaire cohérents.
- ☐ Icônes cohérentes.
- ☐ États hover vérifiés.
- ☐ États focus vérifiés.
- ☐ États active/selected vérifiés.
- ☐ États disabled vérifiés.
- ☐ États loading vérifiés.
- ☐ États empty state vérifiés.
- ☐ États erreur vérifiés.
- ☐ États succès vérifiés.
- ☐ Messages utilisateurs compréhensibles.
- ☐ Feedback après action disponible.
- ☐ Aucune rupture visuelle sur les composants principaux.
- ☐ Aucune image déformée.
- ☐ Aucun texte coupé.
- ☐ Aucun chevauchement.
- ☐ Aucun composant inutilisable.
- ☐ Cohérence entre front-office et back-office.

12. RESPONSIVE MOBILE / TABLETTE / DESKTOP

- ☐ Test à petit écran mobile.
- ☐ Test à écran mobile standard.
- ☐ Test tablette portrait.
- ☐ Test tablette paysage.
- ☐ Test desktop standard.

- ☐ Header mobile testé.
- ☐ Menu mobile testé.
- ☐ Hero mobile testé.
- ☐ Catalogue mobile testé.
- ☐ Fiche produit mobile testée.
- ☐ Panier mobile testé.
- ☐ Checkout mobile testé.
- ☐ Compte mobile testé.
- ☐ Admin testé sur formats pertinents.
- ☐ Aucun overflow horizontal.
- ☐ Aucun élément hors écran.
- ☐ Aucun bouton hors zone accessible.
- ☐ Aucun texte illisible.
- ☐ Aucune table inutilisable sur petit écran.
- ☐ Aucune modale débordante.
- ☐ Images adaptées au viewport.
- ☐ Champs de formulaire adaptés au mobile.
- ☐ Orientation/changement de largeur testé.
- ☐ Retour à un format desktop sans rupture.

CRITÈRE DE TERMINÉ

Une fonctionnalité techniquement fonctionnelle mais visuellement dégradée sur mobile ne doit pas être considérée comme terminée.

13. ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'INTERACTION

- ☐ Contraste des textes vérifié.
- ☐ Taille minimale des textes vérifiée.
- ☐ Navigation clavier testée sur les parcours critiques.
- ☐ Focus visible.
- ☐ Ordre de tabulation cohérent.
- ☐ Champs de formulaire correctement étiquetés.
- ☐ Boutons identifiables.
- ☐ Liens distinguables.
- ☐ Images importantes dotées d'un texte alternatif si pertinent.
- ☐ États d'erreur lisibles.
- ☐ Messages d'erreur associés aux champs concernés.
- ☐ Éléments interactifs utilisables sans précision extrême.
- ☐ Pas d'information transmise uniquement par la couleur.
- ☐ États disabled compréhensibles.

14. SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

- ☐ Validation des entrées côté serveur.
- ☐ Validation des entrées côté client lorsqu'utile.
- ☐ Routes sensibles protégées.
- ☐ Routes admin protégées.
- ☐ Contrôle des rôles côté serveur.

- ☐ Accès aux ressources limité au propriétaire.
- ☐ Gestion correcte des cookies de session.
- ☐ Cookies sensibles correctement configurés.
- ☐ Secrets absents du repository.
- ☐ Variables d'environnement documentées.
- ☐ Messages d'erreur sans exposition inutile d'informations internes.
- ☐ Gestion des erreurs serveur contrôlée.
- ☐ Montants de commande validés côté serveur.
- ☐ Quantités de commande validées côté serveur.
- ☐ Stock revalidé côté serveur.
- ☐ Opérations critiques non basées uniquement sur les données du navigateur.
- ☐ Tentatives d'accès non autorisé testées.
- ☐ Cas de données invalides testés.
- ☐ Cas de données manquantes testés.

17. BASE DE DONNÉES, DONNÉES ET INTÉGRITÉ

- ☐ Connexion à la base de données documentée.
- ☐ Modèles principaux correctement définis.
- ☐ Relations entre les modèles cohérentes.
- ☐ Contraintes d'intégrité vérifiées.
- ☐ Champs obligatoires correctement contrôlés.
- ☐ Valeurs par défaut vérifiées.
- ☐ Identifiants uniques vérifiés lorsqu'ils sont nécessaires.
- ☐ Suppression ou désactivation des données gérée correctement.
- ☐ Données de commande conservées de manière cohérente.
- ☐ Cohérence produit / stock / commande vérifiée.
- ☐ Données utilisateur protégées.
- ☐ Données de test séparées ou clairement identifiées.
- ☐ Initialisation / seed documentée si nécessaire.
- ☐ Base de données recréable dans un environnement propre.
- ☐ Cas de données manquantes testés.
- ☐ Cas de données incohérentes testés.

18. PAGES LÉGALES, CONTENU ET CONFIANCE

- ☐ Mentions légales présentes si requises.
- ☐ CGU présentes si requises.
- ☐ Politique de confidentialité présente si requise.
- ☐ Politique cookies présente si requise.
- ☐ Informations de contact cohérentes.
- ☐ Informations de livraison clairement présentées.
- ☐ Informations de paiement clairement présentées.
- ☐ Conditions de retour / remboursement présentées si applicables.
- ☐ Contenus temporaires ou textes de démonstration identifiés.
- ☐ Liens légaux accessibles depuis le footer.

- ☐ Liens légaux fonctionnels.
- ☐ Aucun texte placeholder visible dans la version de livraison.

19. PERFORMANCE ET OPTIMISATION

- ☐ Poids des images vérifié.
- ☐ Images surdimensionnées identifiées et corrigées.
- ☐ Lazy loading appliqué lorsqu'il est pertinent.
- ☐ Scripts inutiles identifiés.
- ☐ CSS inutiles identifiés.
- ☐ Requêtes inutiles identifiées.
- ☐ Temps de chargement vérifié.
- ☐ Pages les plus lourdes identifiées.
- ☐ Performance du catalogue vérifiée.
- ☐ Performance des fiches produits vérifiée.
- ☐ Performance du dashboard vérifiée.
- ☐ Chargement des médias vérifié.
- ☐ Pas de blocage notable sur mobile.

20. QUALITÉ DU CODE ET ARCHITECTURE

- ☐ Code lisible.
- ☐ Nommage cohérent.
- ☐ Fonctions de taille raisonnable.
- ☐ Responsabilités séparées correctement.
- ☐ Duplication de code limitée.
- ☐ Gestion des erreurs présente.
- ☐ Validation des entrées centralisée lorsque pertinent.
- ☐ Accès base de données cohérent.
- ☐ Logique métier séparée de l'affichage lorsque pertinent.
- ☐ Templates organisés.
- ☐ Assets organisés.
- ☐ Configuration séparée du code.
- ☐ Commentaires utilisés seulement lorsqu'ils apportent une vraie valeur.
- ☐ Documentation technique suffisante.
- ☐ Aucune dette technique critique non signalée.
- ☐ Aucun hack temporaire oublié dans la version finale.
- ☐ Aucun code mort important.
- ☐ Aucun fichier inutile dans le repository.

21. QA, TESTS ET RÉGRESSION

- ☐ J'ai construit une liste de scénarios de test.
- ☐ J'ai testé les parcours heureux.
- ☐ J'ai testé les parcours d'erreur.
- ☐ J'ai testé les cas limites.
- ☐ J'ai testé les permissions.

- ☐ J'ai testé l'authentification.
- ☐ J'ai testé le catalogue.
- ☐ J'ai testé la fiche produit.
- ☐ J'ai testé le panier.
- ☐ J'ai testé le checkout.
- ☐ J'ai testé la commande.
- ☐ J'ai testé le suivi de commande.
- ☐ J'ai testé le back-office.
- ☐ J'ai testé le responsive.
- ☐ J'ai effectué un test de régression après corrections.
- ☐ J'ai enregistré les bugs trouvés.
- ☐ J'ai attribué une criticité aux bugs.
- ☐ J'ai corrigé les bugs bloquants.
- ☐ J'ai corrigé les bugs majeurs.
- ☐ J'ai vérifié les corrections.
- ☐ J'ai vérifié qu'une correction n'a pas cassé une autre fonctionnalité.
- ☐ Je connais la liste des défauts restants au jour de livraison.

Matrice minimale de parcours critiques

ID	Scénario	Résultat attendu	Résultat observé	Statut
T01	Créer un compte	_____	_____	☐
T02	Se connecter	_____	_____	☐
T03	Rechercher un produit	_____	_____	☐
T04	Filtrer le catalogue	_____	_____	☐
T05	Ouvrir une fiche produit	_____	_____	☐
T06	Ajouter au panier	_____	_____	☐
T07	Modifier le panier	_____	_____	☐
T08	Passer commande	_____	_____	☐
T09	Créer la commande	_____	_____	☐
T10	Consulter la commande	_____	_____	☐
T11	Changer le statut côté admin	_____	_____	☐
T12	Accéder à une route admin avec un compte standard	_____	_____	☐
T13	Installer depuis GitHub	_____	_____	☐
T14	Lancer le projet sur un nouvel environnement	_____	_____	☐

22. DOCUMENTATION ET RÉCUPÉRABILITÉ

- ☐ README présent.
- ☐ Présentation du projet documentée.
- ☐ Stack documentée.
- ☐ Pré-requis documentés.
- ☐ Installation documentée.
- ☐ Configuration documentée.
- ☐ Variables d'environnement documentées.
- ☐ Lancement documenté.
- ☐ Structure du projet documentée.
- ☐ Fonctionnalités principales listées.
- ☐ Commandes utiles documentées.
- ☐ Base de données / seed documentés si nécessaire.
- ☐ Procédure de récupération documentée.
- ☐ Procédure de mise à jour documentée si nécessaire.

- ☐ Captures des principales interfaces préparées.
- ☐ Preuves de tests mobile disponibles.
- ☐ Preuves de tests desktop disponibles.
- ☐ Liste des bugs corrigés disponible.
- ☐ Choix techniques importants documentés.
- ☐ Choix fonctionnels importants documentés.

TEST DE TRANSMISSION

Test réel de récupérabilité : un autre développeur doit pouvoir cloner le repository, suivre le README, configurer l'environnement et démarrer le projet sans dépendre de l'ordinateur personnel du collaborateur.

- ☐ Clonage sur un autre environnement effectué.
- ☐ Installation effectuée sans intervention directe du développeur.
- ☐ Configuration effectuée à partir des instructions.
- ☐ Base de données initialisée correctement.
- ☐ Projet lancé correctement.
- ☐ Fonctionnalités critiques vérifiées après récupération.

23. COMPRÉHENSION BUSINESS, AUTONOMIE ET INITIATIVE

Compréhension business

- ☐ Je peux expliquer l'objectif commercial de ZURION en moins de 2 minutes.
- ☐ Je peux expliquer le parcours de conversion principal.
- ☐ J'ai identifié les principaux points de friction utilisateur.
- ☐ J'ai identifié les éléments de réassurance nécessaires.
- ☐ J'ai relié plusieurs choix UI/UX à un objectif utilisateur ou business.
- ☐ J'ai identifié les fonctionnalités vraiment prioritaires pour le MVP.

Initiative

- ☐ J'ai détecté au moins un problème non explicitement listé dans le brief.
- ☐ J'ai proposé une solution à ce problème.
- ☐ J'ai amélioré au moins un élément UX sans consigne explicite.
- ☐ J'ai amélioré au moins un élément technique sans consigne explicite.
- ☐ J'ai identifié une optimisation du parcours d'achat.
- ☐ J'ai documenté les décisions importantes prises de manière autonome.
- ☐ J'ai signalé rapidement les blocages.
- ☐ Chaque blocage important a été accompagné d'une proposition de solution ou d'alternative.

24. SUIVI QUOTIDIEN — 14 JOURS

Jour	Objectifs	Réalisé	Blocages	Décisions / solutions	Prochaines actions
J1					
J2					
J3					
J4					
J5					
J6					
J7					
J8					
J9					
J10					
J11					
J12					
J13					

J14					
-----	--	--	--	--	--

25. JALONS OBLIGATOIRES

Jalon	Objet	Attendu	Observations	Validé
J1	Cadrage & architecture	Plan, stack, architecture, backlog, dépôt GitHub		☐
J3	Première version fonctionnelle	Parcours principaux démontrables		☐
J5	Version presque complète	Fonctionnalités principales + bugs restants identifiés		☐
J14	Livraison & maintenance	Démo, GitHub, documentation, installation, livraison		☐

26. JOURNAL DES BLOQUAGES ET DÉCISIONS

ID	Date	Blocage	Impact	Solution envisagée	Action réalisée	Statut
B-001						☐
B-002						☐
B-003						☐
B-004						☐
B-005						☐
B-006						☐
B-007						☐
B-008						☐

27. REGISTRE DES BUGS

ID	Date / écran	Gravité	Cause / symptôme	Correction	Test de régression	Statut
BUG-001		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-002		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-003		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-004		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-005		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-006		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-007		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-008		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-009		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-010		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-011		Critique/Majeur/Mineur				☐
BUG-012		Critique/Majeur/Mineur				☐

28. GATE DE LIVRAISON — AVANT DE DIRE « TERMINÉ »

- ☐ Toutes les fonctionnalités obligatoires sont développées.
- ☐ Tous les parcours critiques sont fonctionnels de bout en bout.
- ☐ Les erreurs principales sont gérées.
- ☐ Les cas limites principaux sont testés.
- ☐ Le responsive a été vérifié.
- ☐ Les défauts UI majeurs sont corrigés.
- ☐ Les routes sensibles sont protégées.
- ☐ Les permissions sont testées.
- ☐ Le repository GitHub est propre.
- ☐ Les commits sont cohérents.
- ☐ Aucun secret n'est présent dans Git.
- ☐ Le README est complet.
- ☐ Le .env.example est présent si nécessaire.
- ☐ Les sources sont complètes.
- ☐ Les assets sont récupérables.

- ☐ Le projet est installable sur un autre environnement.
- ☐ Le projet démarre correctement après récupération.
- ☐ Les tests finaux sont réalisés.
- ☐ La liste des bugs restants est connue.
- ☐ Les captures/preuves principales sont disponibles.
- ☐ La démonstration est préparée.
- ☐ Les décisions techniques importantes sont documentées.
- ☐ Je suis capable d'expliquer ce que j'ai réalisé.
- ☐ Je suis capable d'expliquer les limites restantes.
- ☐ Je peux transmettre le projet à un autre développeur Flashart.

29. AUTO-CONTRÔLE FINAL DU DÉVELOPPEUR

IMPORTANT

Avant livraison, répondre honnêtement. Cette page ne remplace pas l'évaluation de la Direction ; elle permet de vérifier que le projet est réellement prêt à être présenté.

À ce stade, les parcours essentiels fonctionnent-ils réellement de bout en bout ?

Le projet peut-il être récupéré et lancé sans mon ordinateur personnel ?

Les principaux bugs ont-ils été identifiés et corrigés ?

Le responsive est-il réellement vérifié, et pas seulement « écrit en CSS » ?

Le repository GitHub reflète-t-il réellement la version livrée ?

La documentation permet-elle à un autre développeur de reprendre le projet ?

Suis-je capable d'expliquer les choix techniques et fonctionnels majeurs ?

Quelles sont les 3 principales limites restantes ?

30. LIVRAISON DU PROJET

Élément	Valeur / statut
Repository GitHub	
Version/commit livré	
URL de démonstration	
Date de livraison	
README vérifié	☐
Installation externe vérifiée	☐
Démo préparée	☐

Transmission

Développeur	Direction Flashart
Nom : _____	Nom : _____
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____