

MODULE

Module 1 : HTML5 + CSS3

THÈME

Mise en page HTML5 /
CSS : formulaire, listes,
tableau et effets visuels

DURÉE & ENSEIGNANT

1 h 30 min | M. A.
Essouyah

FICHIERS À RENDRE

tp2.html & style2.css
dossier TP2_Nom_Prenom


Objectifs pédagogiques

- Mettre en œuvre les balises de structuration sémantique HTML5 : `<header>`, `<nav>`, `<section>`, `<form>`, `<aside>`, `<footer>`. Les deux `<article>` du modèle initial sont remplacés par un `<form>` et par un seul `<aside>`.
- Construire un **formulaire** complet et accessible : `<fieldset>`, `<legend>`, `<label>`, `<input>`, `<select>`, `<textarea>` et boutons.
- Organiser l'information avec des **listes** (`<ul>`, `<ol>`) et un **tableau** (`<table>`, `<caption>`, `<thead>`, `<tbody>`).
- Appliquer les nouvelles propriétés CSS : `box-shadow`, `text-shadow`, `background-image`, `background-size`, `background-repeat`, `border-radius`, `overflow`, `opacity`, `table-layout`, `border-collapse`.
- Conserver le modèle de boîte (Box Model) et l'agencement traditionnel (`float`, `inline-block`, `clear`) : **sans Flexbox ni CSS Grid**.

Consignes de réalisation

- 1 Ouvrir VS Code et créer le dossier `TP2_Nom_Prenom`.
- 2 Y créer `tp2.html` et `style2.css`, puis lier la feuille de style externe dans l'en-tête du document.
- 3 Reproduire la structure et les **dimensions exactes** du schéma ci-dessous : **800 px × 500 px**.
- 4 Remplacer les deux `<article>` par un `<form>` de 550 px à leur place, et créer un `<aside>` de 200 px à droite, à la place de l'ancien aside.
- 5 Placer dans l'`<aside>` : une liste non ordonnée, le tableau de planning et une vignette d'illustration. Placer la liste ordonnée des étapes dans le `<footer>`.
- 6 Utiliser **obligatoirement** chacune des 12 propriétés CSS du tableau « Nouvelles propriétés » ci-dessous, au moins une fois.
- 7 Aucune `<div>` de structure : uniquement des balises sémantiques. (`<div>` toléré pour la vignette décorative et le conteneur racine `#page`.)
- 8 Interdits : `display: flex` et `display: grid`.

Schéma structurel & dimensionnement du layout (px)



Rappel : la marge intérieure gauche de la section (50 px) ajoutée aux deux colonnes (550 px + 200 px) donne exactement 800 px de largeur. Les zones form / aside mesurent 260 px de haut (le contenu du formulaire est volontairement plus long : c'est **overflow** qui gère le dépassement).

Nouvelles propriétés CSS à maîtriser (obligatoires)

Propriété CSS	Où l'utiliser (exemple)	Effet attendu
box-shadow	#page, header, form, aside	Ombre portée externe (décalage X / Y, flou, couleur). Variante inset pour une ombre interne : à utiliser dans le <footer> .
text-shadow	h1, legend, h2 de l'aside	Ombre portée sur le texte : rend les titres lisibles sur un fond coloré ou dégradé.
background-image	header, nav, footer (dégradés) ; aside (motif) ; vignette (illustration)	Image de fond. Plusieurs images séparées par des virgules = superposition (la première reste au-dessus).
background-size	header : cover et 40px 40px ; vignette : cover	Taille de l'image de fond : cover (remplit), contain (entière) ou deux valeurs (largeur hauteur). Une valeur par image de fond, dans le même ordre.
background-repeat	body et aside : repeat ; header et footer : no-repeat	Répétition (ou non) de l'image de fond. À combiner avec les deux propriétés précédentes.
border-radius	#page : 12px ; logo : 50% ; champs et boutons : 5–15px	Coins arrondis. Une seule valeur = les 4 coins ; deux valeurs = haut/bas puis gauche/droite ; 50% sur un carré = un cercle.
overflow	#page : hidden ; form & aside : auto	Gestion du dépassement : hidden rogne, auto ajoute une barre de défilement, scroll la force.
opacity	sous-titre, ligne « salle fermée » du tableau, bouton Effacer	Transparence de 0 (invisible) à 1 (opaque). S'applique à l'élément et à ses enfants .
table-layout	tableau du <aside> : fixed	Les largeurs de colonnes sont figées : rendu plus rapide, colonnes régulières quel que soit le contenu.
border-collapse	tableau du <aside> : collapse	Fusion des bordures des cellules (au lieu du double trait de separate) : quadrillage net.
list-style-type list-style-position	nav et footer : none ; aside : square puis decimal-leading-zero	Puces d'une liste / numérotation d'une liste . list-style: none supprime les marqueurs (menus, listes de liens).
float / clear	form (left) + aside (right) ; footer : clear: both	Agencement des deux colonnes sans Flexbox, puis retour à la ligne du pied de page sous les éléments flottants.

Barème (20 points)

Structure sémantique correcte (header, nav, section, form, aside, footer ; aucune div de structure)	4
Formulaire complet et accessible (fieldset, legend, label associés, types de champs, champs obligatoires)	4
Respect des dimensions : 800 × 500 ; 90 / 50 / 260 / 100 ; 50 + 550 + 200	4
Ombres, arrondis et images de fond (box-shadow, text-shadow, background-image, size, repeat, border-radius)	3
Tableau (table-layout, border-collapse) et listes (list-style) corrects	3
overflow et opacity maîtrisés ; aucun débordement horizontal de la page	2

Conseils & dépannage

- Lier la feuille de style dans le **<head>** : **<link rel="stylesheet" href="style2.css">** — vérifier l'orthographe du nom de fichier.
- **box-sizing: border-box** ; évite que les bordures et les marges intérieures s'ajoutent aux 550 px et 200 px.
- Le contenu du formulaire dépasse 260 px : **c'est normal**. Sans **overflow**, le texte déborderait sur le footer.
- Un élément flottant « sort » de son parent : ajouter **overflow: hidden** ; au parent ou **clear: both** ; à l'élément suivant.
- Pour les images : **url("images/fond.svg")**. On peut aussi intégrer l'image directement (data URI) pour n'avoir aucun fichier à transporter.
- Vérifier le résultat avec **F12** (inspecteur) : onglet **Éléments** puis **Styles** pour cocher/décocher une propriété.

Critère de réussite : la page mesure 800 × 500 px, aucun élément ne déborde ni ne provoque de barre de défilement horizontale, et les 12 propriétés du tableau sont présentes dans **style2.css**.

Détails du rendu attendu (extraits du corrigé)

Ces deux extraits sont des **captures d'écran de la page terminée**, agrandies pour être lisibles. Ils servent de modèle : comparez votre propre page avec ces détails avant de rendre le TP.

Fiche d'inscription au club

Les champs suivis d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Nom et prénom *

Classe *

Adresse e-mail *

Date de naissance

Atelier souhaité

Niveau en informatique ☒ Débutant ☐ Moyen ☐ Avancé

Le formulaire — 550 px × 260 px. Remplacez la mise en forme de vos *champs* par celle-ci : ombre portée (**box-shadow**), coins arrondis (**border-radius**), filet bleu à gauche du bloc, bordure pointillée du `<fieldset>` et étiquette `<legend>` en reliefs (**text-shadow**).

Infos pratiques

- Salle B12
- Mardi 14 h - 16 h
- 12 places

Planning

Semaine type du club

Jour	Horaire	Salle
Lundi	14 h - 15 h	B12
Mardi	14 h - 16 h	B12
Mercredi	Salle fermée (réunion)	
Jeudi	15 h - 16 h	Labo 2

L'aside — 200 px × 260 px
listes · tableau · vignette

Ce que l'on doit retrouver dans l'<aside>

- **Liste non ordonnée** (`<ul>`) aux puces carrées : `list-style-type: square;` et `list-style-position: inside;`
- **Titres** `<h2>` soulignés d'un filet jaune et rehaussés par `text-shadow` (ombre claire = effet de relief sur fond coloré).
- **Tableau du planning** : `table-layout: fixed;` (colonnes de largeurs régulières) et `border-collapse: collapse;` (un seul trait au lieu de deux). Entête `<thead>` coloré + `<caption>` en italique, et lignes paires grisées avec `:nth-child(even)`.
- **Ligne « Mercredi » estompée** grâce à `opacity: 0.45;` — la cellule utilise `colspan="2"` pour fusionner deux colonnes.
- **Vignette d'illustration** : elle n'est pas une image `<img>` mais un bloc dont le fond est une image — `background-image` + `background-size: cover;` + `background-repeat: no-repeat;`.
- **Cadre du bloc** : `border-radius` (coins arrondis), `box-shadow` (ombre portée) et `overflow: auto;` (défilement si le contenu dépasse 260 px).

Astuce : pour comparer votre travail, ouvrez la page terminée dans le navigateur puis appuyez sur **Ctrl + +** (ou **Ctrl** + molette) pour zoomer sur une zone précise. Vérifiez ensuite chaque propriété dans l'inspecteur (**F12**).