Fiche pédagogique

Séance 24 · JavaScript — événements et réaction de la page

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	24

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout, onchange, oninput, onkeyup, onsubmit · addEventListener et removeEventListener · objet event, event.target, event.preventDefault.

Événements de souris et de clavier
Associer un traitement aux événements onclick, onchange, oninput, onsubmit.

addEventListener
Utiliser addEventListener plutôt que les attributs HTML.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Manipulation du DOM (séance 23)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un événement est un fait qui se produit dans la page ; on y attache une fonction, on ne mélange pas HTML et…
- Produire : Galerie d'images : clic sur une vignette pour afficher la grande image, survol pour…
- Éviter : Utiliser onclick="..." dans le HTML au lieu de addEventListener.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Manipulation du DOM (séance 23).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le bouton « voir plus » de la galerie ne fait rien : l'élève a écrit la fonction mais ne l'a jamais reliée à un événement. La séance part de ce lien manquant. Présenter les consignes : Galerie d'images : clic sur une vignette pour afficher la grande image, survol pour changer l'opacité, compteur de clics affiché.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout, onchange, oninput, onkeyup, onsubmit ; addEventListener et removeEventListener ; objet event, event.target, event.preventDefault. Assister à la correction pour chaque élève ; Menu interactif : ouverture et fermeture d'un sous-menu au clic, fermeture au clavier (Échap), contrôle du compteur de caractères d'un champ avec…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout, onchange, oninput… • addEventListener et removeEventListener • objet event, event.target, event.preventDefault. • Utiliser onclick="..." dans le HTML au lieu de addEventListener. • Oublier preventDefault sur un lien qui doit rester sur la page.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Ajouter à la galerie un bouton qui affiche ou masque la légende de l'image courante.