
PRAKTIKUM SPREADSHEET HARI 1-5

Book.php



console.php

routes > console.php > ...

```php
<?php

use Illuminate\Foundation\Inspiring;
use Illuminate\Support\Facades\Artisan;

Artisan::command('inspire', function () {
    $this->comment(Inspiring::quote());
})->purpose('Display an inspiring quote');

```

migration.php

0001_01_01_000000_create_users_table.php | 0001_01_01_000001_create_cache_table.ph

database > migrations > 0001_01_01_000000_create_users_table.php > ...

```php
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     */
    public function up(): void
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
            $table->string('password');
```

create_blade.php

create_cache_table.php | Book.php | index.blade.php | create.blade.php

resources > views > books > create.blade.php > ...

```blade
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Tambah Buku')

@section('content')

<h2 class="text-2xl font-bold mb-4">
    Tambah Buku
</h2>

@if($errors->any())
    <div class="bg-red-100 text-red-800 p-2 mb-4 rounded">
        <ul>
            @foreach($errors->all() as $error)
                <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
@endif
```

edit_blade.php

Book.php | index.blade.php | create.blade.php | edit.blade.php

resources > views > books > edit.blade.php > ...

```blade
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Edit Buku')

@section('content')


<h2 class="text-2xl font-bold mb-4">
    Edit Buku
</h2>

<form action="{{ route('books.update', $book->id) }}"
      method="POST"
      class="bg-white p-6 rounded shadow-md space-y-4">

    @csrf
    @method('PUT')

    <input
        type="text"
```

index_blade.p



---

1. Apa perbedaan if, elif, dan else?

if untuk kondisi pertama, elif untuk kondisi lain, dan else jika semua kondisi salah.

2. Mengapa Python sensitif terhadap indentasi?

Karena indentasi menentukan blok kode dalam Python.

3. **Apa fungsi operator logika and, or, not?**

and = semua kondisi benar, or = salah satu benar, not = membalik kondisi.

4. **Bagaimana cara menangani input yang salah (contoh: huruf diinput padahal harus angka)?**

Dengan validasi input atau try-except.

5. **Kenapa percabangan penting dalam pembuatan aplikasi?**

Agar program dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi.

Kesimpulan

Tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan hari ini:

Percabangan Python digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi sehingga program dapat berjalan sesuai keadaan.