

كراسة الشروط الخاصة والمواصفات الفنية لمشروع:

مشروع توريد الزي الموحد لمؤسسة البريد السعودي

Supplying uniforms for the Saudi Postal (SPL)

معلومات الجهة الطالبة	
اسم الجهة المشرفة على المشروع	إدارة المخزون – قطاع الخدمات المشتركة
اسم الجهة المشرفة والمنفذة للمشروع	إدارة المخزون – قطاع الخدمات المشتركة
مدير المشروع	بسام عبدالرحمن الحارثي
رمز المشروع	SS24014
معلومات أساسية عن المنافسة	
تعريف المنافسة	توريد الزي الموحد لمؤسسة البريد السعودي
التراخيص النظامية	يجب أن تتوفر لدى المتنافسين ومتعاقدتهم من الباطن الوثائق النظامية حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول
مدة المشروع	سنة واحدة
بداية المشروع	من تاريخ توقيع محضراستلام الأعمال، بعد توقيع العقد
تجزئة المنافسة	غير قابل للتجزئة
مدة الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات	خلال مده لا تتجاوز (7) ايام
وثائق العرض الفني	<p>يجب على المقاول دراسة المواصفات والاشتراطات للمشروع وتقديم التالي:</p> <ol style="list-style-type: none"> الشركة المتقدمة: الخبرات السابقة في نفس المجال. وصف للميكال التنظيمي للشركة المقدمة للعرض بما في ذلك: المجال الرئيسي لأعمال الشركة المنفذة. تاريخ تأسيس الشركة المنفذة. ترتيبها عالمياً ان وجد. عدد أفرع الشركة ان وجدت.

2.	مواصفات الأصناف التفصيلية: ○ ملف عرض يحتوي على مواصفات الأصناف وبلد المنشأ والكتالوجات.												
معايير تقييم العروض													
مرفق في الملحقات.													
نطاق عمل المشروع													
<p>توريد كافة الزي الموحد لموظفي مؤسسة البريد السعودي (سبل) لكافة القطاعات في مؤسسة البريد السعودي (سبل) وتصنيف البنود حسب القطاعات والمقاسات لكل منطقة اقليمية في مستودعات الأقاليم الخمسة (الرياض- مكة المكرمة- المنطقة الشرقية- الجوف- جازان) لمناطق المملكة العربية السعودية حسب المواصفات الفنية . يتم التوريد بناء على أوامر عمل.</p>													
برنامج تقديم الخدمات													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>المرحلة</th> <th>اسم المرحلة</th> <th>موعد التسليم/ المدة الزمنية للمرحلة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الأولى</td> <td>تقديم العينات للاعتماد على الترسية</td> <td>7 أيام عمل بعد صدور الترسية</td> </tr> <tr> <td>الثانية</td> <td>توريد كميات الأصناف المطلوبة حسب العينات المطلوبة والمقاسات مصنفة حسب القطاعات والمقاسات والاعداد لكل منطقة اقليمية</td> <td>حسب أوامر العمل</td> </tr> <tr> <td colspan="2">إجمالي مدة المشروع</td> <td>سنة ميلادية واحدة</td> </tr> </tbody> </table>		المرحلة	اسم المرحلة	موعد التسليم/ المدة الزمنية للمرحلة	الأولى	تقديم العينات للاعتماد على الترسية	7 أيام عمل بعد صدور الترسية	الثانية	توريد كميات الأصناف المطلوبة حسب العينات المطلوبة والمقاسات مصنفة حسب القطاعات والمقاسات والاعداد لكل منطقة اقليمية	حسب أوامر العمل	إجمالي مدة المشروع		سنة ميلادية واحدة
المرحلة	اسم المرحلة	موعد التسليم/ المدة الزمنية للمرحلة											
الأولى	تقديم العينات للاعتماد على الترسية	7 أيام عمل بعد صدور الترسية											
الثانية	توريد كميات الأصناف المطلوبة حسب العينات المطلوبة والمقاسات مصنفة حسب القطاعات والمقاسات والاعداد لكل منطقة اقليمية	حسب أوامر العمل											
إجمالي مدة المشروع		سنة ميلادية واحدة											
مخرجات المشروع													
حسب ما ورد في جدول الكميات..													
جداول الكميات													

رقم البند	البيان	الكمية	وحده القياس	المواصفات	رقم الصنف	من القائمة الإلزامية لهيئة المحتوى المحلي
1	قميص مشرف	1746	حبه	توريد قميص من قماش بارد يحتوي على قطن وبولستر بنسب متوازنة غير قابل للانكماش او الاهتراء او تغير اللون من جودة ممتازة بلون ابيض مع تميز أطراف الاكمام والازرار بلون الشعار تركواز والتصميم يكون من نوع POLO (كم قصير) مع قطعة لتعليق القلم في الكم الأيسر من القميص، وتتم حياكة الشعار على الجهة اليسرى ويراعى في حياكة الشعار النسبة والتناسب من حيث الطول والعرض حسب ما هو موضح في الدليل الارشادي للهوية الجديدة في المرفقات. يجب اعتماد اللون قبل التوريد.	2505	نعم
2	قميص موظف	9,963	حبه	توريد قميص من قماش بارد يحتوي على قطن وبولستر بنسب متوازنة غير قابل للانكماش او الاهتراء او تغير اللون من جودة ممتازة بلون تركواز مع تميز أطراف الاكمام والازرار بلون الشعار ازرق غامق والتصميم يكون من نوع POLO (كم قصير) مع قطعة لتعليق القلم في الكم الأيسر من القميص، وتتم حياكة الشعار على الجهة اليسرى ويراعى في حياكة الشعار النسبة والتناسب من حيث الطول والعرض حسب ما هو موضح في الدليل الارشادي للهوية الجديدة في المرفقات. يجب اعتماد اللون قبل التوريد.	2505	نعم
3	بنطلون	8,586	حبه	توريد بنطلون باللون الأزرق الغامق من القطن الخفيف بقصة عادية (Regular cut) مع حزام جلدي أسود حسب المواصفات التالية: ○ من القماش الفاخر (جابردين) لا يقل نسبة القطن عن ٩٥% وبولستر ٥%. ○ مزود بعدد ٢ جيب من الجانبان في الأمام ومزود بعدد ٢ جيب من الجانبان في الخلف و2 جيب في الساق من الجوانب، يقفل بعروة وأزرار وتكون الجيوب بعمق كاف.	2505	نعم

		<p>○ وجود بطاقة داخلية حول الحزام مع حمالات الحزام والتي لا يقل عددها عن ٨ حمالات.</p> <p>يكون سحاب الفتحة الأمامية من النوع الممتاز (معدن بقل) تقفل بلسان خارجي مثبت في نهايته أزرار لقفل البنطلون.</p>				
4	سدري العمليات	1115	حبه	2505	<p>توريد سدري vest خاص بالأعمال الميدانية على أن تكون باللون أزرق غامق مع شريط للتهوج في الخلف والامام وتتم حياكة الشعار على الجهة اليسرى فوق الجيب وشعار آخر على ظهر ال vest، ويراعى في حياكة الشعار النسبة والتناسب من حيث الطول والعرض حسب ما هو موضح في الدليل الارشادي للهوية الجديدة في المرفقات.</p>	نعم
5	سدري الزيارات	410	حبه		<p>توريد سدري vest خاص بالأعمال الميدانية على أن تكون باللون الابيض مع شريط للتهوج في الخلف والامام وتتم حياكة الشعار على الجهة اليسرى فوق الجيب وشعار آخر على ظهر ال vest، مع إضافة عدد اثنين جيوب امامية على جانبي منطقة البطن ويراعى في حياكة الشعار النسبة والتناسب من حيث الطول والعرض حسب ما هو موضح في الدليل الارشادي للهوية الجديدة في المرفقات.</p>	نعم
6	قبعة	3903	حبه	2505	<p>توريد قبعة (Cap) لون أزرق غامق محاك عليه شعار SPL بجودة عالية في الجهة الامامية الوسطى بمقاس مقاس ٤,٥ سم ٣,٥ سم، ويتم تصنيعه بجودة ممتازة بشكل عصري حديث، ويراعى في حياكة الشعار النسبة والتناسب من حيث الطول والعرض حسب ما هو موضح في الدليل الارشادي للهوية الجديدة في المرفقات.</p>	نعم
7	قبعة الزيارات	410	حبه		<p>توريد قبعة (Cap) لون ابيض محاك عليه شعار SPL بجودة عالية في الجهة الامامية الوسطى بمقاس مقاس ٤,٥ سم ٣,٥ سم، ويتم تصنيعه من بجودة عالية ومميزة، بشكل عصري حديث، ويراعى في حياكة الشعار النسبة والتناسب من حيث الطول والعرض حسب ما هو موضح في الدليل الارشادي للهوية الجديدة في المرفقات.</p>	نعم
8	حذاء امان رجالي	1172	زوج	2511	<p>حذاء نوع Safety shoes .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. مقدمة الحذاء: <ul style="list-style-type: none"> • مقاومة للصدمة. • مقاومة الضغط. 2. الوجه العلوي: <ul style="list-style-type: none"> • مقاوم لتمزق الجلد. • مقاوم لتمزق القماش الخارجي. • مقاوم لنفاذ الماء للجلد. 3. البطانة: <ul style="list-style-type: none"> • مقاومة للتمزق. • مقاومة لنفاذ الماء. 4. الفرشة الداخلية: 	نعم

		<ul style="list-style-type: none"> • قابلة لامتصاص الماء • قابلة للتخلص من الماء <p>5. النعل الأوسط:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقاوم للتآكل. <p>6. النعل الخارجي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقاومة للتآكل • مقاومة للانزلاق 				
نعم	2505	<p>1- البنطلون: من القماش الفاخر السميك (جابردين) لون رمادي غامق لا يقل نسبة القطن عن ٩٥% وبولستر ٥%. مزود بعدد ٢ جيب من الجانبين في الأمام والخلف، يقفل بعروة وأزرار وتكون الجيوب بعمق كاف. وجود بطانة داخلية حول الحزام مع حمالات الحزام والتي لا يقل عددها عن ٨ حمالات ويكون سحب الفتحة الأمامية من النوع الممتاز (معدن بقل) تقفل بلسان خارجي مثبت في نهايته أزرار لقفل البنطلون. مع حزام جلدي أسود.</p> <p>2- القميص: القميص من القماش القطي 95% بنسبة بولستر قليلة 5% بلون رمادي، والتصميم يكون من نوع POLO (كم طويل)، وتتم حياكة الشعار على الجهة اليسرى، وتكون الياقة وأساو القميص جيدة ولها نسج مقوى من الداخل ببطانة من نفس اللون وتكون نهاية القميص مستقيمة والأساو بعدد ٢ أزرار. يجب اعتماد قبل التوريد.</p> <p>3- جاكيت صيفي: من القماش القطي 95% بنسبة بولستر قليلة 5% بلون رمادي بأزرارين أماميين وجيوب اكمام طويلة. مع سبيلات طباعة الاسم والوظيفة وفصيلة الدم.</p> <p>4- ربطة عنق: مع كل زي لون تركواز مغاط سهلة التثبيت.</p> <p>5- سدرية: لون رمادي فاتح بدون اكمام والقماش القطي بنسبة ب 95% بولستر قليلة 5% بلون رمادي وتتم حياكة الشعار على الجهة اليسرى بربطة خلفية.</p>	حبة	246	بدلة رسمية للامن والسلامة	9
نعم	2505	<p>توريد لاب كوت خاص بالمعامل والمستودعات على ان يكون باللون الرصاصي الغامق وتتم حياكة الشعار على الجهة اليسرى فوق الجيب وشعار آخر على الظهر مع إضافة عدد اثنين جيوب امامية على جانبي منطقة البطن ويراعى في حياكة الشعار النسبة والتناسب من حيث الطول والعرض حسب ما هو موضح في</p>	حبة	30	لاب كوت رجالي	10

نموذج رقم 2022/3

		الدليل الإرشادي للهوية الجديدة في المرفقات.				
نعم	2505	توريد لاب كوت خاص بالمعامل والمستودعات على ان يكون باللون الأزرق الغامق وتتم حياكة الشعار على الجهة اليسرى فوق الجيب وشعار آخر على الظهر مع إضافة عدد اثنين جيوب امامية على جانبي منطقة البطن ويراعى في حياكة الشعار النسبة والتناسب من حيث الطول والعرض حسب ما هو موضح في الدليل الإرشادي للهوية الجديدة في المرفقات.	حبة	180	لاب كوت نسائي	11
نعم	2505	توريد قميص من قماش بارد يحتوي على قطن وبولستر بنسب متوازنة غير قابل للانكماش او الاهترأ او تغير اللون من جودة ممتازة بلون ابيض والتصميم يكون من نوع قصة نسائية (كم قصير) .	حبة	180	قميص نسائي	12
نعم	2505	توريد بنطلون باللون الأزرق الغامق من القطن الخفيف بقصة نسائية • من القماش الفاخر (جابردين) لا يقل نسبة القطن عن ٩٥% وبولستر ٥%	حبة	180	بنطلون نسائي	13
نعم	19462511	حذاء نوع Safety shoes . 7. مقدمة الحذاء: • مقاومة للصدمة. • مقاومة الضغط. 8. الوجه العلوي: • مقاوم لتمزق الجلد. • مقاوم لتمزق القماش الخارجي. • مقاوم لنفاذ الماء للجلد. 9. البطانة: • مقاومة للتمزق. • مقاومة لنفاذ الماء. 10. الفرشة الداخلية: • قابلة لامتصاص الماء • قابلة للتخلص من الماء 11. النعل الأوسط: • مقاوم للتآكل. 12. النعل الخارجي: • مقاومة للتآكل مقاومة للانزلاق	زوج	60	حذاء امان نسائي	14
طريقة الدفع						
حسب أوامر العمل الصادرة من مؤسسة البريد السعودي .						
الشروط الخاصة بالمشروع						

1. يحق للبريد السعودي استبعاد العرض المقدم من جانب المقاول في حال عدم وزن الأسعار (حسب أسعار السوق السائدة) لبنود جدول الكميات.
2. يجب تقديم عينات لجميع العينات المطلوبة لأغراض التقييم الفني ويتم إرفاق ملف عرض يحتوي على مواصفات الأصناف وبلد المنشأ والكتالوجات خلال مدة أقصاها تاريخ فتح العروض ولن يتم قبول أي عينة بعد هذا التاريخ وستتم استبعاد العرض الغير ملتزم بذلك (يجب تقديم العينات المشار لها إلى الإدارة العامة للمشتريات والعقود).
3. في حال عدم الالتزام المتنافس بمدة التنفيذ المحددة في المنافسة يعتبر العرض الفني غير مقبول.
4. يحمل على العمل أية أعمال متممة لإظهاره على الوجه الكامل.
5. يتم اعتماد الاكسسوارات حسب المواصفات الملحقه مع الكتالوج الخاص بالوكيل سواء كانت اختيارية او قياسية مع المنتج.
6. المقاييس الموضوعه من قبل هيئة المقاييس العربية السعودية لها الأفضلية على أي من أنظمة المقاييس الأخرى وكذلك أي تعديلات أو إضافات في المقاييس السعودية تجري قبل أو خلال انجاز مدة المشروع يجب أن تعتمد وتوضع مكان ما هو معتمد من أنظمة المقاييس الأجنبية.
7. يلتزم المورد بمواصفات البنود وفي حال تبين أي خلل غير مطابق المواصفات الفنية يتحمل المورد كافة التكاليف لتغير البند كامل مدة العقد
8. يجب أن تكون كافة المواد والتجهيزات التي ستستعمل في العمل من أفضل مواصفات ومنتجات المصانع، جديدة وليست عليها أي علامات خلل أو عيب أو غير صالحة للاستعمال.
9. على المقاول تقديم المنتجات وذلك حسب المواصفات والتوصيات المقدمة كتابياً من الجهة الصانعة.
10. يعتبر التقدم لهذا المشروع إقراراً ضمناً من مقدم العرض بالموافقة وبأنه فحص جميع المستندات واطلع على كافة التفاصيل والمواصفات والشروط الخاصة بالمشروع.
11. أي أعمال لم يرد النص الفني بكتاب المواصفات بجدول الكميات ولزماً فنياً لتنفيذ الأعمال المطلوبة على أكمل وجه فعلى المقاول تنفيذها دون المطالبة بأي مبالغ إضافية.
12. تختم كل ورقة من أوراق العرض بالختم الرسمي للشركة (المقاول) المتقدمة.
13. يحق لمؤسسة البريد السعودي الغاء المناقصة أو بعض البنود أو تخفيض كمياتها حسب حاجة العمل للمشروع وبناء على نظام المنافسات و المشتريات الحكومية.
14. يلتزم المورد بتوفير نشره او ملصق مع كل قطعة توضح طريقة الغسيل ودرجة الحرارة المناسبة.

15.	استبدال المقاسات عند الحاجة مجاناً في مده لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ استلام القطعة طوال مدة العقد.
16.	يلتزم المورد بتقديم عينات لاعتمادها من قبل مؤسسة البريد السعودي (سبل) قبل المباشرة بالتفصيل والتوريد، وتتم المحاسبة بناء على الكميات المستلمة من قبل صاحب العمل والتي لا يوجد عليها ملاحظات بموجب محاضر خاصة بذلك وحسب الالية الموضحة بالكراسة.
17.	اذا تبين وجود ملاحظات او عيوب فنية فيتم اخطارالمورد على ان يلتزم بتعديل الملاحظات في مدة لا تتجاوز 10 أيام , واي تأخير في إتمام الملاحظات يحق للمؤسسة باستيفاء غرامات حسب بند الجزاءات والغرامات.
18.	اذا اتضح ان البنود المورد غير مطابقة للمواصفات القياسية او المتفق عليها فان مؤسسة البريد الحق في رفض استلامها وتبقى تحت مسئولية المورد.
19.	الكميات الواردة بجدول الكميات تقديرية وغير ملزمة ويحق زيادة الكميات المطلوبة من كل بند ضمن السقف المالي للعقد.
20.	سيتم تحديد الكميات والمقاسات والبنود المطلوبة وفقاً للقائمة المعتمدة من قبل صاحب العمل
21.	توفير قنوات الاتصال الرسمية مع المورد.
22.	يلتزم المورد بتوفير وسائل النقل لتوريد وتسليم المواد الى المواقع المحددة أعلاه والتابعة لصاحب العمل.
23.	يلتزم المورد بتعيين شخص منسق على مدار الأسبوع وخلال ساعات العمل الرسمية للتعامل مع الطلبات المقدمة من الشخص المسؤول المعني من قبل صاحب العمل.
كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات	
حسب ما ورد في برنامج تقديم الخدمات.	
جدول ومواصفات فريق العمل (ان وجد)	
لا يوجد	
الشروط الخاصة بفريق العمل	
لا يوجد	
الشروط الخاصة بالمواد والمعدات (إن وجد)	

1. يلتزم المتعاقد بتوريد المواد الخاصة بالمشروع حسب جداول الكميات ومواصفات الخاصة المرفقة للمشروع مع الالتزام بنسبة الحد الأدنى من قيمة المواد حسب اشتراطات المحتوى المحلي والقائمة الإلزامية.
2. يجب أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المستوردة لتنفيذ العقد مطابقة للمواصفات القياسية السعودية والكود السعودي وما لم تشملها هذه المواصفات فيجب أن يكون مطابقاً لإحدى المواصفات العالمية المعروفة والتي تحددها الجهة الحكومية أو من يمثلها.
3. يجب على المقاول مراجعة جداول الكميات المرفقة واعداد بيان بمدى مطابقتها بالمحتوى المحلي والقائمة الإلزامية.
4. وإذا أخل المتعاقد بتوضيح ماهية المواد المستخدمة في عرضة فتعتبر تلك المواد خلاف ما تم الاتفاق عليه بالعقد، ولمثل مؤسسة البريد السعودي اتخاذ ما يلزم حسب تقديره من تعليمات أو إجراءات لمعالجة ذلك.
5. على المقاول تقديم العينات من أجود المواد وحسب المتعارف عليه على أن يحقق الحد الأدنى من شروط الجودة.
6. يلتزم المورد بأن تكون الأقمشة والخياطة ذات جودة عالية.
7. يلتزم المورد بتقديم دليل المقاسات حسب المقاسات العالمية لكل بند.

مواصفات الجودة (إن وجدت)

حسب ماورد في جدول الكميات.

الجزاء والغرامات

يتم خصم 300 على كل يوم تأخير من صدور امر العمل

اتفاقية خدمة الأداء (إن وجدت)

لا يوجد

الملحقات

اسم الصنف | تشيرت+بنطلون للموظفين بجميع القطاعات التشغيلية







119/2

اسم الصنف	تشيرت+بنطلون للمشرفين بجميع القطاعات التشغيلية
-----------	--




اسم الصنف	قبعة خاصة بجميع موظفي القطاعات التشغيلية
-----------	--



اسم الصنف	سديري خاص بقطاع العمليات
<p>Employees</p> 	
اسم الصنف	حذاء امان خاص بقطاع العمليات
	
اسم الصنف	قبعة خاصة بالزيارات
 <p>VIP giveaways and Leadership team</p>	

اسم الصنف	سديري خاص بالزيارات
-----------	---------------------




اسم الصنف	بدلة امن وسلامة
-----------	-----------------



نموذج رقم 2022/3

اسم الصنف	لاب كوت رجالي رصاصي
	
اسم الصنف	لاب كوت نسائي ازرق غامق
	
اسم الصنف	قميص نسائي ابيض سادة



اسم الصنف	بنطلون نسائي ازرق غامق
-----------	------------------------



اسم الصنف	حذاء امان نسائي
-----------	-----------------



متطلبات الأمن السيبراني للمشاريع

مرفق استرشادي

Color palette_

Color is an essential resource for our brand. That is why we have defined and adjusted every color, so they are properly implemented in every touch point.

A dominant presence of our main colors is recommended to have presence on all corporate applications of our identity. We will use it for headlines, highlights, pictograms and other primary graphic elements.

This Blue palette will enable us to: Be relevant (high visibility); Be distinctive (different color than our competitors and environment); Be appropriate (a color associated with trust, serenity, digitalization and future).

Main and secondary colors_

Main color

White

Light Blue

PANTONE 311
NCS S 1050-B10G
RGB 0_200_225
HEX 00BFFF
CMYK 68_0_13_0

Dark Blue

PANTONE 7470
RAL 5020
RGB 21_60_63
HEX 15333F
CMYK 69_22_34_65

80%

60%

40%

20%

80%

60%

40%

20%

Secondary color

Medium Blue

PANTONE 2222
NCS S 3000-B20G
RGB 20_110_130
HEX 146682
CMYK 63_14_23_26

80%

60%

40%

20%