Bouygues Telecom

PAPRIKA

Expression du besoin — AuditFlow Pro

TABLE DES MATIERES

Détails du processus 2
Prérequis et données du processus 3
Diagramme du processus 4
Règles de gestion des audits 5
Règles des modules complémentaires 6
Correction et critères de recette 7
Gestion des exceptions 8
ROI et exploitation 9

HISTORIQUE DES VERSIONS DU DOCUMENT

Date	Version	Auteur	Commentaire
22/10/2026	0.1	À confirmer	Première rédaction pour validation métier et technique

Statut du document : projet d'EB à valider.

Cette expression du besoin décrit l'audit et la gouvernance des modèles BPMN avec Paprika AuditFlow Pro. Elle reprend les rubriques de l'exemple fourni et les adapte au fonctionnement de l'application. Les mentions « à confirmer » identifient les décisions et données non disponibles.

DETAILS DU PROCESSUS

OBJECTIFS DU PROCESSUS

Le besoin est de réduire les contrôles manuels et d'améliorer la qualité des processus Camunda 7 et Camunda 8 Zeebe avant leur mise en service. Paprika doit permettre aux équipes de charger leurs modèles, d'identifier les anomalies et dépendances, puis de produire les éléments utiles à la correction et à la documentation.

La priorité proposée est l'audit des variables et de la santé des BPMN, complété par la cartographie des sous-processus. La matrice PMG, le comparateur de versions et le simulateur de ROI soutiennent les revues et la gouvernance. Cet ordre de priorité reste à valider par le responsable métier.

PERIMETRE FONCTIONNEL

Le périmètre comprend l'import de fichiers, l'application de règles configurables, l'analyse des variables et des appels, les contrôles de structure et de nommage, la documentation PMG, la comparaison de deux versions et les exports. Les corrections sont proposées à l'utilisateur et appliquées sur des copies.

L'analyse est statique et déclenchée par l'utilisateur. L'exécution des processus, le déploiement sur Camunda, la modification automatique de la production et l'envoi automatique de courriels ne font pas partie du parcours décrit.

CONTACTS CLES

Rôle	Nom et coordonnées	Responsabilité attendue
Sponsor ou responsable métier	À confirmer	Valider les objectifs, priorités et gains
Product Owner Paprika	À confirmer	Valider le périmètre et la recette
Référent Camunda et BPMN	À confirmer	Définir les règles et valider les diagnostics
Responsable technique et support	À confirmer	Maintenir l'outil et traiter les anomalies
Référent sécurité et hébergement	À confirmer	Valider les accès, données et déploiement

PREREQUIS ET DONNEES DU PROCESSUS

PREREQUIS MINIMAUX POUR L'AUTOMATISATION

Habilitations : disposer d'un accès autorisé à Paprika, du droit de lire les modèles BPMN et du droit de conserver les exports. Aucun accès d'administration à Camunda n'est requis pour l'analyse de fichiers. La politique d'accès et les habilitations de production sont à confirmer.

Environnement : navigateur de bureau avec JavaScript et téléchargement de fichiers autorisés. IndexedDB et LocalStorage sont utilisés pour la persistance locale. L'URL cible, les navigateurs homologués, les postes compatibles et les environnements de recette et de production sont à confirmer.

Le code comporte une connexion locale avec comptes de démonstration. Le dispositif d'authentification cible doit être validé. Certaines bibliothèques et polices sont chargées depuis des CDN ; le fonctionnement hors ligne et les flux réseau autorisés doivent être vérifiés pour l'environnement retenu.

INPUT DU PROCESSUS

Élément	Description
Nature	Un ou plusieurs modèles .bpmn ou .xml ; référentiels .xlsx, .xls ou .csv selon le module ; deux versions BPMN pour la comparaison.
Exemple disponible	test_process.bpmn dans le dépôt. Constituer un lot représentatif avec parent, sous-processus et anomalies connues pour la recette.
Lieu et fréquence	Sélection locale par l'utilisateur, à la demande, notamment avant une revue ou un déploiement. Répertoire partagé éventuel à confirmer.
Volumétrie	Nombre de fichiers, taille des lots, nombre de variables et fréquence d'usage à mesurer. Limites à valider par module.

OUTPUT DU PROCESSUS


Les résultats présentent les anomalies, scores, variables, dépendances et pistes de remédiation. Les exports disponibles selon le module comprennent Excel, CSV, JSON, HTML, Markdown, impression/PDF et copies BPMN corrigées, avec archive ZIP pour les lots concernés. Les fichiers sont téléchargés localement à la demande ; le lieu d'archivage et les destinataires sont à confirmer.

CRITICITE DU PROCESSUS

Criticité métier à confirmer. Une mauvaise interprétation du diagnostic ou une correction inadaptée peut affecter les modèles utilisés ensuite. Une validation humaine et des tests sur l'environnement Camunda cible sont nécessaires avant déploiement.

DIAGRAMME DU PROCESSUS

Diagramme d'activité du parcours cible. Les modules complémentaires sont sélectionnés selon le besoin de l'utilisateur. Les cas d'exception sont détaillés dans la rubrique dédiée.



REGLES DE GESTION DES AUDITS

Ces règles décrivent le besoin fonctionnel à valider lors de la recette. Les constats doivent rester rattachés au fichier et à l'élément concernés. Un score seul ne vaut pas validation de mise en production.

REGLE DE GESTION 1 IMPORTER ET PREPARER LES DONNEES

1.1 L'utilisateur sélectionne le module et charge les fichiers de son lot. Pour une analyse de dépendances, il fournit le processus parent et les sous-processus disponibles.

1.2 L'outil contrôle la lisibilité et le format. Un XML invalide ou une entrée non exploitable doit être signalé explicitement. Un fichier rejeté ne doit pas être présenté comme audité avec succès.

1.3 Pour un référentiel Excel ou CSV, l'utilisateur vérifie le mappage des colonnes. Il choisit les règles et sévérités adaptées au référentiel de son équipe avant de lancer l'analyse.

REGLE DE GESTION 2 AUDITER LES VARIABLES

2.1 Extraire les variables identifiables dans les paramètres, formulaires, expressions et mappages Camunda 7 ou Zeebe. Conserver le processus et les éléments sources associés pour permettre la traçabilité.

2.2 Vérifier les conventions configurées, notamment camelCase, caractères autorisés, espaces, accents et mots réservés. Afficher le constat et une suggestion lorsque la règle le permet.

2.3 Présenter les rôles de production, consommation et transmission. Signaler les variables potentiellement non initialisées ou inutilisées dans le périmètre chargé. L'utilisateur confirme ces constats, notamment en présence de scripts, d'expressions dynamiques ou d'entrées externes.

REGLE DE GESTION 3 CARTOGRAPHIER LES SOUS-PROCESSUS

3.1 Identifier les appels via Call Activities et leurs cibles, puis représenter les relations entre processus et les mappages d'entrée et de sortie disponibles.

3.2 Distinguer une cible résolue d'un sous-processus absent du lot ; signaler les cycles et la profondeur d'appels. Un sous-processus non fourni constitue une limite du périmètre analysé, à examiner avec le référent Camunda.

3.3 Permettre la consultation de la hiérarchie et des dépendances afin de préparer l'analyse d'impact et d'identifier les modèles à compléter ou à revoir.

REGLES DES MODULES COMPLEMENTAIRES

REGLE DE GESTION 4 CONTROLER LA SANTE ET LE NOMMAGE BPMN

4.1 Vérifier les identifiants, références, événements, flux, passerelles et éléments d'exécution couverts par les règles actives. Signaler les éléments inatteignables, les impasses et les incohérences détectables statiquement.

4.2 Appliquer les conventions de nommage retenues : tâches formulées avec un verbe d'action, passerelles conditionnelles explicites et événements décrivant un état métier. La conformité dépend du référentiel d'équipe validé.

4.3 Afficher les constats avec leur sévérité et une action de remédiation. Permettre le filtrage et la localisation de l'élément concerné dans le modèle, selon le module. Les contrôles statiques complètent la recette métier et les tests moteur.

REGLE DE GESTION 5 PRODUIRE LA MATRICE PMG

5.1 Extraire les métadonnées, activités, pools, lanes, acteurs et variables du lot BPMN. Préremplir la matrice de gouvernance avec les informations disponibles.

5.2 Permettre à l'utilisateur de compléter les conditions d'applicabilité, commentaires et descriptions des variables. Distinguer les données extraites des informations renseignées manuellement.

5.3 Produire la matrice, le glossaire et la documentation technique dans les formats proposés. Vérifier la complétude avec les responsables des processus avant diffusion.

REGLE DE GESTION 6 COMPARER DEUX VERSIONS

6.1 L'utilisateur désigne une version de référence A et une version B du modèle. Le comparateur présente les ajouts, suppressions et modifications détectés pour faciliter la revue de changement.

6.2 Le résultat sert de support à l'analyse d'impact. Les effets sur les applications, les données externes et l'exécution doivent être évalués séparément par l'équipe projet.

REGLE DE GESTION 7 SIMULER LES GAINS

7.1 Renseigner des hypothèses validées de volumétrie, temps manuel, temps assisté et coût horaire. Documenter le périmètre, la période et les coûts inclus.

7.2 Présenter les résultats comme une simulation. Une estimation ne devient un gain réalisé qu'après mesure et validation ; aucun montant ni délai de retour sur investissement n'est engagé dans cette EB.

CORRECTION ET CRITERES DE RECETTE

REGLE DE GESTION 8 CORRIGER ET EXPORTER

8.1 L'utilisateur examine les anomalies et les suggestions avant d'appliquer une correction. Les fichiers originaux sont conservés. Le module d'audit des variables peut produire des copies corrigées et un ZIP coordonné du lot.

8.2 Dans le module santé BPMN, les corrections automatiques doivent rester limitées aux opérations proposées par l'outil, notamment le nettoyage de libellés. Les corrections métier ou sémantiques sont validées manuellement.

8.3 Après correction, relancer l'audit, vérifier les appels et les échanges de variables, puis tester les modèles sur la version cible de Camunda. Exporter le rapport et les copies retenues. Le circuit de validation et d'archivage est à confirmer.

CRITERES DE RECETTE PROPOSES

Cas de recette	Résultat attendu
Importer un lot valide Camunda 7 et un lot Zeebe	Les fichiers sont reconnus ; le périmètre analysé est identifiable.
Importer un XML mal formé	Une erreur compréhensible est affichée ; le fichier n'est pas déclaré conforme.
Utiliser des noms non conformes connus	Les règles actives produisent les constats attendus et localisables.
Charger un parent avec une cible absente puis un cycle	Les cibles manquantes et cycles attendus sont signalés.
Appliquer une correction puis réauditer	L'original est inchangé ; la copie reste lisible et les références sont vérifiées.
Compléter PMG et exporter un rapport	Les données saisies et les constats attendus apparaissent dans l'export.
Comparer deux modèles avec écarts connus	Les ajouts, suppressions et modifications attendus sont identifiés.
Tester un lot de référence représentatif	Temps, mémoire et limites sont mesurés ; les seuils acceptables sont validés.

Jeux d'essai à constituer : lot nominal, cas d'erreur par règle prioritaire, expressions dynamiques et scénario de correction inter-processus. Le jeu test_process.bpmn fournit un point de départ, sans constituer à lui seul une recette complète.

GESTION DES EXCEPTIONS

Les comportements ci-dessous constituent les attentes proposées pour la recette. Ils doivent être confirmés sur les modules concernés. Un constat métier détecté par l'audit est distingué d'un échec technique de traitement.

Exception	Traitement et reprise attendus
1 Aucun fichier sélectionné	Inviter l'utilisateur à fournir une entrée avant analyse. Reprendre après sélection.
2 Format ou XML invalide	Identifier le fichier rejeté et la cause disponible. Corriger ou remplacer l'entrée puis relancer.
3 Lot incomplet ou cible dynamique	Signaler les limites de résolution. Ajouter le sous-processus ou faire confirmer la dépendance par le référent.
4 Identifiants dupliqués ou cycle	Afficher les éléments concernés. Revoir le modèle avant de poursuivre la validation.
5 Volume excessif ou navigateur saturé	Informer l'utilisateur de l'échec ; réduire le lot ou ajuster la limite validée. Ne pas interpréter un rapport partiel comme complet.
6 Échec d'export ou bibliothèque indisponible	Conserver les résultats accessibles ; vérifier téléchargement, dépendances et politique réseau puis réessayer.
7 Stockage local indisponible ou saturé	Signaler l'échec de sauvegarde. Exporter les éléments utiles avant fermeture ; les règles de conservation sont à confirmer.
8 Accès ou environnement indisponible	Vérifier l'accès à l'outil et les droits ; solliciter le support identifié. Aucun accès à la production n'est contourné.
9 Copie corrigée incohérente	Revenir au modèle original, examiner la suggestion et effectuer la correction manuellement. Réauditer et tester.

Pour le support, joindre si nécessaire le module, la version de l'outil, les étapes de reproduction et un exemple anonymisé. Le canal, les responsables et les délais de prise en charge restent à confirmer.

ELEMENTS DE ROI

Les gains recherchés sont la réduction du temps d'audit, de cartographie et de rédaction documentaire, ainsi qu'une détection plus précoce des anomalies. La volumétrie de lancement, le temps de référence et l'économie annuelle restent à mesurer. Les chiffres de l'exemple VEGA et les promesses commerciales de la présentation ne sont pas repris comme résultats acquis.

Méthode proposée : mesurer sur un même lot le temps manuel et le temps avec Paprika, en incluant la revue, la correction et la vérification des exports. Heures gagnées par an = nombre de lots annuels × différence de temps par lot. Gain net annuel = heures gagnées × coût horaire − coûts annuels d'exploitation. Inclure le coût initial pour calculer le retour sur investissement.

EXPLOITATION DU PROCESSUS

PLAGE HORAIRE ET MODALITES DE MISE EN SERVICE

Usage interactif à la demande. Aucun horaire de robot planifié n'est défini. L'hébergement, la disponibilité cible, le support et les modalités de mise à jour sont à confirmer. Le fonctionnement hors ligne dépend de la disponibilité locale des ressources nécessaires.

RETRAITEMENT DES CAS EN ECHEC

Reprendre à partir des fichiers originaux après correction de la cause. Recharger les mêmes règles, relancer l'analyse et comparer les résultats. Conserver les rapports validés selon la politique documentaire de l'équipe ; le stockage local ne constitue pas une sauvegarde partagée.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Sources locales utilisées : README.md, GUIDE_UTILISATEUR.md et PRESENTATION_PAPRIKA.md. Vérifications ponctuelles dans index.html, js/app.js et main.js pour les dépendances réseau, la connexion locale et le mode de distribution. Ces éléments décrivent l'existant ; ils ne constituent pas un procès-verbal de recette.

Décisions à confirmer : responsable et contacts ; priorité et périmètre de la première version ; URL et environnements ; dispositif d'accès ; règles de référence ; volumétrie et seuils de performance ; criticité ; archivage ; support ; données de ROI et validation finale.