Entité

VEGA

Expression du besoin

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES 1
HISTORIQUE DES VERSIONS DU DOCUMENT 1
DETAILS DU PROCESSUS 2
1. Objectifs du processus 2
2. Contacts clés 2
3. Prerequis minimaux pour l'automatisation 3
a. Habilitations 3
b. Disponibilités IHM Prod 3
c. Préprod 3
4. Input du processus 3
5. Output du processus 4
6. Criticité du processus 4
7. DIAGRAMME UML DE PROCESSUS 4
DEFINITION DES REGLES DE GESTION PAR ETAPES DU PROCESSUS 5
1. Description succincte des etapes clés du Processus 5
GESTION DES EXCEPTIONS 13
ELEMENTS DE ROI 14
EXPLOITATION DU ROBOT 14
1. Plage horaire de mise en service 14
2. Retraitement des cas ko 14
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE 14
1. Autres sources des documents relatifs au processus 14

HISTORIQUE DES VERSIONS DU DOCUMENT

Date	Version	Auteur	Fonction	Commentaries
28/01/25	V1.0	AMANTCHO Vanessa	Chef de Projet ITRES	Initiation du document
30/01/25	V2	Besnier Georges-Antoine	PO	Rédaction

03/02/25	V2.1	AMANTCHO Vanessa	Chef de Projet ITRES	Mise à jour des étapes du processus
05/02/25	V3.0	AMANTCHO Vanessa	Chef de Projet ITRES	Mise à jour de la gestion des exceptions
06/02/25	V3.1	BESNIER Georges-Antoine	PO	Mise à jour du fichier Mapping « ajout de l'onglet délais »
06/02/2025	V4.0	ZEROUAL Laïla	Métier	Mise à jour des étapes du processus et du fichier Input
12/02/2025	V4.1	BESNIER Georges - Antoine	PO	Ajout du chemin d'accès du fichier input
26/02/2025	V5.0	ZEROUAL Laïla	Métier	Mise à jour de l'étape 2.16
25/06/2025	V5.1	BESNIER Georges - Antoine	PO	Ajout destinataires CR email
16/07/2025	V6.0	AMANTCHO Vanessa	Chef de Projet ITRES	Ajout d'exception à l'étape 2.21
25/08/2025	V6.1	AMANTCHO Vanessa	Chef de Projet ITRES	1-Nouvelle nomenclature à considérer pour le fichier input : 2-Nouvelle planification du RPA 3-Ajout PASABBAH@bouyguestelecom.fr au CR de lancement 4-Mise à jour de l'étape 2.21
22/10/2025	V7	Laila ZEROUAL	Métier	Ajout de création du groupement d 'interception
24/10/2025	V7.1	AMANTCHO Vanessa	Chef de Projet ITRES	Mise à jour de la fréquence de lancement du RPA
16/01/2026	V8.0	AMANTCHO Vanessa	Chef de Projet ITRES	Mise à jour de la nomenclature du fichier input

DETAILS DU PROCESSUS

1. OBJECTIFS DU PROCESSUS

L'objectif de ce RPA est de permettre l'automatisation de toute la partie relative à la création des groupements fonctionnels et techniques pour chaque agence.

La priorité serait d'automatiser dans un premier temps, la création et l'affectation des membres des groupements fonctionnels qui sont basés sur les données du fichier du client.

2. CONTACTS CLES

Rôle	Nom	Coordonnées	Notes

Métier	ZEROUAL Laïla	lzeroual@bouyguestelecom.fr	
PO PARC	BESNIER Georges-Antoine	GBESNIER@bouyguestelecom.fr	
Chef de projet MOA ITRES	AMANTCHO Vanessa	vamantch@bouyguestelecom.fr	
Chef de projet MOE ITRES	BIANAY Thomas	tbianay@bouyguestelecom.fr	
Développeur ITRES	BERJAMY Imad	Imad.eddine.berjamy@accenture.com	
Développeur ITRES	OUEHABI Mohamed	Mohamed.el.ouehabi@accenture.com	

3. PREREQUIS MINIMAUX POUR L'AUTOMATISATION

a. Habilitations

Merci de préciser :

IHM MYTEL
https://89.90.207.11/konos/login.do?id=bytel

b. Disponibilités IHM Prod

Oui
Point P

c. Préprod

OUI
Bulles de Qualif à sélectionner sur la plateforme MMP

4. INPUT DU PROCESSUS

Préciser les types d'input et **fournir un Template nommé + des inputs testés pour exemple**

- Nature : Fichier Excel

SGDBF - COLLECTE DE DONNEES FICHIEF

Nom du fichier : SGDBF - COLLECTE DE DONNEES FICHIER PIVOT *-1-14-01-2026.xlsx

- Lieu de dépôt : \\bt0d0000.w2k.bouyguestelecom.fr\PARTAGES\901-950\M00904\DEPLOIEMENT\Production des Services\MER\Mise En Réseau\RPA-Ring Groups
- Fréquence : Lundi, Mardi, Mercredi et jeudi à 22H00
- Volumétrie : 50 groupes par semaine

5. OUTPUT DU PROCESSUS

Préciser les éléments suivants et fournir un Template nommé et rempli pour exemple

- Nature : Email avec Fichier Excel après chaque run

output (1).xlsx


- Lieu de dépôt : Envoie du mail CR générique du RPA avec le fichier Output en joint
- Fréquence : Après lancement du RPA
- Volumétrie : 50 groupes par semaine

6. CRITICITE DU PROCESSUS

Moyen

7. DIAGRAMME UML DE PROCESSUS



Merci de prendre en compte **toutes les étapes** (étapes principales, sous étapes…) du processus dans le diagramme.













DEFINITION DES REGLES DE GESTION PAR ETAPES DU PROCESSUS





1. DESCRIPTION SUCCINCTE DES ETAPES CLES DU PROCESSUS


1- Règle de gestion 1 : Récupération du fichier Input	
	1.1 Aller sur le répertoire partager via le chemin **\\bt0d0000.w2k.bouyguestelecom.fr\PARTAGES\901-950\M00904\DEPLOIEMENT\Production des Services\MER\Mise En Réseau\RPA-Ring Groups** 1.2 Récupérer le fichier nommé **SGDBF - COLLECTE DE DONNEES FICHIER PIVOT S02 V4.xlsx**, puis l'ouvrir



2- Règle de gestion 2 : Création des groupes d'appels	
	2.1 Aller sur l'application Mytel (Konos) via le lien suivant https://89.90.207.11/konos/login.do?id=bytel 2.2 Se connecter avec les identifiants de YSONDERP
	Cette page s'affiche 2.3 Aller sur « Clients » 2.4 Puis cliquer « Afficher les clients »


	2.5 Clic pour choisir l'environnement : - Pour la PROD, choisir la bulle en fonction du nom de l'acronyme de l'agence ***(les 3 premières lettres de la colonne B de l'onglet « Site » du fichier input)*** Et faire une correspondance avec l'onglet « department du fichier Mapping - Pour les tests et développement choisir « QUALIF »
	2.6 Cliquer le bonhomme
	2.7 Cliquer sur « GROUPES »
	2.8 Cliquer sur « ajouter nouveau »
 	2.9 **NB :** Commencer avec le dernier groupe de l'agence Dans l'onglet « site » du fichier input, au niveau de la colonne B, prendre les ***3 premiers caractères + faire espace + la valeur de la colonne E ou F ou G (traitement par ordre décroissant)*** :

	(Ex: CDO AG3186,G1) Puis insérer cette valeur dans le champ « Nom de groupe » **NB : Le choix de la colonne E, F ou G se fait par ordre décroissant des numéros des groupements**
	2.10 Renseigner le champ « Type de groupe » en choisissant « Ring Group » dans la liste déroulante.
	2.11 Insérer la valeur de la « colonne B » du fichier input dans le champ « Sélectionner le site sur lequel ce groupe réside. »
	**NB :** Ne rien renseigner dans le champ « Sélectionnez un numéro permettant aux appelants externes de joindre directement ce groupe. »
  K L M N O P Q SVI choix 2 / SVI choix 3 / Groupement interception HNO / Groupe interception +26 / Demande de rappel / Support BYTEL samedi / SDA TEST SH5702,G1 — Non Oui Non Oui 3317652737 Non Oui Non Oui 3317652737 Non Oui Non Oui 3317652557 Non Oui Non Oui 3317652557 Non Oui Non Non 3317652557 Non Oui Non Non 3317652557 SH6161,G1 AG3185,G3 — Non Oui Non Oui 3317652557 Non Oui Non Oui 3317652557 SH6168,G1 — Non Oui Non Non 3317652738 Non Oui Non Non 3317652738 Oui Oui Oui Non 3317652743	***2.12*** Dans le champ « numéro de poste » mettre ***la valeur 9 + les 4 digits (les chiffres) de l'agence (colonne E, F ou G selon l'ordre) + 01, 02 ou 03 selon l'ordre*** Aller à l'étape 2.14 2.13 Après la création des groupes des colonnes E, F et G, allez à la colonne M : Cas1 : Si Colonne M = Non , passer à l'agence suivante Cas2 : Si colonne M= Oui , créer un nouveau groupe en suivant les précédentes étapes - A l'étape 2.8 avec comme nom du groupe Ex : CDO AG3186,HNO

	- A l'étape 2.12 faire : Dans le champ « numéro de poste » mettre la valeur 9 + les 4 digits (les chiffres) de l'agence + 09 Puis dérouler les étapes suivantes
	2.14 Faire la correspondance entre ***Acronyme*** c'est à dire « les 3 premiers caractères de la colonne B de l'onglet site du fichier input » avec ***la colonne B de l'onglet département du fichier*** « VEGA Mapping V3 », puis insérer cette valeur trouvée dans le champ « select Department »
	2.15 Cliquer sur « suivant »
	2.16 Faire un filtre sur l'agence au niveau de la colonne I de l'onglet « Utilisateur », ensuite Filtrer sur « OUI » des colonnes R, S et T ET Dans l'onglet « utilisateurs » du fichier input, prendre la valeur de la colonne L et l'insérer dans le champ « Ajouter tous les utilisateurs supprimer tous les utilisateurs » 2.17 Puis faire « Entrée »
	2.18 Aller à l'onglet « Utilisateur » colonne R pour le groupement 01 : **Cas1 :** si OUI, rajouter les utilisateurs de la colonne L **Cas 2 :** sinon faire « suivant » **NB :** Reprendre l'étape 2.18 pour les colonnes S et T qui représentent respectivement les groupement 02 et 03

	Cas 3 : Utiliser la colonne Q pour HNO 2.19 Clique sur l'utilisateur, ensuite cliquer sur « Suivant » NB : répéter l'action si la recherche donne plusieurs utilisateurs afin de les ajouter tous.
	2.20 **Cas 1 :** S'il s'agit de la création du dernier groupe (le nombre du groupe différent de 1 : groupement 03, Groupement 02), dans la liste déroulante choisir « Numéro » **NB :** Pour le HNO le choix est « Numéro »
	2.21 Le champ « Interne » est sélectionné par défaut Dans le champ en dessous, mettre le chiffre ***« 9 + les 4 digits (les chiffres) de l'agence + 91*** **NB :** • Si 1 seul groupement ou HNO , le groupement 1 ou HNO déborde sur le 91 • Si 2 groupements, le groupement 1 déborde sur le groupement 2 et le groupement 2 déblorde sur le 91 • Si 3 groupements, le groupement 1 déborde sur le groupement 2 et le groupement 2 déblorde le groupement 3 et le groupement 3 déborde sur le 91

	**Cas 2 :** S'il s'agit du premier groupe de l'agence (groupement 1), dans la liste déroulante choisir « Groupe » Dans le champ « search groups » ***on sélectionne le groupe à N+1 (N le numéro du groupe crée)***
	2.19 Pour le champ suivant, prendre la valeur de la colonne H de l'onglet sites « Nb sonneries » et faire la correspondance en seconde puis insérer la valeur
	2.20 Mettre toujours la valeur « 20 » dans le champ « Pendant combien de secondes chaque membre du groupe doit-il être appelé ? »
	2.21 prendre la valeur de la colonne H de l'onglet sites « Nb sonneries » et multiplier par 4 puis insérer la valeur
	2.22 insérer la valeur de la colonne X de l'onglet « Site »
	Puis faire « Enregistrer »
	2.23 Ajouter un nouveau « groupe »
	Saisir le nom du groupe : *Acronyme de l'agence AGXXXX,INT* Exemple : CDO AG1095,INT Ensuite choisir le type de groupe : « Pickup Group » sur la liste déroulante. Cliquer sur « suivant »
	2.24 Sélectionner l'agence correspondant au groupement à créer, puis cliquer sur « suivant ».

	2.25 Affecter tous les utilisateurs de l'agence au groupement, en recherchant le num du poste micollab sur la colonne L de l'onglet « Utilisateur ». Une fois tous les membres sélectionnés, cliquer sur « suivant ».
	2.26 Arrivé sur la page « paramètres avancés », cliquer directement sur « enregistrer »
	2.27 Refaire les étapes 2.23 à 2.6 pour toutes les agences du fichier pivot

3- Règle de gestion 3 : Génération Output & envoi de mail CR	
	3.1 Remplir les colonnes J & K du fichier Output
	3.2 Envoi du mail CR avec le fichier output en PJ **Objet du mail :** [RPA BTE] JJ/MM CR Exécution Robot PROD : VEGA | Statut -> OK/NOK **Destinataire** : gebesnier@bouyguestelecom.fr lzeroual@bouyguestelecom.fr alabadie@bouyguestelecom.fr shouduss@bouyguestelecom.fr bdassiez@bouyguestelecom.fr AKHELADI@bouyguestelecom.fr FCREMER@bouyguestelecom.fr FOMEDIOU@bouyguestelecom.fr PASABBAH@bouyguestelecom.fr CC : vamantch@bouyguestelecom.fr thbianay@bouyguestelecom.fr FARENARD@bouyguestlecom.fr **Corps du mail** : Bonjour, Vous trouverez ci-dessous le résultat de l'exécution du robot VEGA: Statut exécution : OK Heure de début de traitement : JJ/MM/AA HH:MM:SS Heure de fin de traitement : JJ/MM/AA HH:MM:SS Login utilisé par le robot : YSONDERP Statut de l'input: OK / NOK Nombre de demandes: XX Nombre de demandes traitées: XX Nombre de demandes non traitées: XX

	• Nombre de OK : XX • Nombre de NOK : XX Pourcentage de traitement : xx% Pourcentage des inputs OK: yy%
	NB : En fonction du cas d'exception remonté, le corps du mail CR diffère

GESTION DES EXCEPTIONS

Le tableau suivant recense l'ensemble des exceptions du processus métier répertoriées au cours de l'évaluation et de la documentation du processus. Il s'agit d'**exceptions connues**, précédemment rencontrées en pratique.

Exception n°1 :	
Si problème lors de l'accès au SharePoint (Impossible d'ouvrir, fichier ouvert par un tiers etc…)	Arrêter le processus Statut : NOK Envoie de Mail CR avec dans le corps et l'objet Impossible d'accéder au fichier Input »
Exception n°2 :	
Si pas de fichier d'entrée lors du lancement (	Statut : NOK Envoie de Mail CR avec dans le corps et l'objet « KO Pas de fichier d'entré »
Exception n°3 :	
Si le contenu du fichier est différent ou incomplet	Statut : NOK Commentaire : Anomalie fichier : Une ou plusieurs valeurs ne sont pas renseignées ou différentes
Exception n°4 :	
Si l'application MMP innaccessible	Statut : KO Envoie de mail CR avec dans le corps et l'objet « Application MMP innaccessible »
Exception n°5 :	

Si echec de l'authentification sur l'application MMP	Statut : KO CR Email avec dans le corps et l'objet « Echec de l'authentification sur l'application MMP » Ajouter une impression écran lors de l'erreur
Exception n°6 :	
Si blocage sur le parcours de l'application MMP	Statut : KO CR Email avec dans le corps et l'objet « Blocage sur le parcours de l'application MMP » Ajouter une impression écran lors de l'erreur
Exception n°7 :	
Si blocage sur le parcours de l'application MMP	Statut : KO CR Email avec dans le corps et l'objet « Blocage sur le parcours de l'application MMP » Ajouter une impression écran lors de l'erreur

ELEMENTS DE ROI

Volume estimatif au lancement : 50 groupes par semaine
Economie annuelle réalisée : 25 000 euros
Autres critères :

EXPLOITATION DU ROBOT

1. PLAGE HORAIRE DE MISE EN SERVICE

Lundi, Mardi, Mercredi et jeudi à 22H00

2. RETRAITEMENT DES CAS KO

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE

1. AUTRES SOURCES DES DOCUMENTS RELATIFS AU PROCESSUS

vega Mapping V3.xlsx

Autres documents relatifs au processus