

Les règles d'or de l'ingénierie de prompt « CCRO FCI »

Clarté → un prompt flou donne une réponse floue

Exemple : « Parle-moi du marketing » → trop vague

Contexte → toujours situer la demande

Exemple : « Explique le marketing digital à un étudiant de 1ère année »

Les règles d'or de l'ingénierie de prompt

Rôle → définir qui est l'IA

Exemple : « Agis comme un expert en communication digitale »

Objectif précis → indiquer ce qu'on attend de la réponse

Exemple : « Rédige un plan de cours en 5 parties.. »



Les règles d'or de l'ingénierie de prompt

Format attendu → spécifier la forme de la réponse

Exemple : « Présente sous forme de tableau » ou « Donne un plan structuré »

Contraintes → ajouter des limites ou critères

Exemple : « 150 mots maximum, langage formel »

Itération → l'ingénierie de prompt est un dialogue, pas une seule tentative



Les règles d'or de l'ingénierie de prompt

Format attendu → spécifier la forme de la réponse

Exemple : « Présente sous forme de tableau » ou « Donne un plan structuré »

Contraintes → ajouter des limites ou critères

Exemple : « 150 mots maximum, langage formel »

Itération → l'ingénierie de prompt est un dialogue, pas une seule tentative

Zero-Shot Prompting et Few-Shot Prompting.

Ce sont deux méthodes d'interaction avec les modèles de langage (LLM) selon le nombre d'exemples fourni dans un prompt.

1. Zero-shot prompting (ZSP):

On donne une instruction directe au modèle sans aucun exemple préalable. On fait confiance à ses connaissances internes pour comprendre notre demande.

Structure : [Instruction claire + contexte + format attendu]

Exemple : « Résume ce texte en trois phrases simples. »



Zero-Shot Prompting et Few-Shot Prompting.

Avantages :

- Rapide et simple à rédiger
- Bon pour les tâches générales que le modèle connaît déjà
- Idéal pour tester la compréhension "générale" du LLM

Limites :

- Moins précis si la tâche est complexe ou spécifique
- Le ton, le style ou le format peuvent être mal interprétés

En bref: Zero-shot = pas d'exemple → le modèle devine la méthode.

Zero-Shot Prompting et Few-Shot Prompting.

2. Few-shot prompting (FSP)

On donne quelques exemples concrets dans le prompt avant la tâche principale. Le modèle apprend le style, la structure ou la logique à reproduire.

Structure : [Exemple 1] [Exemple 2] ... [Nouvelle demande à traiter]

Exemple : Exemple 1 :
Q : Quelle est la capitale du Maroc ?
R : Rabat.

Exemple 2 :
Q : Quelle est la capitale de la France ?
R : Paris.

Q : Quelle est la capitale de l'Italie ?
(Réponse attendue : Rome)

Zero-Shot Prompting et Few-Shot Prompting.

Avantages :

- Plus de cohérence et de contrôle sur la réponse
- Permet d'enseigner le format ou le ton attendu
- Très utile pour les tâches spécialisées ou créatives (résumés, email marketing, évaluation, etc.)

Limites :

- Plus long à rédiger
- Risque de "biais" si les exemples sont mal choisis

En bref: Few-shot = quelques exemples → le modèle imite le schéma.

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Role-Based prompt »

Définition:

La technique du "role-based prompt" en prompt engineering consiste à demander explicitement à un modèle d'IA d'adopter un rôle, une profession, ou une identité spécifique lorsqu'il génère des réponses.

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Role-Based prompt »

Exemples de prompts:

- “Tu es un tuteur de mathématiques, explique l'algèbre à un enfant de 10 ans de façon simple.”
- “Agis comme un agent du service client, réponds avec empathie à une réclamation.”
- “Adopte la posture d'un conseiller en investissement et détaille les fonds mutuels à un débutant.”

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Role-Based prompt »

Comment construire un role-based prompt?

Définir le rôle : explicite et précis.

Exemple : « Tu es un expert en cybersécurité avec 10 ans d'expérience... »

Donner le contexte ou la mission : ce que le modèle doit accomplir.

Exemple : « ... et tu dois m'expliquer simplement les attaques par phishing. »

Ajouter des contraintes ou un style : ton, longueur, public cible.

Exemple : « ... en utilisant un langage simple, adapté à des étudiants de première année. »

Prompt final exemple :

« Tu es un expert en marketing digital. Explique-moi ce qu'est le SEO et donne-moi 3 conseils pratiques pour un petit blog, en utilisant un langage clair et concis. »

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Role-Based prompt »

Exercice

Ecrivez un prompt simple et un Prompt basé sur le rôle et comparez les résultats



Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Scenario-based prompt »

Définition

Un scenario-based prompt consiste à placer l'IA dans une situation précise, souvent réaliste ou fictive, avec des contraintes, un objectif, un contexte, des rôles et parfois des événements qu'elle doit suivre

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Scenario-based prompt »

Structure d'un bon scenario-based prompt:

1. Le contexte global

Où se déroule la scène ? Dans quoi s'inscrit la situation ?

« Nous sommes dans une réunion stratégique d'une entreprise de e-commerce... »

2. Les rôles des acteurs

Qui fait quoi ?

« Tu es l'expert en communication digitale...

Je suis le responsable marketing... »



Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Scenario-based prompt »

Structure d'un bon scenario-based prompt:

3. L'objectif principal

Ce que l'IA doit accomplir.

« Ta mission est de proposer une stratégie de remarketing adaptée à une chute de conversion. »

4. Les contraintes

Limites, règles, ressources disponibles.

« Tu dois respecter un budget limité et éviter les solutions payantes excessives. »



Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Scenario-based prompt »

Structure d'un bon scenario-based prompt:

5. Le déroulement du scénario

On simule une situation vivante ou un besoin précis.

« Le PDG vient d'annoncer que nous avons perdu 20 % du trafic mobile. Comment réagis-tu ? »



Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Scenario-based prompt »

Exemple:

Scénario : Tu es chargé de former des étudiants à la communication numérique.

Rôle de l'IA : expert pédagogique en communication digitale.

Objectif : expliquer la différence entre SEO et SEM avec un cas réel.

Contraintes : langage simple, exemples concrets, durée 10 lignes.

Tâche : Explique la stratégie la plus adaptée pour une PME qui vient de lancer un site vitrine.



Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Scenario-based prompt »

Quelle différence entre Role-Based et Scenario-based?

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Scenario-based prompt »

Role-Based

Simple, on définit seulement un rôle.

Scenario-based

Plus complexe on définit rôle + situation + contraintes

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Chain of Thought »

Définition:

Le Chain of Thought (CoT) est une technique qui consiste à demander explicitement au modèle d'IA de décomposer son raisonnement en étapes, au lieu de donner directement la réponse finale.

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Chain of Thought »

Pourquoi utiliser la technique Chain of Thought ?

- les raisonnements logiques
- les calculs complexes
- les problèmes mathématiques
- les scénarios décisionnels
- les analyses stratégiques
- les problèmes en plusieurs étapes

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Chain of Thought »

Comment rédiger un Chain-of-Thought Prompt ?

Il suffit d'ajouter une instruction comme :

- « Explique ton raisonnement étape par étape. »
- « Décris les étapes logiques qui t'amènent à la réponse. »
- « Montre-moi la chaîne de raisonnement complète. »

Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Meta-Prompting »

Demander à l'IA de **décrire son approche** avant de fournir la réponse, assurant une meilleure structure et organisation

Exemple:

"Avant de répondre, explique-moi comment tu vas structurer ton analyse pour ce rapport financier."



Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Flipped Interaction »

Laisser l'IA **poser des questions de clarification** avant de donner une réponse, garantissant une meilleure pertinence.

Exemple:

"Pose-moi toutes les questions nécessaires pour créer un plan marketing efficace pour notre nouveau produit."



Techniques de l'ingénierie de Prompt

« Iterative Refinement »

Améliorer la sortie de l'IA en donnant des **commentaires et invites de suivi**, affinant progressivement le résultat.

Exemple:

« Rédige cet email. Maintenant, rends-le plus concis. Ajoute une phrase d'appel à l'action. »



/human

C'est une instruction utilisée par certains utilisateurs dans les prompts pour demander un style plus naturel et humain.

Exemple :

/human Explique le Prompt Engineering simplement et naturellement.

ELI5

Explique comme à un enfant de 10 ans

Exemple :

« **ELI5 : Explique ce qu'est un LLM. »**

Réponse :

Un LLM est comme un robot très intelligent qui a lu beaucoup de livres et de textes sur Internet.

X10think

C'est une technique de prompting utilisée pour demander au modèle de réfléchir plus profondément donner une réponse plus détaillée.

Exemple :

X10think : Explique le Prompt Engineering avec une analyse détaillée et des exemples.

KillCritic

Cette instruction sert à :

- éviter les réponses trop "gentilles" ou toujours d'accord,
- pousser l'IA à analyser les erreurs,
- demander une critique plus objective.

Exemple:

KillCritic : Analyse mon projet et critique les points faibles.

X10think

C'est une technique de prompting utilisée pour demander au modèle de réfléchir plus profondément donner une réponse plus détaillée.

Exemple :

X10think : Explique le Prompt Engineering avec une analyse détaillée et des exemples.

KillCritic

Cette instruction sert à :

- éviter les réponses trop "gentilles" ou toujours d'accord,
- pousser l'IA à analyser les erreurs,
- demander une critique plus objective.

Exemple:

KillCritic : Analyse mon projet et critique les points faibles.

/No-AI

Est une technique utilisée pour obtenir des réponses plus humaines et naturelles.

Exemple :

/No-AI Explique le Prompt Engineering avec un style humain et naturel.

OODA

un concept stratégique utilisé dans l'analyse et la prise de décision.

Exemple :

ooda comment gagner l'argent sur internet

/PhD

C'est une technique de prompting utilisée pour demander un niveau d'explication très avancé, comme celui d'un chercheur ou d'un expert universitaire.

Exemple :

/PhD Explique le fonctionnement des LLM avec des détails techniques et scientifiques.

/RED-TEAM

Est utilisé comme une technique de prompting pour demander à l'IA d'analyser une idée de manière critique et agressive, un peu comme une équipe de consultants chargée de trouver toutes les failles.

Exemple :

/RED-TEAM Analyse mon projet comme un consultant stratégique et trouve toutes les failles possibles.

/PROMAX	Réfléchir d'une façon Approfondie
/RAW	Réponse Brute et correcte
TLDR à la fin du prompt	Résumé un texte sans perdre le détail
/sources	Chercher la source fiable de l'information

[ARTIFACTS]	Crée une page HTML moderne pour présenter un portfolio développeur.
[GHOST] ... [/GHOST]	Délimiter un comportement