Correction — Portfolio Prompt

Workshop 2 — L’art du prompt

Thème choisi : Utiliser l’IA pour expliquer simplement la cybersécurité à un élève débutant.

Exemple de correction à adapter si votre enseignant a demandé un autre thème.

1. Ma tâche

Je demande à une IA générative d’expliquer les bases de la cybersécurité à un élève débutant. L’objectif est de comprendre les risques courants sur Internet et les bonnes pratiques pour protéger ses comptes et ses données personnelles.

2. Première tentative — Prompt V1

Mon premier prompt : « Explique la cybersécurité. »

Réponse obtenue (exemple) : La cybersécurité regroupe les méthodes utilisées pour protéger les ordinateurs, les réseaux et les données contre les attaques, le vol ou les accès non autorisés. Elle comprend notamment les mots de passe sécurisés, les mises à jour et la prudence face aux liens suspects.

Qu’est-ce qui est satisfaisant ?

• La réponse donne une définition générale et mentionne quelques mesures de protection.

Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

• La réponse reste générale et ne donne pas assez d’exemples concrets.

Qu’est-ce qui manque dans mon prompt ?

À cocher : ■ Rôle ■ Contexte ■ Tâche précise ■ Contraintes ■ Format de sortie ■ Public cible. Autre : exemples concrets.

3. Deuxième tentative — Prompt V2

Mon prompt amélioré : « Tu es un enseignant en informatique. Explique la cybersécurité à un élève débutant de lycée. Donne une définition simple, puis présente trois risques courants et trois conseils pratiques. Utilise un langage facile et des exemples concrets. Organise la réponse avec un titre, des puces et une courte conclusion. »

Réponse obtenue (exemple) :

Définition : La cybersécurité consiste à protéger les appareils, les comptes et les informations contre le vol, les virus et les personnes qui veulent y accéder sans autorisation.

Trois risques : 1) Le hameçonnage : un faux message qui cherche à voler un mot de passe. 2) Un mot de passe faible : il est plus facile à deviner. 3) Un logiciel malveillant : il peut endommager un appareil ou voler des données.

Trois conseils : 1) Utiliser un mot de passe long et unique. 2) Vérifier l’expéditeur et le lien avant de cliquer. 3) Mettre à jour ses applications et activer la double authentification lorsque c’est possible.

4. Comparaison V1 / V2

Évaluation proposée (sur 10) :

V1 : Précision 1/2 ; Pertinence 2/2 ; Respect des contraintes 1/2 ; Respect du format 1/2 ; Clarté 2/2. **Total : 7/10.**

V2 : Précision 2/2 ; Pertinence 2/2 ; Respect des contraintes 2/2 ; Respect du format 2/2 ; Clarté 2/2. **Total : 10/10.**

Pourquoi V2 est-elle meilleure ? V2 précise le rôle de l’IA, le public visé et les éléments à présenter. Elle impose un nombre de risques et de conseils ainsi qu’un format clair. La réponse est donc plus structurée, concrète et adaptée au niveau de l’élève.

Ai-je réellement obtenu une meilleure réponse ? ■ Oui.

Justification : La deuxième réponse est mieux organisée et donne des exemples et des conseils directement applicables.

5. Expérience Zero-shot / One-shot / Few-shot

5.1 Zero-shot — Prompt : « Donne un conseil de cybersécurité à un élève débutant. »

Réponse : Utilise un mot de passe long et différent pour chaque compte.

5.2 One-shot — Prompt : « Donne un conseil de cybersécurité en suivant cet exemple : Exemple : “Ne clique pas sur un lien suspect : vérifie d’abord l’expéditeur.” À toi de donner un conseil sur les mots de passe. »

Réponse : « Choisis un mot de passe long et unique : évite les informations faciles à deviner et ne le réutilise pas sur plusieurs comptes. »

5.3 Few-shot — Prompt : « Donne un conseil de cybersécurité en imitant ces exemples : 1) “Lien suspect : vérifie l’expéditeur avant de cliquer.” 2) “Mise à jour : installe les mises à jour pour corriger les failles.” 3) “Compte : active la double authentification si elle est disponible.” Donne maintenant un conseil sur le Wi-Fi public, dans le même style, en une phrase. »

Réponse : « Wi-Fi public : évite les opérations sensibles sur un réseau non sécurisé et privilégie un réseau de confiance. »

Qu’avez-vous remarqué entre les trois approches ? Le zero-shot ne fournit aucun exemple, le one-shot fournit un exemple et le few-shot en fournit plusieurs. Les exemples aident l’IA à reproduire le style et la structure attendus.

Dans quelle situation le few-shot est-il utile ? Quand on veut obtenir plusieurs réponses suivant un modèle précis, par exemple un format, un ton ou une structure régulière.

6. Auto-critique légère

Résultat de l’auto-critique (exemple) : Points forts : la définition est simple ; les conseils sont concrets. Faiblesses : certains termes peuvent rester difficiles ; les risques pourraient être illustrés davantage. Améliorations : expliquer le terme « hameçonnage » avec un exemple ; ajouter une mise en garde sur le partage d’informations personnelles.

Cette auto-critique garantit-elle que la réponse est correcte ? ■ Non.

Pourquoi ? L’IA peut repérer certaines faiblesses mais aussi se tromper ou oublier des erreurs. Il faut vérifier les informations à l’aide de sources fiables.

7. Mon prompt final

« Tu es un enseignant en informatique spécialisé dans la sensibilisation à la cybersécurité. Explique les bases de la cybersécurité à un élève débutant de lycée. Commence par une définition simple, puis présente trois risques fréquents et trois bonnes pratiques, avec un exemple concret pour chacun. Utilise un langage accessible, des phrases courtes et des titres avec des listes à puces. N’inclus pas de conseils dangereux ni d’informations non vérifiées. Termine par un résumé en deux phrases et indique les points qui méritent une vérification. »

Éléments ajoutés ou modifiés : ■ Rôle ■ Contexte ■ Tâche ■ Contraintes ■ Format ■ Exemples / few-shot ■ Critères de qualité ■ Vérification.

8. Mon gabarit de prompt réutilisable

RÔLE : Tu es [rôle ou spécialiste adapté à la tâche].

CONTEXTE : Le contexte est [situation, objectif et informations utiles].

TÂCHE : Ta tâche est de [action précise à réaliser].

CONTRAINTES : Respecte les contraintes suivantes : [niveau du public], [longueur souhaitée], [éléments à inclure ou éviter].

FORMAT : Présente la réponse sous la forme suivante : [liste, tableau, étapes, paragraphe, etc.].

CRITÈRES DE QUALITÉ : La réponse doit être claire, pertinente et adaptée au public.

VÉRIFICATION : Indique les éléments incertains ou nécessitant une vérification. N'invente pas de source.

9. Ma réflexion personnelle

1. Quel élément du prompt a eu le plus d'impact ? La précision de la tâche et la définition du public cible, car elles permettent d'adapter le vocabulaire et le contenu.

2. Quelle erreur ai-je commise dans mon premier prompt ? Il était trop vague et ne précisait ni le niveau du lecteur, ni le format, ni les exemples attendus.

3. Qu'ai-je appris en comparant V1 et V2 ? Un prompt détaillé permet généralement d'obtenir une réponse plus claire, ciblée et organisée.

4. Quand le few-shot est-il utile ? Lorsqu'on veut que l'IA reproduise un format, un style ou une méthode à partir de plusieurs exemples.

5. Pourquoi faut-il vérifier une réponse produite par une IA ? Parce qu'une IA peut produire des erreurs ou des informations inexactes avec assurance.

6. Dans quel autre domaine pourrais-je réutiliser mon gabarit ? Pour préparer un exposé, résumer un cours ou rédiger un rapport en informatique.

10. Auto-évaluation avant remise

Exemple de coche si toutes les parties précédentes ont été réalisées :

■ Rôle clairement défini • ■ Contexte précis • ■ Tâche claire • ■ Contraintes explicites • ■ Format précisé

■ Deux versions testées • ■ Résultats comparés • ■ Zero-shot / one-shot / few-shot expérimentés

■ Auto-critique utilisée avec recul • ■ Gabarit réutilisable construit • ■ Améliorations expliquées

À retenir : Un bon prompt combine rôle, contexte, tâche, contraintes et format. Il faut tester, évaluer, améliorer puis vérifier la réponse.