

N.B. : Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM-10-MC.

Spécifier si : Avec début au cours d'une intoxication, Avec début au cours d'un sevrage

293.83 (—.—) Trouble dépressif dû à une autre affection médicale (p. 223)

Spécifier si :

(F06.31) Avec caractéristiques dépressives

(F06.32) Avec épisode évoquant un épisode dépressif caractérisé

(F06.34) Avec caractéristiques mixtes

311 **(F32.8)** Autre trouble dépressif spécifié (p. 226)

311 **(F32.9)** Trouble dépressif non spécifié (p. 227)

Troubles anxieux (p. 237)

309.21 **(F93.0)** Anxiété de séparation (p. 239)

313.23 **(F94.0)** Mutisme sélectif (p. 244)

300.29 (—.—) Phobie spécifique (p. 247)

Spécifier si :

(F40.218) Animal

(F40.228) Environnement naturel

(—.—) Sang-injection-accident

(F40.230) Peur du sang

(F40.231) Peur des injections et transfusions

(F40.232) Peur d'autres soins médicaux

(F40.233) Peur d'un accident

(F40.248) Situationnel

(F40.298) Autre

300.23 **(F40.10)** Anxiété sociale (phobie sociale) (p. 253)

Spécifier si : Seulement de performance

300.01 **(F41.0)** Trouble panique (p. 260)

—.— (—.—) Spécification de l'attaque de panique (p. 267)

300.22 **(F40.00)** Agoraphobie (p. 272)

300.02 **(F41.1)** Anxiété généralisée (p. 277)

—.— (—.—) Trouble anxieux induit par une substance/un médicament (p. 282)

N.B. : Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM-10-MC.

Spécifier si : Avec début au cours d'une intoxication, Avec début au cours d'un sevrage, Avec début après la prise d'un médicament

- 293.84 (F06.4)** Trouble anxieux dû à une autre affection médicale (p. 286)
300.09 (F41.8) Autre trouble anxieux spécifié (p. 290)
300.00 (F41.9) Trouble anxieux non spécifié (p. 290)

Troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés (p. 299)

Les spécifications suivantes s'appliquent aux troubles obsessionnels-compulsifs et apparentés quand cela est indiqué :

^a *Spécifier* si : Avec bonne ou assez bonne prise de conscience ou *insight* ; Avec maucaise prise de conscience ou *insight* ; Avec absence de prise de conscience ou *insight*/avec présence de croyances délirantes

- 300.3 (F42)** Trouble obsessionnel-compulsif^a (p. 301)
Spécifier si : En relation avec des tics
- 300.7 (F45.22)** Obsession d'une dysmorphie corporelle^a (p. 308)
Spécifier si : Avec dysmorphie musculaire
- 300.3 (F42)** Thésaurisation pathologique (sylllogomanie)^a (p. 314)
Spécifier si : Avec acquisitions excessives
- 312.39 (F63.3)** Trichotillomanie (arrachage compulsif de ses propres cheveux) (p. 320)
- 698.4 (L98.1)** Dermatillomanie (trituration pathologique de la peau) (p. 323)
- (—) Trouble obsessionnel-compulsif ou apparenté induit par une substance/un médicament (p. 327)
N.B. : Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM-10-MC.
Spécifier si : Avec début au cours d'une intoxication, Avec début au cours d'un sevrage, Avec début après la prise d'un médicament
- 294.8 (F06.8)** Trouble obsessionnel-compulsif ou apparenté dû à une autre affection médicale (p. 331)
Spécifier si : Avec des symptômes ressemblant à un trouble obsessionnel-compulsif, Avec des préoccupations concernant l'apparence physique, Avec des symptômes d'accumulation, Avec des symptômes d'arrachage de cheveux, Avec des symptômes de trituration de la peau
- 300.3 (F42)** Autre trouble obsessionnel-compulsif ou apparenté spécifié (p. 334)
- 300.3 (F42)** Trouble obsessionnel-compulsif ou apparenté non spécifié (p. 335)

Troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress (p. 343)

- 313.89 (F94.1)** Trouble réactionnel de l'attachement (p. 343)
Spécifier si : Chronique
Spécifier la sévérité actuelle : Grave
- 313.89 (F94.2)** Désinhibition du contact social (p. 347)
Spécifier si : Chronique
Spécifier la sévérité actuelle : Grave
- 309.81 (F43.10)** Trouble stress post-traumatique (incluant le trouble stress post-traumatique de l'enfant de 6 ans ou moins) (p. 350)
Spécifier le type : Avec symptômes dissociatifs
Spécifier si : À expression retardée
- 308.3 (F43.0)** Trouble stress aigu (p. 361)
- (——)** Troubles de l'adaptation (p. 369)
Spécifier le type :
- 309.0 (F43.21)** Avec humeur dépressive
- 309.24 (F43.22)** Avec anxiété
- 309.28 (F43.23)** Mixte avec anxiété et humeur dépressive
- 309.3 (F43.24)** Avec perturbation des conduites
- 309.4 (F43.25)** Avec perturbation mixte des émotions et des conduites
- 309.9 (F43.20)** Non spécifié
- 309.89 (F43.8)** Autre trouble lié à des traumatismes ou à des facteurs de stress, spécifié (p. 372)
- 309.9 (F43.9)** Trouble lié à des traumatismes ou à des facteurs de stress, non spécifié (p. 373)

Troubles dissociatifs (p. 379)

- 300.14 (F44.81)** Trouble dissociatif de l'identité (p. 380)
- 300.12 (F44.0)** Amnésie dissociative (p. 387)
Spécifier si :
- 300.13 (F44.1)** Avec fugue dissociative
- 300.6 (F48.1)** Dépersonnalisation/déréalisation (p. 392)
- 300.15 (F44.89)** Autre trouble dissociatif spécifié (p. 397)
- 300.15 (F44.9)** Trouble dissociatif non spécifié (p. 398)

Troubles à symptomatologie somatique et apparentés (p. 403)

- 300.82 (F45.1)** Troubles à symptomatologie somatique (p. 405)
Spécifier si : Avec douleur prédominante
Spécifier si : Chronique
Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave
- 300.7 (F45.21)** Crainte excessive d'avoir une maladie (p. 410)
Spécifier le type : À type de demande de soins, à type évitant les soins
- 300.11 (—.—)** Trouble de conversion (trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle) (p. 414)
Spécifier le type de symptôme :
- (F44.4)** Avec faiblesse ou paralysie
 - (F44.4)** Avec mouvements anormaux
 - (F44.4)** Avec des symptômes de déglutition
 - (F44.4)** Avec des troubles de l'élocution
 - (F44.5)** Avec attaques ou crises épileptiformes
 - (F44.6)** Avec anesthésie ou perte sensorielle
 - (F44.6)** Avec symptôme sensoriel spécifique
 - (F44.7)** Avec symptômes associés
- Spécifier si :* Épisode aigu, Persistant
Spécifier si : Avec facteur de stress psychologique (spécifier le facteur de stress), Sans facteur de stress psychologique
- 316 (F54)** Facteurs psychologiques influençant d'autres affections médicales (p. 418)
Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave, Extrême
- 300.19 (F68.10)** Trouble factice (trouble factice auto-induit, trouble factice imposé à autrui) (p. 421)
Spécifier si : Épisode unique, Épisodes répétés
- 300.89 (F45.8)** Autre trouble à symptomatologie somatique spécifié (p. 424)
- 300.82 (F45.9)** Trouble à symptomatologie somatique non spécifié (p. 424)

Troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments (p. 429)

Les spécifications suivantes s'appliquent aux troubles des conduites alimentaires et de l'ingestion d'aliments quand cela est indiqué :

^a *Spécifier si :* En rémission

^b *Spécifier si :* En rémission partielle, En rémission complète

^c *Spécifier la sévérité actuelle :* Léger, Moyen, Grave, Extrême

- 307.52** (____) Pica^a (p. 429)
 (F98.3) Pour les enfants
 (F50.8) Pour les adultes
- 307.53** **(F98.21)** Mérycisme^a (p. 432)
- 307.59** **(F50.8)** Restriction ou évitement de l'ingestion d'aliments^a (p. 434)
- 307.1** (____) Anorexie mentale^{b, c} (p. 440)
 Spécifier le type :
 (F50.01) Type restrictif
 (F50.02) Type accès hyperphagiques/purgatif
- 307.51** **(F50.2)** Boulimie (*bulimia nervosa*)^{b, c} (p. 448)
- 307.51** **(F50.8)** Accès hyperphagiques (*binge-eating disorder*)^{b, c} (p. 454)
- 307.59** **(F50.8)** Autre trouble de l'alimentation ou de l'ingestion d'aliments, spécifié (p. 457)
- 307.50** **(F50.9)** Trouble de l'alimentation ou de l'ingestion d'aliments, non spécifié (p. 458)

Troubles du contrôle sphinctérien (p. 463)

- 307.6** **(F98.0)** Énurésie (p. 463)
 Spécifier si : Exclusivement nocturne, Exclusivement diurne, Nocturne et diurne
- 307.7** **(F98.1)** Encoprésie (p. 466)
 Spécifier si : Avec constipation et incontinence par débordement, Sans constipation ni incontinence par débordement
- ____ (____) Autre trouble du contrôle sphinctérien spécifié (p. 468)
- 788.39** **(N39.498)** Avec symptômes urinaires
- 787.60** **(R15.9)** Avec symptômes fécaux
- ____ (____) Trouble du contrôle sphinctérien non spécifié (p. 468)
- 788.30** **(R32)** Avec symptômes urinaires
- 787.60** **(R15.9)** Avec symptômes fécaux

Troubles de l'alternance veille-sommeil (p. 471)

Les spécifications suivantes s'appliquent aux troubles de l'alternance veille-sommeil quand cela est indiqué :

^a *Spécifier si :* Épisodique, Persistant, Récurrent

^b *Spécifier si :* Aigu, Subaigu, Persistant

^c *Spécifier la sévérité actuelle :* Léger, Moyen, Grave

- 307.42 (F51.01)** Insomnie^a (p. 472)
Spécifier si : Avec une comorbidité d'un trouble mental non lié au sommeil, Avec une autre comorbidité médicale, Avec un autre trouble du sommeil
- 307.44 (F51.11)** Hypersomnolence^{b, c} (p. 480)
Spécifier si : Avec un trouble mental, Avec une autre affection médicale, Avec un autre trouble du sommeil
- .— (—.—) Narcolepsie^c (p. 485)
Spécifier le type :
- 347.00 (G47.419)** Narcolepsie sans cataplexie avec déficience en hypocretine
- 347.01 (G47.411)** Narcolepsie avec cataplexie sans déficience en hypocretine
- 347.00 (G47.419)** Ataxie cérébelleuse autosomique dominante avec surdité et narcolepsie
- 347.00 (G47.419)** Narcolepsie autosomique dominante avec obésité et diabète de type 2
- 347.10 (G47.429)** Narcolepsie secondaire à une autre affection médicale

Troubles du sommeil liés à la respiration (p. 492)

- 327.23 (G47.33)** Apnée/hypopnée obstructive du sommeil^c (p. 492)
- .— (—.—) Apnée centrale du sommeil (p. 498)
Spécifier le type :
- 327.21 (G47.31)** Apnée centrale du sommeil idiopathique
- 786.04 (R06.3)** Respiration de Cheyne-Stokes
- 780.57 (G47.37)** Apnée centrale du sommeil comorbide d'un usage d'opiacés
N.B. : Coder d'abord le trouble d'usage d'opiacés lorsqu'il est présent
Spécifier la sévérité actuelle
- .— (—.—) Hypoventilation liée au sommeil (p. 502)
Spécifier le type :
- 327.24 (G47.34)** Hypoventilation idiopathique
- 327.25 (G47.35)** Hypoventilation congénitale d'origine centrale
- 327.26 (G47.36)** Hypoventilation liée au sommeil comorbide
Spécifier la sévérité actuelle
- .— (—.—) Troubles de l'alternance veille-sommeil liés au rythme circadien^a (p. 506)
Spécifier le type :
- 307.45 (G47.21)** Type avec retard de phase (p. 507)
Spécifier si : Familial, Superposé à une alternance veille-sommeil différente de 24 heures
- 307.45 (G47.22)** Type avec avance de phase (p. 509)
Spécifier si : Familial
- 307.45 (G47.23)** Type rythme veille-sommeil irrégulier (p. 511)

- 307.45 (G47.24)** Type alternance veille-sommeil différente de 24 heures (p. 513)
- 307.45 (G47.26)** Type travail posté (p. 515)
- 307.45 (G47.20)** Type non spécifié

Parasomnies (p. 516)

- ____ (____) Troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal (p. 517)
Spécifier le type :
- 307.46 (F51.3)** Type somnambulisme
Spécifier si : Avec alimentation liée au sommeil, Avec comportement sexuel lié au sommeil (sexsomnie)
- 307.46 (F51.4)** Type terreur nocturne
- 307.47 (F51.5)** Cauchemars^{b, c} (p. 523)
Spécifier si : Durant l'endormissement
Spécifier si : Associé à un trouble mental non lié au sommeil, Associé à une autre affection médicale, Associé à un autre trouble du sommeil
- 327.42 (G47.52)** Trouble du comportement en sommeil paradoxal (p. 527)
- 333.94 (G25.81)** Syndrome des jambes sans repos (p. 531)
- ____ (____) Trouble du sommeil induit par une substance/un médicament (p. 535)
N.B. : Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM-10-MC.
Spécifier si : Type insomnie, Type somnolence diurne, Type parasomnie, Type mixte
Spécifier si : Avec début au cours d'une intoxication, Avec début au cours d'un sevrage/d'un arrêt
- 780.52 (G47.09)** Autre insomnie spécifiée (p. 543)
- 780.52 (G47.00)** Insomnie non spécifiée (p. 543)
- 780.54 (G47.19)** Autre hypersomnolence spécifiée (p. 544)
- 780.54 (G47.10)** Hypersomnolence non spécifiée (p. 544)
- 780.59 (G47.8)** Autre trouble de l'alternance veille-sommeil spécifié (p. 544)
- 780.59 (G47.9)** Trouble de l'alternance veille-sommeil non spécifié (p. 545)

Dysfonctions sexuelles (p. 553)

Les spécifications suivantes s'appliquent aux dysfonctions sexuelles quand cela est indiqué :

^a *Spécifier le type :* De tout temps, Acquis

^b *Spécifier le type :* Généralisé, Situationnel

^c *Spécifier la sévérité actuelle :* Léger, Moyen, Grave

- 302.74 (F52.32)** Éjaculation retardée^{a, b, c} (p. 554)
- 302.72 (F52.21)** Trouble de l'érection^{a, b, c} (p. 557)
- 302.73 (F52.31)** Trouble de l'orgasme chez la femme^{a, b, c} (p. 561)
Spécifier si : N'a jamais éprouvé d'orgasme quelle que soit la situation
- 302.72 (F52.22)** Trouble de l'intérêt pour l'activité sexuelle ou de l'excitation sexuelle chez la femme^{a, b, c} (p. 565)
- 302.76 (F52.6)** Trouble lié à des douleurs génito-pelviennes ou à la pénétration^{a, c} (p. 570)
- 302.71 (F52.0)** Diminution du désir sexuel chez l'homme^{a, b, c} (p. 575)
- 302.75 (F52.4)** Éjaculation prématurée (précoce)^{a, b, c} (p. 579)
- ____ (____) Dysfonction sexuelle induite par une substance/un médicament^c (p. 582)
N.B. : Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM-10-MC.
Spécifier si : Avec début au cours d'une intoxication, Avec début au cours d'un sevrage, Avec début après la prise d'un médicament
- 302.79 (F52.8)** Autre dysfonction sexuelle spécifiée (p. 587)
- 302.70 (F52.9)** Dysfonction sexuelle non spécifiée (p. 587)

Dysphorie de genre (p. 593)

- ____ (____) Dysphorie de genre (p. 594)
- 302.6 (F64.2)** Dysphorie de genre chez les enfants (p. 594)
Spécifier si : Avec trouble du développement sexuel
- 302.85 (F64.1)** Dysphorie de genre chez les adolescents et les adultes (p. 594)
Spécifier si : Avec du développement sexuel
Spécifier si : Post-transition
N.B. : Coder le trouble du développement sexuel en plus de la dysphorie de genre.
- 302.6 (F64.8)** Autre dysphorie de genre spécifiée (p. 603)
- 302.6 (F64.9)** Dysphorie de genre non spécifiée (p. 603)

Troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des conduites (p. 605)

- 313.81 (F91.3)** Trouble oppositionnel avec provocation (p. 606)
Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave

- 312.34 (F63.81)** Trouble explosif intermittent (p. 611)
 —.— (—.—) Trouble des conduites (p. 615)
Spécifier le type :
312.81 (F91.1) Type à début pendant l'enfance
312.82 (F91.2) Type à début pendant l'adolescence
312.89 (F91.9) Début non spécifié
Spécifier si : Avec des émotions prosociales limitées
Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave
301.7 (F60.2) Personnalité antisociale (p. 622)
312.33 (F63.1) Pyromanie (p. 622)
312.32 (F63.2) Kleptomanie (p. 624)
312.89 (F91.8) Autre trouble disruptif, du contrôle des impulsions et des conduites, spécifié (p. 626)
312.9 (F91.9) Trouble disruptif, du contrôle des impulsions et des conduites, non spécifié (p. 627)

Troubles liés à une substance et troubles addictifs (p. 631)

Les spécifications suivantes s'appliquent aux troubles liés à une substance et troubles addictifs quand cela est indiqué :

^a *Spécifier si :* En rémission précoce, En rémission prolongée

^b *Spécifier si :* En environnement protégé

^c *Spécifier si :* Avec perturbations des perceptions

^d Le code CIM-10-MC indique la présence comorbide d'un trouble de l'usage d'une substance moyen ou grave, qui doit être présent pour appliquer le code de sevrage d'une substance.

Troubles liés à une substance (p. 632)

Troubles liés à l'alcool (p. 642)

- .— (—.—) Trouble de l'usage de l'alcool^{a, b} (p. 643)
Spécifier la sévérité actuelle :
305.00 (F10.10) Léger
303.90 (F10.20) Moyen
303.90 (F10.20) Grave
303.00 (—.—) Intoxication par l'alcool (p. 650)
 (F10.129) Avec trouble léger de l'usage de l'alcool
 (F10.229) Avec trouble moyen ou grave de l'usage de l'alcool
 (F10.929) Sans trouble de l'usage de l'alcool
291.81 (—.—) Sevrage de l'alcool^{c, d} (p. 653)
 (F10.239) Sans perturbations des perceptions
 (F10.232) Avec perturbations des perceptions

- ____ (____) Autres troubles induits par l'alcool (p. 656)
291.9 (F10.99) Trouble lié à l'alcool non spécifié (p. 658)

Troubles liés à la caféine (p. 658)

- 305.90 (F15.929)** Intoxication par la caféine (p. 658)
292.0 (F15.93) Sevrage de la caféine (p. 661)
 ____ (____) Autres troubles induits par la caféine (p. 664)
292.9 (F15.99) Trouble lié à la caféine non spécifié (p. 664)

Troubles liés au cannabis (p. 664)

- ____ (____) Trouble de l'usage du cannabis^{a,b} (p. 664)
Spécifier la sévérité actuelle :
305.20 (F12.10) Léger
304.30 (F12.20) Moyen
304.30 (F12.20) Grave
292.89 (____) Intoxication par le cannabis^c (p. 673)
 Sans perturbations des perceptions
(F12.129) Avec trouble léger de l'usage du cannabis
(F12.229) Avec trouble moyen ou grave de l'usage du cannabis
(F12.929) Sans trouble de l'usage du cannabis
 Avec perturbations des perceptions
(F12.122) Avec trouble léger de l'usage du cannabis
(F12.222) Avec trouble moyen ou grave de l'usage du cannabis
(F12.922) Sans trouble de l'usage du cannabis
292.0 (F12.288) Sevrage du cannabis^d (p. 675)
 ____ (____) Autres troubles induits par le cannabis (p. 676)
292.9 (F12.99) Trouble lié au cannabis non spécifié (p. 677)

Troubles liés aux hallucinogènes (p. 677)

- ____ (____) Trouble de l'usage de la phencyclidine^{a,b} (p. 677)
Spécifier la sévérité actuelle :
305.90 (F16.10) Léger
304.60 (F16.20) Moyen
304.60 (F16.20) Grave
 ____ (____) Trouble de l'usage d'un autre hallucinogène^{a,b} (p. 681)
Spécifier l'hallucinogène précis
Spécifier la sévérité actuelle :
305.30 (F16.10) Léger
304.50 (F16.20) Moyen

304.50	(F16.20)	Grave
292.89	(____)	Intoxication par la phencyclidine (p. 686)
	(F16.129)	Avec trouble léger de l'usage de la phencyclidine
	(F16.229)	Avec trouble moyen ou grave de l'usage de la phencyclidine
	(F16.929)	Sans trouble de l'usage de la phencyclidine
292.89	(____)	Intoxication par un autre hallucinogène (p. 688)
	(F16.129)	Avec trouble léger de l'usage d'un hallucinogène
	(F16.229)	Avec trouble moyen ou grave de l'usage d'un hallucinogène
	(F16.929)	Sans trouble de l'usage d'un hallucinogène
292.89	(F16.983)	Trouble persistant des perceptions dû aux hallucinogènes (p. 689)
____	(____)	Autres troubles induits par la phencyclidine (p. 691)
____	(____)	Autres troubles induits par des hallucinogènes (p. 692)
292.9	(F16.99)	Trouble lié à la phencyclidine non spécifié (p. 692)
292.9	(F16.99)	Trouble lié à des hallucinogènes non spécifié (p. 692)

Troubles liés aux substances inhalées (p. 692)

____	(____)	Trouble de l'usage des substances inhalées ^{a, b} (p. 693) <i>Spécifier la substance inhalée précise</i> <i>Spécifier la sévérité actuelle :</i>
305.90	(F18.10)	Léger
304.60	(F18.20)	Moyen
304.60	(F18.20)	Grave
292.89	(____)	Intoxication par des substances inhalées (p. 698)
	(F18.129)	Avec trouble léger de l'usage d'une substance inhalée
	(F18.229)	Avec trouble moyen ou grave de l'usage d'une substance inhalée
	(F18.929)	Sans trouble de l'usage d'une substance inhalée
____	(____)	Autres troubles induits par des substances inhalées (p. 701)
292.9	(F18.99)	Trouble lié à des substances inhalées non spécifié (p. 701)

Troubles liés aux opiacés (p. 701)

____	(____)	Trouble de l'usage des opiacés ^a (p. 701) <i>Spécifier si : Sous traitement de maintien, En environnement protégé</i> <i>Spécifier la sévérité actuelle :</i>
305.50	(F11.10)	Léger
304.00	(F11.20)	Moyen
304.00	(F11.20)	Grave

- 292.89** (____) Intoxication par un opiacé^c (p. 708)
 Sans perturbations des perceptions
 (F11.129) Avec trouble léger de l'usage d'un opiacé
 (F11.229) Avec trouble moyen ou grave de l'usage d'un opiacé
 (F11.929) Sans trouble de l'usage d'un opiacé
 Avec perturbations des perceptions
 (F11.122) Avec trouble léger de l'usage d'un opiacé
 (F11.222) Avec trouble moyen ou grave de l'usage d'un opiacé
 (F11.922) Sans trouble de l'usage d'un opiacé
- 292.0** (F11.23) Sevrage d'un opiacé^d (p. 709)
- ____ (____) Autres troubles induits par des opiacés (p. 711)
- 292.9** (F11.99) Trouble lié à des opiacés non spécifié (p. 712)

Troubles liés aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques (p. 712)

- ____ (____) Trouble de l'usage des sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques^{a,b} (p. 712)
Spécifier la sévérité actuelle :
- 305.40** (F13.10) Léger
304.10 (F13.20) Moyen
304.10 (F13.20) Grave
- 292.89** (____) Intoxication par un sédatif, hypnotique ou anxiolytique (p. 719)
 (F13.129) Avec trouble léger de l'usage d'un sédatif, hypnotique ou anxiolytique
 (F13.229) Avec trouble moyen ou grave de l'usage d'un sédatif, hypnotique ou anxiolytique
 (F16.929) Sans trouble de l'usage d'un sédatif, hypnotique ou anxiolytique
- 292.0** (____) Sevrage d'un sédatif, hypnotique ou anxiolytique^{c,d} (p. 721)
 (F13.239) Sans perturbations des perceptions
 (F13.232) Avec perturbations des perceptions
- ____ (____) Autres troubles induits par des sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques (p. 724)
- 292.9** (F13.99) Trouble lié à des sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques, non spécifié (p. 724)

Troubles liés aux stimulants (p. 724)

- ____ (____) Trouble de l'usage des stimulants^{a,b} (p. 725)
Spécifier la sévérité actuelle :
- ____ (____) Léger

305.70	(F15.10)	Substance amphétaminique
305.60	(F14.10)	Cocaïne
305.70	(F15.10)	Stimulant autre ou non spécifié
—.—	(—.—)	Moyen
304.40	(F15.20)	Substance amphétaminique
304.20	(F14.20)	Cocaïne
304.40	(F15.20)	Stimulant autre ou non spécifié
—.—	(—.—)	Grave
304.40	(F15.20)	Substance amphétaminique
304.20	(F14.20)	Cocaïne
304.40	(F15.20)	Stimulant autre ou non spécifié
292.89	(—.—)	Intoxication par un stimulant ^c (p. 732)
		<i>Spécifier le stimulant spécifique</i>
292.89	(—.—)	Amphétamine ou autre stimulant, sans perturbations des perceptions
	(F15.129)	Avec trouble léger de l'usage d'amphétamine ou d'un autre stimulant
	(F15.229)	Avec trouble moyen ou grave de l'usage d'amphétamine ou d'un autre stimulant
	(F15.929)	Sans trouble de l'usage d'amphétamine ou d'un autre stimulant
292.89	(—.—)	Cocaïne, sans perturbations des perceptions
	(F14.129)	Avec trouble léger de l'usage de cocaïne
	(F14.229)	Avec trouble moyen ou grave de l'usage de cocaïne
	(F14.929)	Sans trouble de l'usage de cocaïne
292.89	(—.—)	Amphétamine ou autre stimulant, avec perturbations des perceptions
	(F15.122)	Avec trouble léger de l'usage d'amphétamine ou d'un autre stimulant
	(F15.222)	Avec trouble moyen ou grave de l'usage d'amphétamine ou d'un autre stimulant
	(F15.922)	Sans trouble de l'usage d'amphétamine ou d'un autre stimulant
292.89	(—.—)	Cocaïne, avec perturbations des perceptions
	(F14.122)	Avec trouble léger de l'usage de cocaïne
	(F14.222)	Avec trouble moyen ou grave de l'usage de cocaïne
	(F14.922)	Sans trouble de l'usage de cocaïne
292.0	(—.—)	Sevrage d'un stimulant ^d (p. 734)
		<i>Spécifier la substance spécifique qui cause le syndrome de sevrage</i>
	(F15.23)	Amphétamine ou autre stimulant
	(F14.23)	Cocaïne

—.— (—.—)	Autres troubles induits par des stimulants (p. 735)
292.9 (—.—)	Trouble lié à des stimulants non spécifié (p. 735)
(F15.99)	Amphétamine ou autre stimulant
(F14.99)	Cocaïne

Troubles liés au tabac (p. 736)

—.— (—.—)	Trouble de l'usage du tabac ^a (p. 736)
	<i>Spécifier si</i> : Sous traitement de maintien, En environnement protégé ou contrôlé
	<i>Spécifier la sévérité actuelle</i> :
305.1 (Z72.0)	Léger
305.1 (F17.200)	Moyen
305.1 (F17.200)	Grave
292.0 (F17.203)	Sevrage du tabac ^d (p. 740)
—.— (—.—)	Autres troubles induits par le tabac (p. 743)
292.9 (F17.209)	Trouble lié au tabac non spécifié (p. 743)

Troubles liés à une substance autre (ou inconnue) (p. 743)

—.— (—.—)	Trouble de l'usage d'une substance autre (ou inconnue) ^{a, b} (p. 743)
	<i>Spécifier la sévérité actuelle</i> :
305.90 (F19.10)	Léger
304.90 (F19.20)	Moyen
304.90 (F19.20)	Grave
292.89 (—.—)	Intoxication par une substance autre (ou inconnue) (p. 747)
(F19.129)	Avec trouble léger de l'usage d'une substance autre (ou inconnue)
(F19.229)	Avec trouble moyen ou grave de l'usage d'une substance autre (ou inconnue)
(F19.929)	Sans trouble de l'usage d'une substance autre (ou inconnue)
292.0 (F19.239)	Sevrage d'une substance autre (ou inconnue) ^d (p. 749)
—.— (—.—)	Autres troubles induits par une substance autre (ou inconnue) (p. 751)
292.9 (F19.99)	Trouble lié à une substance autre (ou inconnue) non spécifié (p. 752)

Troubles non liés à des substances (p. 752)

312.31 (F63.0)	Jeu d'argent pathologique (trouble lié au jeu d'argent) ^a (p. 752)
	<i>Spécifier si</i> : Occasionnel, Continu
	<i>Spécifier la sévérité actuelle</i> : Léger, Moyen, Grave

Troubles neurocognitifs (p. 775)

- ____ (____) État confusionnel (delirium) (p. 780)
^a**N.B.** : Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM 10-MC.
Spécifier le type :
- ____ (____) État confusionnel (delirium) dû à une intoxication par une substance^a
- ____ (____) État confusionnel (delirium) dû au sevrage d'une substance^a
- 292.81** (____) État confusionnel (delirium) induit par un médicament^a
- 293.0** (F05) État confusionnel (delirium) dû à une autre affection médicale
- 293.0** (F05) État confusionnel (delirium) dû à des étiologies multiples
Spécifier si : aigu, persistant
Spécifier si : hyperactif, hypoactif, niveau d'activité mixte
- 780.09** (R41.0) Autre état confusionnel (delirium) spécifié (p. 787)
- 780.09** (R41.0) État confusionnel (delirium) non spécifié (p. 787)

Troubles neurocognitifs majeur et léger

Spécifier si c'est dû à : une maladie d'Alzheimer, une dégénérescence lobaire frontotemporale, une maladie à corps de Lewy, une maladie vasculaire, une lésion cérébrale traumatique, l'usage d'une substance/d'un médicament, une infection par le VIH, une maladie à prions, une maladie de Parkinson, une maladie de Huntington, une autre affection médicale, des étiologies multiples, non spécifié

^a *Spécifier Sans perturbation du comportement, Avec perturbation du comportement. Pour un trouble neurocognitif majeur possible et pour un trouble neurocognitif léger, une perturbation du comportement ne peut pas être codée mais doit cependant être indiquée par écrit.*

^b *Spécifier la sévérité actuelle : Léger, Moyen, Grave. Cette spécification s'applique uniquement au trouble neurocognitif majeur (incluant probable ou possible).*

N.B. : Comme indiqué pour chaque sous-type, un code additionnel médical est nécessaire pour le trouble neurocognitif majeur probable ou le trouble neurocognitif majeur. Un code additionnel médical *ne doit pas* être utilisé pour le trouble neurocognitif majeur possible ou le trouble neurocognitif léger.

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie d'Alzheimer (p. 797)

- ____ (____) Trouble neurocognitif majeur probable dû à la maladie d'Alzheimer^b
N.B. : Coder d'abord 331.0 (G30.9) maladie d'Alzheimer.
- 294.11** (F02.81) Avec perturbation du comportement
- 294.10** (F02.80) Sans perturbation du comportement

- 331.9 (G31.9)** Trouble neurocognitif majeur possible dû à la maladie d'Alzheimer^{a, b}
- 331.83 (G31.84)** Trouble neurocognitif léger dû à la maladie d'Alzheimer^a

Trouble neurocognitif frontotemporal majeur ou léger (p. 801)

- ____ (____) Trouble neurocognitif majeur probable dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale^b
N.B. : Coder d'abord **331.19 (G31.09)** maladie frontotemporale.
- 294.11 (F02.81)** Avec perturbation du comportement
- 294.10 (F02.80)** Sans perturbation du comportement
- 331.9 (G31.9)** Trouble neurocognitif majeur possible dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale^{a, b}
- 331.83 (G31.84)** Trouble neurocognitif léger dû à une dégénérescence lobaire frontotemporale^a

Trouble neurocognitif majeur ou léger avec corps de Lewy (p. 806)

- ____ (____) Trouble neurocognitif majeur probable avec corps de Lewy^b
N.B. : Coder d'abord **331.82 (G31.83)** maladie à corps de Lewy.
- 294.11 (F02.81)** Avec perturbation du comportement
- 294.10 (F02.80)** Sans perturbation du comportement
- 331.9 (G31.9)** Trouble neurocognitif majeur possible avec corps de Lewy^{a, b}
- 331.83 (G31.84)** Trouble neurocognitif léger avec corps de Lewy^a

Trouble neurocognitif vasculaire majeur ou léger (p. 809)

- ____ (____) Trouble neurocognitif vasculaire majeur probable^b
N.B. : Pas de code additionnel pour la maladie vasculaire.
- 290.40 (F01.51)** Avec perturbation du comportement
- 290.40 (F01.50)** Sans perturbation du comportement
- 331.9 (G31.9)** Trouble neurocognitif vasculaire majeur possible^{a, b}
- 331.83 (G31.84)** Trouble neurocognitif vasculaire léger^a

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une lésion cérébrale traumatique (p. 813)

- ____ (____) Trouble neurocognitif majeur dû à une lésion cérébrale traumatique^b
N.B. : Pour la CIM-9-MC, coder d'abord **907.0** effet tardif d'une lésion intracrânienne sans fracture du crâne. Pour la CIM-10-MC, coder d'abord **S06.2X9S** séquelles d'une lésion cérébrale traumatique diffuse avec perte de connaissance de durée non déterminée.

- 294.11 (F02.81)** Avec perturbation du comportement
294.10 (F02.80) Sans perturbation du comportement
331.83 (G31.84) Trouble neurocognitif léger dû à une lésion cérébrale traumatique^a

Trouble neurocognitif majeur ou léger induit par une substance/un médicament^a (p. 816)

N.B. : Pas de code médical additionnel. Cf. les critères et les procédures d'enregistrement correspondantes des codes spécifiques aux substances et les codes de la CIM-9-MC et de la CIM-10-MC.

Spécifier si : Persistant

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une infection par le VIH (p. 822)

- ____ (____) Trouble neurocognitif majeur dû à une infection par le VIH^b
N.B. : Coder d'abord **042 (B20)** infection par le VIH.
294.11 (F02.81) Avec perturbation du comportement
294.10 (F02.80) Sans perturbation du comportement
331.83 (G31.84) Trouble neurocognitif léger dû à une infection par le VIH^a

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une maladie à prions (p. 825)

- ____ (____) Trouble neurocognitif majeur dû à une maladie à prions^b
N.B. : Coder d'abord **046.79 (A81.9)** maladie à prions.
294.11 (F02.81) Avec perturbation du comportement
294.10 (F02.80) Sans perturbation du comportement
331.83 (G31.84) Trouble neurocognitif léger dû à une maladie à prions^a

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie de Parkinson (p. 827)

- ____ (____) Trouble neurocognitif majeur probable dû à la maladie de Parkinson^b
N.B. : Coder d'abord **332.0 (G20)** maladie de Parkinson.
294.11 (F02.81) Avec perturbation du comportement
294.10 (F02.80) Sans perturbation du comportement
331.9 (G31.9) Trouble neurocognitif majeur possible dû à la maladie de Parkinson^{a, b}
331.83 (G31.84) Trouble neurocognitif léger dû à la maladie de Parkinson^a

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à la maladie de Huntington (p. 830)

- .— (—.—) Trouble neurocognitif majeur dû à la maladie de Huntington^b
N.B. : Coder d'abord 333.4 (G10) maladie de Huntington.
- 294.11 (F02.81)** Avec perturbation du comportement
- 294.10 (F02.80)** Sans perturbation du comportement
- 331.83 (G31.84)** Trouble neurocognitif léger dû à la maladie de Huntington^a

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à une autre affection médicale (p. 832)

- .— (—.—) Trouble neurocognitif majeur dû à une autre affection médicale^b
N.B. : Coder d'abord l'autre affection médicale.
- 294.11 (F02.81)** Avec perturbation du comportement
- 294.10 (F02.80)** Sans perturbation du comportement
- 331.83 (G31.84)** Trouble neurocognitif léger dû à une autre affection médicale^a

Trouble neurocognitif majeur ou léger dû à des étiologies multiples (p. 833)

- .— (—.—) Trouble neurocognitif majeur dû à des étiologies multiples^b
N.B. : Coder d'abord toutes les affections médicales étiologiques (à l'exception de la maladie vasculaire).
- 294.11 (F02.81)** Avec perturbation du comportement
- 294.10 (F02.80)** Sans perturbation du comportement
- 331.83 (G31.84)** Trouble neurocognitif léger dû à des étiologies multiples^a

Trouble neurocognitif non spécifié (p. 834)

- 799.59 (R41.9)** Trouble neurocognitif non spécifié^a

Troubles de la personnalité (p. 841)

Groupe A des troubles de la personnalité (p. 846)

- 301.0 (F60.0)** Personnalité paranoïaque (p. 846)
- 301.20 (F60.1)** Personnalité schizoïde (p. 850)
- 301.22 (F21)** Personnalité schizotypique (p. 853)

Groupe B des troubles de la personnalité (p. 857)

- 301.7 (F60.2)** Personnalité antisociale (p. 857)
- 301.83 (F60.3)** Personnalité borderline (p. 862)
- 301.50 (F60.4)** Personnalité histrionique (p. 866)
- 301.81 (F60.81)** Personnalité narcissique (p. 869)

Groupe C des troubles de la personnalité (p. 873)

- 301.82 (F60.6)** Personnalité évitante (p. 873)
- 301.6 (F60.7)** Personnalité dépendante (p. 876)
- 301.4 (F60.5)** Personnalité obsessionnelle-compulsive (p. 880)

Autres troubles de la personnalité (p. 884)

- 310.1 (F07.0)** Modification de la personnalité due à une autre affection médicale (p. 884)
Spécifier si : Type labile, Type désinhibé, Type agressif, Type apathique, Type paranoïaque, Autre type, Type combiné, Type non spécifié
- 301.89 (F60.89)** Autre trouble de la personnalité spécifié (p. 887)
- 301.9 (F60.9)** Trouble de la personnalité non spécifié (p. 887)

Troubles paraphiliques (p. 891)

Les spécifications suivantes s'appliquent aux troubles paraphiliques quand cela est indiqué :
^a *Spécifier* si : en environnement protégé, en rémission complète

- 302.82 (F65.3)** Trouble voyeurisme^a (p. 893)
- 302.4 (F65.2)** Trouble exhibitionnisme^a (p. 896)
Spécifier si : Sexuellement excité par l'exhibition des organes génitaux devant des enfants prépubères, Sexuellement excité par l'exhibition des organes génitaux devant des individus sexuellement matures, Sexuellement excité par l'exhibition des organes génitaux devant des enfants prépubères et des individus sexuellement matures
- 302.89 (F65.81)** Trouble frotteurisme^a (p. 899)
- 302.83 (F65.51)** Trouble masochisme sexuel^a (p. 902)
Spécifier si : Avec asphyxiophilie
- 302.84 (F65.52)** Trouble sadisme sexuel^a (p. 904)
- 302.2 (F65.4)** Trouble pédophilie (p. 906)
Spécifier le type : Type exclusif, Type non exclusif

Spécifier si : Attiré sexuellement par les garçons, Attiré sexuellement par les filles, Attiré sexuellement par les filles et par les garçons

Spécifier si : Limité à l'inceste

302.81 (F65.0) Trouble fétichisme^a (p. 910)

Spécifier : Partie(s) du corps, Objet(s), Autres

302.3 (F65.1) Trouble transvestisme^a (p. 912)

Spécifier si : Avec fétichisme, Avec autogynéphilie

302.89 (F65.89) Autre trouble paraphilique spécifié (p. 915)

302.9 (F65.9) Trouble paraphilique non spécifié (p. 916)

Autres troubles mentaux (p. 921)

294.8 (F06.8) Autre trouble mental spécifié dû à une autre affection médicale (p. 921)

294.9 (F09) Trouble mental non spécifié dû à une autre affection médicale (p. 922)

300.9 (F99) Autre trouble mental spécifié (p. 922)

300.9 (F99) Trouble mental non spécifié (p. 922)

Troubles des mouvements et autres effets indésirables induits par un médicament (p. 923)

332.1 (G21.11) Parkinsonisme induit par les neuroleptiques (p. 923)

332.1 (G21.19) Parkinsonisme induit par d'autres médicaments (p. 923)

333.92 (G21.0) Syndrome malin des neuroleptiques (p. 923)

333.72 (G24.02) Dystonie aiguë induite par des médicaments (p. 926)

333.99 (G25.71) Akathisie aiguë induite par des médicaments (p. 926)

333.85 (G24.01) Dyskinésie tardive (p. 926)

333.72 (G24.09) Dystonie tardive (p. 927)

333.99 (G25.71) Akathisie tardive (p. 927)

333.1 (G25.1) Tremblement d'attitude induit par un médicament (p. 927)

333.99 (G25.79) Autre trouble des mouvements induit par un médicament (p. 927)

—.— (—.—) Syndrome d'arrêt des antidépresseurs (p. 927)

995.29 (T43.205A) Contact initial

995.29 (T43.205D) Contact ultérieur

- 995.29 (T43.205S)** Séquelles
 — (—) Autres effets secondaires d'un médicament (p. 929)
995.20 (T50.905A) Contact initial
995.20 (T50.905D) Contact ultérieur
995.20 (T50.905S) Séquelles

Autres situations pouvant faire l'objet d'un examen clinique (p. 933)

Problèmes relationnels (p. 933)

Problèmes liés à l'éducation familiale (p. 933)

- V61.20 (Z62.820)** Problème relationnel parent-enfant (p. 933)
V61.8 (Z62.891) Problème relationnel dans la fratrie (p. 934)
V61.8 (Z62.29) Éducation à distance des parents (p. 934)
V61.29 (Z62.898) Enfant affecté par la souffrance relationnelle chez les parents (p. 934)

Autres problèmes liés au groupe de soutien primaire (p. 934)

- V61.10 (Z63.0)** Souffrance relationnelle avec le conjoint ou le partenaire (p. 934)
V61.03 (Z63.5) Dislocation de la famille par séparation ou divorce (p. 935)
V61.8 (Z63.8) Haut niveau d'émotions exprimées au sein de la famille (p. 935)
V62.82 (Z63.4) Deuil non compliqué (p. 935)

Sérvices et négligence (p. 935)

Problèmes de maltraitance et de négligence d'un enfant (p. 936)

Sérvices physiques sur un enfant (p. 936)

Sérvices physiques sur un enfant, confirmés (p. 936)

- 995.54 (T74.12XA)** Rencontre initiale
995.54 (T74.12XD) Rencontre ultérieure

Sérvices physiques sur un enfant, suspectés (p. 936)

- 995.54 (T76.12XA)** Rencontre initiale
995.54 (T76.12XD) Rencontre ultérieure

Autres circonstances liées aux sévices physiques sur un enfant (p. 936)

- V61.21 (Z69.010)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour un enfant victime de sévices par un parent
- V61.21 (Z69.020)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour un enfant victime de sévices par une personne autre qu'un parent
- V15.41 (Z62.810)** Antécédents personnels (histoire passée) de sévices physiques dans l'enfance
- V61.22 (Z69.011)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur parental de sévices sur un enfant
- V62.83 (Z69.021)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur non parental de sévices sur un enfant

Sévices sexuels sur un enfant (p. 936)**Sévices sexuels sur un enfant, confirmés (p. 937)**

- 995.53 (T74.22XA)** Rencontre initiale
- 995.53 (T74.22XD)** Rencontre ultérieure

Sévices sexuels sur un enfant, suspectés (p. 937)

- 995.53 (T76.22XA)** Rencontre initiale
- 995.53 (T76.22XD)** Rencontre ultérieure

Autres circonstances liées aux sévices sexuels sur un enfant (p. 937)

- V61.21 (Z69.010)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour un enfant victime de sévices sexuels par un parent
- V61.21 (Z69.020)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour un enfant victime de sévices sexuels par une personne autre qu'un parent
- V15.41 (Z62.810)** Antécédents personnels (histoire passée) de sévices sexuels dans l'enfance
- V61.22 (Z69.011)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur parental de sévices sexuels sur un enfant
- V62.83 (Z69.021)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur non parental de sévices sexuels sur un enfant

Négligence envers un enfant (p. 937)**Négligence envers un enfant, confirmée (p. 937)**

- 995.52 (T74.02XA)** Rencontre initiale
- 995.52 (T74.02XD)** Rencontre ultérieure

Négligence envers un enfant, suspectée (p. 937)

- 995.52 (T76.02XA)** Rencontre initiale
- 995.52 (T76.02XD)** Rencontre ultérieure

Autres circonstances liées à la négligence envers un enfant (p. 937)

- V61.21 (Z69.010)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour un enfant victime de négligence par un parent
- V61.21 (Z69.020)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour un enfant victime de négligence par une personne autre qu'un parent
- V15.42 (Z62.812)** Antécédents personnels (histoire passée) de négligence dans l'enfance
- V61.22 (Z69.011)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur parental de négligence d'un enfant
- V62.83 (Z69.021)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur non parental de négligence d'un enfant

Séances psychologiques sur un enfant (p. 938)**Séances psychologiques sur un enfant, confirmés (p. 938)**

- 995.51 (T74.32XA)** Rencontre initiale
- 995.51 (T74.32XD)** Rencontre ultérieure

Séances psychologiques sur un enfant, suspectés (p. 938)

- 995.51 (T76.32XA)** Rencontre initiale
- 995.51 (T76.32XD)** Rencontre ultérieure

Autres circonstances liées aux séances psychologiques sur un enfant (p. 938)

- V61.21 (Z69.010)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour un enfant victime de séances psychologiques par un parent
- V61.21 (Z69.020)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour un enfant victime de séances psychologiques par une personne autre qu'un parent
- V15.42 (Z62.811)** Antécédents personnels (histoire passée) de séances psychologiques dans l'enfance
- V61.22 (Z69.011)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur parental de séances psychologiques sur un enfant
- V62.83 (Z69.021)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur non parental de séances psychologiques sur un enfant

Problèmes de mauvais traitements et de négligence envers un adulte (p. 939)**Violence physique envers l'époux(se) ou le (la) partenaire (p. 939)****Violence physique envers l'époux(se) ou le (la) partenaire, confirmée (p. 939)**

- 995.81 (T74.11XA)** Rencontre initiale
- 995.81 (T74.11XD)** Rencontre ultérieure

Violence physique envers l'époux(se) ou le (la) partenaire, suspectée (p. 939)**995.81 (T76.11XA)** Rencontre initiale**995.81 (T76.11XD)** Rencontre ultérieure**Autres circonstances liées à la violence physique envers l'époux(se) ou le (la) partenaire (p. 939)****V61.11 (Z69.11)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'époux(se) ou le (la) partenaire victime de violence physique**V15.41 (Z91.410)** Antécédents personnels (histoire passée) de violence physique en tant qu'époux(se) ou partenaire**V61.12 (Z69.12)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur de violence physique envers l'époux(se) ou le (la) partenaire**Violence sexuelle envers l'époux(se) ou le (la) partenaire (p. 939)****Violence sexuelle envers l'époux(se) ou le (la) partenaire, confirmée (p. 939)****995.83 (T74.21XA)** Rencontre initiale**995.83 (T74.21XD)** Rencontre ultérieure**Violence sexuelle envers l'époux(se) ou le (la) partenaire, suspectée (p. 939)****995.83 (T76.21XA)** Rencontre initiale**995.83 (T76.21XD)** Rencontre ultérieure**Autres circonstances liées à la violence sexuelle envers l'époux(se) ou le (la) partenaire (p. 939)****V61.11 (Z69.81)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'époux(se) ou le (la) partenaire victime de violence sexuelle**V15.41 (Z91.410)** Antécédents personnels (histoire passée) de violence sexuelle en tant qu'époux(se) ou partenaire**V61.12 (Z69.12)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur de violence sexuelle envers l'époux(se) ou le (la) partenaire**Négligence envers l'époux(se) ou le (la) partenaire (p. 940)****Négligence envers l'époux(se) ou le (la) partenaire, confirmée (p. 940)****995.85 (T74.01XA)** Rencontre initiale**995.85 (T74.01XD)** Rencontre ultérieure**Négligence envers l'époux(se) ou le (la) partenaire, suspectée (p. 940)****995.85 (T76.01XA)** Rencontre initiale**995.85 (T76.01XD)** Rencontre ultérieure

Autres circonstances liées à la négligence envers l'époux(se) ou le (la) partenaire (p. 940)

- V61.11 (Z69.11)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour la victime de négligence envers l'époux(se) ou le (la) partenaire
- V15.42 (Z91.412)** Antécédents personnels (histoire passée) de négligence en tant qu'époux(se) ou partenaire
- V61.12 (Z69.12)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur de négligence envers l'époux(se) ou le (la) partenaire

Sérvices psychologiques sur l'époux(se) ou le (la) partenaire (p. 940)**Sérvices psychologiques sur l'époux(se) ou le (la) partenaire, confirmés (p. 941)**

- 995.82 (T74.31XA)** Rencontre initiale
- 995.82 (T74.31XD)** Rencontre ultérieure

Sérvices psychologiques sur l'époux(se) ou le (la) partenaire, suspectés (p. 941)

- 995.82 (T76.31XA)** Rencontre initiale
- 995.82 (T76.31XD)** Rencontre ultérieure

Autres circonstances liées aux sérvices psychologiques sur l'époux(se) ou le (la) partenaire (p. 941)

- V61.11 (Z69.11)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour la victime de sérvices psychologiques de la part de l'époux(se) ou du (de la) partenaire
- V15.42 (Z91.411)** Antécédents personnels (histoire passée) de sérvices psychologiques en tant qu'époux(se) ou partenaire
- V61.12 (Z69.12)** Rencontre pour des soins de santé mentale pour l'auteur de sérvices psychologiques sur l'époux(se) ou le (la) partenaire

Sérvices sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire (p. 941)**Sérvices physiques sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire, confirmés (p. 941)**

- 995.81 (T74.11XA)** Rencontre initiale
- 995.81 (T74.11XD)** Rencontre ultérieure

Sérvices physiques sur un adulte par une personne n'étant ni l'époux(se) ni le (la) partenaire, suspectés (p. 941)

- 995.81 (T76.11XA)** Rencontre initiale
- 995.81 (T76.11XD)** Rencontre ultérieure