Programação para Web I

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Semana II - Parte 1




TÓPICOS COBERTOS NESTA AULA

- Introdução
- Estrutura básica de um documento HTML
- Conhecendo as primeiras tags HTML
- Estrutura dos arquivos de um site



Introdução






Páginas Web





O inventor da World Wide Web e da HTML





Os navegadores




AHTML

- HTML é uma abreviação para a expressão inglesa
 - Hyper Text Markup Language, que ao ser traduzida significa Linguagem de Marcação de Hipertexto
- Ela é usada para estruturação e apresentação de conteúdos para a World Wide Web
 - A versão mais recente da linguagem é a 5 (HTML5)



Estrutura básica de um documento HTML





A estrutura básica de um documento HTML



```
<html>
<html>
<head>
<title>Programação WEB I</title>
</head>
<body>
Minha Primeira página!!
</body>
</html>
```

A indentação em um documento HTML



Conhecendo as primeiras tags HTML



- Tags são rótulos usados para informar ao navegador como deve ser apresentado o website
- Todas as tags têm o mesmo formato:
 - começam com um sinal de menor "<" e acabam com um sinal de maior ">"



- Existem dois tipos de tags:
 - ✓ tags de abertura: <comando>
 - ✓ tags de fechamento: </comando>
- Em alguns casos especiais, podemos realizar a abertura e o fechamento na mesma tag
 - ✓ <comando />



- Para inserir um elemento em um documento HTML, devemos utilizar as tags correspondentes a esse elemento
 - ✓ Imagens possuem suas tags
 - ✓ vídeos possuem suas tags
 - ✓ tabelas possuem suas tags
 - ✓ etc.



As tags podem possuir atributos e conteúdo

texto texto texto

✓ Os atributos são formados por nome e valor

Atributo
nome: lang
valor: "pt-br"
Conteúdo



- Para a maioria dos navegadores é indiferente se você usa tags escritas em maiúscula, minúscula ou mesmo uma mistura delas:
 - ✓ <COMANDO> é igual a
 - ✓ comando> que também é igual a
 - ✓ <CoMaNdo>

- Entretanto, a W3C sempre recomenda uso de tags minúsculas
 - ✓ World Wide Web Consortium (W3C)



As tags básicas de um documento HTML



<!DOCTYPE>

- Para um navegador exibir corretamente uma página web, devemos informar explicitamente o tipo do documento
- O tipo do documento é informado com a declaração abaixo

<!DOCTYPE html>



<html>

- Usado para iniciar e finalizar um documento web
- Diversos autores recomendam a utilização do atributo lang
 - Esse atributo indica a língua utilizada no documento HTML ou na maior parte dele

```
<html lang="pt-br">
...
</html>
```



<head>

- A principal função do elemento head é agrupar informações sobre o documento HTML (metainformação)
- São exemplos de metainformações:
 - O encoding, o autor e a descrição do documento HTML


```
<head>
     <meta name="author" content="Douglas Nunes" >
</head>
```



<title>

Esse elemento define o título do documento HTML

```
<head>
...
<title> Meu título</title>
</head>
```





<body>

- O conteúdo de uma página web deve ser definido no corpo do elemento body
- Podemos inserir, no corpo do body:
 - Cabeçalhos, textos, listas, tabelas etc.


```
<br/><br/><br/><h1>Algum conteúdo </h1><br/></body>
```



Estrutura dos arquivos de um site



Estrutura dos arquivos de um site





Programação para Web I

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Semana II - Parte 1



Programação para Web I

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Semana II - Parte 2



TÓPICOS COBERTOS NESTA AULA

• Praticando...



Praticando....



Vamos criar o nosso primeiro código html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Programação WEB I</title>
    </head>
     <body>
        Minha Primeira página!!
     </body>
 </html>
```

pag1.html

