





## CSS: Estilização e Layout



P O que é CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem usada para descrever a aparência visual de uma página HTML: cores, fontes, tamanhos, posicionamentos e responsividade.

Como funciona o CSS?

CSS aplica estilos a elementos HTML usando seletores:

```
h1 {
  color: blue;
  font-size: 32px;
}
```





## Seletores comuns



Seletor	O que faz	Exemplo
*	Todos os elementos	* {     margin: 0; }
p	Todos os	<pre>p {     color: red; }</pre>
.classe	Elementos com a classe	.caixa { }
#id	Elemento com o ID	#menu { }
div > p	Filho direto	div > p { }





# Propriedades mais usadas




Propriedade	O que faz	Exemplo
color	Cor do texto	color: green;
background	Cor de fundo	background: yellow;
font-size	Tamanho da fonte	font-size: 18px;
margin	Espaço externo	margin: 10px;
padding	Espaço interno	padding: 20px;
Border	Borda	border: 1px solid black;
border-radius	Borda arredondada	border-radius: 25px;
display	Tipo de layout	display: flex;






# Margin, Border, Padding





Margin, Padding **10px** margin: 10px; **10px 10px 10px 10px** margin: 10px, 5px; **5**px **5рх 10px** 

Margin-left:
Margin-right:
Margin-top:
Margin-bottom:
Padding-left:
Padding-right:
Padding-top:
Padding-bottom:



#### Unidades de Medida

**FPF**tech

- px Pixels
- Unidade absoluta
- 1px = 1 pixel real do dispositivo
- Ideal para:
  - Bordas
  - **Ícones pequenos**
  - Elementos com tamanho fixo
- 🔗 Tamanho fixo e preciso

- em Relativo ao Elemento Pai
- 1em = tamanho da fonte do elemento pai

Exemplo: se o pai tem 16px, então 1em = 16px

Escala os elementos conforme o tamanho da fonte do pai

Flexível e escalável com base no contexto

• rem — Relativo ao Elemento Raiz

1rem = tamanho da fonte do elemento raiz (<html>) Exemplo: se html { font-size: 16px }, então 1rem = 16px

Ideal para tamanhos e espaçamentos consistentes no site inteiro



Consistência global no design








#### Layout com Flexbox




Permite alinhar e distribuir elementos de forma responsiva:

```
.container {
        display: flex;
        justify-content: space-between;
        align-items: center;
}
```

#### justify\_content:



#### Align-items:





```
/* comentário */
   /* reset básico aplicado a todos os elementos */
   margin: 0;
                        https://www.w3schools.com/css/css3_box-sizing.asp
   padding: 0;
   box-sizing: border-box;
  body {
   /* opções de fonte: 1ª segoe, 2ª tehoma, ... Última: qualquer uma sem serifa*/
   font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
   /* cor pano de fundo gradiente */
   background: linear-gradient(135deg, #0f2027, #203a43, #2c5364);
   color: #e0e0e0;
   /* tamanho da linha entre textos */
   line-height: 1.6;
   padding: 20px;
```





```
header {
/* rgba = RED, GREEN, BLUE, TRANSPARENCIA */
 background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
 padding: 20px;
 /* borda arredondada */
 border-radius: 12px;
                                      https://htmlcolorcodes.com/
 /* comentário */
 box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.3);
 margin-bottom: 30px;
header h1 {
font-size: 2.5em;
 color: #00ffe7;
 text-shadow: 0 0 5px #00ffe7, 0 0 10px #00ffe7;
 /* ponteiro do mouse muda */
 cursor: pointer;
```





```
nav ol {
/* ativa flexbox */
 display: flex;
 /* negrito */
 font-weight: bold;
 /* espaço entre elementos */
 gap: 40px;
 margin-top: 10px;
ul {
/* deixa os itens da lista lado-a-lado ao invés de um em cima do outro */
 list-style: none;
 display: flex;
 gap: 20px;
 margin-top: 10px;
 padding-left: 20px;
```



```
nav a {
 /* retira os sublinhados e outras decorações que são inerentes do link (a) */
 text-decoration: none;
 color: #ffffff;
 padding: 8px 14px;
 background-color: #00bcd4;
 border-radius: 6px;
 /* quando houver mudança, muda a background-color numa transição suave */
 transition: background-color 0.3s;
nav a:hover {
 /* ao passar o mouse por cima, coloca a background-color da cor escolhida*/
 background-color: #008c9e;
```





```
main section {
   background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
   border-radius: 10px;
   padding: 20px;
   margin-bottom: 25px;
   box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.2);
h2 {
   color: #00ffc3;
   margin-bottom: 10px;
   border-left: 4px solid #00ffc3;
   padding-left: 10px;
  p, li, label {
   font-size: 1rem;
```





```
img {
   max-width: 100%;
   max-height: 50%;
   border-radius: 8px;
   margin-top: 10px;
 form {
   display: flex;
   /* flexbox fica espalhado lado-a-lado em 'colunas' ao invés de
um em cima do outro */
   flex-direction: column;
   gap: 15px;
```







```
input, textarea, select {
   padding: 10px;
   border: none;
   border-radius: 6px;
   background-color: #1a1a1a;
   color: #ffffff;
/* Focus é quando estiver selecionado */
input:focus, textarea:focus, select:focus {
   outline: 2px solid #00bcd4;
```





```
label.checkbox-label {
 display: flex;
/* centraliza de forma vertical */
 align-items: center;
gap: 8px;
 font-size: 0.9rem;
 /* usuário não pode copiar o texto do elemento */
 user-select: none;
button {
 padding: 10px 15px;
 background-color: #00ffc3;
 color: #000;
 border: none;
 border-radius: 6px;
 cursor: pointer;
 font-weight: bold;
 transition: background-color 0.3s;
```







```
button:hover {
 background-color: #00bfa5;
footer {
 text-align: center;
 margin-top: 30px;
 color: #aaaaaa;
 font-size: 0.9em;
```





#### Atividades



Exploração com DevTools:

Navegar por sites reais, inspecionar elementos e identificar tags HTML.

Requisições com Postman/Insomnia:

Enviar GET e POST para jsonplaceholder.typicode.com


Criar página de perfil pessoal com:

<img> da foto

<h1> nome

biografia

ul/ol> habilidades/interesses





# Obrigado!













