Sommaire

Rapport généré le 17/06/2025 15:01:32

| # | Fiche | Module | Responsable | Résultat |
|----|--|----------------------------------|-------------------|----------|
| 1 | AdminArticleControllerTest | Articles (Admin) | Équipe CESIZen | Succès |
| 2 | AdminBreathingExerciseCo ntrollerTest | Exercices de respiration (Admin) | Équipe CESIZen | Succès |
| 3 | AdminDashboardController Test | Tableau de bord (Admin) | Équipe CESIZen | Succès |
| 4 | AdminPageControllerTest | Pages statiques (Admin) | Équipe CESIZen | Succès |
| 5 | AdminUserControllerTest | Gestion des utilisateurs | Équipe CESIZen | Succès |
| 6 | ArticleTest | Articles | Équipe CESIZen | Succès |
| 7 | BreathingExerciseController Test | Exercices de respiration | Équipe CESIZen | Succès |
| 8 | DashboardControllerTest | Tableau de bord | Équipe CESIZen | Succès |
| 9 | EmailVerificationTest | Vérification Email | Équipe CESIZen | Succès |
| 10 | IndexControllerTest | Accueil | Équipe CESIZen | Succès |
| 11 | LoginControllerTest | Connexion | Équipe CESIZen | Succès |
| 12 | PageTest | Pages statiques | Équipe CESIZen | Succès |
| 13 | ProfileControllerTest | Profil | Équipe CESIZen | Succès |
| 14 | RegisterControllerTest | Inscription | Équipe CESIZen | Succès |
| 15 | ResetPasswordTest | Authentification | Équipe CESIZen | Succès |

N° FICHE: AdminArticleControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Articles (Admin)

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|-------------------------------------|---|----------|---------|
| 1 | Accéder à l'index des articles | L'admin accède à la vue 'admin.articles.index' | Succès | _ |
| 2 | Accéder au formulaire de création | La vue 'admin.articles.create' est affichée | Succès | _ |
| 3 | Créer un article | L'article est sauvegardé et l'utilisateur est redirigé | Succès | _ |
| 4 | Modifier un article | Le formulaire d'édition est affiché avec l'article concerné | Succès | |
| 5 | Mettre à jour un article | L'article est mis à jour et l'utilisateur est redirigé | Succès | _ |
| 6 | Supprimer un article | L'article est supprimé et l'utilisateur est redirigé | Succès | _ |
| 7 | Restaurer un article | L'article est restauré et l'utilisateur est redirigé | Succès | |
| 8 | Supprimer définitivement un article | L'article est supprimé définitivement et l'utilisateur est redirigé | Succès | _ |

 $\textbf{N}^{\circ} \textbf{ FICHE}: AdminBreathingExerciseControllerTest}$

Nom projet : CESIZen

Module testé : Exercices de respiration (Admin)

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|-----------------------------------|--|----------|---------|
| 1 | Accéder à l'index des exercices | L'admin accède à la vue 'admin.breathing.index' | Succès | _ |
| 2 | Accéder au formulaire de création | La vue 'admin.breathing.create' est affichée | Succès | |
| 3 | Créer un exercice | L'exercice est sauvegardé et l'utilisateur est redirigé | Succès | |
| 4 | Modifier un exercice | Le formulaire d'édition est affiché avec l'exercice concerné | Succès | |
| 5 | Mettre à jour un exercice | Les données modifiées sont persistées en base | Succès | _ |
| 6 | Supprimer un exercice | L'exercice est retiré de la base de données | Succès | _ |
| 7 | Voir un exercice | La vue détail est affichée avec l'exercice | Succès | _ |

N° FICHE: AdminDashboardControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Tableau de bord (Admin)

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|--|--|----------|---------|
| 1 | Empêcher un utilisateur non admin d'accéder au tableau de bord admin | Un utilisateur ayant le rôle 'utilisateur' est redirigé (HTTP 302) | Succès | _ |
| 2 | Permettre à un administrateur d'accéder au tableau de bord admin | L'administrateur accède à la vue 'admin.dashboard' avec un statut HTTP 200 | Succès | _ |

N° FICHE : AdminPageControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Pages statiques (Admin)

Responsable test : Équipe CESIZen

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|-----------------------------------|--|----------|---------|
| 1 | Accéder à l'index des pages | L'admin accède à la vue 'admin.pages.index' | Succès | _ |
| 2 | Accéder au formulaire de création | La vue 'admin.pages.create' est affichée | Succès | _ |
| 3 | Créer une page | La page est sauvegardée et redirigée | Succès | _ |
| 4 | Accéder au formulaire d'édition | La vue 'admin.pages.edit' est affichée avec la page | Succès | _ |
| 5 | Mettre à jour une page | La page est mise à jour | Succès | _ |
| 6 | Supprimer une page | La page est supprimée | Succès | _ |

N° FICHE : AdminUserControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Gestion des utilisateurs

Responsable test : Équipe CESIZen

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|---|--|----------|---------|
| 1 | Affichage de la liste des utilisateurs | L'administrateur voit la vue 'admin.users.index' avec statut 200 | Succès | _ |
| 2 | Accès au formulaire de création d'un utilisateur | L'administrateur accède à la vue 'admin.users.create' avec statut 200 | Succès | |
| 3 | Création d'un utilisateur avec des données valides | L'utilisateur est créé et redirigé vers la liste, les données sont présentes en base | Succès | |
| 4 | Accès au formulaire de modification d'un utilisateur existant | L'administrateur voit la vue 'admin.users.edit' avec les données de l'utilisateur | Succès | |
| 5 | Mise à jour des informations d'un utilisateur | L'utilisateur est modifié, la base contient les nouvelles informations | Succès | _ |
| 6 | Suppression d'un utilisateur autre que soi-même | L'utilisateur est supprimé et absent de la base, avec redirection vers l'index | Succès | _ |
| 7 | Tentative de suppression de son propre compte | La suppression échoue, l'utilisateur est toujours en base et un message d'erreur est retourné | Succès | _ |

N° FICHE : ArticleTest
Nom projet : CESIZen
Module testé : Articles

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|--|---|----------|---------|
| 1 | Un visiteur accède à la liste des articles | La page liste les articles publiés uniquement | Succès | _ |
| 2 | Un visiteur accède au détail d'un article publié | La page affiche les détails complets de l'article | Succès | _ |
| 3 | Un visiteur tente d'accéder à un article non publié | L'accès est refusé avec une erreur 404 | Succès | _ |

 $\textbf{N}^{\circ} \ \textbf{FICHE}: \textbf{BreathingExerciseControllerTest}$

Nom projet : CESIZen

Module testé : Exercices de respiration

Responsable test : Équipe CESIZen

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|---|--|----------|---------|
| 1 | Un invité accède à la liste des exercices | La page d'index des exercices est visible et retournée avec succès | Succès | _ |
| 2 | Un invité accède à un exercice actif | La page de détail de l'exercice est accessible avec les données de l'exercice | Succès | _ |
| 3 | Un invité tente d'accéder à un exercice inactif | Une erreur 404 est retournée | Succès | _ |

N° FICHE: DashboardControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Tableau de bord

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|--|--|----------|---------|
| 1 | Un invité tente d'accéder au tableau de bord | Il est redirigé vers la page de connexion | Succès | |
| 2 | Un utilisateur authentifié accède au tableau de bord | La vue dashboard est retournée avec les données de l'utilisateur | Succès | _ |

N° FICHE : EmailVerificationTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Vérification Email

Responsable test : Équipe CESIZen

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|--|---|----------|---------|
| 1 | Lors de l'inscription, un email de vérification est envoyé | L'utilisateur reçoit une notification CustomVerifyEmail | Succès | _ |
| 2 | Contenu du mail de vérification | L'email contient le texte traduit et l'URL signée | Succès | |
| 3 | Utilisation d'un lien valide de vérification | L'email de l'utilisateur est marqué comme vérifié | Succès | |
| 4 | Utilisation d'un lien expiré | La vérification échoue avec un code 403 | Succès | _ |
| 5 | Lien de vérification cliqué | L'événement Verified est déclenché | Succès | _ |
| 6 | Utilisation d'un hash invalide | L'email n'est pas marqué comme vérifié | Succès | _ |
| 7 | Utilisation d'un ID utilisateur invalide | La vérification échoue | Succès | _ |
| 8 | Utilisation d'un lien expiré | L'utilisateur ne peut pas valider son email | Succès | _ |
| 9 | Réenvoi du lien de vérification | L'utilisateur est redirigé vers la page de vérification | Succès | _ |

N° FICHE: IndexControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Accueil

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|---|--|----------|---------|
| 1 | Accès à la page d'accueil en tant que visiteur | La page d'accueil s'affiche correctement avec la vue "index" | Succès | |
| 2 | Accès à la page d'accueil en tant qu'utilisateur connecté | L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord | Succès | _ |

N° FICHE : LoginControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Connexion

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|---------------------------------------|---|----------|---------|
| 1 | Accès à la page de connexion | La vue de connexion s'affiche correctement (code 200) | Succès | _ |
| 2 | Connexion avec identifiants valides | L'utilisateur est redirigé vers le tableau de bord | Succès | _ |
| 3 | Connexion avec identifiants invalides | L'utilisateur reste invité et voit une erreur | Succès | _ |
| 4 | Déconnexion d'un utilisateur | L'utilisateur est redirigé vers l'accueil et déconnecté | Succès | _ |

N° FICHE : PageTest
Nom projet : CESIZen

Module testé : Pages statiques

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|--|--|----------|---------|
| 1 | Un visiteur accède à une page visible | La page est affichée avec son contenu | Succès | _ |
| 2 | Un visiteur tente d'accéder à une page non visible | L'accès est refusé avec une erreur 404 | Succès | _ |
| 3 | Un visiteur tente d'accéder à une page inexistante | Une erreur 404 est retournée | Succès | _ |

N° FICHE : ProfileControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Profil

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|---|--|----------|---------|
| 1 | Affichage du profil utilisateur | Le profil est visible et la vue 'profile' est rendue | Succès | _ |
| 2 | Mise à jour des informations du profil | Les données sont enregistrées et l'utilisateur est redirigé avec un message de succès | Succès | |
| 3 | Mise à jour du profil avec un email déjà utilisé | Un message d'erreur est renvoyé pour le champ email | Succès | _ |
| 4 | Mise à jour du mot de passe avec les bonnes informations | Le mot de passe est mis à jour avec succès | Succès | _ |
| 5 | Échec de la mise à jour du mot de passe (mot de passe actuel incorrect) | Un message d'erreur est renvoyé pour le champ 'current_password' | Succès | _ |
| 6 | Téléchargement des données personnelles | Un fichier JSON contenant les données utilisateur est généré | Succès | |
| 7 | Un utilisateur normal peut supprimer son compte | L'utilisateur est supprimé et redirigé vers l'accueil | Succès | _ |
| 8 | Un administrateur ne peut pas supprimer son compte | L'opération est bloquée avec une erreur et le compte est toujours présent | Succès | _ |

 ${\bf N}^{\circ}$ **FICHE** : RegisterControllerTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Inscription

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|--|---|----------|---------|
| 1 | Accès à la page d'inscription | La page de formulaire d'inscription est correctement affichée | Succès | _ |
| 2 | Inscription avec des données valides | L'utilisateur est enregistré, redirigé vers la vérification, et reçoit un email | Succès | _ |
| 3 | Inscription avec un email déjà utilisé | L'inscription échoue et une erreur est renvoyée sur le champ email | Succès | _ |
| 4 | Accès aux routes protégées sans vérification de l'email | L'utilisateur est redirigé vers la page de vérification d'email | Succès | |
| 5 | Accès aux routes protégées après vérification de l'email | L'utilisateur accède au tableau de bord avec succès | Succès | _ |

N° FICHE : ResetPasswordTest

Nom projet : CESIZen

Module testé : Authentification

| # | Action | Attendu | Résultat | Message |
|---|---|---|----------|---------|
| 1 | Voir la page mot de passe oublié | La vue 'auth.forgot- password' est affichée | Succès | _ |
| 2 | Envoyer le mail de réinitialisation avec un email valide | L'utilisateur reçoit un mail avec un lien de réinitialisation | Succès | _ |
| 3 | Envoyer le mail de réinitialisation avec un email inconnu | Aucun mail n'est envoyé et une erreur est affichée | Succès | _ |
| 4 | Réinitialiser le mot de passe avec un token valide | Le mot de passe est mis à jour et l'utilisateur est redirigé | Succès | _ |
| 5 | Réinitialiser le mot de passe avec un token invalide | Une erreur est retournée et le mot de passe n'est pas changé | Succès | _ |
| 6 | Tenter de réinitialiser avec le même mot de passe | Le mot de passe est rejeté avec un message d'erreur | Succès | _ |