综合练习

人员

聂敏行 张嘉芮 刘晨锡 王纯硕 许宸逍 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/2899

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 ★ 实时榜单 ★ 选择题排行榜

刷新成功

王向东老师周六三点半C++一维数组练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	wangchunshuo	王纯硕	900	38	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	quyuxuan	屈钰轩	900	44	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	chenyiqi	陈奕圻	900	48	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	cuixiaoze	崔孝泽	900	62	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	zhangjiarui	张嘉芮	871	22	100	100	100	100	100	100	100	100	71
6	xuchenxiao123	许宸逍	864	16	100	100	100	100	100	100	100	100	64
7	hepeiyu	何佩瑜	800	20	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	zhaotingshu	赵庭澍	800	23	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	liuchenxi123	刘晨锡	700	29	100	100	100	100	100	100	100		
10	maxinyi	马欣怡	500	18	100	100	100	100	100				

作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3036 (作业是 A ~ G 题必做)

课堂表现

今天来上课的几位同学, 课上做题都很不错。

课堂内容

Shift (上周作业)

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[105];

int main()
{
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
```

```
        cin >> a[i];
    }
    if (k >= n) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            cout << 0 << " ";
        }
    }
    else {
        for (int i = k+1; i <= n; i++) {
            cout << a[i] << " ";
        }
        for (int i = 1; i <= k; i++) {
            cout << 0 << " ";
        }
    }
    return 0;
}
```

计算每个测试用例中的奇数个数

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105];
int main(){
    int t, n, cnt = 0;
    cin >> t;
    for (int i = 1; i <= t; i++) {
        cin >> n;
        cnt = 0;
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            cin >> a[j];
            if (a[j]%2==1) {
                cnt++;
            }
        }
        cout << cnt << endl;
    }
    return 0;
}
```

First Query Problem

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[100005];
int main(){
    int n,q,c,k,x;
    cin>>n;
```

```
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
    }
    cin>>q;
    for(int i=1;i<=q;i++){
        cin>>c;
        if(c==1){
            cin>>k>>x;
            a[k]=x;
        }
        else if(c==2){
            cin>>k;
            cout<<a[k]<<endl;
        }
    }
}
```

Inverse Prefix Sum

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int s[15],a[15];
int main(){
    int n;
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>s[i];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        a[i]=s[i]-s[i-1];
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cout<<a[i]<<" ";
    }
}
```

挑食的小明

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[105];
int b[105];
int main(){
    int n,k,maxx=-9999999;
    cin>>n>>k;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cin>>a[i];
        if(a[i]>maxx){
```

```
            maxx=a[i];
        }
    }
    for(int i=1;i<=k;i++){
        cin>>b[i];
    }
    for(int i=1;i<=k;i++){
        if(a[b[i]]==maxx){
            cout<<"Yes";
            return 0;
        }
    }
    cout<<"No";
    return 0;
}
```

Battle

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;
    for(;;) {
        c -= b;
        if (c <= 0) {
            cout << "Yes" << endl;
            return 0;
        }

        a -= d;
        if (a <= 0) {
            cout << "No" << endl;
            return 0;
        }
    }
    return 0;
}
```

Apple

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a[10000005];
int b[10000005];
```

```
int main(){
    int x,y,n,sum;
    cin>>x>>y>>n;
    if(x>1.0*y/3){
        if(n%3==0){
            sum=n/3*y;
        }else{
            sum=n/3*y+n%3*x;
        }
    }else{
        sum=x*n;
    }
    cout<<sum;
    return 0;
}
```