বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ স্টাইল

লাইফ ষ্টাইল-হলো–
যে বিষয়গুলি মেনে চললে সুস্থ এবং সুখে
জীবন যাপন করা সহজ হয়।
বাঁচতে হলে মানতে হবে, মানতে হলে জানতে হবে,
জানতে হলে বুঝতে হবে' বুঝতে হলে পড়তে হবে,
জ্ঞান অর্জনে পড়ার কোনো বিকল্প নাই।

২য় খন্ড

রক্ত, রক্ত-চাপ, কোলেষ্টেরল, হার্টএটাক, ষ্ট্রোক,
প্যারালাইসিস, স্থুলতা, ওজন, মেদভুঁড়ী, টেনশন।
রোগগুলির লক্ষণ, কারণ, প্রতিকার, আরোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণ।

সম্পাদনা
Dr. Nusrat Jahan Mim.
MBBS, DU.
Dr. S. Fahim Razzak.
MBBS, DU.

সংকলক

সৈয়দ মোঃ আব্দুল আওয়াল
বিখ্যাত গ্রন্থ 'সৃষ্টিকর্তা কে ? WHO IS KRIATOR?' 'আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী'
'আল্লাহ্র রাস্তায় ৪০ দিন' সহ আরও অনেক গ্রন্থের সঙ্কলক ও রচয়িতা।

বাঁচতে হলে মানতে হবে, মানতে হলে জানতে হবে,
জানতে হলে বুঝতে হবে' বুঝতে হলে পড়তে হবে,
জ্ঞান অর্জনে পড়ার কোনো বিকল্প নাই।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

দাতা এবং দয়ালু মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে শুরু

Bmjv‡gi `„wó‡Z jvBd ÷vBj

2q LÛ

রক্ত, রক্ত-চাপ, কোলেষ্টেরল, হার্টএটাক, ষ্ট্রোক, প্যারালাইসিস, স্থুলতা, ওজন, মেদভুঁড়ী, টেনশন।

রোগগুলির লক্ষণ, কারণ, প্রতিকার, আরোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণ।

সম্পাদনা

Dr. Nusrat Jahan Mim.

MBBS, DU.

Dr. S. Fahim Razzak.

MBBS, DU.

সংকলক

সৈয়দ মোঃ আব্দুল আওয়াল

বিখ্যাত গ্রন্থ 'সৃষ্টিকর্তা কে? WHO IS GOD ?' 'আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী' 'আল্লাহ্র রাস্তায় ৪০ দিন' সহ আরও অনেক গ্রন্থের সঙ্কলক ও রচয়িতা।

☼ দ্বীনের দাওয়াত প্রকাশনী ☼

একটি ইসলামী দ্বীন প্রচারণা প্রচেষ্টা।

বয়স্ক কল্যাণ সমিতি, দ্বীন প্রচারণা বিভাগ।

সীমাবাড়ী, চান্দাইকোনা, শেরপুর, বগুড়া।

সহজে যোগাযোগ ঃ 01516-501969. 01713-728938.

ফেসবুক ঃ বয়স্ক কল্যাণ সমিতি **ইমো-** 01845006446.

syedabdulawal1@gmail.com

আপনিও উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রচারণা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, দ্বীন প্রচারে অংশ নিতে পারবেন।

- প্রকাশক ঃ সৈয়দ মোঃ আয়াতুল্লাহ্ ঈমানী।
- ayatullahemani@gmail.com +8801521-706202.
- Whatsapp +8801786-840952.
- প্রথম প্রকাশ ঃ ২০২৬।
- কম্পিউটার কম্পোজ ঃ সৈয়দ কম্পিউটারস্।
- যেখানে বই পাওয়া যাবে ঃ
- বয়স্ক কল্যাণ সমিতি, শান্তির ঠিকানা।

চান্দাইকোনা বগুড়া বাজার, শেরপুর, বগুড়া।

সহজে যোগাযোগ ঃ 01713-728938. 01516-501969.

- তাবলিগী প্রকাশনী বাংলাদেশ।

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোন ঃ 01733-391486.

- দারুল কুরআন।

ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা,
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন ঃ 01733-181597.

- ফিরোজ ইসলামিক বুক হাউস।

৮৬, বায়তুল মোকররম, উত্তর গেইট, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ 01748-985999.

- আদর্শ লাইব্রেরী।

বড় মসজিদ লেন, বগুড়া।
ফোন ঃ 01718-408269.

- হাবিবিয়া লাইব্রেরী।

হাবিব প্লাজা, তিনমাথা রেলগেট, বগুড়া।
ফোন ঃ 01711-205680.

- সাতমাথা পেপার হাউজ।

সাতমাথা, বগুড়া। ফোন ঃ 01995-445908.

- ঔষধের দোকান এবং বই-এর দোকানে খোঁজ নিন।

শুভেচ্ছা হাদিয়া ঃ ২২০/ টাকা মাত্র।

ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার অন্যতম প্রধান উপায়।

সম্পাদকীয়

মহান আল্লাহ তা'য়ালার নামে শুরু

একবিংশ শতাব্দিতে সমাজ সভ্যতার উত্তরোত্তর বিকাশের সাথে সাথে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি সহ সর্ববিষয়ে সারা দুনিয়াতে যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এক মহা শক্তি প্রতিটা মুহুর্তে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছেন উন্নতির চরম শিখরের দিকে। এই মহা শক্তিই সকল কিছু সুদক্ষ ভাবে সৃষ্টি করে বিশেষ ক্ষমতা বলে পরিচালনা করছেন। এই মহা শক্তি হলেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, ইহকাল পরকালের মহা পরিচালক, **মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা**।

অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হলেও সত্য যে, বিশ্ব মানবতার অভূতপূর্ব উন্নতির তুলনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– আমার নিজের শরীর-মন-আত্মা ও জীবনের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সম্পর্কে সঠিক ধারণা, সুস্থ থাকতে আমার করণীয় সম্বন্ধে জানা ততটা অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে না। যার জন্য অকাল অসুস্থতা, অকাল পঙ্গুত্ব, অকাল মৃত্যু, মানবেতর জীবন যাপন, অর্থনৈতিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জানবার ইচ্ছা মানুষের স্বভাবগত। তাই মানুষ জানতে চায়। জানতে চায় নিজেকে, নিজের চারপাশকে, বিশ্বজগতকে, বিশ্বজগতের স্রষ্টাকে। হা'দীস শরীফে এসেছেঃ "আল কাইয়্যিছু মান্ দানা নাফছাহু ওয়া 'আমিলা লিমা বা'দাল মাউত– বুদ্ধিমান ঐ ব্যাক্তি যে নিজেকে চেনে এবং মৃত্যু পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে।"

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বইটি চিনতে সহায়তা করবে নিজেকে, নিজের শরীর-মন-আত্মাকে। শরীরের অনেক অজানা তথ্য পাঠককে পুলকিত করবে। অতি সহজে দীর্ঘদিন সুস্থ থাকার উপায় জানতে পারবে। নিজের অজান্তেই মুখ থেকে বের হয়ে আসবে "আল'হামদু লিল্লাহ– সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্র"।

আমার সবচেয়ে কাছে আমার অতি প্রিয় শরীরের চোখ-নাক-মুখমন্ডল- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর মন। এই শরীর-মন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই যানি না। **"ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ-স্টাইল"** গ্রন্থগুলিতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অনেক অজানা বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শরীর মন কিভাবে দীর্ঘদিন সুস্থ থাকবে সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আমার ধারণা মতে- বইখানা হতে পারে সকল মানুষের **'জীবনের রুটিন এবং সুস্থ ও সুখে থাকার মস্তবড় সহায়ক'**।

অতীব সহজ সরল ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের প্রত্যেকটা বিষয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত। মানুষের শারীরিক-মানষিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এই বইএ, যা অনেক মানুষেরই জানা নেই। আশা করা যায় ডাক্তারগণ সহ দুনিয়ার সাধারণ মানুষ শারীরিক নানা বিষয় স্বম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

এই ধরণের শারীরিক তথ্যবহুল বই প্রকাশ হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।
তথ্য বহুল কিতাব প্রকাশ হওয়ায় মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে ধন্যবাদ জানাই।
সবাইকে অনুরোধ করব বই খানা পড়তে, অন্যকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে।
আল্লাহ তা'য়ালা এই বইকে মানুষকে সুস্থ থাকার উসিলা করে কবুল করুন।
আ-মী-ন, আল্লাহুম্মা আ-মী-ন, ওগো রব্বুল 'আলামীন!!!

বই সম্বন্ধে সংকলকের কথা

আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া র'হমাতুল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট থেকে সবার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আল'হামদুলিল্লাহ্!! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি সকল মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইটি সংকলন করার তৌফিক দান করেছেন।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা একমাত্র মানুষের খেদমতে সুনিপুণভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর আকৃতি, মনোরম কাঠামোতে আলাদা আলাদা চেহারা, আলাদা বৈশিষ্ট দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছু প্রয়োজনীয় পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞান নতুন নতুন গবেষণা করে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টির গূঢ় রহস্য এবং মানব দেহের জটিল এবং দুর্বোধ্য তথ্যগুলো বিভিন্ন ভাবে উদঘাটন করেই চলেছেন।

উপর থেকে দেখে আমরা মোটেও টের পাই না আমাদের শরীর একটা বিশাল জটিল কারখানা। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিজের শরীর সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটা আশ্চর্য রকমের জগত। যার ভিতরে রয়েছে শত শত মেশিন বা যন্ত্র, যা আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সুষম ভাবে পরিচালিত করে। দেহের ভিতরে রয়েছে দালান-কোঠা, কল-কারখানা, বিভিন্ন রকমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যাতায়াত ব্যবস্থা এবং আধুনিক অবকাঠামোগত জটিল প্রযুক্তির সমাহার, যা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উন্নত টেকনোলজীকেও হার মানায়।

আছে তরল রক্ত, শক্ত হাড়, হরমোন, সেল, নার্ভ, এলভিওলি, নিফ্রন ও গ্লান্ডগুলির মতো এমন সব উপাদান যা শরীরকে সুস্থ সবল রাখে, অনাকাঙ্খিত

বিপদে সতর্ক করে দেয় এবং প্রয়োজনে শরীরকে রক্ষা করার জন্য সৈন্য বাহিনীর মতো কাজ করে। শরীরের ভিতরে-বাহিরে লক্ষ-কোটি নিয়ামত দিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব দেহ সৃষ্টি করেছেন। কত রকমের কত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সাজসরঞ্জাম আর কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে মানব দেহের সর্বত্র সচল থাকে তা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না। শরীরের ভিতরে বাহিরে কত গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে সৃষ্টিকর্তা একমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাই জানেন। আজ পর্যন্ত মানব দেহের সকল রহস্য পুরাপুরি মানুষের বোধগম্য হয় নাই। কোনোদিন হবে বলেও মনে হয় না।

রূহ্ সম্বন্ধে ধারণা তো সম্ভবই নয়।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র ক্বুরআনে এভাবে বলেন ঃ

"আর ঈমানদার লোকদের জন্য দুনিয়ার প্রতিটি বিন্দুতে রহিয়াছে লা-শারীক আল্লাহ্ তা'য়ালার অস্তিত্বের বিপুল নিদর্শন। তোমরা তোমাদের নিজেদের (শরীর এবং মন) ব্যাপারেও চিন্তা-গবেষণা কর। তোমরা কি (আল্লাহ্র কুদরত) দেখ না?" সূরা যারিয়াত ; আয়াত ঃ ২০,২১।

(সৃষ্টিকর্তা কে? WHO IS GOD? বই থেকে)।

সর্বোপরি বিষয় হলো সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলা এত সুন্দর করে পৃথিবী বানিয়েছেন মানুষের ভোগবিলাসের জন্য, এটা তো আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব।

এর চেয়ে অনেক সুন্দর করে অনেক উন্নত করে নিশ্চয়ই তিনি বেহেশ্ত বানায়ে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়াতে এনেছেন তাঁর অনন্ত ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য। আমাদেরকে দুনিয়াতে শান্তিতে বসবাস করার জন্য আর বেহেশ্তে অনন্তকাল সুখ-সম্ভোগে অতিবাহিত করার জন্য। শর্ত হলো আল্লাহর হুকুম আর নবীর তুরিকায় জীবন যাপন করতে হবে। এজন্য দরকার সুস্থ শরীর আর সুষ্ঠ মন-মানসিকতা।

সুষ্ঠভাবে ইবাদত করার প্রথম উপকরণ হলো সুস্থ শরীর আর সুষ্ঠ মন-মানসিকতা। সুস্থ শরীর আর সুষ্ঠ মন কিভাবে নিশ্চিত হবে এই প্রচেষ্টার জন্য এই গ্রন্থখানি সংকলন করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে দুনিয়ার প্রত্যেকটা মানুষ এই বই থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। মহান আল্লাহ তা'য়ালার সৃষ্টির নিয়মে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সিস্টেম মত কাজ করে মানুষের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখে। কোনো কারণে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখতে, সুস্থ থাকতে সময় মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

মানুষ যেন সুস্থ শরীর, সুন্দর মন নিয়ে প্রকৃত ইবাদত করে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে রাজিখুশী করে সুন্দর সুষ্ঠভাবে জীবন যাপন করে ইহকাল পরকালের মঙ্গল নিশ্চিত করে দুনিয়াতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং পরকালেও মুক্তি পেয়ে অনন্ত জীবন যে জীবনের কোন শেষ নেই পরম সুখে কাটাতে পারে সেই চেষ্টাই এই বইএ করা হয়েছে।

ডাক্তার সহ সর্বজন স্বীকৃত- Prevention is better than cure.-

চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অধিক উত্তম।

এইজন্য অসুস্থ হওয়ার আগে থেকেই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী লাইফ-ষ্টাইল মেনে চলা, শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া, সাবধান থাকা এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সুস্থ থাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

এই বইটির কোনো বিষয়ই আমাদের মৌলিক রচনা বা আবিষ্কার নয়। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের লেখা বিভিন্ন বই এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের থেকে পরামর্শ নিয়ে, ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং আমাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বইখানি সংকলন করা হয়েছে। আশা করি সবাই উপকৃত হবেন।

সহজ সরল ভাষায় লেখা এই বইটি পড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে নিজের শরীর স্বাস্থ্য কেমন আছে, সুস্থ থাকতে করণীয় কী আগে থেকে উপলব্ধি করা যাবে, সেইভাবে সাবধান হয়ে গেলে অতি সহজে সুস্থ থাকা যাবে।

সবাই উপকৃত হলে আমাদের এত পরিশ্রম করে লেখাটা সার্থক হবে।

সকল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, এই বইএর সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে সংশোধন করে দিবেন আর বিষয়গুলি সবার জানার ব্যবস্থা করে দিবেন।

উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই– সবার ইহকালে পরম শান্তি আর পরকালে মহামুক্তি।

বিনীত- সংকলক– পরামর্শ দানে, ধন্যবাদ দিতে- Miss Call. 01516-501969. 01713-728938.

প্রসঙ্গ সূচী

প্রসঙ্গ **পৃষ্ঠা**

ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ-স্টাইল
রক্ত কী, রক্তের কাজ কী ?
ব্লাড-প্রেশার বা রক্ত-চাপ
হাই ব্লাডপ্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপ ঃ
উচ্চ রক্ত চাপের জটিলতা ঃ
হাই ব্লাড-প্রেসারের লক্ষণ ঃ
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে হোন সচেতন ঃ
উচ্চ রক্তচাপ থেকে বাঁচতে ঃ
উচ্চ রক্ত চাপজনিত জরুরী অবস্থা ঃ
উচ্চ রক্ত চাপ এবং গর্ভধারণ ঃ
লো-ব্লাডপ্রেশার বা নিম্ন রক্তচাপ ঃ
ব্লাড প্রেসারের হোমিওপ্যাথি ওষুধ ঃ
কোলেস্টেরল, জটিলতা, প্রতিকার ঃ
কোলেস্টেরল-এর প্রকারভেদ ঃ
কোলেস্টেরলের লক্ষণ ঃ
টোটাল কোলেস্টেরল কত থাকা উচিত?
কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় ঃ
কোলেস্টেরলের ঝুঁকির কারণ ঃ
কোলেস্টেরলের জটিলতা ঃ
হার্ট, হৃৎপিন্ড বা হৃদয় এবং হৃদরোগ।

হার্ট কী ? কিভাবে কাজ করে ?
হৃদরোগ বা হার্টে যে সকল সমস্যা হয় ঃ
হার্টের বিভিন্ন সমস্যা ঃ
হার্টের ধমনী ব্লক ঃ
হৃদপিন্ডের ধমনী ব্লক থাকার লক্ষণ ঃ
হার্টের ব্লক রোধ করার প্রাথমিক উপায় ঃ
বিশ্ব হার্ট দিবস ঃ
হৃদরোগের লক্ষণ সমূহ ঃ
হার্ট অ্যাটাক কী ও কেন হয় ?
হার্ট অ্যাটাকের জরুরী অবস্থা ঃ
ট্র্যান্সফ্যাট কি ? হৃদরোগে এর ভূমিকা কতটা ?
হার্ট অ্যাটাকের আগাম লক্ষণ ঃ
হার্ট ডিজিজ ঃ
যে লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনার হার্টের সমস্যা আছে ঃ
প্রাথমিক উপসর্গ ঃ
কীভাবে জানব হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ?
হৃদরোগের ৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিরল ও বাহ্যিক লক্ষণ ঃ
হৃদরোগের কারণ ঃ
কাদের হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি ?
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হার্টএটাকের জরুরী অবস্থা ঃ
হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হলে তাৎক্ষণিক ভাবে করণীয় ঃ
হার্ট এটাক হলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারগণ কী করবেন ?
হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে প্রাথমিক করণীয় ঃ
হঠাৎ করে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবেন ?
হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ
হৃদরোগ সম্বন্ধিয় কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান ঃ
হার্ট সতেজ রাখতে প্রয়োজন খাদ্যভ্যাসে ৫টি পরিবর্তন ঃ
ডাঃ দেবী শেঠি'র হৃদরোগ এড়াতে পরামর্শ ঃ
হার্টের জন্য যে ১০টি খাবার উপকারী ঃ
যে ৬ খাবার খালি পেটে খাওয়া উচিত নয় ঃ
হার্টের জন্য ৮ খাবার ঃ
হৃদরোগীর খাবার ঃ
খাবার রন্ধন প্রণালি ঃ
হৃদরোগীর জন্য আরও কিছু পরামর্শ ঃ
মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল ঃ
পুরুষ ও নারী যাদের হৃদরোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি ঃ
যে বয়সে হৃদরোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি ঃ
হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ
জন্মগত হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ
হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে বাদ দিন ১০ খাবার ঃ
কম বয়সে হার্টের সমস্যা ঃ
হার্ট সুস্থ রাখার উপায় ঃ
হার্ট সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ
হৃদরোগ প্রতিরোধে খাদ্য ঃ
হৃদরোগ এড়াতে টিপস্ ঃ
সার্জারী বিষয়ে ডা. মো. শাহিনুর রহমান ঃ
সার্জারি ছাড়া হার্টের ব্লক খোলার উপায় !
এনজিওগ্রাম :
করোনারি এনজিওগ্রাম
হার্টে সমস্যা দেখা দিলে যে সকল সার্জারী করা হয় ঃ
এনজিওপ্লাস্টি ঃ
হার্টে স্টেন বা রিং কেন এবং কিভাবে পরানো হয় ?
বাইপাস সার্জারী কী ? কখন দরকার ?
ওপেন হার্ট সার্জারি কী ? কখন দরকার ?
কীভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি অস্ত্রোপচার করা হয় ?
সার্জারীর ঝুঁকি কতটা ?
সার্জারীর খরচ কতটা ?
হৃদযন্ত্রের ভাল্‌ব্ সমস্যা।
পেসমেকার ঃ
আধুনিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে কতটা পাওয়া যায় ঃ
পৃথিবীতে এখন অনেক এগিয়েছে জিন প্রযুক্তি।
শিশুর হার্টে ছিদ্র ঃ
বিনা অপারেশনে হৃদরোগের চিকিৎসা ঃ
আপনার হার্টকে সুস্থ রাখুন ঃ
জীবনের জন্য কয়েকটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করুন ঃ
হৃৎপিন্ডের গতি ছন্দের তারতম্য ঃ
হার্টের অসুখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ঃ
হার্টের জন্য বায়োকেমিক ঔষধ ঃ
পথ্য ও আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থা ঃ
হৃদরোগ থেকে শেফা পাওয়ার আয়াত ঃ
হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদীর বয়ান ঃ
পবিত্র হাদীস থেকে সবসময় সুস্থ ও ভালো থাকার দোআ ঃ
স্ট্রোক বা ব্রেইন এটাক ঃ
স্ট্রোক কী ?

স্ট্রোক তিন ধরনের হয়ে থাকে ঃ
স্ট্রোকের লক্ষণ সমূহ ঃ
স্ট্রোক কেন হয় ?
স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক করণীয় ঃ
যেসব পদক্ষেপ স্ট্রোকের রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে ঃ
স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে যা করা জরুরি ঃ
স্ট্রোক হওয়ার প্রথম তিন ঘণ্টা রোগীর জন্য খুব জরুরি অবস্থা ঃ
স্ট্রোক এবং গোল্ডেন আওয়ার ঃ
স্ট্রোক নাকি হার্ট অ্যাটাক ঃ
কম বয়সেও হতে পারে স্ট্রোক ঃ
কম বয়সে কেন স্ট্রোক হয় ঃ
দশটা 'রিস্ক ফ্যাক্টর' কারণ নিয়ন্ত্রণে স্ট্রোক এড়ানো সম্ভব ঃ
স্ট্রোক গোসলের সময় বেশি হয় ঃ
মারাত্মক প্রাণঘাতী স্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে বাঁচার উপায় ঃ
সাতটি উপায়ে স্ট্রোকের সম্ভাবনাকে দূর রাখুন ঃ
স্ট্রোক পরবর্তী জীবনের বিভীষিকা ঃ
স্ট্রোক প্রতিরোধের উপায় ঃ
বিশ্ব স্ট্রোক দিবস ঃ
স্ট্রোক প্রতিরোধে চাই গণসচেতনতা ঃ
কীভাবে স্ট্রোক প্রতিরোধ করা যায় ঃ
পূর্বাভাস দেবে স্ট্রোক রিস্কোমিটার ঃ
মিনি স্ট্রোকে ব্রেন স্ট্রোকের আশঙ্কা ঃ
স্ট্রোক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ঃ
স্ট্রোক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের সুপারিশ ঃ
স্ট্রোক হয়েছে কি না জানতে যেসব পরীক্ষা ঃ
স্ট্রোক পরবর্তী চিকিৎসা ঃ
স্টোক প্রতিরোধে খাদ্য এবং স্ট্রোকের রোগীর খাদ্য ঃ
স্ট্রোকের উন্নত চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে ঃ
স্থূলতা এবং অতিরিক্ত ওজন
স্থূলতা বা Obesity কী ?
স্থূলত্বের ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি সমূহ ঃ
স্থূলতার মাপকাঠি ঃ
সুস্থ মানুষের উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কত হওয়া উচিত ?
উচ্চতা অনুযায়ী বাঞ্ছিত ওজনের চার্ট ঃ
আদর্শ শারীরিক ওজন (Ideal Body Weight) ঃ
স্থূলতার কারণ সমূহ ঃ
ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণ ঃ
শিশু-কিশোরদের মধ্যে বাড়ছে স্থূলতা ঃ
স্থূলতার সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় ঃ
সহজে যেভাবে ওজন কমাতে পারেন ঃ
কীভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণ করবেন ?
ওজন কমাতে কী খাবেন ?
ডায়েট কন্ট্রোল ঃ
বাড়ির রান্নায় মেনে চলুন ঃ
পেটের মেদের সঙ্গে লড়াই করতে ৫ খাবার ঃ
চর্বি কমাতে সহায়ক ঃ
ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার ঃ
নির্দিষ্ট সময় অন্তর খাবার খান ঃ
ক্ষুধা কমাতে যা খাবেন ঃ
পানি পান করুন সঠিক নিয়মে ঃ
রাতে আট ঘণ্টা ঘুম চাই ঃ
পেটের চর্বি কমানোর সহজ উপায় ঃ
পেটের মেদ কমিয়ে স্লিম ফিগারের অধিকারী হওয়ার সহজ উপায় ঃ
যেগুলো খাওয়া যাবে না ঃ
যেগুলো খাওয়া যাবে ঃ
কিছু কাজ করা এবং কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরী ঃ
ওজন কমানোর জন্য মধুর উপকারিতা ঃ
পেটের মেদ কমাবে শক্তিশালী পানীয় ঃ
ওজন কমানো এবং সুস্থ থাকার ১৫টি সহজ উপায় ঃ
না খেয়ে থেকে ওজন কমানোর পরিণতি ঃ
ওজন কমাতে করণীয় বিষয়ে ডা. মো. শাকিল মাহমুদ।
দেহের ওজন কমানোর ১০ টি কার্যকরী টিপস ঃ
মাত্র ১০ দিনেই পেটের মেদ কমাবে এই পানীয় ঃ
তিন দিনে পাঁচ কেজি ওজন কমাবেন কীভাবে ঃ
রাতারাতি ফলের আশা করবেন না ঃ
দুর্বল দেহের ওজন বাড়ানোর ৮ টি কার্যকরী টিপস ঃ
ওজন হ্রাসের ভেষজ ঔষধ ঃ
শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমানোর হোমিওপ্যাথি ওষুধ ঃ
উপসংহার ঃ
হতাশা ও টেনশন বা দুশ্চিন্তা

দাতা এবং দয়ালু মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে শুরু

"তোমরা কিভাবে আল্লাহ্কে অস্বীকার (কুফরী) কর? অথচ তোমরা তো ছিলে নিস্প্রাণ, তিনি তোমাদিগকে জীবন দান করিয়াছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন। অতঃপর (ক্বিয়ামত দিবসে) জীবন দান করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকটই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হইবে।" সূরা বাক্বারাহ; আয়াতঃ ২৮।

ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ-স্টাইল

রক্ত কী, রক্তের কাজ কী ?

আল'হামদুলিল্লাহ্!! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু ওয়া তা'য়ালার জন্য, যিনি কোন নমুনা ছাড়াই কেবল হুকুম এবং ইচ্ছার দ্বারাই বিজ্ঞান সম্মত করে সুন্দর সুদক্ষ ভাবে মানব শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। রক্ত সৃষ্টি করে সারা দেহে সঞ্চালন করে সারা শরীর সজীব রেখেছেন।

"রক্ত বা ব্লাড blood" হলো– তরল টিসুর দ্বারা বিশেষ বিশেষ বিশেষ ভাবে তৈরি অস্বচ্ছ লাল রংএর তরল পদার্থ। খুব গুরুত্বপূর্ণ এই রক্ত- মানব শরীরে বিভিন্নভাবে কাজ করে থাকে।

সুস্থ স্বাভাবিক মানব দেহে শরীরের ওজনের ১২ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রায় ৫থেকে ৭লিটার রক্ত থাকে। এর কম-বেশি হলে শরীরে নানা ধরণের সমস্যা দেখা দেয়।

রক্তের মধ্যে **'ব্লাড প্লাজমা'** বা **'রক্তরস'** এবং অসংখ্য খুব ছোট ছোট 'লোহিত কণিকা', 'শ্বেত কণিকা', 'অনুচক্রিকা' নামের তিন ধরনের রক্ত কণিকা থাকে। কণিকাগুলি এত ছোট যা খালি চোখে দেখা যায় না।

রক্তরসে থাকে– পানি শতকরা ৯১ভাগ।

প্রোটিনের উপাদান, যেমন– অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন, প্রোথ্রম্বিন প্রভৃতি শতকরা ৮ভাগ।

বিভিন্ন লবণ, যেমন– সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম-বাই-কার্বনেট ও ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন প্রভৃতি লবণ শতকরা ০.৮ভাগ। এ ছাড়াও রক্তের বাকী অংশ তৈরি হয় গ্লুকোজ, ফ্যাট, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিটিনিন, অ্যামিনো এসিড প্রভৃতি দ্বারা।

এগুলো ছাড়াও রক্তে থাকে অক্সিজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, এনজাইম ইত্যাদি।

রক্তের কণিকা গুলি বিশেষ বিশেষভাবে তৈরি।

রক্তে বিভিন্ন রক্ত কণিকার পরিমাণ হলো– প্রতি এক মিলি লিটারে অর্থাৎ ১ফোঁটায় লোহিত কণিকা পুরুষের প্রায় ৫০লক্ষ, মহিলার প্রায় ৪৫লক্ষ। নানা ধরনের শ্বেত কণিকা ৬হাজার থেকে ১০হাজার। অনুচক্রিকা ২লক্ষ ৫০হাজার থেকে ৫লক্ষ। এইসব কণিকার পরিমাণ কম-বেশি হলে নানা ধরনের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

রক্তের আবার A, B, AB, O, এই চার ধরণের গ্রুপ্ থাকে। এদের আবার নেগেটিভ-পজেটিভ দুই ভাগ থাকে। এক গ্রুপের রক্তের শরীরে অন্য গ্রুপের রক্ত দিলে লোকটা মারা যাবে।

বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক কেমিক্যালস্ দিয়ে রক্ত তৈরি করা বোধ হয় খুব কঠিন সাধ্য ব্যাপার। খাদ্য থেকে সৃষ্টির নিয়মেই বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় রক্ত তৈরি হয়ে হার্ট, ধমনী, শিরায় ঢুকে পড়ে এবং জটিল জটিল কার্য সমাধা করে প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে।

'রক্ত' ধমনী এবং শিরা-এর মধ্য দিয়ে যাতায়াতের মাধ্যমে অন্ত্র থেকে খাদ্যের সারাংশ সংগ্রহ করে দেহের সকল কোষে সরবরাহ করে উহাদের পুষ্টি সাধন করে। রক্ত দেহ হতে সকল স্থানের দূষিত বাষ্পীয় বর্জ পদার্থ ফুসফুস দ্বারা, অন্যান্য দূষিত পদার্থ যেমন– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড এবং অতিরিক্ত পানি প্রভৃতি কিডনী দ্বারা এবং কিছু ত্বক দ্বারা দূরীভূত করে। রক্ত অন্তঃস্রাবী যন্ত্র হতে ঔষধ জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করে শরীরে সরবরাহ করে শরীর স্বাস্থ্য অটুট রাখে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখে।

রক্ত ফুসফুস থেকে অক্সিজেন এবং খাদ্য থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করে কোষে পৌঁছে দেয় এবং কোষ থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে পৌঁছে দেয়। রক্ত দেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে তা ধ্বংস করে এবং রোগ প্রতিরোধ করে। প্রয়োজনীয় হরমন দেহের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়। রক্ত দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহ বিভিন্ন জটিল কার্য সম্পাদনা করে থাকে।

তা ছাড়াও এই রক্তের এমন ক্ষমতা যে, অন্ডকোষের নড়াচড়ার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ কৌশলে **'শুক্রকীট ও বীর্য'** তৈরি হয়। রক্তের চাপে যৌন অঙ্গের উত্তেজনায় বিশেষ বিশেষ কায়দায় নারীর জরায়ুতে শুক্রকীট নিক্ষিপ্ত করে। যার দ্বারা বংশ বৃদ্ধি ঘটে।

ব্রেন, চক্ষু, কর্ণ, হজম প্রক্রিয়া, লাঞ্চ, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া, হার্ট, রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া, নার্ভ সিষ্টেম, রূহ্ সহ সারা শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রক্ত এবং নার্ভ দ্বারা পরিচালিত হয়।

ব্লাড-প্রেশার বা রক্ত-চাপ

হৃৎপিন্ড অবিরাম ভাবে সংকুচিত এবং প্রসারিত হওয়ার ফলে রক্ত পাম্প হয়ে সারা শরীরে যায়। হৃৎপিন্ড থেকে সারা দেহে রক্ত পাঠাতে এবং আবার হৃৎপিন্ডে ফেরত পাঠাতে হৃৎপিন্ডের কতটা বল প্রয়োগ করতে হয়, এই রক্ত পাম্প হওয়ার চাপই হলো **'ব্লাড প্রেশার Bood Pressure বা রক্তচাপ'**।

রক্ত চাপ পরিমাপ ঃ

রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্রের নাম **'স্ফিগমোম্যানোমিটার'**। ডাক্তারের ভাষায় **'বিপি মেশিন'**, আর রোগীর ভাষায় **'প্রেসার মাপার যন্ত্র'** নামে পরিচিত।

স্ফিগমোম্যানোমিটার-এর সাহায্যে ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করা হয়।

স্ফিগমোম্যানোমিটার প্রধানত ২ ধরণের।

১. ম্যানুয়াল স্ফিগমোম্যানোমিটার। ২. ডিজিটাল স্ফিগমোম্যানোমিটার।

হৃদযন্ত্রের যে চাপে রক্তপ্রবাহ শুরু হয় তাকে **'সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure)'** আর যে চাপে রক্তপ্রবাহ সম্পূর্ণ বাধা মুক্ত হয় তাকে **'ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure)'** বলা হয়।

রক্ত প্রবাহ শুরু এবং বাধাহীন হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে এক ধরণের বিশেষ শব্দ (Korotkoff sound) শোনা যায়। এই শব্দ শোনার জন্য ম্যানুয়াল স্ফিগমোম্যানোমিটারের সাথে একটি মিটার ও স্টেথোস্কোপ ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র সাধারণত মিলিমিটার পারদ চাপ এককে রক্তচাপ পরিমাপ করে।

ডিজিটাল স্ফিগমোম্যানোমিটার- ডিজিটাল ভাবে রিডিং দেয়।

রক্তচাপ মাপার যন্ত্র দ্বারা রক্ত চাপ পরিমাপ করলে তার রক্তের চাপ কত তা সহজেই জানা যায়। বয়স কম-বেশি, নারী-পুরুষ, লাইফ-স্টাইল, খাওয়া, অনুভূতি, উত্তেজনা, মানষিক চাপ, পরিশ্রম, শরীর চর্চা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে রক্ত চাপ ওঠা-নামা করে। কোন কোন নারীর জন্য গর্ভধারণ রক্ত চাপ বৃদ্ধি করে।

উচ্চ রক্ত চাপ বংশানুক্রমিক হতে পারে। যদি মা-বাবার বা নিকট আত্মীয়ের এই সমস্যা থেকে থাকে, তবে তা আপনার জন্য এটা একটি সমস্যা হতে পারে।

রক্ত চাপ পরিমাপ একক ঃ

স্বাভাবিক রক্তচাপ- সিস্টোলিক 120, ডায়াস্টোলিক 80 মিলিমিটার পারদ চাপ।

প্রাক-উচ্চ রক্তচাপ- সিস্টোলিক 130–139, ডায়াস্টোলিক 85–89।

উচ্চ রক্তচাপ পর্যায়-1, সিস্টোলিক 140–159, ডায়াস্টোলিক 90–99।

উচ্চ রক্তচাপ পর্যায়-2, সিস্টোলিক 160 >, ডায়াস্টোলিক 100 >।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা রক্তচাপ মাপা এবং চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়।

উচ্চ বা নিম্ন ব্লাড প্রেসার বোঝার সহজ উপায় ঃ

তরজনি, মধ্যমা, অনামিকা এই তিন আঙ্গুল কব্জির নিচে নাড়ী জোরে চেপে ধরে আঙ্গুল এদিক ওদিক করতে থাকবেন। যদি ব্লাড প্রেসার কম Low হয়, আঙ্গুলের নিচে নাড়ীর স্পন্দন একেবারে দুর্বল অনুভব হবে। কিন্তু যদি ব্লাড প্রেসার বেশি High হয়, আঙ্গুলের নিচে চাবুকের দড়ির মত নাড়ী শক্ত অনুভব হবে। এটাই ব্লাড প্রেসার পরীক্ষার সবচেয়ে সহজ উপায়।

হাই ব্লাডপ্রেশার বা উচ্চ রক্তচাপ ঃ

হৃৎপিন্ড যে অতিরিক্ত কাজ করছে তার চিহ্ন হলো **'উচ্চ রক্ত চাপ'**। এটাকে **'হাইপারটেনশন'**ও বলা হয়। মানুষের বয়স বাড়তে থাকলে ক্রমশই ধমনীগুলো অনমনীয় হতে থাকে, রক্তনালীর ভিতরে ময়লা জমতে থাকে, তখন রক্ত চাপ বাড়তে থাকে। কোন কোন সময় একজন ব্যক্তির কেন উচ্চ রক্ত চাপ হয়েছে তার কোন পরিষ্কার কারণ পাওয়া যায় না।

লাইফ-স্টাইল না মানা, অতিরিক্ত লবণ, ঘি, চর্বী, চিনি, ট্রান্সফ্যাট, ডিমের কুসুম ইত্যাদি আহারের ফলে এবং পরিশ্রমের কাজ না করার ফলে সকল রক্তবাহী নালী এবং ক্যাপিলারীর ভিতরের দিকে মেদ অর্থাৎ চর্বী জমে রক্ত নালীগুলি চিকন হয়ে যায়, অনেক সময় **'প্লাক'** তৈরি হয়। তখন ওই নালীর ভিতর দিয়ে রক্ত সহজে চলাচল করতে পারে না। এই অবস্থায় হৃৎপিন্ডকে বেশী পরিশ্রম করে চাপ দিয়ে রক্ত পাম্প করতে হয়। তখন হৃৎপিন্ডে **'হাই ব্লাডপ্রেশার'** বা উচ্চ রক্তচাপের সৃষ্টি হয়।

একজন মানুষের কোনো অবস্থাতেই উচ্চ রক্ত চাপ থাকাটা স্বাস্থ্যকর নয়।

'উচ্চ রক্তচাপ' নীরব ঘাতক ব্যাধি, মানব দেহে নীরবে ছোবল মারে।

এ অবস্থা অধিকাংশ মানুষ আগে থেকে বুঝতেই পারে না। রক্তের চাপ বেশী হলে হঠাৎ করে কোনো রক্তনালী ব্লক হয়ে রক্ত পাম্প করা বন্ধ বা আংশিক বন্ধ হয়ে **'হার্ট এটাক'** হয়, কিংবা ব্রেনের সূক্ষ্ম রক্তনালী ছিঁড়ে গিয়ে ব্রেনে রক্ত ক্ষরণ হয়ে **'স্ট্রোক'** পর্যন্ত হতে পারে। এসব কারণে চোখ অন্ধ, কিডনী সমস্যা, মাংস পচন, প্যারালাইসিসএর মতো জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যেতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ হার্ট, ব্রেন, কিডনী সহ সারা শরীরেরই মারাত্মক ক্ষতি করে। তাই আগে থেকেই সাবধান থাকতে হবে।

হৃদরোগ, হার্ট এটাক ও স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ 'উচ্চ রক্তচাপ'।

উচ্চ রক্ত চাপের জটিলতা ঃ

বিশ্বে প্রতি বছর ১কোটি ৭৩লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে হৃদরোগের কারণে। আর আমাদের দেশে বছরে মারা যায় ১লক্ষ ৬০হাজার। মৃত্যু এবং প্যারালাইসিস হয়ে পঙ্গুত্বের প্রধান কারণ উচ্চ রক্তচাপের কারণে **'হার্টএটাক আর ষ্ট্রোক'**।

সাধারণতঃ উচ্চ রক্তচাপ যুক্ত একজন ব্যক্তি কোন লক্ষণ দেখতে পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার রক্তচাপ অতিরিক্ত বেশী হয়। কোনো লক্ষণ না দেখা যাওয়ার মানে কোনো ক্ষতি নেই তা কিন্তু নয়।

দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো– উচ্চ রক্তচাপ হঠাৎ ছোপ বুঝে কোপ ঠিকই মেরে দিবে, তখন সহজে ভালো হওয়ার আর উপায় থাকে না। আপনার উচ্চ রক্ত চাপ আছে কিনা তা জানার একমাত্র উপায় হলো রক্তচাপ পরিমাপ করা।

আগে থেকেই রক্তচাপ বেড়ে আছে, হঠাৎ কোনো উত্তেজনার বশে বা অন্য কোনো কারণে দুম করে রক্তের চাপ খুব বেশি বেড়ে গিয়ে মারাত্মক বিপত্তি ঘটে যায়। এইজন্য আগে থেকেই রক্তচাপের অবস্থা জেনে রাখতে হয়।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের রক্তচাপ থাকে 120/80 মিলিমিটার মার্কারি। ব্লাড প্রেসার রিডিং সিস্টোলিক 160 ও ডায়াস্টোলিক 100 থেকে বেশি হলে **'উচ্চ রক্ত চাপ বা হাই ব্লাড-প্রেশার'** ধরা হয়। সাধারণতঃ হৃদরোগ যে হতে যাচ্ছে বা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে তার একটি সতর্কীকরণ লক্ষণ হচ্ছে **'উচ্চ রক্তচাপ'**। যত সময় যায় বর্ধিত চাপ আপনার দেহের অঙ্গগুলোর ক্ষতি করে এবং হার্ট এ্যাটাক, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া, ষ্ট্রোক, বৃক্কের রোগ, এবং চোখের ক্ষতি ঘটাতে পারে।

ব্লাড-প্রেশার 140/90 এর বেশি হলেই তখন বুঝতে হবে তার উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে। সে রক্তচাপ থেকে মোটেও নিরাপদ নয়।

উচ্চ রক্তচাপ এক নীরব ঘাতক, এই ঘাতক বলে কয়ে বিপদ ডেকে আনে না, হঠাৎ করে বিপদে ফেলে দেয়। তাই রক্তচাপ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, সাবধান থাকতে হবে। নারী বা পুরুষের কারো উচ্চ রক্ত চাপ থাকলে তা নিয়ম মাফিক পরিমাপ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে স্বাভাবিক করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তাতে দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে পারবে।

ব্লাড-প্রেশার স্বাভাবিকের তারতম্য ঘটলে শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তখন ডায়েট কন্ট্রোল, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবন, শারীরিক ব্যায়াম এবং মানষিক চাপ কন্ট্রোল করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়।

হাই ব্লাড-প্রেসারের লক্ষণ ঃ

সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, হৃদস্পন্দন, হৃদপিন্ডে চাপবোধ, বাম দিক দিয়ে শুতে না পারা, মাথায় যন্ত্রণা, কান ভোঁ ভোঁ করা, অস্থিরতা ও বিরক্তি ভাব, মাথাঘোরা, অনিদ্রা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, রাতে বার বার প্রস্রাব করতে যাওয়া, দৃষ্টি হীনতা, সন্ন্যাস রোগ, প্রস্রাব পায়খানা ঘাম এমনকি মুখ থেকেও এক ধরণের দুর্গন্ধ বের হওয়া ইত্যাদি ব্লাড প্রেসারের লক্ষণ।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে হোন সচেতন ঃ

আমাদের দেশে এখন ঘরে ঘরে উচ্চ রক্তচাপের রোগী। উচ্চ রক্তচাপের অনেক জটিলতা রয়েছে। এসব সঠিকভাবে জানতে হবে এবং সচেতন থাকতে হবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চ রক্তচাপ একেবারে সারে না।

তবে সুখবর হচ্ছে– রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উচ্চ রক্তচাপএর জন্য নিয়মিত ওষুধপত্র সেবন করতে হবে। কোনোভাবেই চিকিৎসকের নির্দেশ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করা যাবে না।

অনেকেই উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত জানার পরও ওষুধ খেতে অনীহা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন অপ-চিকিৎসার আশ্রয় নেন। অনেকেই আবার ভাবেন যে উচ্চ রক্তচাপ তার চলাফেরায় তেমন কোনো সমস্যা করছে না, তাই ওষুধ না খেলেও হবে। এরকম ভাবা একেবারেই ভুল এবং অন্যায়।

উচ্চ রক্তচাপে অনেক ক্ষেত্রেই রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না। তাই উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ নিয়মিত খেতে চান না অনেকেই। এ ধারণাটাও সম্পূর্ণ ভুল।

এ ধরনের রোগীরাই হঠাৎ হৃদরোগ বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এমনকি মৃত্যুও হয়ে থাকে অনেকের। উচ্চ রক্তচাপ হলে নিয়মিত ওষুধ খেতে হবে। নিয়মিত চেকআপের মধ্যে থাকতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ থেকে বাঁচতে করণীয় ঃ

উচ্চ রক্তচাপ হলে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি **'ডায়েট কন্ট্রোল'** করতে হবে। **'লবণ'** খাওয়া বাদ দিতে হবে, অগত্যা কমাতে হবে। সবচেয়ে ক্ষতিকর অতিরিক্ত লবণ। লবণ পানি ধরে রাখে এবং রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। পাতে লবণ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

শরীরের ওজন বেশি হলে ওজন কমাতে হবে। ওজন কমালে রক্তচাপ এমনিতেই কিছুটা কমে আসে। নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে, শাঁতার কাটতে হবে। ব্যায়ামের নানাবিধ উপকার আছে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের ডায়াবেটিস আছে। ব্যায়াম করলে উচ্চরক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস দুইই নিয়ন্ত্রণে থাকে।

উচ্চ রক্তচাপ থাকলে ধূমপান এবং মদ্যপান অবশ্যই বর্জন করতে হবে। ধূমপান রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। সকল নেশাই শরীরে বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে।

উচ্চ রক্তচাপ না থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে ভবিষ্যতে উচ্চ রক্তচাপের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। তাই সচেতন হতে হবে। সাবধান হতে হবে। উচ্চ রক্তচাপের জটিলতা রুখতে হলে, সুস্থ সুখে থাকতে হলে অবশ্যই লাইফষ্টাইল মেনে চলতে হবে।

উচ্চ রক্ত চাপজনিত জরুরী অবস্থা ঃ

সিস্টোলিক 180–এর কাছাকাছি বা তার থেকে বেশী আর ডায়াস্টোলিক 100–এর বেশী হলে জরুরী অবস্থা হতে পারে। আর যদি ব্যক্তিটির মধ্যে এমন চিহ্ন দেখা যায়। যেমন– অস্বস্থি বোধ, মাথা ব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, বুকে চাপ এবং ব্যথা, ঘন ঘন শ্বাস, খিঁচুনী, পা ফোলা, মূত্রে রক্ত, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, পিঠের নিচের পাশে অর্থাৎ কিডনীতে ব্যথা। তাহলে দ্রুত তাকে মাথায় স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি দিন, এসপিরিন- 300 mg খাওয়ায়ে দিন, দ্রুত ক্লিনিকে বা হাসপাতালে ভর্তি করুন যেখানে দ্রুত ঔষধ ব্যবহার করে ধীরে ধীরে তার রক্তচাপ কমিয়ে আনা যাবে।

অতি দ্রুত রক্ত চাপ কমালে ক্ষতি হতে পারে। এসময় খুব সাবধান থাকতে হবে, রুগী কোন অবস্থায় যেন মাটিতে পড়ে না যায়। তাতে ব্রেনষ্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় অজু করে নেওয়া জরুরী, এতে রক্তচাপ অনেকটাই কমে যাবে। আর মহান আল্লাহকে স্মরণ করা সহজ হবে।

বিশেষজ্ঞগণের হিসাব মতে, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতি পাঁচজনের একজন উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। এতে আক্রান্ত ৫১ শতাংশ ও ৬৭ শতাংশই জানে না যে, তাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে। এ বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে। ওষুধ ও চিকিৎসাসেবা সহজলভ্য করতে হবে। উচ্চ রক্তচাপের কারণে হৃদরোগ, ষ্ট্রোক, প্যারালাইসিস এবং হৃদরোগজনিত মৃত্যুঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

অধিকাংশ সময় উচ্চ রক্তচাপের নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ ও উপসর্গ থাকে না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সকালের দিকে মাথাব্যথা, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, হৃৎপিন্ডের অনিয়মিত ছন্দ, দৃষ্টিতে পরিবর্তন এবং কানে গুঞ্জন অনুভূতি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা করা না হলে বুকে ব্যথা বা অ্যানজাইনা, হার্ট অ্যাটাক, হার্ট ফেল ও হার্ট বিট অনিয়মিত হওয়ার পাশাপাশি স্ট্রোক-প্যারালাইসিস হতে পারে। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপের কারণে কিডনির ক্ষতি হয়।

তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মৃত্যু এবং পঙ্গুত্বের প্রধান তিনটি কারণের একটি উচ্চ রক্তচাপ। সুতরাং সঠিক নিয়মে উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা, চিকিৎসাসেবা গ্রহণ এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত হৃদরোগ ও অন্যান্য অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে।

সব হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসা এবং ওষুধ প্রদান নিশ্চিত করতে এ খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্মত জীবন-যাপন যেমন– অতিরিক্ত লবণ খাওয়া পরিহার করা, ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলা, তামাক ও মদ্যপান পরিহার করা, অতিরিক্ত ওজন কমানো এবং নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার বিষয়ে সবাইকে সচেতন করতে হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্বে প্রতিবছর এক কোটিরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপের কারণে মারা যায়, যা সব সংক্রামক রোগে মোট মৃত্যুর চেয়েও বেশি।

উচ্চ রক্ত চাপ এবং গর্ভধারণ ঃ

প্রতিবার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসলে স্বাস্থ্যকর্মী ও ধাত্রীরা সাধারণতঃ গর্ভবতী নারীদের রক্ত চাপ পরিমাপ করে থাকে। নারীর রক্ত চাপ গর্ভাবস্থার প্রথম ৬মাস সময়ে সাধারণের থেকে সামান্য কম থাকাটা স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর।

স্বাস্থ্যকর রক্ত চাপ সাধারণতঃ 90/60 এবং 140/90 এর মধ্যে থাকে এবং গর্ভাবস্থায় খুব বেশী বাড়ে না। গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্ত চাপ কম রক্ত সরবরাহ করে। যার ফলে বেড়ে ওঠা শিশুর কাছে খাবার কম পৌঁছায়, ফলে শিশুটির বৃদ্ধি হয়তো খুব ধীর হতে পারে।

উপরের সংখ্যার ক্ষেত্রে রক্ত চাপের পরিমাপ 140 থেকে 150এর মধ্যে হলে বা নীচের সংখ্যার ক্ষেত্রে 90 থেকে 100 মধ্যে হলে তা কোন ঔষধ ছাড়াই গর্ভবতীটিকে বেশী করে বিশ্রাম করিয়ে ও তার বাঁ পাশে কাত হয়ে শুয়ে থাকার মাধ্যমে সুস্থ রাখা যায়।

আরও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার চিহ্নগুলোর মধ্যে আছে ঘন শ্বাস, বুকে ব্যথা, উচ্চ রক্ত চাপ। গর্ভাবস্থায় উচ্চ রক্ত চাপ প্রি-এক্লাম্পশিয়ার লক্ষণ হতে পারে, যা একটি জরুরী অবস্থা, যার কারণে শিশু অকালজাত হতে পারে, রক্তক্ষরণ, খিঁচুনী, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

লো-ব্লাডপ্রেশার বা নিম্ন রক্তচাপ ঃ

সিষ্টোলিক 90 মিলিমিটার ও ডায়াষ্টোলিক 60 মিলিমিটার থেকে কম রক্ত চাপকে সাধারণতঃ **'নিম্ন রক্ত চাপ বা লো-প্রেশার'** হিসেবে ধরা হয়। কোন কোন ব্যক্তির নীচু রক্ত চাপে কোন সমস্যাই হয় না। কিন্তু যদি শরীর দুর্বল, মাথা ঝিমঝিম করে বা সংজ্ঞাহীনতা দেখা দেয় তবে নীচু রক্ত চাপের চিকিৎসা করা প্রয়োজন। লো-প্রেশারেও শরীর দুর্বল হয়ে হার্টএটাকের মতো অবস্থা হয়। নীচু রক্ত চাপ পানিশূন্যতা বা অন্যান্য সমস্যার লক্ষণ হতে পারে।

নিম্ন রক্তচাপও শরীরের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

নীচু রক্ত চাপের কারণ বের করে তার চিকিৎসা করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

রক্ত চাপ যখন খুব দ্রুত নেমে যায় আর সাথে অন্যান্য চিহ্ন যেমন বিভ্রান্তি, ঠান্ডা ঘাম ঝরা, দুর্বল, দ্রুত নাড়ি চলা দেখা যায় তখন তা হয়ত **'শক'** নামের একটি জরুরী অবস্থা হতে পারে। একবার শক শুরু হলে সাধারণতঃ দেহ সম্পূর্ণভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেবার আগ পর্যন্ত খুব দ্রুত অবনতি হতে থাকে। একজন ব্যক্তির জীবন বাঁচাতে অতি দ্রুত শক-এর চিকিৎসা করতে হবে।

হৃৎপিন্ড, প্লীহা, যকৃৎ, ফুসফুস ইত্যাদির দুর্বলতার কারণে এবং সুষম খাদ্যের অভাবে দেহে বিশুদ্ধ রক্তের অভাব হলে হার্ট, ধমনী, শিরা দুর্বল হয়ে পড়ে।

লো-প্রেশার থেকে বাঁচতে ঃ

রক্তচাপ যখন কমে **'লো-ব্লাডপ্রেশার'** বা নিম্ন রক্তচাপের সৃষ্টি হয়, তখন পুষ্টিকর খাদ্য আহার করতে হবে। শরীরকে লাইফষ্টাইলে আনতে হবে। সকল ধরণের নেশা বর্জন করতে হবে আর প্রয়োজনীয় ঔষধ সেবনের মাধ্যমে সুস্থ থাকা যাবে।

ব্লাড প্রেসার এবং ডায়াবেটিস্ নিয়ন্ত্রণ রাখা শরীর সুস্থ রাখার প্রধান উপায়। এগুলি নিয়মিত পরিমাপ করে নিয়ন্ত্রণে রেখে শরীর-স্বাস্থ্য ভালো রাখা, সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরী।

ব্লাড প্রেসারের হোমিওপ্যাথি ওষুধ ঃ

High-blood Pressure- বা ব্লাড প্রেসার অত্যন্ত উচ্চ হলে–

Glonoinum ১x- ৩ ফোঁটা, Crataegus-Q ৫ ফোঁটা, Passiflora-Q ১০ ফোঁটা, উক্ত মাত্রায় এই তিনটি ওষুধ পর্যায়ক্রমে ২-৩ ঘণ্টা পর পর প্রয়োগে প্রেসার কমানোর জন্য খুব ভালো ফল পাওয়া যায়।

Glonoinum-এ উচ্চ ব্লাড প্রেসার কম হয়। Crataegus-এ হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বর্ধিত হয়। বুক ধড়ফড়ানি কম হয়। Passiflora-তে স্নায়ুমন্ডল সতেজ করে এবং উপরোক্ত দুটি ওষুধের ক্রিয়া বর্ধিত করে।

Lycopus- ৩০x-২০০x শক্তি ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি, হৃদপিন্ডের ব্যাথা, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন থেকে উপকার পাওয়া যায়।

Rauolfia Serp- Q– উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে খুবই কার্যকরী ওষুধ। সকালে খালি পেটে ১০ ফোঁটা করে সেবন।

Low blood Pressure.বা ব্লাড প্রেসার কম হলে–

Physostigma- Q, ৩x, ৩০x। লো-ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক করতে অত্যন্ত উপকারী একটি ঔষধ। নাড়ী ক্ষীণ, ধীর গতি, হৃদকম্পন, প্রত্যঙ্গের অসাড়তা, খিটখিটে মেজাজ, অনিদ্রা, হাত-পা ঠান্ডা, সকম্পন সর্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত।

Aconite Nap- ১x, ৩০x। ব্লাডপ্রেসার কম, হৃদপিন্ডের দুর্বলতা, ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট, হাত-পা বরফের মত ঠান্ডা, ভারী, অসাড়। ভয়, অস্থিরতা, কম্পন।

Opium- ৬x, ২০০x। ব্লাডপ্রেসার কম। স্নায়ুর অসাড়তা, জীবনীশক্তির অভাব, ঘাম, আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত।

Thyroidinum- Q, ৬x, ৩০x। নিম্ন রক্তচাপ, রক্ত অল্পতা, শীর্ণতা, দুর্বলতা, ঘাম, কম্পন, ঝিনঝিন, বুক ধড়ফড়ানি, পক্ষাঘাত, বহুমূত্র রোগে উপকারী।

কোলেস্টেরল, জটিলতা, প্রতিকার

"কোলেস্টেরল" এক ধরণের লিপিড বা ফ্যাট, মোমের মত চর্বি জাতীয় উপাদান, যা লিভার দ্বারা উৎপাদিত হয়, মানব দেহের রক্তে মিশে থাকে এবং প্রতিটি কোষে পাওয়া যায়। কোলেস্টেরল হলো রক্তের চর্বি বা ফ্যাট। শরীরকে সুস্থ রাখতে, শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রম সচল রাখতে এবং স্বাস্থ্যকর কোষ তৈরি করতে দেহে কোলেস্টেরল অতি প্রয়োজন। এটি কোষের গঠন এবং বিভিন্ন হরমোন ও ভিটামিন তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, কোলেস্টেরল সহজাতভাবে খারাপ নয়। আপনার শরীরের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কোলেস্টেরলের প্রয়োজন।

তবে রক্তে কোলেষ্টেরলের মাত্রা বেশী থাকা মানেই রক্তে শত্রুর সঙ্গে বসবাস। উচ্চ কোলেষ্টেরল খুবই বিপদজনক পদার্থ। এটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে। রক্তে উচ্চ মাত্রার কোলেস্টেরল জমা হলে আপনার হাইপ্রেশার, হৃদরোগ এবং ষ্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়া সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

উচ্চ কোলেস্টেরল রক্তনালীতে চর্বি জমা রাখতে পারে। এক সময় এই জমাগুলি বাড়তে থাকে এবং ধমনীর মধ্য দিয়ে পর্যাপ্ত রক্তস্রোত প্রবাহিত করতে বাধা সৃষ্টি করে তোলে। কখনও কখনও এই জমাগুলি হঠাৎ করে ভেঙে যায় এবং জমাট অবস্থা তৈরি করে, ব্লক তৈরি করে, যা হাইপ্রেশার, হার্টঅ্যাটাক বা স্ট্রোক থেকে প্যারালাইসিসএর কারণ হয়।

কোলেস্টেরল প্রধানত লিভার বা যকৃত দ্বারা উৎপাদিত হয়। তবে কিছু খাবার, যেমন– ফ্যাটযুক্ত মাংস, ফাস্ট ফুড, ভাজা খাবার ইত্যাদি থেকেও শরীরে কোলেস্টেরল প্রবেশ করে। এছাড়াও, স্থূলতা, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন এবং বংশগত কারণেও কোলেস্টেরল বেড়ে যেতে পারে। তবে এটি প্রায়শই অ-স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার ফলে হয়ে থাকে।

একটি স্বাস্থ্যকর ডায়েট, নিয়মিত ব্যায়াম এবং কখনও কখনও ঔষধ সেবন উচ্চ কোলেস্টেরল হ্রাস করতে সহায়তা করে।

কোলেস্টেরল বেশি হলে হৃদরোগ, স্ট্রোক, উচ্চ রক্তচাপ, পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ (PAD), কিডনির রোগ ইত্যাদি সমস্যা হতে পারে।

কোলেস্টেরল-এর প্রকারভেদ ঃ

আপনার রক্তের মাধ্যমে প্রোটিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে কোলেস্টেরল পরিবাহিত হয়। প্রোটিন এবং কোলেস্টেরলের এই সমন্বয়কে বলে **'লিপোপ্রোটিন'**।

লিপোপ্রোটিনএর উপর ভিত্তি করে কোলেস্টেরল ২ ধরণের হয়ে থাকে।

যেমনঃ নিম্ন-ঘনত্বের লিপোপ্রোটিনঃ LDL বা "খারাপ" কোলেস্টেরল আপনার পুরো শরীরে কোলেস্টেরল পরিবহন করে। এলডিএল কোলেস্টেরল আপনার ধমনীতে দেওয়াল তৈরি করে এগুলো শক্ত এবং সংকীর্ণ করে তোলে।

উচ্চ ঘনত্বের লিপোপ্রোটিনঃ HDL, বা "ভালো" কোলেস্টেরল অতিরিক্ত কোলেস্টেরল আপনার লিভারে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

কোলেস্টেরলের লক্ষণ ঃ

কোলেস্টেরলের তেমন কোন লক্ষণ না থাকলেও কোলেস্টেরলের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে ঘাম, ক্লান্তি বোধ, দুর্বলতা, ক্ষুধা কম, চোখের উপরে ও নিচে মোমের মত হলুদ রংএর চর্বি জমা হতে পারে। পর্যায়ক্রমে হার্টএটাক এবং ষ্ট্রোকের পর্যায়ে চলে যেতে পারে।

উচ্চ কোলেস্টেরল শনাক্ত করার জন্য রক্ত পরীক্ষা করা হলো একমাত্র উপায়। উচ্চ কোলেস্টেরলের লক্ষণ যাই হোক, কিছু ক্ষেত্রে, অত্যন্ত উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা সহ ব্যক্তিরা যে উপসর্গগুলি অনুভব করতে পারে– বুক

ব্যাথা, হৃদস্পন্দন, এবং নিঃশ্বাসের দুর্বলতা। এই লক্ষণগুলি কার্ডিওভাসকুলার রোগ বা এথেরোস্ক্লেরোসিসের মতো আরও গুরুতর জটিলতার সতর্কতা।

মনে রাখবেন, আপনার শরীরের জন্য সঠিক কোলেস্টেরলের মাত্রা আপনার বয়স, লিঙ্গ, এবং স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর নির্ভর করে। তাই, একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে আপনার জন্য উপযুক্ত মাত্রা জেনে নিন।

শিশু এবং অল্প বয়স্কদের হৃদরোগের ঝুঁকি নেই। তাদের সাধারণত ৯ থেকে ১১ বছর বয়সের মধ্যে আবার ১৭ থেকে ১৯ বছর বয়সের মধ্যে কোলেস্টেরল পরীক্ষা করা হয়। সাধারণত প্রতি পাঁচ বছর পর পর বয়স্কদের কোলেস্টেরল পরীক্ষা করা ভাল।

টোটাল কোলেস্টেরল কত থাকা উচিত?

স্বাভাবিক শরীরের জন্য মোট কোলেস্টেরলের মাত্রা 200 mg/dL এর নিচে থাকা উচিত। এর মধ্যে, LDL (খারাপ কোলেস্টেরল) 100 mg/dL এর নিচে এবং HDL (ভালো কোলেস্টেরল) 40 mg/dL এর উপরে থাকা বাঞ্ছনীয়।

শিশুদের ওজন বেশি হলে, ডায়াবেটিস থাকলে, অথবা উচ্চ কোলেস্টেরলের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে তাদের আরও ঘন ঘন পরীক্ষা করা উচিত। ১৯ বছর এবং তার কম বয়সী শিশুদের জন্য, স্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরলের মাত্রা হলো: মোট কোলেস্টেরল: 170 mg/dL।

যদি আপনার কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকে, তাহলে একজন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় ঃ

স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা, ফল, সবজি, শস্য, এবং মাছ বেশি পরিমাণে খাওয়া উচিত। নিয়মিত ব্যায়াম করা, ওজন-হাইপ্রেশার-ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান ও মদ্যপান পরিহার করা, পর্যাপ্ত ঘুমানো। মানসিক চাপ এড়ানো।

পরোটা নয়, রুটি খান। এমনকি তেলবিহীন পরোটাও স্বাস্থ্যকর নয়। সবজি না ভেজে বরং ভাপানো সবজি খেতে পারেন। উৎসব-আয়োজনে মুরগি বা মাছ না ভেজে গ্রিল করে খাওয়া যেতে পারে। তেলের পরিমাণ কমিয়ে নিন।

কোলেস্টেরলের ঝুঁকির কারণ ঃ

আপনার খারাপ ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে এমন বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছেঃ

খাদ্যাভ্যাসঃ যেসব খাবারে কোলেস্টেরল বেশি, যেমন লাল মাংস এবং ফ্যাটযুক্ত দুগ্ধজাত খাবারগুলি আপনার কোলেস্টেরল বাড়িয়ে তুলবে।

স্থুলতাঃ ৩০ বা তার বেশি বডি মাস ইনডেক্স (BMI) থাকা আপনাকে উচ্চ কোলেস্টেরলের ঝুঁকিতে ফেলবে।

ধুমপানঃ ধুমপান রক্তনালীগুলির দেয়ালগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ফ্যাট জমা করার প্রবণতাকে আরও বেশি করে তোলে। ধূমপান এইচডিএল বা "ভাল" কোলেস্টেরলের মাত্রাও কমিয়ে দিতে পারে।

বয়সঃ বয়সের সাথে সাথে আপনার দেহের রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার কারণে উচ্চ কোলেস্টেরল হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। বয়স বাড়লে লিভার এলডিএল বা "খারাপ" কোলেস্টেরল অপসারণ করতে কম সক্ষম হয়।

ডায়াবেটিসঃ উচ্চ ব্লাড সুগার খুব নিম্ন এলডিএল (ভিএলডিএল) এবং নিম্ন এইচডিএল কোলেস্টেরল নামে একটি বিপজ্জনক কোলেস্টেরলের তৈরীতে অবদান রাখে। এর ফলে ধমনীর ক্ষতি হতে পারে।

ব্যায়াম না করাঃ নিয়মিত ব্যায়াম না করা দেহের এলডিএল বা "খারাপ" কোলেস্টেরলকে বাড়িয়ে দিতে সহায়তা করে। তাই নিয়মিত ব্যায়াম করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

কোলেস্টেরলের জটিলতা ঃ

উচ্চ কোলেস্টেরলএর কারণে আপনার ধমনীর দেয়ালে কোলেস্টেরল জমে বিপজ্জনক সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এই জমাগুলি আপনার ধমনীতে রক্ত প্রবাহ হ্রাস করে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন–

বুক ব্যথাঃ হার্টে রক্ত সরবরাহকারী ধমনীগুলি যদি আক্রান্ত হয়, তবে আপনার বুকে ব্যথা হতে পারে।

হার্ট অ্যাটাকঃ প্লাক ফেটে গেলে ফাটার জায়গায় রক্ত জমাট বাঁধতে পারে, যা রক্তের প্রবাহকে বাধাগ্রস্থ করে। যদি আপনার হার্টের কোন অংশে রক্ত প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় তবে আপনার হার্ট অ্যাটাক হবে।

স্ট্রোকঃ হার্ট অ্যাটাকের মতোই স্ট্রোক হয় যখন রক্তের জমাট বাঁধা আপনার মস্তিষ্কের অংশে রক্ত প্রবাহকে বাধা দেয়।

উচ্চ কোলেস্টেরল প্রতিরোধে যা যা করতে হবে ঃ

লাইফ-স্টাইল, স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন কোলেস্টেরলকে হ্রাস করতে পারে, আপনাকে উচ্চ কোলেস্টেরল হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে।

লাল চাউলের ভাত, লাল আটার রুটি, বার্লি, মাছ, ফলমূল, সবুজ শাকসবজি, গাঁজর, আঁশযুক্ত খাবার, শস্য জাতীয় খাবার, সালাদ, টক ফল, খোসাসহ পেয়ারা, আমলকী, কামরাঙ্গা, আমড়া, লেবু ও বরই দেহে বিদ্যমান কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে দারুণ উপকারী।

চর্বি এবং চিনি জাতীয় খাবার, ডিমের কুসুম, দুগ্ধজাত খাবার, লবণযুক্ত খাবার খাওয়া বাদ দিন, অগত্যা পরিমাণ কম করুন।

অতিরিক্ত ওজন হ্রাস করুন এবং একটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন।

ধুমপান, মাদকজাত দ্রব্য ত্যাগ করুন।

কমপক্ষে দৈনিক ৩০ মিনিটের জন্য সপ্তাহের বেশিরভাগ দিন ব্যায়াম করুন।

মানসিক চাপ কমিয়ে নিন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।

লিপিড প্রোফাইল (কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ পরীক্ষা) ঃ

HDL- ভালো কোলেস্টেরল বৃদ্ধি এবং LDL- খারাপ কোলেস্টেরল হ্রাস করার সর্বোত্তম উপায় স্বম্বন্ধে একজন বিখ্যাত ডাক্তার খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং একটি অনন্য উপায়ে এটি ব্যাখ্যা করে একটি সুন্দর গল্প শেয়ার করেছেন–

কল্পনা করুন যে, আপনার শরীর একটি **'শহর'**। এই শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা সৃষ্টিকারী হল– 'কোলেস্টেরল'। তার কিছু সঙ্গীও আছে। অপরাধে তার প্রধান অংশীদার হল– 'ট্রাইগ্লিসারাইড'। তাদের কাজ হল রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং রাস্তা অবরোধ করা।

"হৃদয়" হলো এই শহরের কেন্দ্রস্থল। সব রাস্তা হৃদয়ের দিকে নিয়ে যায়। যখন এই সমস্যা সৃষ্টিকারীরা বাড়তে শুরু করে, তখন আপনি কল্পনা করতে পারেন কী ঘটে!! তারা সব সময় হৃদয়ের কাজকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে।

কিন্তু আপনার দেহ-শহরে একটি পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। আর তা হলো- 'HDL', 'উচ্চ ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন', এটি হলো ভালো পুলিশ।

ভালো পুলিশ এই সমস্যা সৃষ্টিকারীদের ধরে **'লিভার'** নামক জেলে রাখে। তারপর লিভার তাদের শরীর থেকে বের করে দেয়- আপনার ড্রেনেজ সিস্টেমের মাধ্যমে। আবার খারাপ পুলিশও আছে-'LDL', যে ক্ষমতার জন্য লোভী। LDL এই দুষ্কৃতিকারীদের জেল থেকে বের করে রাস্তায় ফিরিয়ে আনে।

যখন ভালো পুলিশ 'HDL' পড়ে যায়, তখন পুরো শহরটা স্তব্ধ হয়ে যায়। এমন শহরে কে থাকতে চাইবে?

এবার আসো– তুমি কি এই দুষ্কৃতিকারীদের কমাতে এবং ভালো পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে চাও? তাহলে- 'হাঁটা' শুরু করো!

প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে HDL বাড়বে, এবং 'কোলেস্টেরল' ট্রাইগ্লিসারাইড এবং LDL-এর মতো দুষ্কৃতিকারীরা কমবে। তোমার শরীর নামক শহর আবার প্রাণবন্ত, সুস্থ হয়ে উঠবে। তোমার শহরের কেন্দ্র **"হৃদয়"** দুষ্কৃতিকারীদের 'হার্ট ব্লক' থেকে সুরক্ষিত থাকবে। আর যখন হৃদয় সুস্থ থাকবে, তখন তুমিও থাকবে সুস্থ। তাই যখনই সুযোগ পাবেন - হাঁটা শুরু করে দিবেন, কেমন!! প্রতিটি পদক্ষেপ HDL বৃদ্ধি করে। তাই আসুন, এগিয়ে যান এবং চলতে থাকুন।

হার্ট, হৃৎপিন্ড বা হৃদয় এবং হৃদরোগ

'হার্ট' অর্থাৎ **'হৃৎপিন্ড'** বা **'হৃদযন্ত্র'** প্রাণীদেহের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জটিল অঙ্গ। মানব দেহের ফুসফুস দুইটির মাঝখানে একটু বামদিকে ঘেঁসে থাকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার প্রধান যন্ত্র **হার্ট**। হার্ট হলো মানুষের হৃদয় বা আত্মা। এর দ্বারা রক্ত সরবরাহের মাধ্যমে সারা শরীরের প্রত্যেকটা অংঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানান গুরুত্বপূর্ণ কাজ সংঘটিত হয়।

হার্ট কী ? কিভাবে কাজ করে ?

'হৃৎপিন্ড' স্নায়ু, নার্ভ, টিসু, পেশী ইত্যাদি দিয়ে তৈরী ১৩ সেন্টিমিটার লম্বা, ৬ সেন্টিমিটার প্রশস্থ এবং ৬ সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের সমান পেশীবহুল বিশেষ বিশেষ ভাবে তৈরী **'রক্ত পাম্প করা যন্ত্র'**।

হার্টএর চারটি প্রকষ্ঠ বা কুঠুরী। উপরের দুইটি কুঠুরী **'অলিন্দ'**, নিচের দুইটি কুঠুরী **'নিলয়'**। ডান অলিন্দ হতে ডান নিলয়ে রক্ত আসবার একটি ছিদ্র এবং এই ছিদ্রের মুখে একটি তিন পাল্লা যুক্ত **'ভাল্‌ব্'** থাকে। তিনটি পাল্লার এক পাল্লা নষ্ট হলে বা ঠিকমত কাজ না করলে অন্য পাল্লা কাজ করবে। বাম অলিন্দ হতে বাম নিলয়ে রক্ত যাওয়ার একটি ছিদ্র এবং এখানে একটি দুই পাল্লা যুক্ত ভাল্‌ব্ থাকবে। ভাল্‌ব্ দুইটি এমনভাবে থাকবে যেন অলিন্দ রক্তে পূর্ণ হলে ভাল্‌ব্ খুলে রক্ত নিলয়ে আসবে, নিলয় হতে রক্ত আর অলিন্দে ফিরে আসতে পারবে না।

হৃদপিন্ড থেকে সমস্ত শরীরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে রক্তনালী। এই নালীগুলো সারা শরীরে রক্ত চলাচলের মসৃণ রাস্তা।

হৃদপিন্ড থেকে সারা শরীরে বিশুদ্ধ রক্ত যাওয়ার রাস্তাকে **'ধমনী'** আর সারা শরীর থেকে দূষিত রক্ত হৃদপিন্ডে ফিরে আসার রাস্তাকে **'শিরা'** বলে।

ডান অলিন্দের সহিত উর্দ্ধ মহাশিরা এবং নিম্ন মহাশিরা নামের দুইটি রক্ত বাহী নালী সংযুক্ত থাকবে। এদের মধ্য দিয়া শরীর থেকে দূষিত রক্ত হৃৎপিন্ডে ফিরে আসবে। শিরার ভিতর মাঝে মাঝে ভাল্‌ব্ থাকবে যেন রক্ত একই দিকে প্রবাহিত হয়, কোনভাবেই যেন বিপরীত দিকে ফিরে না যায়।

ডান নিলয়ের সহিত ফুসফুসীয় ধমনী সংযুক্ত থাকবে। ইহার মুখে একটি অর্ধ চন্দ্র ভাল্‌ব্ থাকবে, যার জন্য ফুসফুসীয় ধমনী হতে রক্ত নিলয়ে ফিরে আসতে পারে না। এই ধমনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই ফুসফুসে প্রবেশ করবে, এই পথে দূষিত রক্ত ফুসফুসে যাবে। দূষিত রক্ত ফুসফুসের বাতাসের সাথে মিশে অক্সিজেন সংগ্রহ করে সংশোধিত হয়ে চারটি ফুসফুসের শিরার মাধ্যমে বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করবে।

বাম নিলয়ের সহিত মহা ধমনী নামের বিশুদ্ধ রক্তবাহী নালী সংযুক্ত থাকবে। ইহার মুখেও অর্ধ চন্দ্র ভাল্‌ব্ থাকবে যেন রক্ত মহা ধমনী থেকে নিলয়ে ফিরে আসতে না পারে। এই মহা ধমনী দিয়ে রক্ত সারা শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রতিটা জীবকোষে ছড়িয়ে পড়ে।

দুইটি নিলয় একই সঙ্গে প্রসারিত এবং সংকুচিত হয় এবং দুইটি অলিন্দ একই সঙ্গে প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়।

অলিন্দ দুইটি প্রসারিত হলে নিলয় দুইটি সংকুচিত হয়, আবার নিলয় দুইটি প্রসারিত হলে অলিন্দ দুইটি সংকুচিত হয়।

অলিন্দ দুইটি প্রসারিত হলে শরীর থেকে দুষিত রক্ত ডান অলিন্দে প্রবেশ করে। আর বাম অলিন্দে ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে অক্সিজেন সহ বিশুদ্ধ রক্ত প্রবেশ

করে। এ সময় নিলয় দুইটি সংকুচিত হয়। নিলয় সংকুচিত হওয়ার ফলে ডান নিলয় হতে দুষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনী দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। আর বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত মহা ধমনী দিয়ে সারা শরীরে চলে যায়।

অলিন্দ দুইটি সংকুচিত হলে ডান অলিন্দ থেকে দুষিত রক্ত ডান নিলয়ে যায় আর বাম অলিন্দ থেকে বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে যায়। সেখান থেকে মহা ধমনী দিয়ে সারা শরীরে প্রবাহিত হয়।

ভাল্‌ব্ দুইটি খোলা এবং বন্ধ হওয়ার কারণে 'লাব্-ডাব্' শব্দ হয়।

মহা ধমনী শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর কৌশিক নালীতে পরিণত হয় এবং প্রত্যেকটি জীবকোষকে পরিবেষ্টন করে রাখে। জীবকোষের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা। এই প্রাচীর ভেদ করে রক্তে দ্রবীভূত প্রয়োজনীয় সব বস্তু, বিশুদ্ধ রক্তের রস বা লসিকার মাধ্যমে গ্লুকোজ, ইউরিয়া, অক্সিজেন ইত্যাদি সঞ্চালন করে জীবকোষকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রাণী বেঁচে থাকে।

দূষিত খারাপ রক্ত শিরার মাধ্যমে পুনরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে আসে। এখান থেকে রক্ত ফুসফুসের মাধ্যমে অক্সিজেন নিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে পুনরায় হৃৎপিন্ডে ফিরে যায়। হৃৎপিন্ড বিশুদ্ধ রক্ত পাম্প করে ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরের প্রতিটা কোষে পাঠিয়ে দেয়। এইভাবে হৃৎপিন্ডের কর্যক্রম চলতে থাকে।

মহা ধমনী গুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভিতরের দিকে এবং মহা শিরা গুলো বাহিরের দিকে থাকে। ধমনীর রক্ত চাপের মাধ্যমে স্বজোরে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং শিরার রক্ত স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয়। কোন কারণে ধমনী কেটে গেলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বাহির হয়, সহজে রক্ত বন্ধ হয় না। এই জন্য ধমনী শরীরের ভিতরের দিকে থাকে, সহজে যেন কেটে না যায়। শিরা কেটে গেলে সহজেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

ফুসফুসে বাতাস নেওয়ার ৪গুণ অর্থাৎ মিনিটে ৭২থেকে ৮০বার ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে হৃৎপিন্ড রক্ত প্রবাহিত করে।

হার্ট এমন একটা অর্গান, কিছুক্ষণের জন্যেও তার কাজ বন্ধ করে থাকতে পারে না। মানুষের জীবন থাকা পর্যন্ত হার্ট নিরলস ভাবে কাজ করতেই থাকে। আমাদের হার্ট প্রতিদিন এক লক্ষএর অধিক বার স্পন্দিত হয়।

প্রাণীর হৃদপিন্ডে পাওয়ার স্টেশন আছে। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা মস্তিস্কের স্নায়ুমন্ডলের ভিতর এমন এক আশ্চর্য শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, হৃৎপিন্ড অবিরাম ভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হতেই থাকে, হতেই থাকে এবং হার্ট বীট নিয়ন্ত্রিত থাকে এবং শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলি নিজ নিজ কাজ করতে থাকে। যার ফলে আমরা আমাদের সর্ব শরীরের বোধশক্তি অনুভব করি। হৃদপিন্ড এমন সূক্ষ্মভাবে তৈরি, এমন সূক্ষভাবে কাজ করে যে, হৃদয়ের সকল প্রকার অনুভূতি এখান থেকে তৈরি হয়।

বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করলে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আপনিই মাথা নিচু হয়ে আসে আর মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে **আল'হামদুলিল্লাহ্– সকল প্রসংশা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার।**

কোনো কারণে হার্ট বন্ধ হয়ে গেলে জীবনের অবসান। তাই জীবন শেষ হওয়ার আগেই হার্টের যত্ন নিয়ে সুস্থ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

হার্টের অজস্র ভাল্‌ব্ এর যেকোন একটি নষ্ট হয়ে গেলে বা ঠিকমত কাজ না করলে, চর্বী জমে রক্ত নালী গুলি চিকন হয়ে গেলে ইত্যাদি কারণে হাই ব্লাডপ্রেসার, হার্ট এটাক, ষ্ট্রোক সহ নানা প্রকার জটিল হৃদরোগ হয়ে থাকে। অসুস্থ হওয়ার আগে থেকে সতর্ক থাকলে হার্টকে সুস্থ রাখা যায়।

হৃদরোগ এবং হার্টে যে সকল সমস্যা হয় ঃ

হার্টের বিভিন্ন অংশে এবং ধমনীগুলিতে ক্রমাগত ফ্যাট, কোলেস্টেরল, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি জমে জমে শক্ত একটা আস্তরণ তৈরি করে ধমনীকে সঙ্কীর্ণ করে বা অনেক সময় ধমনীর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। এই আস্তরণকে **'প্লাক'** বলে। ধমনীর যে সমস্ত জায়গায় এই প্লাক জমা হয়, সেই সব জায়গাগুলিতে অনেক সময় গুরুতর ক্ষত সৃষ্টি হয়, রক্ত জমাট বেঁধে যায়।

হার্টে যে সমস্ত রোগগুলো হয়ে থাকে তার মধ্যে হার্টের রক্তনালীতে চর্বি জমে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া, রক্তনালীতে প্লাক তৈরি হয়ে হার্ট ব্লক (heart block) হওয়া বা হার্ট এটাক হওয়া, হার্টের ভাল্‌ব্ নষ্ট হওয়া, হার্টে ছিদ্র হওয়া, হার্ট দুর্বল হয়ে শরীর দুর্বল হওয়া ইত্যাদি।

সর্বোপরি হার্ট এটাক হয়ে অকাল মৃত্যু হয়, বেঁচে থাকলেও মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়।

বর্তমানে প্রতি তিন জনের মধ্যে একজনের মৃত্যুর পেছনে হার্টের সমস্যা দায়ী।

হার্টের সমস্যায় অবহেলা নয়, হার্ট পরীক্ষা কখনো উপেক্ষার নয়।

হার্টের বিভিন্ন সমস্যা ঃ

শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো **হার্ট**। হার্টে বিভিন্ন সমস্যা হয়। হার্টের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে কথা বলেছেন ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।

ডা. মোহাম্মদ আরমানে ওয়াদুদ।

প্রশ্ন : হার্টের কী কী সমস্যা রয়েছে ?

উত্তর : হার্টের সমস্যাকে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করি। একটি হলো জন্মগত হৃদরোগ। আরেকটি হলো, অ্যাকোয়ার্ড ডিজিজ, জন্মের পরে পরবর্তীকালে যেটি হয়।

প্রশ্ন : কোন্ রোগগুলোকে হৃদরোগ বলা হয়?

উত্তর : জন্মগত হৃদরোগ আসলে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আলাদা একটি বিষয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের হৃদরোগগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করি। একটি হলো **'রক্ত নালির সমস্যা বা করনারি হার্ট ডিজিজ'**। হার্টের নিজস্ব যে রক্তনালি রয়েছে, সেগুলোর জন্য যে সমস্যা হয়, হার্ট অ্যাটাক যে কারণে হয়, সেটি হলো করনারি হার্ট ডিজিজ। এনজিওগ্রামের মাধ্যমে আমরা বুঝি যে হার্টের রক্তনালিতে ব্লক রয়েছে কি না।

আমরা করনারি হার্ট ডিজিজের সঙ্গে বেশি পরিচিত। দ্বিতীয় আরেক ধরনের রোগ হলো **'ভাল্বিউলার হার্ট ডিজিজ'**। হার্টের মধ্যে চারটি ভাল্ব রয়েছে। এর মধ্যে দুটো বা তিনটি ভাল্বে সাধারণত বেশি সমস্যা হয়।

আর আরেক ধরনের সমস্যা, যাকে আমরা বলি **'অ্যায়োটিক ডিজিজ'**। হার্টের যে সবচেয়ে বড় রক্তনালি, যার মাধ্যমে সারা শরীরে সাধারণত রক্ত সঞ্চালন হয়ে থাকে, সেটাতেও অনেক ধরনের অসুখ হয়, যেগুলো সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্ক কার্ডিয়াক সার্জন যারা, তারা সমাধান করে থাকে।

প্রশ্ন : হার্টের এই সমস্যাগুলো নিশ্চিত করার পর কী ধরনের চিকিৎসা দেবেন, সেটি কীভাবে চিহ্নিত করে থাকেন ?

উত্তর : প্রথমে আসি করনারি হার্ট ডিজিজে। করনারি হার্ট ডিজিজে সাধারণত বুকে চাপ চাপ লাগে, অজ্ঞান হয়ে যায়, হঠাৎ করে মারা যায়, এ ধরনের সমস্যা সাধারণত বেশি হয়।

সাধারণত কিছু দূর চলাফেরা করলেই হাঁপিয়ে ওঠে বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে গেলেই দেখা যায় হাঁপিয়ে যাচ্ছে, পারছে না, বুকে ব্যথা করছে, সঙ্গে ঘাম হচ্ছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুকের ব্যথার সঙ্গে সাধারণত করনারি হার্ট ডিজিজে শ্বাসকষ্টটা খুব প্রচলিত। মনে হবে পাথর বা হাতি বসে রয়েছে বুকের ওপর।

এই ধরনের সমস্যা দেখলে নন ইন্টারইনভেসিভ পরীক্ষা রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি প্রথমে রোগ নির্ণয় করার। ইসিজি, ইকো কার্ডিওগ্রাম, ট্রেডমিল বা এক্সারসাইস টলারেন্স টেস্ট, এ ধরনের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রথমে স্ক্রিন করার চেষ্টা করি যে এটি কি আসলেই হার্টের অসুখ, না কি অন্য কোনো বিষয় থেকে মাংসপেশি বা হাড়ের ব্যথা হচ্ছে কি না। এরপর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হই যে কার্ডিয়াক পেইন, রক্তনালির ব্লকটা কতটুকু খারাপ।

হার্টের রক্তনালি ব্লক, এটি কীভাবে সমাধান করা যাবে সেটি ভাবতে হবে। এটি কি কেবল ওষুধ খেয়ে ভালো করা সম্ভব, নাকি রিং পরিয়ে সম্ভব, না কি সার্জারি করিয়ে সম্ভব- এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি সমাধানের জন্য ভালো, আপনাকে দীর্ঘমেয়াদি নিষ্কৃতি দিবে, ভালো রাখবে কোন্ সমাধানটি, সেটি দেখতে হবে। সেইভাবে চিকিৎসা দিতে হবে।

Health and Lifestyle
The Daily Ittefaq.

হার্টের ধমনী ব্লক ঃ

মানবদেহে মারাত্মক একটি সমস্যা হৃদপিন্ডের ধমনী ব্লক। চিকিৎসকের ভাষায় একে **'করোনারি আর্টারি ডিজিজ'** বলে। যাকে আমরা সাধারণত **'হৃদপিন্ডের ধমনী ব্লক'** হয়ে যাওয়া বলে থাকি। রোগটি মূলত অতিরিক্ত কোলেস্টেরল এবং ফ্যাটি প্লাকের কারণে হয়ে থাকে। রক্তনালির গায়ে চর্বি জমার কারণে হার্টের রক্তনালি সরু হয়ে যায়। সরু নালিতে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে। হার্ট অ্যাটাক হলে হার্টের কোনো একটি রক্তনালিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

হৃদপিন্ডের রক্ত প্রবাহী ধমনী সরু হয়ে যাওয়া বা ব্লক হয়ে গেলে পুরো দেহে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা শুরু হয় এবং মস্তিষ্কে রক্তের সঙ্গে অক্সিজেন প্রবাহ কমে আসে। এসব কারণে হার্ট অ্যাটাক হয় যা রোগীর মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তাই ধমনী ব্লক হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে অবহেলা করা উচিত নয় একেবারেই।

হৃদপিন্ডের ধমনী ব্লক থাকার লক্ষণ ঃ

হৃদপিন্ডে বেশি পরিমাণে ব্লক থাকলে বুকে ব্যথা হয়। আস্তে আস্তে ব্যথা বাম হাতে ছড়িয়ে পড়ে। হাঁটার সময়, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় বুকে ব্যথা হয়, থামলে ব্যথা কমে যায়। দম নিতে ও ছাড়তে কষ্ট হয়। বুকে জ্বালাপোড়া ও ধড়ফড় করে। গলা, কপাল ও মাথা ঘামে। নিচের দিকে হেলে কিছু করার ও

একটু ভারী কিছু বহনের সময় কষ্ট হয়। খাবার হজম না হওয়ার মতো অস্বস্তি লাগে।

হার্টের ব্লক রোধ করার প্রাথমিক উপায় ঃ

হৃদপিন্ডের ধমনী ব্লক কোনো সংক্রামক রোগ নয়। এ রোগ শুধু ওষুধ খেয়ে বা অপারেশন করে ভালো হয় না। ডায়াবেটিস থেকে মুক্তির জন্য যেমন ওষুধের পাশাপাশি কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। হৃদপিন্ডের ধমনী ব্লক দূর করতেও তেমনি মেশিন এবং মেডিসিন ব্যবহারের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জীবনচর্চা অবশ্যই মানতে হয়। তাহলে এর থেকে প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হয়।

বিশ্ব হার্ট দিবস ঃ

29 সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবস। এই দিবসটি মনে করিয়ে দেয় আমাদের শরীরের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হার্টএর কথা। কেননা ছোট এই অঙ্গটি অসুস্থ হলে পুরো শরীরই যে অচল হয়ে যায়। বিশ্বজুড়ে হৃদরোগ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দিবসটি পালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও 2000 সাল থেকে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়ে আসছে।

দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো **'হৃদয় দিয়ে হৃদরোগ প্রতিরোধ'**। এ উপলক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আলোচনা সভা ও ফ্রি মেডিকেল চেকআপের আয়োজন করে।

ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন জানিয়েছে, স্বাস্থ্যকর খাবার ও ধূমপান মুক্ত পরিবেশ ছাড়া কারও পক্ষে হৃদরোগের ব্যাপারে ঝুঁকিমুক্ত থাকা সম্ভব নয়।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শিশু এবং নারীরাই বেশি হৃদরোগের ঝুঁকিতে থাকেন। দুঃখজনক হলো, সারাবিশ্বে তৃণমূলপর্যায়ে হৃদরোগের ভয়াবহতার ব্যাপারে গণসচেতনতা এবং এর প্রতিকারের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

হৃদরোগের লক্ষণ সমূহ ঃ

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, হার্ট অ্যাটাক কিন্তু জানান দিয়েই আসে। উপসর্গ থাকে। তা সে যতই মৃদু হোক না কেন। উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও যদি শারীরিক কসরত করেন এতে কিন্তু হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

০. করোনারি আর্টারি ডিজিজ অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাকের প্রধান দু'টি লক্ষণ হলো হঠাৎ করে **'দম বন্ধ ভাব'** সৃষ্টি হওয়া ও **'বুকে অস্বাভাবিক ব্যথা'** বোধ করা। এই দুটি লক্ষণেরই কারণ হলো, হৃদপিন্ডে পর্যাপ্ত রক্ত সঞ্চালনের অভাব। এই অভাব যখন মৃদু থাকে তখন বিশ্রাম-কালীন অবস্থায় তা ভালোভাবে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু শ্রমসাধ্য কাজ করার সময়ই এই রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে। এছাড়া **'হাত পা ও চোয়ালে ব্যথা হৃদরোগের অন্যতম লক্ষণ'**। মহিলাদের ক্ষেত্রেও এগুলি এই রোগের খুবই সাধারণ লক্ষণ। তবে শুধু বুকে ব্যথা হলেই হৃদরোগ বলা যায় না। হৃদরোগে বাহু, চোয়ালের পিছন দিক এবং গলায় চিনচিনে ব্যথা হতে পারে।

০. অনেক সময় অনেকে বলে থাকেন বুকে জ্বালাপোড়া করার কথা। এমনটা হলে সাবধান হোন। কেননা এটিও হৃদরোগের অন্যতম লক্ষণ হতে পারে।

০. বদহজম, বমিবমি ভাব, অনিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস হৃদরোগের উপসর্গ হতে পারে।

০. হৃদরোগে আক্রান্ত হলে ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ওঠানামা করে। অনেক সময় রোগী ঘামতে থাকে। এমনটা প্রবল শীতেও হতে পারে।

০. হৃদরোগ সব সময় হঠাৎ করে হবে এমনটা নয়। অনেক সময় হৃদরোগ ধীরে ধীরে মানুষের হৃদযন্ত্রকে ব্লক করে দেয়।

এ ধরনের হৃদরোগকে **'মায়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন' বা 'হার্ট অ্যাটাক'** বলে। এ ক্ষেত্রে প্রবল অস্বস্তিকর অনুভূতি অন্যতম লক্ষণ।

হার্ট অ্যাটাক কী ও কেন হয় ?

'হার্ট অ্যাটাক' বর্তমানে অতি পরিচিত সাংঘাতিক একটি শব্দ। শুনলেই ভয়ে আত্মা শুঁকিয়ে ওঠে। মানুষের মৃত্যুর এক নম্বর প্রধান কারণ **'হার্ট অ্যাটাক'**। মৃত্যুর আর এক নাম **'হার্ট অ্যাটাক'**।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতিবছর ১ কোটি ৭৯ লাখ মানুষ হৃদরোগে মৃত্যু বরণ করে। সারা বিশ্বে যত মানুষের মৃত্যু হয় তার এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী **'হার্ট অ্যাটাক'**। **'কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ'** বা হৃদরোগ পৃথিবী ব্যাপী মৃত্যুর একক কারণ হিসেবে শীর্ষে।

বর্তমানে হৃদরোগকে বিশ্বের এক নম্বর **'ঘাতক ব্যাধি'** হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হৃদরোগ বিশ্বব্যাপী এক মরণব্যাধি এবং বর্তমানে বিশ্বে হার্ট অ্যাটাকএর কারণে হঠাৎ মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি।

হৃদযন্ত্রের রক্ত সারা শরীরে আসে যে রক্ত পরিবহনকারী নালী দিয়ে তাকে বলা হয় **'ধমনী'**। বিভিন্ন কারণে ধমনী শরু হয়ে যায়, তখন এর ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে, এর ফলে রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। হার্টের উপর অত্যাধিক চাপ পড়ে। পেশিগুলো মরে যায়, অক্সিজেন নিতে পারে না। এই অবস্থায় হার্ট আংশিক বা পুরা বন্ধ হয়ে যায়, এই অবস্থা হলো **'হার্ট অ্যাটাক'**।

অক্সিজেনের অভাবে হৃদযন্ত্রের পেশিগুলো দ্রুত দুর্বল হয়ে যায়। এসব পেশি এত দ্রুত অচল হয়ে যায় যে শরীর সেগুলো প্রতিস্থাপন করতে পারে না। তখনই চিকিৎসা জরুরি হয়ে পড়ে।

অনেক বছর ধরে ধিরে ধিরে ধমনীর ভেতরে **'প্লাক'** তৈরি হয়, যা হার্ট অ্যাটাকের কারণ। **'চর্বিযুক্ত খাবার ট্রান্সফ্যাট অ-স্বাস্থ্যকর খাবার'** ইত্যাদির কারণে এসব প্লাক তৈরি হয়।

বয়স, উচ্চরক্তচাপের সমস্যা, উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত মেদ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, ধুমপান, মদ্যপান, মানসিক চাপ, এগুলি মূলত হার্ট অ্যাটাকের কারণ।

হার্ট অ্যাটাকের জরুরী অবস্থা ঃ

সবারই ধমনীতে প্লাক তৈরি হতে পারে, থাকতে পারে জেনেটিক্সেরও ভূমিকা। এইসব প্লাক স্ফিত হলে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে খুব দ্রুত।

হার্ট কখন এটাক হবে আগে থেকে বুঝতে পারা এখনো অসম্ভ হয়নি। যেকোনো বয়সে যে কারোরই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

বুকে ব্যথা হলে মাথা ঘুরালে কিংবা অসুস্থ লাগলে তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডাকা উচিত। হাসপাতালের জরুরি চিকিৎসা নিতে যত দেরি হবে ততই রক্ত বহনকারী নালীর পেশীগুলো মরে যেতে থাকবে।

গবেষণায় দেখা গেছে চিকিৎসা পেতে এক ঘন্টা দেরির জন্য মৃত্যুর হার বেড়ে যায় ১০ পার্সেন্ট।

ট্র্যান্সফ্যাট কি ? হৃদরোগে এর ভূমিকা কতটা ?

ফ্যাট দুই রকম হয়। পাতলা (LDL) আর ঘন (HDL)। ঘনটা বিপদে না ফেললেও পাতলাটা হার্ট ব্লক, ব্রেন স্ট্রোক, এগুলো ঘটায়। ট্রান্সফ্যাট পাতলা চর্বি বাড়াতে সাহায্য করে। ট্রান্সফ্যাটের প্রধান উৎস পারশিয়ালি হাইড্রোজেনেটেড অয়েল (PHO) যা বাংলাদেশে ডালডা বা বনস্পতি ঘি নামে পরিচিত। যেসব কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে তারমধ্যে **'ট্রান্সফ্যাট'** অন্যতম। ট্রান্সফ্যাট জনিত হৃদরোগে মৃত্যুর সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ ১৫টি দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে প্রতিবছর দুই লাখ ৭৭ হাজার মানুষ হৃদরোগে মারা যান। যার ৪·৪১ শতাংশের জন্য দায়ী **'ট্রান্সফ্যাট'**। বিশ্বে ট্রান্সফ্যাটের কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান প্রায় আড়াই লাখ মানুষ।

হার্ট অ্যাটাকের আগাম লক্ষণ ঃ

যখন হৃদপিন্ডের কোন রক্তনালীতে চাপের সৃষ্টি হয়ে বা রক্ত জমাট বেঁধে হৃদপিন্ডে রক্ত প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি করে তখনই হয় **'হার্ট অ্যাটাক'**।

হার্ট অ্যাটাক যখন হয় সাধারণত বুকে ব্যথা হয়। এ ব্যথা সাধারণত বুকের মাঝখানে হয়। অল্প থেকে শুরু হতে পারে বা তীব্র ব্যথা হতে পারে। হার্ট অ্যাটাকের সময় ব্যথার ধরণটা এমন হবে, মনে হবে যেন মৃত্যু যন্ত্রণা, মনে হবে যেন আমি মরে যাচ্ছি, এত পরিমাণে ব্যথা হবে।

সমস্যা হলো কখনও কখনও বুকে কোনও ধরণের ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এজন্য অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কিনা তা খুব ভাল করে বোঝা যায় না। তাই হার্ট অ্যাটাকের আগাম লক্ষণগুলি চিনে নিন আর ব্যবস্থা নিন আগে ভাগেই।

যে বিষয়গুলো মোটেও কখনো উপেক্ষা করবেন না ঃ

১) হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, হার্ট অ্যাটাকের প্রায় ১মাস আগে থেকেই দুর্বলতা এবং ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা শুরু হয়ে যায়। কোনো কারণ ছাড়াই শারীরিক দুর্বলতা এবং খুব সহজেই হাঁপিয়ে উঠা, পালস্এর অনিয়ম, ঘন ঘন শ্বাস নেয়ার সমস্যা শুরুর বিষয়ে সতর্ক থাকুন। এই রকম শারীরিক দুর্বলতা এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা হলে বুঝতে হবে হৃদপিন্ডের বিশ্রামের প্রয়োজন।

২) হঠাৎ করে অতিরিক্ত ঘেমে যাওয়ার সমস্যা শুরু হলে তা অবহেলা করবেন না। কারণ, এটিও হার্ট অ্যাটাকের একটি লক্ষণ। যখন হার্ট ব্লক হয় তখন রক্ত সঞ্চালনে হৃদপিন্ডের অনেক বেশি কাজ করতে হয়। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ঘামের সৃষ্টি হয় এবং এই ঘাম সাধারণত অনেক ঠান্ডা হয়ে থাকে। এই ধরনের সমস্যাকে অবহেলা না করে হাসপাতালের শরণাপন্ন হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

৩) একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হার্ট অ্যাটাকের আগে থেকে বেশিরভাগ আক্রান্তরাই বদহজমের সমস্যা এবং গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও বুক জ্বালা যা আমরা অনেকে স্বাভাবিক বদহজমের সমস্যা ভেবে অবহেলা করি, তা-ও হতে পারে হার্ট অ্যাটাকের ইঙ্গিত। এর পাশাপাশি আচমকা কোনও কারণ ছাড়াই মাথা ঘোরানো, বমি বমি ভাব এবং বমি করার বিষয়গুলি অবহেলা করবেন না।

৪) অনেক সময় হার্ট অ্যাটাকের সময় বুকে ব্যথা অনুভূত হয় না। এ ক্ষেত্রে বুকে অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং বুকে চাপ ধরা ভারি ভাব অনুভব করার বিষয়টিতে নজর দিতে হবে। এই সময় শ্বাস নিতেও সমস্যা হতে পারে। এ সব বিষয় নজরে পড়লে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

৫) শুধু বুকে ব্যথাই নয়, শরীরের অন্যান্য বিশেষ কিছু অঙ্গে ব্যথা অনুভব হওয়াও হতে পারে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ। পেটের উপরের অংশ, কাঁধ, পিঠ, গলা, দাঁত ও চোয়াল এবং বাম বাহুতে হুট করে অতিরিক্ত ব্যথা হওয়া বা চাপ

অনুভব অথবা আড়ষ্টতা অনুভব করাও হতে পারে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ। তাই এই বিষয়গুলিকে মোটেই অবহেলা করবেন না। যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা নিবেন।

হার্ট ডিজিজ (Heart Disease) ঃ

সংজ্ঞা (Definition) : ইহার অপর নাম নিউরালজিয়া অফ হার্ট। হঠাৎ হৃদপিন্ড স্থানে অসহ্য ব্যথা এবং এই বেদনা ডানদিকের স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে হাত পর্যন্ত নেমে আসে। প্রচন্ড বেদনা বোধ, মুর্চ্ছা, ঘাম, পা-হাত শীতল হয়ে আসে।

কারণ (Causation) :

★ রক্তে ধাতব পদার্থের অভাব।

★ রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত হেতু হৃদপেশীর পোষণাভাবে ফ্লেনিক ও নিউমোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ুর ভাসোমোটর শাখার বিকৃত অবস্থা হয়ে থাকে ।

★ মানসিক উদ্বেগ, ভয়, পরিশ্রম ইত্যাদির কারণে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের আক্ষেপিক বেদনার সৃষ্টি।

★ হৃদপিন্ডের বিবৃদ্ধি বা ধমনী কপাটের বিকৃত অবস্থার জন্য হতে পারে।

★ মদ্যপান, ধূমপান, অনিয়মিত আহার, শরীরের উপর আত্যাচার, কোষ্ঠকাঠিন্য কারণে হতে পারে।

হার্টের অসুখে লক্ষণ :

★ শূলবিদ্ধ বেদনা, কষে ধরার মত বেদনা। বেদনা ধীরে ধীরে বুক হতে স্কন্ধ ও হাত পর্যন্ত প্রসারিত।

★ বেদনা হঠাৎ আরম্ভ হয় এবং রোগী অস্থির হয়ে পড়ে।

★ বেদনা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, হঠাৎ আসে আবার ধীরে ধীরে চলে যায়। সাধারণত কাজের সময় ব্যথা হঠাৎ আসে আবার ধীরে ধীরে চলে যায়।

★ সাধারণত কাজের সময় হঠাৎ বেদনা শুরু হয়। বুকের বাঁ দিকে বেদনা শুরু। সুস্থ শরীরে বিশ্রামের সময় সাধারণত দেখা যায় না।

★ ব্যথা শুরু হলে রোগী নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে, বসে বা শুয়ে পড়ে। নড়াচড়া করতে পারে না।

★ কোন কোন সময় মাথা ব্যথা, বমিভাব, বেদনায় ছটফট করা, ঘনঘন প্রশ্বাস নেয়া, মনে হয় এখনি দম বন্ধ হয়ে যাবে।

★ কোন কোন ক্ষেত্রে করোনারী আটারী আক্রান্ত হয়ে নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করে।

★ সাধারণত বেদনা ২/৩ মিনিট কখনও বা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। নড়াচড়া করলে বেদনার বৃদ্ধি।

জটিল উপসর্গ (Complication):

★ হৃদযন্ত্র অস্বাভাবিক রূপ লাভ করে উৎকৃষ্ট উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

★ করোনারী আর্টারী আক্রান্ত হয়ে স্ট্রোক হতে পারে।

★ করোনারী থ্রাম্বোসিস হতে পারে।

★ অনেক সময় হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে হার্ট ফেল করে রোগী মারা যায়।

রোগ নির্ণয় (Investigation) :

হার্টের রোগ নির্ণয় করতে নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলো প্রয়োজন হতে পারে।

★ Haemogram, Sugar, Urea, Cholesterol, ECG, Chest (PA).

যে লক্ষণ দেখে বুঝবেন আপনার হার্টের সমস্যা আছে ঃ

লাইফস্টাইল নিজস্ব প্রতিবেদন, আনন্দ বাজার।

জেনে নিন। ভুলেও অবহেলা করবেন না।

আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হৃদযন্ত্র। যতদিন হৃদপিন্ড সচল আছে ততদিন আমরাও সুস্থ আছি। হৃদযন্ত্রের সমস্যা হলেই বিপদ। তাই সব সময় চেষ্টা করুন হৃদপিন্ডকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে।

বর্তমানে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়া বা হৃৎযন্ত্রের সমস্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। তার কারণ যেমন জীবনধারা, দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, নেশা, তেমনই হৃদযন্ত্রের সমস্যার লক্ষণগুলি এড়িয়ে যাওয়া।

বিভিন্ন সমীক্ষায় ধরা পড়েছে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা এবং হৃদরোগের সম্ভাবনা বেশি। তাই মহিলাদের বেশি করে নিজেদের শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত।

আসুন ঝটপট দেখে নিই কোন্ কোন্ লক্ষণগুলি দেখলে আপনি বুঝবেন আপনার হৃদযন্ত্র সমস্যায় রয়েছে।

১) বুকে ব্যথা : হৃদযন্ত্রের সমস্যার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে বুকের বাঁদিকে মাঝে মাঝেই ব্যথা হওয়া। আস্তে আস্তে সেই ব্যথা চোয়ালে অথবা বাম কাঁধ ও হাতে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। অনেকে আছেন বুকে ব্যথা হলে গ্যাস অম্বলের থেকে এই ব্যথা হয়েছে বলে বিষয়টা অদেখা করে দেন। ফলে সমস্যা আরও বাড়ে।

বারবার এভাবে বুকে ব্যথা হলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিন, এবং ইসিজি করিয়ে দেখে নিন হৃদযন্ত্রের কোন সমস্যা নেই তো ?

২) শ্বাসকষ্ট ও দম ফুরিয়ে যাওয়া : শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হার্টের সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ যা মহিলারা অনেক সময়ই এড়িয়ে যান। যদি আপনার শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোন সমস্যা না থাকে এবং হঠাৎ করে শ্বাস নেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়, তবে সেটা খারাপ লক্ষণ। মূলত হৃদরোগ থেকে ফুসফুসে পানি জমা-সহ বিভিন্ন জটিলতার কারণে ঠান্ডা ছাড়াও শ্বাস কষ্টের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অল্পতেই দম ফুরিয়ে যাওয়া, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়াও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ।

তাই এ অবস্থা হলে সময় নষ্ট না করে আজই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৩) অতিরিক্ত ঘাম হওয়া : যদি পাখার তলায় বসে থাকা সত্ত্বেও ঘামে ভিজে যান তাহলে বুঝবেন হৃদযন্ত্রে নজর দেওয়ার সময় এসেছে। অতিরিক্ত ঘাম হওয়া হার্ট অ্যাটাকের পূর্ব লক্ষণ। অতিরিক্ত ঘাম হলে শরীর থেকে নুন ও পানি বেরিয়ে যেতে থাকে, ফলে ক্লান্তি ও শরীর ডিহাইড্রেট হয়ে যায়। বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে বুকে ব্যথা হওয়া ছাড়াও অতিরিক্ত ঘাম, বুক ধড়ফড়, হঠাৎ শরীর খারাপ লাগতে শুরু করলে অব্যশই চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

৪) কাশি : আপনার যদি দীর্ঘ দিন কাশির সমস্যা থাকে, এবং তার সঙ্গে সাদা বা কিছুটা ঘোলাটে কফ বের হয়। তবে বুঝতে হবে আপনার হার্ট ঠিক মতো কাজ করছে না। ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। তবে হ্যাঁ, কাশি সব সময় হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ নাও হতে পারে। কফের সঙ্গে নিয়মিত রক্ত বের হলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

৫) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া : যদি কাজ করার মধ্যেই আপনি প্রায়ই হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যান, তা হলে বুঝবেন হার্টের সমস্যা হয়েছে।

৬) তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়া : আপনি কি অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন? শারীরিক কোনো কসরত করতে গেলেই মনে হয় এনার্জি শেষ? পায়ের শিরায় টান ধরে? কিছুক্ষণ কাজ করলে বুক ধড়ফড় করে? বিশেষ করে মহিলাদের হার্টের সমস্যার প্রধান লক্ষণ এটি। যদি দিনের বেশির ভাগ সময়ে নিজেকে ক্লান্ত বলে মনে হয় তাহলে বুঝবেন আপনার হৃদযন্ত্রের সমস্যা হচ্ছে। এই সব লক্ষণই কিন্তু হৃদযন্ত্রের সমস্যার দিকে ইশারা করছে। তাই যদি অযথাই ক্লান্ত বোধ করেন সময়নষ্ট না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৭) মাথা ব্যথা : যখনই প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয়, আমরা ওষুধ খেয়ে থাকি। কিন্তু জানেন কি, হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম লক্ষণ হলো প্রতি দিনের প্রচন্ড মাথা ব্যথা?

৮) অনিয়মিত হৃদস্পন্দন : আপনি যদি অনেক বেশি নার্ভাস থাকেন বা কোথাও থেকে দৌড়ে আসেন আপনার পালস রেট ওঠা-নামা করতে পারে। অনিয়মিত হৃদস্পন্দন হতে পারে হৃদপিন্ডের সমস্যা থেকে। এটি যখন কোনও কারণ ছাড়াই হয়, তবে তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হার্ট অ্যাটাকের আগে এমনটা হয়ে থাকে। সময় থাকতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং চিকিৎসা শুরু করান।

৯) হাত-পা ফুলে যাওয়া : পা বা হাত মাঝে মধ্যেই ফুলে যাচ্ছে? এটাও কিন্তু হৃদপিন্ডের সমস্যার একটা লক্ষণ। হৃদপিন্ডের সাহায্যে স্বাভাবিক রক্তচালনায় বাধা পায় তাহলে তা ধমণীর মধ্যে জমতে থাকে এবং শরীরকে ফুলিয়ে দেয়। আবার যদি রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় তাহলে ফোলা ভাবটা কমে যায়।

১০) তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব : ভালমতো ঘুম হওয়া সত্ত্বেও কোনও কারণ ছাড়াই আপনার যদি সারাক্ষণ ঘুম ঘুম পায় তাহলে বুঝবেন হৃদযন্ত্রে সমস্যা হচ্ছে। আপনার ডাক্তারের ক্লিনিকে যাওয়ার সময় এসে গিয়েছে।

১১) হজমের সমস্যা : হার্টের একাধিক সমস্যা থাকলে হজমের সমস্যা দেখা যায়। হাজারো টোটকা বা ওষুধেও যদি সমস্যা না কমে তাহলে বুঝবেন হৃদপিন্ড স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে বাধা দিচ্ছে, আর তাই হজমের সমস্যা হচ্ছে।

এই সকল লক্ষণ দেখা দেওয়ার আগেই প্রতি পালস্এ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালাকে স্মরণ করা খুবই জরুরী, যিনি এত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন।

হৃদরোগোর প্রাথমিক উপসর্গ ঃ

* বুকে চাপ চাপ ব্যথা, বুকের বাম পাশে বা পুরো বুকজুড়ে তীব্র ব্যথা।
* শরীরের অন্য অংশে ব্যথা- মনে হতে পারে, ব্যথা শরীরে এক অংশ থেকে অন্য অংশে চলে যাচ্ছে। যেমন- বুক থেকে হাতে ব্যথা অনুভব করা। সাধারণত বাম হাতে ব্যথা হয় কিন্তু দুই হাতেই ব্যথা হতে পারে। বেশির ভাগ সময় বুকে ব্যথা খুবই তীব্র হয়, ফলে শরীরের অন্য অংশে ব্যথা অনেকেই টের পান না।
* মাথা ঘোরা বা ঝিমঝিম করা।
* শরীরে ঘাম হওয়া।
* বমি বমি ভাব হওয়া।
* বুক ধড়ফড় করা বা বিনা কারণে অস্থির লাগা।
* সর্দি বা কাশি হওয়া।

ব্রিটিশ হার্ট ফাউন্ডেশনের এক গবেষণা বলছে, হৃদরোগের প্রাথমিক উপসর্গ খেয়াল না করলে তার ফলে কেবল মৃত্যু নয়, বেঁচে থাকলেও অনেক জটিলতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

হৃদরোগ থেকে সাবধানতা ঃ

হার্টের সমস্যা মনে হলে, কিংবা হার্টের সমস্যা মনে না হলেও কোন সমস্যা দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। হার্ট এবং শরীর চেকআপ করান।

সব সময় নিজের প্রয়োজনীয় মেডিকেল তথ্য সংবলিত 'স্বাস্থ্য তথ্য গাইড' সঙ্গে রাখুন। গাইড সঙ্গে থাকলে যে কোনো জরুরি সমস্যায় আগের অবস্থা জানা থাকলে চিকিৎসা করা খুব সহজ হবে।

আমেরিকার বার্মিংহামের অ্যালবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগের পরিচালক **'ডা. জেরাল্ড পস্ট'** আপনার চিকিৎসককে জানানোর জন্য আপনার চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করে আপনার মানিব্যাগে সব সময় রাখার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

সুস্থ থাকার ব্যাপারে চিন্তা করার সময় কিন্তু এখনই। স্মরণ রাখবেন, আপনার হার্ট অ্যাটকের পরে প্রতিটি সেকেন্ড আপনার বাঁচার সম্ভাবনাকে কমায়ে আনতে থাকে।

কীভাবে জানব হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ?

তথ্য দিয়েছেন– ডা. এ কে এম মহিবুল্লাহ, বারডেম হাসপাতালের প্রধান কার্ডিওলজিস্ট ও হৃদেরোগ বিভাগের প্রধান।

আকস্মিক হার্ট অ্যাটাকে অনেকের অকাল মৃত্যু হয়েছে, হচ্ছে। সবার মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কার বিষয় কি আগে থেকে টের পাওয়া সম্ভব নয়? হৃদরোগ বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এটা সম্ভব। কিছু লক্ষণ থেকে অন্তত দু-চার মাস আগেই কিছু ধারণা করতে পারেন এবং তখন থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চললে হঠাৎ মৃত্যু এড়ানো সম্ভব।

আসুন, জেনে নিই লক্ষণগুলো কী ঃ

১. অল্প পরিশ্রমে হাতের আঙুলের ডগায় এক ধরনের তীব্র ব্যথা, কিন্তু থামলেই ধীরে ধীরে চলে যায়। হৃৎপিন্ড বাড়তি পরিশ্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারছে না। এ অবস্থায় ডাক্তার দেখান দরকার।

২. যদি কখনো বুকে চিনচিন ব্যথা হয়, আবার কিছুক্ষণ পর আপনা-আপনি চলে যায়। এ অবস্থায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। অ্যাসিডিটি বা গ্যাসের জন্য এ রকম হচ্ছে ভেবে বসে থাকা যাবে না।

এটা অ্যানজাইনার লক্ষণ হতে পারে, যার অর্থ সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে রক্তসঞ্চালনের কাজ করার জন্য হৃৎপিন্ড নিজেই মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় রক্ত পাচ্ছে না। তখন হার্টে ভ্যাকুয়াম বা শুন্যতার সৃষ্টি হয় এবং হার্টে ব্যথা হয়। এটাকে বলে **'এনজাইনা'**।

অ্যানজাইনা থেকে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা থাকে।

৩. যদি সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠেন (শর্টনেস অব ব্রেথ), মুখের নিচের চোয়াল ও গলা ধরে আসে, দম বন্ধ হয়ে আসে, বুক থেকে ছড়িয়ে পড়া হালকা ব্যথা কাঁধ ও বাঁ হাত বেয়ে নামতে থাকে, বুঝতে হবে এটি শেষ পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাকের দিকে যেতে পারে। এ রকম হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৪. বুক ভার, একটা চাপ, মাথা ঝিমঝিম বা সহজেই ক্লান্তি, এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে বুঝতে হবে হার্টের সমস্যা আছে।

এসব পূর্ব লক্ষণ আগে থেকেই টের পাওয়া সম্ভব। তখন থেকে সতর্ক হলে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর আশঙ্কা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব।

মনে রাখতে হবে, বুক ব্যাথা শুরু হয়ে এটি চোয়াল, হাতের দিকে এবং পশ্চাৎ দিকে ধাবিত হয়। লক্ষণগুলো বুঝার সাথে সাথে ডাক্তারের সরনাপন্ন হওয়া উচিত। নচেৎ জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা বাড়বে।

হৃদরোগের ৬ টি গুরুত্বপূর্ণ বিরল ও বাহ্যিক লক্ষণ ঃ

কালের কণ্ঠ অনলাইনঃ

শারীরিক কোনো জটিলতা নেই। তাই হয়তো নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে মনে করছি। কিন্তু এমনও হতে পারে ভেতরে ভেতরে হৃদরোগ আমার অনেক কাছে চলে এসেছে। হৃদরোগ এমন একটি রোগ যা আমরা অনেক ক্ষেত্রে আগে থেকে টের পাই না। হার্ট অ্যাটাক হলেই বুঝতে পারি আমরা হৃদরোগে আক্রান্ত। তখন বিষয়টা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে।

কিন্তু এমন কিছু শারীরিক চিহ্ন বা অস্বাভাবিক পরিবর্তন আছে যা এই রোগের আগমনী সংকেত হিসেবে গবেষণায় এসেছে। যা দেখে বুঝা যাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন আপনি।

১. কানের লতিতে ভাঁজ ঃ কানের লতি নিয়ে হৃদরোগের আগমনী বার্তাটি প্রথম আবিষ্কার করেন আমেরিকান **'ডাক্তার স্যান্ডার্স ফ্রাঙ্ক'**। তার নাম অনুসারে এই চিহ্নকে **'ফ্রাঙ্ক সাইন'** বলা হয়।

গবেষকরা সর্বাধুনিক সিটি স্ক্যান মেথড ব্যবহার করে কানের লতিতে ভাঁজ হৃদরোগের পূর্বাভাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

সাধারণত কানের লতি সমতল হয়ে থাকে, যদি কানের লতিতে ভাঁজ পড়ে তাহলে হৃদরোগের ঝুঁকিতে আছেন বুঝা যাবে। যখনই হার্টের ধমনীতে রক্ত সংবহন বাধাপ্রাপ্ত হয় তখনই কানের লতিতে ভাঁজ পড়ে।

২. শরীরে হলুদ অতিরিক্ত অংশ ঃ

গবেষকগণ বলেছেন, হৃদরোগের আরেকটি চিহ্ন হলো শরীরের বিভিন্ন যায়গাতে অতিরিক্ত অংশ। এসব অতিরিক্ত অংশ দেখতে আঁচিলের মতো। কনুই, হাটু, নিতম্ব ও চোখের পাতায় যদি স্থায়ী ছোট ছোট হলুদাভ ফোঁস্কার মতো তৈরী হয়, এসব দেখতে ক্ষতিকর মনে না হলেও এটা বিরাট সমস্যার একটি চিহ্ন। সেটাও হৃদরোগে আক্রান্ত হবার পূর্বাভাস।

3. নখের আকার পরিবর্তন ঃ

নখের গঠনে তারতম্য বা পরিবর্তন দেখে বোঝা যাবে আপনার হার্টের অবস্থা কি। যখন দেখবেন হাতের নখের আকার পরিবর্তন হয়েছে বা অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে তাহলে বুঝতে হবে হার্টের অবস্থা ভালো নয়। নখ যখন চামড়ার থেকে বেশি বেড়ে গিয়ে বেঁকে যায় তখন তাকে ক্লাবিং বলে। আঙ্গুলের টিস্যু গুলো মোটা হয়ে যাওয়ার কারণে সাধারণত এই রোগ গুলো দেখা দেয়। আর এরকম হওয়ার কারণ হলো হার্ট থেকে পর্যাপ্ত রক্ত আঙুলের নখে পৌঁছতে পারছে না। দেহে স্বাভাবিক রক্ত চলাচল থাকলেই সাধারণত নখের রং গোলাপি হয়। নখের নিচে অনেক সময় সরু এক চিলতে রক্তপাত দেখা যায়। একে বলা হয় **'স্প্লিনটার হেমরেজ'**। এটিও হৃদরোগের উপসর্গ।

4. আইরিশের চারপাশে ধুষর বলয় ঃ

চোখের আইরিশের বাইরের প্রান্তে ধূসর, সাদা বা হলুদ অর্ধচক্র বা বৃত্তাকার বলয় থাকলে বুঝতে হবে আপনার রক্তে কলেস্টেরলের মাত্রা বেশি। যা হৃদরোগের চিহ্ন। আর এটাকে বলা হয় **'আর্কাস সিনিলিস'**। এটি আপনার দৃষ্টি প্রভাবিত করবে না। কিন্তু হৃদরোগের উপসর্গকে চিহ্নিত করে। ৪০বছর বয়সের আগে যদি এই রোগ দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে আপনি হার্টের রোগের ঝুঁকিতে আছেন।

5. দাঁতের ক্ষয় ঃ

আপনার দাঁতের অবস্থা বলে দিবে আপানর হার্টের কি অবস্থা। যদি দাঁতের গাম নষ্ট হয়ে দাঁতের ক্ষয় হতে থাকে, দাঁতের মাড়িতে পঁচন ধরে, দাঁত পড়ে যায় বা মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে তাহলে বুঝতে হবে হার্টের অবস্থা ভালো নয়। মুখের ভিতর ভালো ও খারাপ দুই ধরণের ব্যাকটেরিয়া থাকে। আর খারাপ ব্যাকটেরিয়া রক্তে প্রবেশ করে হার্টের ক্ষতি করে থাকে। গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, দাঁতের অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থা এবং মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ায় রক্তপ্রবাহে ৭০০-র বেশি বিভিন্ন জীবাণু প্রবেশ করে। আর এর কারণে কেউ সুস্থ বা ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও তার হৃদরোগের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ৩৯টি দেশের ১৫ হাজার ৮২৮ জনের ওপর গবেষণাটি চালিয়ে এ তথ্য জানান।

এমনকি দাঁত পড়া মানে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ১১শতাংশ।

6. ঠোঁটের রং নীল ঃ

হৃদরোগের আরেকটি উপসর্গ হলো ঠোঁটের রং নীল হয়ে যাওয়া। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় ঠোঁটের রং লাল বা লালচে গোলাপি হয়ে থাকে। যখনই ঠোঁটের রং নীলচে বা নীলাভ হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে হার্টে সমস্যা হয়েছে। তাই ঠোটের রং পরিবর্তন হতে দেখলে হেলাফেলা না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। তবে অনেক সময় অতিরিক্ত ঠান্ডা বা উচ্চতায় উঠলে ঠোঁটের রং নীল হতে পারে। গবেষকরা বলছেন, হৃদরোগীদের শরীরে সুষমভাবে রক্ত সঞ্চালন হতে পারে না বলে ঠোটের রঙে পরিবর্তন আসে।

যাই হোক উপরের চিহ্নিত লক্ষণ দেখে দুশ্চিন্তা না করে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়াটাই সবচেয়ে যৌক্তিক কাজ।

হৃদরোগের কারণ ঃ

ডা. মাহবুবর রহমান। সিনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট ও সিসিইউ ইনচার্জ ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতাল, ঢাকা।

একটা সময় হৃদরোগকে সাধারণত বয়স্ক মানুষের রোগ বলেই মনে করা হতো। কিন্তু আজকাল প্রায় সব বয়সী মানুষই হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। তাই হৃদরোগের লক্ষণসমূহ এবং তা থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে আমাদের সবারই জেনে রাখা উচিত।

গবেষণায় দেখা যায়, হৃদরোগ বংশগতও হয়। পারিবারিক ইতিহাস ও জেনেটিক বৈশিষ্ট্যই হৃদরোগের ক্ষেত্রে প্রধান ও নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অসচেতনতার জন্য নিয়ন্ত্রণযোগ্য কারণেই মানুষ আজকাল হৃদরোগে আক্রান্ত হন বেশি।

এসব কারণের মধ্যে রয়েছে– পারিবারিক হৃদরোগ ইতিহাস, উচ্চ-রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা, অলস জীবনযাত্রা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ, অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা, অতিরিক্ত ধূমপান, মদ্যপান, বিভিন্ন নেশা, অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, মানসিক চাপ এবং বর্তমানে আমাদের দেশের সর্বসাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার ধরণ হৃদরোগের অন্যতম বড় ঝুঁকিপূর্ণ কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই পরিস্থিতি প্রায়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

তাই হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে কয়েকটি পূর্ব সতর্কতামূলক পদক্ষেপ জেনে নেওয়া ভালো। যার মাধ্যমে হৃদরোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলো চিহ্নিত করে আগেভাগেই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

কাদের হৃদরোগ হওয়ার ঝুঁকি বেশি ?

যারা উচ্চ রক্তচাপ, হাই কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, স্থূলতা ইত্যাদি রোগে ভোগেন তাদের করোনারি আর্টারি ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। অতিরিক্ত স্ট্রেস বা ধকল ও ধূমপানের অভ্যাস হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। তাই অসুস্থ হওয়ার আগে থেকেই একটি সুস্থ লাইফ স্টাইল, হেলদি ডায়েট, এক্সারসাইজ এবং সকল প্রকার নেশা বর্জনের মাধ্যমে এই রোগকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

এটা নিশ্চিত যে, একবার এই রোগে আক্রান্ত হলে রোগীকে সারা জীবনই কিছু বিধি নিষেধের মধ্যে দিয়ে খুব সাবধানে চলতে হবে।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট বা হার্টএটাকের জরুরী অবস্থা ঃ

'কার্ডিয়াক অ্যারেষ্ট' হলো হার্টের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়া। এটা খুব সিরিয়াস, হার্ট এটাকের সবচেয়ে জরুরী অবস্থা।

কারো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হলে আপনার যা করণীয় ঃ

'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট' আকস্মিকভাবে হতে পারে। এর বিভিন্ন লক্ষণ রয়েছে, যা অন্যান্য সমস্যার ইঙ্গিতও হতে পারে।

কাউকে হঠাৎ অচেতন হয়ে যেতে দেখলে এবং তার নাড়ি ও শ্বাসের স্পন্দন পাওয়া না গেলে, আপনাকে দ্রুত যা করতে হবে তা হলো–

* প্রথমেই জরুরী চিকিৎসা সহায়তার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে।
* জরুরী চিকিৎসার আগ পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে **'সিপিআর অর্থাৎ কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন'** শুরু করতে হবে। এটি হার্টকে পুনরায় চালু করে।

জীবন বাঁচাতে সিপিআর যেভাবে করবেন ঃ

রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে নিন। আপনার একটা হাতের উপর আরেকটা হাত লক করে দুই হাত দিয়ে রোগীর বুকের ঠিক মাঝখানে আপনার শরীরের ভর দিয়ে দ্রুতভাবে চাপ দিন, আবার ছাড়ুন। এমনভাবে চাপ দিবেন বুক যেন ৬সেন্টিমিটার পর্যন্ত ডেবে যায় এবং প্রতি মিনিটে এই কমপ্রেশন ১০০ থেকে ১২০বার দিতে হবে। রোগীর প্রতিক্রিয়া না পাওয়া পর্যন্ত এবং জরুরী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সিপিআর করা চালিয়ে যেতেই হবে।

হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হলে তাৎক্ষণিক ভাবে করণীয় ঃ

০. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আপনি যদি একা থাকেন এবং হার্ট এটাকের লক্ষণ দেখা দেয় তখন আপনি যেটা করবেন তা হচ্ছে– জোরে জোরে কাশি দিবেন। জোরে জোরে কাশি দিলে হৃদপিন্ডে রক্ত চলাচল কিঞ্চিত বেড়ে যায়। এ সময় পাশের লোকটিকে আপনার সমস্যার কথা বলুন। কাছাকাছি অবস্থান করছে এমন আপন কাউকে ফোন করুন এবং আসতে বলুন।

পাশের লোকের উচিৎ, অবস্থা খারাপ হলে রোগীকে শুইয়ে বুকের উপর বারংবার চাপ দিতে হবে যাতে হার্টে পাম্প হয়। আর সর্বোত্তম হাসপাতালটি বেছে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান।

০. হার্ট অ্যাটাকের পরপরই রোগীকে শক্ত জায়গায় হাত-পা ছড়িয়ে শুইয়ে দিন এবং গায়ের জামা-কাপড় খুলে কিংবা ঢিলেঢালা করে দিন।

০. হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে বাতাস চলাচলের রাস্তাগুলো সব উন্মুক্ত করে দিন। এটি রোগীকে গভীরভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সহায়তা করবে।

০. হার্ট অ্যাটাকের পর যদি আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তাকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করার চেষ্টা করুন।

০. হার্ট অ্যাটাকের পর রোগীর যদি বমি আসে তাহলে তাকে একদিকে কাত করে দিন, সহজেই যেন বমি করতে পারে। এতে ফুসফুসের মতো অঙ্গে বমি ঢুকে পড়া থেকে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত ব্যক্তি রক্ষা পাবেন।

০. হার্ট অ্যাটাকের সাথে সাথে দ্রুত হৃৎপিন্ডে রক্তের সরবরাহ বাড়ানোর জন্য এসপ্রিন (Aspirin) ৩০০ মি.গ্রা, ক্লোপিডোগ্রেল (Clopidogrel) ৩০০ মি.গ্রা, অ্যার্টভাস্টাটিন (Atova) ৪০ মি.গ্রা এবং ওমিপ্রাজল ৪০ মি.গ্রা খাওয়ায়ে দিন। এসব ঔষধ রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে। রোগীকে দ্রুত হৃদরোগ হাসপাতালে পৌঁছে দিন। সেখানে কার্ডিওলজিস্ট দ্রুত পরীক্ষা করে প্রয়োজনে জরুরি অ্যান্জিওপ্লাস্টি (urgent PTCA) সহ অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

০. হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে প্রথমেই জরুরি বিভাগে ডাক্তার দেখাতে হবে। কারণ হচ্ছে– অভিজ্ঞ ডাক্তার ছাড়া কোনো চিকিৎসা করতে গেলে অনেক সময় রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়তে পারে।

হার্ট এটাক হলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারগণ কী করবেন ?

হার্ট এটাকের লক্ষণ দেখা দেওয়া মাত্রই যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বেশি সময় নিলে রোগী বাঁচানো সম্ভব নাও হতে পারে। রোগী পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত রক্ত জমাট বাঁধা প্রতিহত করার ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। হার্ট এটাক হলে তৎক্ষণাৎ যে কাজটি করতে হবে তা হলো ব্লক হওয়া ধমনীর কারণে হৃদযন্ত্রের ক্ষয়তা কমানোর প্রচেষ্টা। অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে প্রাথমিক করণীয় ঃ

ডা. রফিক আহমেদ। সহকারী অধ্যাপক, বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর বড় ১০টি কারণের অন্যতম হার্ট অ্যাটাক। বিশ্বে একতৃতীয়াংশ মৃত্যুর জন্য দায়ী হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ।

বাংলাদেশেও হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগ আজকাল খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন ব্যায়াম করুন আর নাই করুন, যে কোনো সময়ে আপনার হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

খাদ্য নির্দেশিকা অনুসরণ করুন। কলেস্টেরলের পরিমাণ ২০০-এর নিচে রাখতে সচেষ্ট হোন। তুলনামূলক স্বল্পমাত্রার ভালো কলেস্টেরল, এইচএলডি অথবা অতিরিক্ত পরিমাণ ট্রাইগি-সারাইড এ সমস্যা তৈরি করতে পারে এবং এটি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্যই সমান ঝুঁকিপূর্ণ।

হার্ট অ্যাটাক হলেই মৃত্যু হবে এমন নয়। শক্তিশালী **'ক্লট বাস্টিং'** (রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধকারী) ওষুধ বেশিরভাগ হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করতে পারে। এ ওষুধ দ্রুত সরবরাহের মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের মূল কারণ- ধমনিতে জমাট বাঁধা রক্ত তরলীকরণের মাধ্যমে রোগীর শরীর সুস্থ রাখা যেতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিনের অধ্যাপক **'ডা. ডাব্লিউ ডগলাস ওয়েভার'** বলেন, রোগীর এ অবস্থায় ক্লট বাস্টিং চিকিৎসার খুব বেশি প্রয়োজন।

কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ও পরিচালক **'রবার্ট গিন্সবার্গ'** স্বীকার করেন, ওষুধ দিয়ে ব্যাপক ভাবে চিকিৎসা হওয়া উচিত।

সবচেয়ে ভালো হবে হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দেয়ার প্রথম ঘণ্টার মধ্যেই চিকিৎসা শুরু করা। এক মুখ্য গবেষণায় দেখা গেছে, উপসর্গ দেখা দেয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই যদি রোগীকে ক্লট বাস্টার দেয়া হয় তবে মৃত্যুঝুঁকি ৪৭ শতাংশ কমে যায়। কিন্তু ৩ থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসা শুরু করলে এ ঝুঁকি খুব বেড়ে যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো- হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্লট বাস্টিং ওষুধগুলোর মধ্যে যেটি আপনি দ্রুত নাগালের মধ্যে পেলেন সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিবেন।

হার্ট অ্যাটাকের রোগীকে হাসপাতালে আনা এবং ক্লট বাস্টিং ওষুধ প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময়সীমা ৩০ মিনিট (যা রোগীর জন্য ভালো) থেকে ২৫৫ মিনিট (যা রোগীর জীবন নাশে যথেষ্ট) পর্যন্ত বিস্তৃত।

হঠাৎ করে কেউ অজ্ঞান হয়ে গেলে কী করবেন ?

ডা. শাকিল মাহমুদ :

মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি ও লবণের ঘাটতি, রক্তে সুগারের মাত্রা অনেক কমে যাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে অজ্ঞান হওয়ার সমস্যা হয়। অনেক সময় এটি মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

কেউ অজ্ঞান হলে যা করবেন ঃ

১. অজ্ঞান লোককে লম্বা করে সমতল স্থানে শুইয়ে দিন। খেয়াল রাখতে হবে, পা যেন মাথার চেয়ে উঁচুতে অবস্থান করে।

২. শরীরের সব কাপড় ঢিলে করে দিন।

৩. মাথা পিছনের দিকে সামান্য হেলিয়ে দিন, যেন মুখ খোলা থাকে। এতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সহজ হয়।

৪. শরীর এবং মাথায় বাতাসের ব্যবস্থা করুন।

৫. ভেজা কাপড় দিয়ে মুখ ও ঘাড় মুছে দিতে থাকুন।

৬. খিঁচুনি হলে আঘাত লাগতে পারে, এমন কিছু থাকলে সামনে থেকে সরিয়ে দিন। খিঁচুনি রোগীকে জোর করে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন না। দ্রুত একপাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দিন।

৭. রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনুন।

৮. শ্বাস বন্ধ থাকলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দিতে হবে।

সাধারণত অজ্ঞান হওয়ার এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যেই মানুষ আবার জ্ঞান ফিরে পায়। এর চেয়ে বেশি সময় ধরে কেউ অজ্ঞান থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যান।

যা করবেন না– ১. কোনো অবস্থাতেই রোগীকে ঝাঁকাবেন না। অজ্ঞান রোগীর মুখে বা গালে চড়-থাপ্পড় মেরে জাগানোর চেষ্টা করবেন না।

২. পরিপূর্ণভাবে জ্ঞান ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত কিছু পান করতে দিবেন না। এতে গলায় পানীয় আটকে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৩. বিনা কারণে তাকে সরাতে চেষ্টা করবেন না।

৪. অজ্ঞান ব্যক্তিকে কখনোই বসা বা দাঁড় করানোর চেষ্টা করবেন না।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ, সাভার।

হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

হৃদরোগ থেকে বাঁচতে হলে এর প্রতিকার সম্পর্কে জানা জরুরি। জেনে নিন, কী করে হৃদরোগের প্রতিকার করা সম্ভব বা তা থেকে বাঁচার উপায়।

০. হৃদরোগের অন্যতম শত্রু হচ্ছে ধূমপান। সিগারেট, জর্দা, তামাক, গুল, বিভিন্ন মাদক প্রভৃতি হৃদরোগের অন্যতম কারণ। তাই মাদককে না বলুন। এই বদ অভ্যাস গুলো ছাড়তে হবে।

০. অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখার চেষ্টা করুন।

০. মাঝে মাঝে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। শরীরের রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন।

০. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন।

০. নিয়মিত হাঁটা-চলা ও ব্যায়াম করে নিজেকে সুস্থ রাখুন। প্রতিদিন একটানা ১০-১৫ মিনিট করে দিনে দুই-তিনবার মাঝারি গতিতে হাঁটলে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কম থাকে।

০. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রচুর পরিমাণে ফল-মূল ও শাক-সবজি খান।

০. চর্বী, লবণ, চিনি খুব কম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো।

হৃদরোগ সম্বন্ধীয় কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান ঃ

রামপুরহাট হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত কার্ডিওলজিস্ট চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন– অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের বদলে একটু সাবধানতা অবলম্বন করলেই পেতে পারেন সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন।

প্রশ্ন: হৃদরোগ কাকে বলে ?

উত্তর: প্রধানত হৃদসংবহন তন্ত্র, মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড ও প্রান্তিক ধমনীর সম্পর্কিত রোগকে হৃদরোগ বলা হয়। হৃদরোগ জন্মগত হতে পারে। আবার বড় হওয়ার পরেও হতে পারে। হার্টের যে স্বাভাবিক গতি সে গতি কম বা বেশি হলেই মানুষ সাধারণত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। এটি যেকোন বয়সেই হতে পারে।

প্রশ্ন: কোন্ রোগগুলোকে হার্টের রোগ বলা হয়?

উত্তর: সাধারণ ভাবে হার্ট সংক্রান্ত যে কোন অসুখকেই হৃদরোগ বলা হয়ে থাকে। যেমন করোনারি হৃদরোগ, কার্ডিও মায়োপ্যাথি, উচ্চ রক্ত চাপ জনিত হৃদরোগ, হার্ট ফেইলিওর, হৃদপিন্ডের ডান পাশ অচল হয়ে যাওয়া, শ্বাস প্রশ্বাস ব্যহত হয়ে যাওয়া, ভালভুলার ডিজিস ইত্যাদি হার্টের অসুখের মধ্যে পড়ে।

প্রশ্ন: হার্টের কি কি সমস্যা আছে বা হতে পারে ?

উত্তর: হৃদপিন্ডের মাঝে করোনারি আর্টারি নামে দুটি ছোট ছোট ধমনী থাকে। এরাই হৃদপিন্ডকে সচল রাখতে সাহায্য করে বা হৃদপিন্ডকে পুষ্টির জোগান দেয়। কোন কারণে এই করোনারি আর্টারি যদি ব্লক হয়ে যায় তাহলে যে এলাকায় ওই আর্টারি বা ধমনী রক্তের পুষ্টি পৌঁছে দেয় সে জায়গার হৃদপেশি কাজ করে না। তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়। এই সমস্যা যে কোন সময় হতে পারে। কাজ করতে করতে, ঘুমের ঘোরে, সকালে, বা রাতেও হতে পারে। হঠাৎ ভারী কোন কাজ করলে হতে পারে, বাইরে ঠান্ডা আবহাওয়ায় থাকলেও এই রোগ হতে পারে।

প্রশ্ন: হার্টের অসুখ আছে বুঝব কি করে ?

উত্তর: সাধারনভাবে হার্টের অসুখ থাকলে বুকে অসহ্য ব্যথা অনুভূত হয়। সেই সঙ্গে ঘাম এবং শরীর খারাপ লাগে। ক্রমাগত শরীর খারাপ করতে থাকলে হার্টের অসুখ হতে পারে। হার্টের করোনারি আর্টারি বা ধমনী ব্লকেজ থাকলে মানুষের শরীরে নানা সমস্যা হয়। অনেক সময় এই সমস্যাগুলি নিঃশব্দে দানা বাঁধে।

প্রশ্ন: রোগীর কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখলে বোঝা যাবে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ?

উত্তর: বুকে ব্যথা, ঘাম, নিঃশ্বাসে কষ্ট, মাথা ধরা এই সব লক্ষণ দেখলে বোঝা যায় রোগীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। হাতে পায়ে ঝিনঝিনও ধরতে পারে। মূলত রক্তে LDL(খারাপ)এর কোলেস্ট্রেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং HDL(ভালো)এর মাত্রা কমে গেলে মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয়।

প্রশ্ন: হার্ট অ্যাটাক হলে প্রাথমিক পদক্ষেপ কি ?

উত্তর: প্রথমত- আক্রান্ত ব্যক্তিকে একদম বিশ্রাম নিতে হবে। দ্বিতীয়ত- চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হবে। তৃতীয়ত- নিয়মিত ই সি জি পরীক্ষা, ব্লাড সুগারের পরীক্ষা এবং ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করাতে হবে।

প্রশ্ন: হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের ব্যাপারে কি করতে পারি ?

উত্তর: দিনে অন্তত এক মাইল হাঁটতে হবে। নিয়মিত রক্তের সিরাম, লিপিড পরীক্ষা করাতে হবে। অত্যধিক পরিশ্রম করা যাবে না। ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা বর্জন করতে হবে। মদ্যপান বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন: এখন তো কথায় কথায় শোনা যায় অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট করে স্টেণ্ট অর্থাৎ রিং বসাতে হবে। দরকার না থাকলেও স্টেন্ট বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কখন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট করতে হবে?

উত্তর: করোনারি আর্টারির মধ্যে রক্ত সঞ্চালন ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্য অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করা হয়। অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করে যদি দেখা যায় এক বা একাধিক করনারি আর্টারি ব্লক রয়েছে তখন স্টেন্ট বসানো হয়।

প্রশ্ন: অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট বিষয়টা কি ?

উত্তর: বিভিন্ন কারণে রক্তনালীতে চর্বি জমলে রক্ত যাতায়াতের পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোন কাটা ছেঁড়া না করে রক্তনালীর ব্লক দূর করার নাম 'অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট'। স্টেন্ট বা রিং বসিয়ে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট করা হয়। ড্রাগ এলিউটিং স্টেন্টের মাধ্যমে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্ট করলে ভবিষ্যতে সেই রোগীর দ্বিতীয়বার করোনারি আর্টারি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রশ্ন: বাইপাস করা হয় কখন ?

উত্তর: যদি তিনটে করোনারি আর্টারিতে ব্লকেজ থাকে তাহলে সাধারণত বাইপাস করা হয়।

প্রশ্ন: ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা কখন ?

উত্তর: যখন দেখা যায় রোগীর কোনও বড় সমস্যা নেই এবং করোনারি আর্টারিতে ব্লকেজ নেই তখন ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করা হয়।

প্রশ্ন: বাইপাস করলে কি বছর পনেরো পরে আবার ব্লক হয়ে যায় ?

উত্তর: বাইপাস করা হলে নিয়মিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। দশ পনেরো বছর পরে আবার পরীক্ষা করানো দরকার।

বাইপাস করলেও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

প্রশ্ন: অপারেশনের পর সমস্যা যাতে ঘুরে না আসে, এজন্য কি করা জরুরী?

উত্তর: অপারেশনের পর যাতে আবার সমস্যা না হয় এজন্য নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হবে। ব্লাড প্রেসার এবং সুগার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। খাদ্যাভাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। সবকিছুর পাশাপাশি প্রতিদিন হাঁটতে হবে।

প্রশ্ন: খাওয়ার ব্যাপারে কী কী বিধি নিষেধ রয়েছে ?

উত্তর: সাধারণভাবে তেল, ঘি এবং চর্বিজাতীয় জিনিস না খাওয়া। মশলাদার খাবারও কম খেতে হবে। মিষ্টি জাতীয় খাদ্য বর্জন করতে হবে। সেই সঙ্গে নুনও খাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন: হৃদরোগ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নয় এমন মানুষেরা কিভাবে হৃদযন্ত্রের যত্ন নিতে পারেন ?

উত্তর: চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলতে হবে। লাইফ-ষ্টাইল এবং নিয়ম মেনে অতি সাধারণ খাওয়া দাওয়া করতে হবে। নিয়মিত হাঁটতে হবে। এছাড়া মদ্যপান, ধূমপান এড়িয়ে চলতে হবে। ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেসার থাকলে নিয়মিত পরীক্ষা করায়ে স্বাভাবিক রাখতে হবে।

প্রশ্ন: মাঝে মাঝে শোনা যায় সুস্থ মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে যা খুবই দুঃখজনক। এ বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন ?

উত্তর: সত্যিই বিষয়টা খারাপ। কিন্তু এটা হতে পারে। অনেক সময় কারণ জানা যায় না। তবুও মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়।

প্রশ্ন: হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে কেন? এর থেকে উত্তরণের উপায় কি?

উত্তর: অনিয়ম খাওয়া দাওয়া, রাত জাগা, অত্যধিক চিন্তা ও মানুষিক চাপ, অত্যাধিক বা কম পরিশ্রম, শরীর নিয়ে সচেতনতার অভাবে অনেক সময় হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে। এগুলি এড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন: নিম্ন রক্তচাপে যারা ভোগেন তারা কি হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন?

উত্তর: উচ্চ রক্তচাপ যাদের তারা হৃদরোগে বেশি আক্রান্ত হন। তবে নিম্ন রক্তচাপ যাদের তারাও হৃদরোগের শিকার হতে পারেন।

প্রশ্ন: হৃদযন্ত্রের জন্য সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপ খাবার কোনটি?

উত্তর: শাক-সব্জী এবং ফল হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখে। আর চিনি, তৈলাক্ত খাবার হৃদযন্ত্রের ক্ষতি করে। আর ক্ষতি করে অত্যাধিক লবণ।

প্রশ্ন: হৃদরোগের ব্যথা এবং এবং গ্যাস্ট্রিকের ব্যথার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় কিভাবে?

উত্তর: মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা বা বিমর্ষতার কারণেও বুকের বাম দিকে ব্যথা হতে পারে। হৃদরোগের ব্যথার সঙ্গে প্রেসার কম থাকবে, ঘাম হবে, বুকে ব্যথা হবে। হৃদরোগের ব্যথা ঔষুধ খেলে চট করে সেরে যায় না। অন্যদিকে গ্যাসট্রিকের ব্যথা পেটের উপরের দিকে হয় এবং হার্টে চাপ সৃষ্টি করে। গ্যাস, অম্বল, বমি হয়। ওষুধ খেলে চট জলদি কমে যায়। তবে সাধারণ ব্যক্তিরা সবসময় এ পার্থক্য করতে পারেন না। এর জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: মাঝে মাঝে মানুষকে অনেক রাত পর্যন্ত অফিসে থাকতে হয়। এতে কি হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হয়। যদি হয় এক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে?

উত্তর: রাত জাগা শরীরের উপর খারাপ প্রভাব ফেলে। অফিসে থাকলে ঠিক মতো বিশ্রাম নেওয়া যায় না। এর থেকে অনেক রকম অসুখই হতে পারে। সম্ভব হলে এটি এড়ানো উচিত।

নিয়ম মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।

হার্ট সতেজ রাখতে প্রয়োজন খাদ্যভ্যাসে ৫টি পরিবর্তন ঃ

ব্রিটেনে পুষ্টি ফাউন্ডেশন তাদের নতুন এক রিপোর্টে বলছে, বয়স কম হওয়া সত্বেও দুটো কারণে বহু মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে। এক পরিসংখ্যান বলছে, ব্রিটেনে যতো মানুষের অকাল মৃত্যু হয় তার অন্তত চার ভাগের এক ভাগের মৃত্যুর জন্যে দায়ী হৃদরোগ। স্বাস্থ্য গবেষকরা বলছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব।

পুষ্টি ফাউন্ডেশনের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, মানুষের দেহের অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটি অণুজীব **'মাইক্রোবায়োম'** যদি সুস্থ থাকে, কোমরের আকার যদি খুব বেশি বেড়ে না যায়, পাশাপাশি রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কম রাখা যায় তাহলেই হৃদরোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

পুষ্টিবিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিদিনের খাদ্যাভ্যাসে মাত্র পাঁচটি পরিবর্তন এনে হৃদরোগ ও স্ট্রোক থেকে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি।

১. বেশি করে আঁশযুক্ত খাবার খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে যাবে।

যেসব খাবারে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ আছে সেসব খাবার খাবেন। এসব খাবারের কারণে শরীরে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়। কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সাহায্য করে এই ব্যাকটেরিয়া।

বেশি আঁশ আছে এরকম সবজির মধ্যে রয়েছে শিম ও মটরশুঁটি জাতীয় সবজি, কলাই ও ডাল জাতীয় শস্য এবং ফলমূল।

পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলছেন, আলু এবং শেকড় জাতীয় সবজি খোসাসহ রান্না করলে সেগুলো থেকেও প্রচুর আঁশ পাওয়া যায়। এছাড়াও তারা হোলগ্রেইন আটার রুটি এবং বাদামী চাল খাবারও পরামর্শ দিয়েছেন।

২. স্যাচুরেটেড ফ্যাট বা জমাট বাঁধা চর্বি জাতীয় খাবার বাদ দিন।

খাদ্য বিজ্ঞানীরা বলছেন, যেসব খাবারে বেশি স্যাচুরেটেড ফ্যাট বা জমাট-বাঁধা চর্বি থাকে সেসব খাবার খেলে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে বেড়ে যায় হৃদরোগের ঝুঁকিও।

চিজ, দই, লাল মাংস, মাখন, কেক, বিস্কিট ও নারকেল তেলে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। চর্বি জাতীয় খাবার পরিহার করুন।

হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে হলে স্যাচুরেটেড নয় এমন চর্বি, যেসব খাবারের উপর চর্বি জমাট বাঁধে না সে ধরনের খাবার খেতে হবে। এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে, তেল সমৃদ্ধ মাছ, বাদাম ও বীজ। অলিভ, রেপসিড, সানফ্লাওয়ার, কর্ন এবং ওয়ালনাট তেল দিয়ে রান্নার বিষয়ে তারা জোর দিয়েছেন।

দুধের বেলায় স্কিমড বা সেমি-স্কিমড (দুধ থেকে চর্বি সরিয়ে নেওয়া) দুধ খেতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে খাবারে যাতে বাইরে থেকে চিনি মেশানো না থাকে। লাল মাংসের বদলে খেতে হবে দেশি মুরগির মাংস। তৈলাক্ত মুরগির চামড়া তুলে ফেলে দিন। গরুর মাংস খেলে তার উপর থেকে চর্বি ফেলে দিয়ে রান্না করতে হবে।

সপ্তাহে অন্তত একদিন এমন মাছ খেতে হবে যাতে প্রচুর তেল আছে।

ক্রিস্প ও বিস্কিটের বদলে নানা ধরনের বাদাম ও বীজ খেতে পারেন।

৩. চিনি ও লবন পরিহার করুন। লবণ ও চিনি বেশি খেলে শরীরে রক্তচাপ বেড়ে যায়। এর ফলে বৃদ্ধি পায় হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি।

ব্রিটেনে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয় যে NHS থেকে তাদের পরামর্শ হলো দিনে সর্বোচ্চ ৬গ্রাম বা এক চা চামচ পরিমাণ লবণ খাওয়া যেতে পারে।

লবণ কম-বেশি খাওয়া একটি অভ্যাসের ব্যাপার। লবণ খাবার অভ্যাস কমালে চাহিদাও কমে যাবে। এই অভ্যাস বদলাতে মাত্র চার সপ্তাহের মতো সময় লাগে। এই সময় পর দেখা যাবে আপনি যে খাবারের সাথে লবণ খাচ্ছেন না, সেটি আপনি বুঝতেই পারবেন না।

খাদ্য বিশেষজ্ঞ বলছেন, লবণের পরিবর্তে মশলা দিয়ে খাবার প্রস্তুত করলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাবে।

৪. ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার খাবেন।

যেসব খাবারে ভিটামিন ও খনিজপদার্থ বেশি থাকে সেগুলো আমাদেরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এসব খাবার হৃদরোগের ঝুঁকিও কমিয়ে দেয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাশিয়ামের মতো খনিজ উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধ করে। হৃদরোগের যেসব কারণ আছে সেগুলো ঠেকাতেও এসব খনিজ ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে।

অনেক খাদ্য বিশেষজ্ঞ মনে করেন, স্বাস্থ্যকর ও ভারসাম্যপূর্ণ ডায়েটের মাধ্যমেই এসব ভিটামিন ও খনিজ পাওয়া সম্ভব। এসবের জন্যে ট্যাবলেটের উপর নির্ভর করতে হবে না। তবে তার মধ্যে ব্যতিক্রম হচ্ছে ভিটামিন-ডি।

শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলের অভাব থাকলে যেসব খাদ্য খাওয়া প্রয়োজনঃ

প্রতিদিন পাঁচটি ফল বা সবজি খাওয়া। ছোট্ট এক গ্লাস জুস। শিম ও ডাল জাতীয় শস্যও খেতে পারেন। বাদাম ও বীজ জাতীয় খাবারে থাকে ভিটামিন-ই। মাছ, দুগ্ধজাত খাবার ও হোলগ্রেইনে পাওয়া যায় ভিটামিন-বি। কলা, আলু মাছে পটাশিয়াম। ডাল ও হোলগ্রেইনে ম্যাগনেসিয়াম। দুগ্ধজাত খাবার ও সবুজ পাতার সবজি থেকে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম।

৫. স্বাস্থ্য বেশি মোটা হলে ক্যালরি কমিয়ে দিন।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেওয়ার জন্য উপরের চারটি ধাপ অনুসরণ করলেই আপনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। কারণ আপনি যদি চিনি, লবণ, স্যাচুরেটেড চর্বিযুক্ত খাবার কম খান, ভিটামিন ও মিনারেল আছে এরকম খাবার বেশি খান তাহলে মোটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও কম।

ওজন যাতে বেড়ে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে মোটা হলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে কোমরে চর্বি জমা হলে। পুরুষের কোমর যদি ৩৭ ইঞ্চি আর নারীর কোমর ৩১·৫ ইঞ্চির বেশি হয় তাহলে ওজন কমাতে হবে।

ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

হার্ট ভালো রাখতে আরো যেসব উপায় :

১. প্রতি রাতে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে।

২. দৈনিক অন্তত ৪৫ মিনিট ব্যায়াম করুন।

৩. মানসিক চাপ কমিয়ে ফেলুন।

৪. ধূমপান, মদ্যপান সহ সকল প্রকার নেশা ছেড়ে দিন।

উপমহাদেশের আলোচিত ভারতের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন, বিশ্বের ১০ জন খ্যাতনামা ডাক্তারের ১জন, ৫হাজার শিশু সহ ১৫ হাজার সফল হার্ট সার্জারী করা ডাক্তার 'ডক্টর দেবী শেঠি'র 'হৃদরোগ' এড়াতে কিছু চমৎকার পরামর্শ ও করণীয় ঃ

প্রশ্নঃ সুস্থ মানুষ হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে যা খুবই দুঃখজনক। এ বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন ?

দেবী শেঠিঃ এটাকে বলে নীরব আক্রমণ। এজন্যই ত্রিশোর্ধ্ব সকলের উচিত সাবধান থাকা, লাইফষ্টাইলে থাকা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং ট্রিটমেন্টের উপর থাকা। ইকোকার্ডিয়াম, ইসিজি, রক্ত পরীক্ষা, পেটের ইউএসজি না করলে আপনাকে মোটেও সুস্থ ভাবা যাবে না।

প্রশ্নঃ মানুষ কি উত্তরাধিকার সূত্রে হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে ?

দেবী শেঠিঃ হ্যাঁ, তা হতে পারে।

প্রশ্ন: হৃদযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে কেন? এর থেকে উত্তরণের উপায় কি?

দেবী শেঠি: জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। জীবনে সব কিছু নিখুঁত হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই।

প্রশ্ন: জগিং করার চেয়ে কি হাঁটা ভালো ? নাকি হৃদযন্ত্রের যত্ন নেয়ার জন্য আরো কঠিন ব্যায়াম জরুরি ?

দেবী শেঠি: Anything in excess not good for the body. অতিরিক্ত কোন কিছুই শরীরের জন্য ভালো না।

জগিং করার চেয়ে হাঁটা ভালো। জগিং করলে, দ্রুত দৌরালে মানুষ দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায়। হৃদরোগীদের বেশি হয়রান হওয়া ঠিক না। এতে হার্টের ক্ষতি হতে পারে। দ্রুত হাঁটা, যোগব্যায়াম, হালকা ব্যায়াম করা ভালো।

প্রশ্ন: সাধারণ মানুষেরা কিভাবে হৃদযন্ত্রের যত্ন নিতে পারে ?

দেবী শেঠি: ১. খাবারের বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শর্করা যেমন– ভাত, রুটি, যব, এগুলির তৈরি খাবার, ওটস, মিষ্টি, মিষ্টি ফল ইত্যাদি এবং চর্বিজাত খাবার যেমন– তেল, চর্বি, ঘী, পনির, তৈলাক্ত গোশত, ডিমের কুসুম ইত্যাদি কম খেতে হবে। আর আমিষ যেমন– মুরগির গোশত, মাছ, সামুদ্রিক মাছ, তেল ছাড়া গোশত, সকল প্রকার ডাল, পাতলা দুধ, দই, পনির, বাদাম, পেস্তা, ডিমের সাদা অংশ, সকল প্রকার শিম, বীজ, ব্রোকলি ইত্যাদির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। ডিনার থেকে ঘুম তিন ঘন্টা ফারাক হওয়া উচিত।

২. সপ্তাহে অন্তত পাঁচদিন আধা ঘণ্টা করে দ্রুত হাঁটতে হবে। লিফটে চড়া এড়াতে হবে। একটানা বেশি সময় বসে থাকা যাবে না।

৩. ধূমপান মদ্যপান জর্দা উত্তেজক খাদ্য ত্যাগ করতে হবে।

৪. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৫. রক্তচাপ এবং সুগারের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

প্রশ্ন: নিম্ন রক্তচাপে যারা ভোগে, তারা কি হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে?

দেবী শেঠি: সেটা হবে খুবই বিরল।

প্রশ্ন: কোলেস্টেরলের মাত্রা কি অল্প বয়স থেকেই বাড়তে থাকে? নাকি ত্রিশের পর এ বিষয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত?

দেবী শেঠি: না, কোলেস্টেরলের মাত্রা ছোটবেলা থেকেই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

প্রশ্ন: যুবকদের মধ্যে হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত সমস্যার আধিক্যের কারণ কি?

দেবী শেঠি: টেনশন, একটানা দীর্ঘ সময় বসে থাকা, ধূমপান ও যেকোন ধরণের নেশা এবং জাঙ্ক ফুড। ব্যায়াম না করাও একটি প্রধান কারণ। আর জেনেটিক কারণেও হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্ন: অনিয়মিত খাদ্যাভাস কিভাবে হৃদযন্ত্রের ওপর প্রভাব ফেলে ?

দেবী শেঠি: অনিয়মিত খাদ্যাভাস মানুষকে জাঙ্কফুডের দিকে ঠেলে দেয়। তখনই হজমের জন্য ব্যবহৃত এনজাইমগুলো দ্বিধায় পড়ে যায়।

প্রশ্ন: জাঙ্ক ফুডকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন ?

দেবী শেঠি: যেকোনো ধরনের ফ্রাইড ফুড যেমন কেন্টাকি, ম্যাকডোনাল্ডস, সমুচা। এমনকি মাসালা দোসাও জাঙ্ক ফুড।

প্রশ্ন: ওষুধ ছাড়া কিভাবে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

দেবী শেঠি: নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, হাঁটাহাঁটি এবং আখরোট খাওয়ার মাধ্যমে।

প্রশ্ন: হৃদযন্ত্রের জন্য সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপ খাবার কোনটি?

দেবী শেঠি: ফল এবং সবজি সবচেয়ে ভাল খাবার। আর সবচেয়ে খারাপ তৈলাক্ত, লবণাক্ত ও মিষ্টান্ন জাতীয় খাবার।

প্রশ্ন: কোন্ তেল ভালো ? সূর্যমুখী নাকি জলপাই ?

দেবী শেঠি: যেকোনো তেলই খারাপ।

প্রশ্ন: নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য কি নির্দিষ্ট কোনো পরীক্ষা আছে ?

দেবী শেঠি: নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে সুগার এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। আর রক্তচাপ পরিমাপ করতে হবে।

প্রশ্ন: হৃদরোগ জনিত ব্যথা এবং গ্যাস্ট্রিকের ব্যথার মধ্যে পার্থক্য করা যায় কিভাবে?

দেবী শেঠি: ইসিজি ছাড়া এটা সত্যিই খুব কঠিন।

প্রশ্ন: হার্ট অ্যাটাক হলে প্রাথমিকভাবে কি কি পদক্ষেপ নিতে হয় ?

দেবী শেঠি: রোগীকে প্রথমে শুইয়ে দিতে হবে। এরপর জিহ্বার নিচে একটি এ্যাসপিরিন ট্যাবলেট রাখতে হবে। পাশাপাশি একটি সরবিট্রেট ট্যাবলেটও রাখতে হবে। এরপর দ্রুত হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা প্রথম এক ঘণ্টার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়।

প্রশ্ন: রক্তচাপের স্বাভাবিক মাত্রা (১২০/৮০) না থাকলেও কি কেউ পুরোপুরি সুস্থ থাকতে পারে ?

দেবী শেঠি: হ্যাঁ, সুস্থ থাকতে পারে।

প্রশ্ন: নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে করলে সন্তানের হৃদরোগ হতে পারে?

দেবী শেঠি: হ্যাঁ। নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে জন্মগত অস্বাভাবিকতার দিকে ঠেলে দেয়।

প্রশ্ন: অনেকে অনিয়ন্ত্রিত রুটিন অনুসরণ করে। রাত জাগে। এতে কি হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হয় ?

দেবী শেঠি: সৃষ্টিকর্তা তরুণ বয়সে মানুষকে অনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা দেন। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে এসব বিষয়ে সচেতন হতে হয়।

প্রশ্ন: যারা রাতের শিফটে কাজ করেন তাদের কি হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি?

দেবী শেঠি: না। তবে পরিমাণ মতো ঘুমাতে হবে।

প্রশ্ন: মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা কেন হৃদরোগে বেশি আক্রান্ত হয়?

দেবী শেঠি: সৃষ্টিকর্তা মেয়েদেরকে ৪৫ বছর পর্যন্ত সুরক্ষা দেন।

প্রশ্ন: অতিরিক্ত চা বা কফি খেলে কি হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ?

দেবী শেঠি: না।

প্রশ্ন: অ্যাজমা রোগীদের কি হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি ?

দেবী শেঠি: না।

প্রশ্ন: আপনার মতে ভারতীয়দের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা তিন গুণ বেশি। এর কারণ কি ?

দেবী শেঠি: পৃথিবীর প্রতিটি জাতিরই কিছু নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। দুঃখজনক সত্য হলো, জাতি হিসেবে ভারতীয়দের সবচেয়ে ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি।

প্রশ্ন: হার্ট অ্যাটাক হলে কেউ কি নিজে নিজে প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে পারে?

দেবী শেঠি: অবশ্যই ! তাকে প্রথমেই শুতে হবে এবং একটি এ্যাসপিরিন ট্যাবলেট জিহবার নিচে রাখতে হবে। এরপর দ্রুত আশপাশের কাউকে বলতে হবে যেন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি মনে করি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন: অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ওষুধ গ্রহণ করলে কি অন্য কোন জটিলতা তৈরি হয় ?

দেবী শেঠি: হ্যাঁ, বেশিরভাগ ওষুধেরই কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু আধুনিক অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ওষুধগুলো অনেকটাই নিরাপদ।

প্রশ্ন: আধুনিক অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ ওষুধ কোনগুলো ?

দেবী শেঠি: অনেক ওষুধই আছে। এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া জরুরি। তবে আমার পরামর্শ হলো, ওষুধ এড়িয়ে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা। আর সেজন্য নিয়মিত হাঁটা, ওজন কমে এমন খাবার খাওয়া এবং জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন জরুরি।

প্রশ্ন: রক্তে হিমোগ্লোবিন এবং শ্বেতকণিকার পরিমাণ কমে গেলে কি হৃদরোগ হতে পারে?

দেবী শেঠি: না। কিন্তু নিয়মিত ব্যায়াম করার জন্য হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক থাকা জরুরি।

প্রশ্ন: আমাদের ব্যস্ত জীবনযাত্রার কারণে অনেক সময় ব্যায়াম করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে ঘরের স্বাভাবিক কাজের সময় হাঁটাহাঁটি করা অথবা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করা কি ব্যায়ামের বিকল্প হতে পারে?

দেবী শেঠি: অবশ্যই। একটানা আধা ঘণ্টার বেশি বসে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। এমনকি এক চেয়ার থেকে উঠে অন্য চেয়ারে গিয়ে বসাও শরীরের জন্য অনেকটা সহায়ক।

প্রশ্ন: হৃদরোগ এবং রক্তে সুগারের পরিমাণের সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে?

দেবী শেঠি: হ্যা ! বেশ গভীর সম্পর্ক আছে। ডায়াবেটিস রোগীদের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

প্রশ্ন: হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচারের পর কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

দেবী শেঠি: লাইফস্টাইল মেনেচলা, পরিমিত খাদ্যাভ্যাস, হালকা ব্যায়াম, নিয়মিত ওষুধ খাওয়া, কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা, পাশাপাশি রক্তচাপ এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

এক্ষেত্রে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ পরামর্শ হলো– অনেক কষ্ট আর অর্থ ব্যয় করে, করাত দিয়ে চিরে হার্ট ফাঁক করে সার্জারী করে বাইপাস বা এনজিওপ্লাস্টি করার পর লাইফস্টাইল অবশ্যই মেনে চলতে হবে, ডায়েট কন্ট্রোল করতে হবে। আমার পরামর্শ হলো– সুস্থ থাকতেই যদি নিয়মগুলো মেনে চলা যায় তাহলে আর এই জটিল অবস্থা হবে না। তাই সুস্থ থাকতে এই নিয়মগুলো মেনে চলবেন, সহজে অসুস্থ হবেন না।

প্রশ্ন: হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখার উপায় কি ?

দেবী শেঠি: ক্ষতিকর খাবার পরিত্যাগ করে স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। জাঙ্ক ফুড, (জাঙ্ক ফুড হলো– কৃত্রিম খাদ্য, যাতে চর্বি, লবণ, কার্বনেট ইত্যাদি ক্ষতিকারক দ্রব্যের আধিক্য থাকে যা গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক, যেমন–আলুর চিপস, বার্গার, চকোলেট, ক্রিস্পস, কেক, ক্রীম বিস্কুট ইত্যাদি) ধূমপান, মদ্যপান, জর্দ্দা পরিহার করতে হবে। প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হবে। আর বয়স ত্রিশ পার হলে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। অন্তত প্রতি ছয় মাসে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হয়। দুই বছর পর পর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেই হবে।

প্রশ্ন: দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের জন্য আপনি অনেক কিছু করেছেন। এসবের পেছনে আপনার অনুপ্রেরণা কি ছিল ?

দেবী শেঠি: মাদার তেরেসা। তিনি আমার রোগী ছিলেন।

হার্টের জন্য যে ১০টি খাবার উপকারী ঃ

একুশে টেলিভিশন, ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ব হার্ট দিবস।

'হার্ট' নামের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটি ভালো রাখতে বা শক্তিশালী করতে আমাদের নাগালের মধ্যে এমন কিছু খাবার রয়েছে যা অত্যন্ত কার্যকরী।

এমন ১০টি খাবার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক-

বাদাম ঃ বাদামের মধ্যে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট রয়েছে, যা হার্টের জন্যে উপকারী। পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির এক গবেষণা থেকে জানা গেছে, সপ্তাহে পাঁচ বারের বেশি যারা বাদাম খান, তাদের করোনারি হৃদরোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা ২৫ থেকে ৩৯ শতাংশ পর্যন্ত কম। নিয়মিত বাদাম খেলে শরীরে উপকারী কোলেস্টেরল এইচডিএল-এর মাত্রা বাড়ে। সেই সঙ্গে বাদাম একটি লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সমৃদ্ধ খাবার, যা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে। সব ধরনের বাদামই ভালো, তবে চীনাবাদাম সহজলভ্য বলে আপনি এটি প্রতিদিন খেতে পারেন।

কমলা ঃ কমলায় আছে পেকটিন নামে একপ্রকার আঁশ যা কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। আরও আছে পটাসিয়াম, যা ব্লাড প্রেশার কমায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, হেসপিরিডিন নামের এন্টি-অক্সিডেন্টের উপস্থিতি থাকায় কমলার রস খেয়ে ব্লাড পেশার কমে যায়।

সামুদ্রিক মাছ ঃ সামুদ্রিক মাছে আছে হার্টের জন্যে উপকারী ওমেগা-3। রূপচাঁদা, কোরাল, রূপসা, লাক্ষা জাতীয় সামুদ্রিক মাছ খাওয়া ভালো।

সীম ঃ সীমে আছে সয়া প্রোটিন, যা রক্তের ট্রাইগি-সারাইড মাত্রাকে কমায়। আধাকাপ শিমে আছে ৯ গ্রাম কোলেস্টেরল কমাবার উপযোগী আঁশ।

গাজর ঃ গাজর কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। এর মধ্যে যে ধরনের দ্রবণীয় আঁশ পাওয়া যায়, তা কোলেস্টেরল কমিয়ে থাকে।

রসুন ঃ রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল হলো এলডিএল, রসুন এই এলডিএলের মাত্রা কমাতে দারুন উপকারী। পুষ্টিবিজ্ঞানীরা রসুনকে অভিহিত করেছেন প্রাকৃতিক এন্টিবায়োটিক হিসেবে। এছাড়াও রসুন উচ্চ রক্তচাপ ও রক্তে গুলুকোজের মান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। সেই সঙ্গে এটি ঠান্ডাজনিত যে কোনো সমস্যা এবং ফ্লু প্রতিরোধ করে। হৃৎপিন্ডের সুস্থতা ও সার্বিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রতিদিন রসুনের একটি কোষ খান।

টক দই ঃ চিনি ছাড়া দই অর্থাৎ টক দই হৃৎপিন্ডের পাশাপাশি পুরো শরীরের জন্যেই অত্যন্ত উপকারী। করোনারি হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন যারা, তাদের জন্যে টক দই বিশেষভাবে উপকারী। টক দই পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। সেই সঙ্গে এটি ত্বকের জন্যেও উপকারী। তাই প্রতিদিন এক কাপ টক দই খাবেন।

মিষ্টি আলু ঃ আলু বেশি খেলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে, সাধারণভাবে এমনটাই মনে করা হয়। কিন্তু মিষ্টি আলু এর ব্যতিক্রম। কারণ মিষ্টি আলু লো-গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খাবার। আর মিষ্টি আলুতে আছে দ্রবণীয় আঁশ, ভিটামিন-এ এবং লাইসোপেন, যা হার্টের জন্যে উপকারী।

সয়াদুধ ঃ সয়াদুধ বা সয়াপ্রোটিন প্রথম শ্রেণির উদ্ভিদজাত প্রোটিন। এটি গরুর দুধের বিকল্প এবং শতভাগ কোলেস্টেরল মুক্ত। হৃদরোগীরা গরুর দুধের বিকল্প হিসেবে সয়াদুধ বা সয়াপ্রোটিন ড্রিংকস প্রতিদিন ২৫০ মিলি খেতে পারেন। বাজার থেকে সয়াবিন কিনে নিয়ে আপনি নিজেই বাড়িতে বসে সয়াদুধ তৈরি করে নিতে পারেন।

স্পিরুলিনা ঃ স্পিরুলিনা হলো অতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক নীলাভ সবুজ সামুদ্রিক শৈবাল, যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খাদ্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। জাতিসংঘ স্পিরুলিনাকে একবিংশ শতাব্দীর খাদ্য হিসেবে ঘোষণা করেছে। স্পিরুলিনাতে দুধের চেয়ে ২০ গুণ, ডিমের চেয়ে ছয় গুণ এবং মাছ ও মাংসের চেয়ে তিন গুণ প্রোটিন রয়েছে, যা সম্পূর্ণ কোলেস্টেরল মুক্ত। আরও এতে রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন, মিনারেল, আয়রন, ফলিক এসিড ও এন্টি-অক্সিডেন্ট।

যে ৬ খাবার খালি পেটে খাওয়া উচিত নয় ঃ

সকালে পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। তবে ভুল খাদ্য গ্রহণ হজম ক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ৬টি খাবার অবশ্যই সকালে খালি পেটে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ১. কাঁচা সবজি, ২. টক জাতীয় ফল, ৩. কফি, ৪. কোমল পানীয়, ৫. কলা, ৬. দই।

হার্টের জন্য ভালো ৮ খাবার ঃ

ভোগার চেয়ে রোগ থেকে মুক্তি পেতে যুদ্ধ নয় কেন? আমরা জানি, শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গই হচ্ছে **'হার্ট'**। তাই এর বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এমন কিছু খাবার আছে; যা খেলে সহজেই হার্টের নানা রকম সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

এবার বোল্ডস্কাই ডট কম অবলম্বনে হার্টের জন্য উপকারী ৮ খাবারের কথা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে–

Amalki আমলকি- হার্টকে ভালো রাখার জন্য আমলকি সন্দেহাতীত ভাবে সবচেয়ে ভালো ওষুধ হিসেবে কাজ করে। প্রায় সব ধরণের কার্ডিওভাসকুলার রোগ প্রতিরোধ করার এক অদ্ভূত ক্ষমতা রয়েছে আমলকির।

Turmeric হলুদ ঃ হার্টের অসুখে হলুদও কার্যকারী ভূমিকা রাখে। এতে এমন এক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে; যা প্রদাহজনিত আক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করে।

garlic রসুন ঃ রসুন কার্ডিওভাস্কুলার রোগ হওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং প্রাকৃতিকভাবেই এটা হার্টের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা শুধু রক্ত চলাচলকেই স্বাভাবিক রাখে না; একই সাথে হার্টকেও সুস্থ রাখে।

ginger আদা ঃ আদা এমন একটি ওষুধি উদ্ভিদ; যা রক্তনালীকে বিশ্রাম দেয় এবং রক্ত প্রবাহকে চালু রাখতে সাহায্য করে। হার্টের অসুখের বিরুদ্ধে অ্যান্টি ফ্ল্যামেটরি হিসেবেও যুদ্ধ করে আদা।

bellebery বিলবেরি ঃ এটি ব্ল্যাকবেরির মতোই একটি ফল। এটিও হার্টের জন্য অত্যন্ত উপকারি। নিয়মিত এ ফল খেলে হার্টের যে কোনো সমস্যার ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যায়। এমনকি এ ফলটি রক্ত চলাচলকেও সচল থাকে।

cayenne লাল মরিচ ঃ লাল মরিচ হার্টের সঠিক ওষুধের কাজ করে। এটা হার্টের জন্য পুষ্টিকর খাবারও বটে। কারণ হার্টের জন্য এর প্রভাব কাঁচামরিচ থেকে ভালো।

greentea সবুজ চা ঃ বর্তমান সময়ে হার্টের জন্য সবচেয়ে বেশি ওষুধের কাজ করে সবুজ চা। এটা শুধু রক্তের শিরাকেই সচল রাখে না; শিরাকে রক্ষাও করে।

eppermint পুদিনা পাতা ঃ এটি হার্টের জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। পুদিনা রক্তের শিরায় অক্সিজেন চলাচলে সাহায্য করে। এছাড়া এটি খেলে হার্টের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একদমই থাকে না।

হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে বাদ দিন ১০ খাবার ঃ

একুশে টেলিভিশন।

রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে হৃদরোগ ও স্ট্রোকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে পারলে হৃদরোগের আশঙ্কা কমে। আবার কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার কম খেলেও রক্তে এর পরিমাণ কমে শরীরের ক্ষতি হয়। কিছু খাবার রয়েছে যেগুলো হৃদপিন্ডের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো রক্ত সঞ্চালনকে ব্যাহত করে এবং জটিল শারীরিক সমস্যা তৈরি করে।

প্রাণিজ খাদ্যে যেমন– ডিমের কুসুম ও মাংসে কোলেস্টেরল বেশি থাকে। উদ্ভিদ জাতীয় খাবারে কোলেস্টেরল থাকে না। হার্ট অ্যাটাক হলে হার্টের কোনো একটি রক্তনালিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রক্তনালির গায়ে চর্বি জমার কারণে হার্টের রক্তনালি সরু হয়ে যায়। সরু নালিতে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে। তাই হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে আহার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে নিচের ১০ খাবার–

১) কলিজা, মগজ, হাড়ের মজ্জা: কলিজা, মগজ, হাড়ের মজ্জা- এই অংশগুলোতে বেশি পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে। তাই যারা হৃদরোগী তাদের কলিজা, মগজ বা নেহারি জাতীয় খাবার বর্জন করতে হবে।

২) চিংড়ি মাছ : হৃদরোগীদের জন্যে আরেকটি বর্জনীয় খাবার হলো চিংড়ি। দেখা গেছে, ক্যালরি এবং ফ্যাট কম থাকলেও চিংড়িতে আছে প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টেরল। সাড়ে তিন আউন্স ওজনের এক পিস রান্না করা স্যামন মাছে যেখানে মাত্র ৬২ মি.গ্রা কোলেস্টেরল, সেখানে একই পরিমাণ চিংড়ি মাছে পাওয়া গেছে ১৮৯ মি.গ্রা কোলেস্টেরল।

৩) মাছের মাথা ও ডিম: রক্তের লিপিড প্রোফাইল বাড়িয়ে দেয় যে উপাদানগুলো, সেই এলডিএল বা ক্ষতিকর কোলেস্টেরল এবং ট্রাইগ্লিসারাইডের উৎস হচ্ছে মাছের মাথা এবং মাছের ডিম। এজন্য এগুলো বাদ দিন।

৪) ফাস্টফুড: আমেরিকান হার্ট এসোসিয়েশন জার্নালের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে, প্রতি সপ্তাহে একবার নিয়মিতভাবে যারা ফাস্ট ফুড খায়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাদের মারা যাওয়ার প্রবণতা অন্যদের চেয়ে ২০% বেশি। যারা একের বেশি অর্থাৎ দুই-তিন বার খায়, তাদের হার ৫০%। শুধু তা-ই নয়, সপ্তাহে যারা চার বার বা তার চেয়েও বেশি ফাস্ট ফুড খায়, তাদের ক্ষেত্রে এ ঝুঁকি ৮০%এরও বেশি।

৫) ডিমের কুসুম: ডিমের সাদা অংশ খাওয়া গেলেও হৃদরোগীদের জন্যে ডিমের কুসুমটা এড়িয়েচলাই উত্তম। কারণ ডিমের কুসুমে আছে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল। দেখা গেছে, একটি বড় আকারের মুরগির ডিমে ১৮৬ মিলিগ্রাম পরিমাণ কোলেস্টেরল থাকে, তার পুরোটাই আছে কুসুমে।

আর একজন হৃদরোগীর দিনে ২০০ মিগ্রাএর বেশি কোলেস্টেরল গ্রহণ করা উচিত নয়।

৬) ঘি-মাখন-ডালডা: প্রাচ্যের অভিজাত খাবারের তালিকায় ঘি-মাখন এক অনিবার্য অনুষঙ্গ হলেও এতে আছে উচ্চমাত্রার স্যাচুরেটেড ফ্যাট। সেই সাথে আছে পালমিটিক এসিড, যা আর্টারি ব্লকের কারণ হতে পারে, বলেছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিবিজ্ঞানী 'ওয়াহিদা কর্মালি'। এর বদলে অলিভ অয়েল, সান ফ্লাওয়ার অয়েল বা মার্জারিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭) নারিকেল: হংকং আর সিঙ্গাপুরের দুটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে যত লোক হংকংয়ে মারা গেছে, তার অন্তত তিনগুণ বেশি মানুষ মারা গেছে সিঙ্গাপুরে। গবেষকদের মতে, এর একটি কারণ হলো, সিঙ্গাপুরের অধিবাসীদের খাবারে নারিকেল ও পাম তেল ব্যবহারের প্রবণতা। নারিকেল তেলের ৮৫ থেকে ৯০ ভাগই হলো স্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা হৃদরোগীদের জন্যে ক্ষতিকর।

৮) অতিরিক্ত ভাজা ও তৈলাক্ত খাবার: ডিপ ফ্রাই খাবার মুখরোচক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু খাবার যত ভাজা হয়, তার খাদ্যমান তত কমতে থাকে, তত তাতে যুক্ত হতে থাকে ক্ষতিকারক ফ্যাট। এমনও দেখা গেছে, ভাজি করার

একটা পর্যায়ে খাবারে আর কোনো ক্যালরিই অবশিষ্ট থাকে না। যেমন, মাংস বা কোনো কিছু ভাজার সময় তেলের মধ্যে প্রচুর বুদবুদ উঠে।

এর কারণ হলো খাবারটার ভেতরে যে পানিটা আছে, তেলে ছেড়ে দেয়ার ফলে তা বেরিয়ে এসেছে এবং তেলের তাপ এবং চাপে তা শুকোতে শুরু করেছে। ডিপ ফ্রাই হতে পানি যখন পুরোপুরি শুকিয়ে যায়, বুদবুদ ওঠাও তখন বন্ধ হয়ে যায়। খাবারের ভেতরে পানির বদলে তখন ঢুকে যায় তেল। এমনিতেই মাংস বা এই জাতীয় খাবারগুলোতে আছে স্যাচারেটেড ফ্যাট, তার ওপর তেল যুক্ত হয়ে তার ফ্যাটের পরিমাণ আরো বাড়ে।

৯) রেড মিট: অতিমাত্রায় রেড মিট বা লাল গোশত হৃদরোগের কারণ-এটা নতুন তথ্য নয়। তবে সেটা যে কেবল রেডমিটের ফ্যাট বা কোলেস্টেরলের কারণে তা কিন্তু নয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, রেডমিট ভেঙে কারনিটাইন নামে একটি যৌগ দেহে তৈরি হয়, যা ট্রিমাথাইলেমাইন এন অক্সাইড নিঃসরণ করে। আর এথেরোসক্লেরোসিস বা আর্টারিতে ব্লক সৃষ্টিতে এই ট্রিমাথাইলেমাইনের একটা সক্রিয় ভূমিকা আছে।

১০) কেক, পেস্ট্রি, পুডিং, আইসক্রিম: এর প্রতিটি খাবারই চিনি যুক্ত। আর চিনি হার্ট এটাকের ঝুঁকি বাড়ায়, এমনকি মানুষটি দেখতে মোটাসোটা না হলেও। জার্নাল অব আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনের এক রিপোর্টে বলা হয়, হৃদরোগের সাথে চিনির সম্পর্কটা ঠিক কোথায় তা বোঝা না গেলেও এটা দেখা গেছে যে, মিষ্টি জাতীয় পানীয় ব্লাড প্রেশারকে বাড়িয়ে দেয়। বাড়িয়ে দেয় লিভারের তৎপরতা, যা রক্তে ক্ষতিকর ফ্যাট নিঃসরণ করে। আর এ দুটো কারণই হৃদরোগের নেপথ্য অনুঘটক।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে হলে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন অনিবার্য।

যেসব প্রাণীর দেহে খারাপ কলেস্টেরল বেশি থাকে হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে এসব প্রাণী থেকে তৈরি খাদ্য আপনার আহার তালিকা থেকে বাদ দিন। প্রতিদিন নিয়ম মাফিক সুষম খাবার গ্রহণ করুন। হৃদরোগের ঝুঁকি থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হলে আপনাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট খাবার তালিকা অনুসরণ করতে হবে।

সূত্র: কোয়ান্টাম মেথড।

হৃদরোগীর খাবার ঃ

o **পরিমিত পরিমাণ খাবার খেতে হবে।** কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শর্করা জাতীয় খাবার, যেমন– ভাত, রুটি, আলু, ঘন দুধ, দুধের তৈরি খাবার, চিনি, মিষ্টি জাতীয় খাবার, লবন না খাওয়াই ভালো। অগত্যা কম খেতে হবে।

o বেশি চর্বি জাতীয় খাবার খাওয়া যাবে না ।

o বেশি মিষ্টি ফল যেমন খেজুর না খাওয়া ভালো। মিষ্টি এবং রসালো ফল এককভাবে কম খাওয়া। দৈনিক তরমুজ ৯০ গ্রাম, আনারস ৬০ গ্রাম, কলা ৪০ গ্রাম, পাকা আম ৬০ গ্রাম, এর বেশি খাওয়া যাবে না।

o আঁশযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া। সবুজ শাক-সবজি, সালাদ, টক ফল, পেয়ারা, আমলকী, কামরাঙ্গা, আমড়া, লেবু ও বরই হৃদরোগীদের খাবার।

o উপকারী ফ্যাট বা অসম্পৃক্ত ফ্যাটজাতীয় খাবার খাওয়া ভালো।

o সব রকমের মাছ খেতে পারেন। ইলিশ মাছ খাওয়া ভালো। মাছের তেলে কোলেস্টেরলের ভয় কম।

o উদ্ভিজ তেল- কর্ন অয়েল, সানফ্লাওয়ার অয়েল, সয়াবিন তেল, সরিষার তেল খেতে হবে ক্যালরি অনুযায়ী পরিমাণে কম।

o অতিরিক্ত চা-কফি, ফাস্টফুড টিনজাত ও শুকনো খাবার, কোমল পানীয় অবশ্যই বর্জন করতে হবে। হার্টের রোগীর পনি কম খেতে হবে।

খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে– খাসির মাংস, মাংসের চর্বি, চর্বিযুক্ত গরুর মাংস, মগজ, কলিজা, গলদা চিংড়ি, মাছের ডিম, ডিমের কুসুম, পোল্ট্রি মুরগী, হাঁস ও মুরগির চামড়া, হাড়ের মজ্জা, ঘি, মাখন, ডালডা, নারিকেল, মার্জারিন খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

খাবার রন্ধন প্রণালী ঃ

মনে রাখতে হবে, খাবার প্রস্তুত এবং রন্ধন প্রণালীর সঙ্গে ক্যালরি হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। আর এই প্রণালী ওজন, হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকি, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস শরীরের শক্তি ইত্যাদি কমাতে বা বাড়াতে সাহায্য করে।

বিষয়গুলোর সঙ্গে হৃদরোগের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

রান্নার ক্ষেত্রে নিচের নিয়মাবলি মেনে চলা খুবই জরুরী।

o সাক-সবজি, ফল-মূল কোটার আগে ধোয়া, কোটার পর না ধোয়া।

o খাবার ডুবো তেলে ভাজা থেকে বিরত থাকতে হবে। ভাজার চেয়ে গ্রিল করা খাবার ভালো। এতে খাবারের ভিতরকার তেল নিংড়ে বের হয়ে আসে।

o বেশি মসলা ও বেশি ভাজা খাবার রান্না কম করা উচিত।

o খাবার কম তেলে রান্না করতে হবে।

হৃদরোগীর জন্য আরও কিছু পরামর্শ ঃ

o হৃদরোগের ঝুঁকি থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হলে আপনাকে অবশ্যই পুষ্টিসচেতন হতে হবে, লাইফ-ষ্টাইল মানতে হবে।

o হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে হলে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন অনিবার্য।

o প্রতিদিন নিয়ম মাফিক সুষম খাবার গ্রহণ করুন।

o সুযোগ পেলেই হাঁটুন। স্বাস্থ্যকর খাবার এবং ব্যায়াম হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে পারে।

o ধূমপানের অভ্যাস থাকলে ছেড়ে দিন।

o মদ্যপান এবং সব রকম নেশা থেকে বিরত থাকুন।
o ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
o টেস্টিং সল্ট এবং লবণ খাবেন না।
o স্বাভাবিকের তুলনায় শরীরের ওজন বেশি হলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই খেয়াল করুন। সাবধান থাকুন।
o সুন্নাত ত্বরিকায় খানা খাওয়া শরীর স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। যেমন খানা খাওয়ার আগে পানি খেয়ে নেওয়া। খানা খাওয়ার অন্তত আধাঘন্টা পর পানি খাওয়া। পেটের তিন ভাগের এক ভাগ পানি, এক ভাগ খাদ্য এবং এক ভাগ খালি রাখা। তাতে শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে, ইবাদত করা সহজ হয়।

মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরল ঃ

কোলেস্টেরল শরীরের জন্য একটি দরকারি উপাদান। এটি শরীরে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কাজ করে থাকে। কোষের প্রাচীর, বাইল এসিড যা খাদ্য পরিপাকে প্রয়োজন, হরমোন, ভিটামিন-ডি তৈরিতে মৌলিক ভূমিকায় থাকে উপকারী কলেস্টেরল। তবে হৃদরোগের প্রধান কারণ হিসেবে ধরা হয় রক্তে কলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়াকে।

মাত্রাতিরিক্ত কলেস্টেরল বা খারাপ কলেস্টেরলের কারণে হৃদরোগের ও স্ট্রোকের আশঙ্কা বেড়ে যায়। পরিকল্পিত খাদ্যগ্রহণ নীতি মেনে চললে কলেস্টেরল বৃদ্ধির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব। সে জন্য হৃদরোগীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট খাবার তালিকা অনুসরণ করতে হয়।

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন বা ওষুধের মাধ্যমে রক্তে কলেস্টেরলের পরিমাণ কমাতে পারলে হৃদরোগের আশঙ্কা কমে। কলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার কম খেলেও রক্তে এর পরিমাণ কমে যায়।

প্রাণিজ খাদ্য, যেমন– ডিমের কুসুম ও মাংসে কলেস্টেরল বেশি থাকে।

উদ্ভিদ জাতীয় খাবারে কলেস্টেরল থাকে না।

একটা সহজ কথা মনে রাখা যেতে পারে। যেসব প্রাণীর বেশি পা থাকে তাদের দেহে খারাপ কলেস্টেরল বেশি থাকে। যেমন– গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি।

কাজেই হৃদরোগী কিংবা হৃদরোগের ঝুঁকি এড়াতে এসব প্রাণী থেকে তৈরি খাদ্য আপনার আহার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

মেথি, করলার রস, ইসুবগুলের ভুসি এগুলো রক্তে কলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

পুরুষ ও নারী যাদের হৃদরোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি ঃ

প্রজননে সক্ষম নারীর তুলনায় পুরুষদের হৃদরোগ হবার ঝুঁকি বেশি। প্রজননের সময় শেষ হওয়ার পরে, নারী ও পুরুষের হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা সমান। যদি কোন নারীর ডায়াবেটিস থাকে, তার হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত পুরুষের চেয়ে বেশি। মধ্যবয়সী মানুষের ক্ষেত্রে, করোনারি হৃদরোগে আক্রান্তের সম্ভাবনা নারীদের তুলনায় পুরুষদের প্রায় 5 গুণ বেশি। হৃদরোগে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ মূলত হরমোনগত পার্থক্য।

যে বয়সে হৃদরোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি ঃ

হৃদরোগ সব বয়সেই হতে পারে। তবে সাধারনত বয়স্ক ব্যক্তিরাই এ রোগের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। সাধারণভাবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সিরাম কোলেস্টেরলের মাত্রাও বাড়ে। 60 বছরের বেশি বয়সী হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের 82 শতাংশই হৃদরোগে মারা যায়। আবার 55 বছর বয়সের পরে স্ট্রোক করার সম্ভাবনাও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবার বয়সের সাথে সাথে ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়, ফলে করোনারি ধমনী রোগ হয়।

হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

* হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তরগণের মতে সুস্থ হার্ট মানেই সুস্থ শরীর, সুস্থ মন, সুস্থ মানুষ, সুস্থ জীবন। শরীরকে সুস্থ রাখতে হবে, মনকেও রাখতে হবে সুস্থ। সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই হার্ট সুস্থ রাখার মূল চাবিকাঠি।

* **সর্বোপরি বিষয় হলো–** সুষ্ঠভাবে ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন পালন করা। সুসম খাদ্য, দাম্পত্য সুখী সম্পর্ক, বাবা-মাএর সাথে ভালো ব্যবহার, সামাজিক বন্ধুসুলভ সুষ্ঠ আচরণ, নেশা বর্জন, মানষিক চাপ বর্জন, ধ্যান ও কায়িক পরিশ্রম হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক। সবচেয়ে সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ ধ্যান ও শারীরিক পরিশ্রম হলো খুশু খুযুর সাথে নামাজ আদায় করা।

* অনিদ্রা, টেনশন, ভয়, ক্রোধ, শোক, হতাশা, প্রতিশোধ প্রবণতা, হিংসা, বিদ্বেষ, অশান্তি, রাগ, উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় বা চেঁচামিচি চিৎকার, অস্থিরতা, ক্ষমা করতে না পারা, পজিটিভ চিন্তা না করে নেগেটিভ চিন্তা করা, এসব হার্টএটাকের অন্যতম কারণ। বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে।

* খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বেশি ক্যালরি সমৃদ্ধ খাদ্য বর্জন করতে হবে। কম কার্বোহাইড্রেট, কম চর্বি ও কম কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। যেমন– ভাত বা রুটি, খাশি বা গরুর গোশতো, কলিজা, মগজ, গিলা, গুর্দা কম খেতে হবে। চর্বি জাতীয় খাবার, মিষ্টি ইত্যাদি খাবার কম থেতে হবে। না খেলে ভালো হয়।

* বেশি আঁশযুক্ত খাবার, প্রচুর শাকসবজি ও টাটকা ফলমূল বেশি খান।

* যে কোনো মাছ, ইলিশ এবং সামুদ্রিক মাছ হর্টের জন্য খাওয়া ভালো।

* অতিরিক্ত চা-কফি, ফাস্টফুড টিনজাত ও শুকনো খাবার, কোমল পানীয় বর্জন করতে হবে।

* তামাক জাত দ্রব্য- যেমন জর্দা, গুল, সাদাপাতা বাদ দিতে হবে।

* ধূমপান, মদ্যপান, অ্যালকোহল ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে হবে। ধূমপান ছাড়ার 10 বছর পর্যন্ত হৃদরোগের ঝুঁকি থেকে যায়।

* উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ওজন বেশি থাকলে নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত রাখুন।

* তরকারিতে লবণের বাইরে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করতে হবে।

* নিয়মিত হাঁটতে হবে, ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে, শরীরে রোদ লাগাতে হবে।

* মানসিক ও শারীরিক চাপ পরিহার করতে হবে। নিয়মিত বিশ্রাম, সময় মতো ও পরিমাণ মতো ঘুমাতে হবে, শরীরকে অতিরিক্ত ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম দিতে হবে।

* শখের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে মানসিক শান্তি পাওয়া যায় এবং মন প্রফুল্ল থাকে। এইজন্য শখের কাজ করে মন প্রফুল্ল রাখা জরুরী।

* মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবন, কায়ীক পরিশ্রম কম করা হৃদরোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

* নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার পরও অন্তত সপ্তাহে এক দিন রক্তচাপ পরীক্ষা, মাসে একবার করে রক্তের সুগার দেখা, তিন মাস পর পর লিপিড প্রফাইল ও ছয় মাস পরপর ইসিজি ও বছরে একবার করে ইটিটি করা উচিত।

জন্মগত হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয় ঃ

হৃদরোগ বংশগতও হয়। এইজন্য বাবা-মায়ের সাবধান থাকতে হবে।

গর্ভবতী মায়ের উচ্চ বা নিম্ন রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, স্থুলতা, হৃদরোগ থাকলে অবশ্যই চিকিৎসা করাতে হবে। গর্ভবতীর কোনো রকম ওষুধ খাওয়ার আগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মতামত নিতে হবে।

গর্ভবতী মায়েদের ধূমপান ও মদ্যপান থেকে দূরে থাকতে হবে।

গর্ভধারণের সম্ভাবনা থাকলে অন্তত তিন মাস আগে মা'কে **'গগজ'** ইনজেকশন দেয়া আবশ্যক, যেন **'রুবেলা'** (জার্মান হাম) রোগ না হয়।

তিন মাস পর্যন্ত গর্ভবতী মায়ের কোনো ধরনের এক্স-রে অথবা রেডিয়েশন(ক্ষতিকর বিকিরণ)করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এতে ভিষণ ক্ষতি হয়।

কম বয়সে হার্টের সমস্যা ঃ

আনন্দধারা ডেস্ক

হার্টের সমস্যা জটিল সমস্যা। হার্টের অসুখের সমস্যায় যে শুধু বয়স্করাই ভোগেন তা নয়। বর্তমানে হার্ট সমস্যা অল্প বয়সেও বিপজ্জনক। হার্টের সমস্যা আজকাল বয়সের হিসাব করে আসছে না। মাঝরাতে হঠাৎ বুকে ব্যথা, অস্বস্তিবোধ হলেই মনে হয় আপনার হৃদযন্ত্রে কিছু সমস্যা আছে।

হার্টের অসুখ জীবন যাপনের উল্টোপাল্টা নিয়মের কারণে হতে পারে, সেটা অনেকেই বোঝেন না। তাই স্ট্রেস-টেনশন, লেট নাইট করা, অনিয়ন্ত্রিত অনিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, এক্সারসাইজের অভাব ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রভাব ফেলে আপনার হার্টে। হার্টের সমস্যায় চিকিৎসা যেমন জরুরি, তেমনি প্রয়োজন সঠিক লাইফ স্টাইল মেনে চলা। আর এই দুয়ের কম্বিনেশন হলেই কম বয়সে হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কম বয়সে হার্টের সমস্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো বদলে যাওয়া কাজের ধরণ, কাজের জায়গায় অত্যধিক ট্রেস আর টেনশন, অনিয়মিত ফুড হ্যাবিটস ইত্যাদি। তাই হার্টের সমস্যার সমাধানে লাইফ-স্টাইল পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ওজন বাড়ার ফলে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল সমস্যা দেখা যায়। আর ডায়াবেটিস থাকলে হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলোও সহজে বোঝা যায় না।

হাঁটা, হালকা জগিং, সাঁতার কাটা ইত্যাদি খুব ভালো এক্সারসাইজ। যেটা সুবিধা সেটাই করবেন। নিয়মিত করার চেষ্টা করুন।

এর সঙ্গে ধূমপান, অ্যালকোহল পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। হাইড্রোজেনেটেড অয়েল বা প্রক্রিয়াজাত তেল এড়িয়ে চলুন। এতে ট্রান্স ফ্যাটের পরিমাণ বেশি থাকে। এটি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। শাক-সবজি ও ফল বেশি করে খান। অলিভ অয়েলে রান্না করলে ভালো হয়। সুস্থ রাখুন হার্ট। ভালোবাসার পূর্ণতায় লাইফস্টাইলে নিয়ম মেনে চলে সুসময় জীবন কাটান।

হার্ট সুস্থ রাখার উপায় ঃ

সুস্থ, স্বাভাবিক ও আনন্দপূর্ণ জীবনের জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা দিয়ে দিয়েছেন দুনিয়ার সবচাইতে জটিল প্রযুক্তির একটি সুস্থ সুন্দর **'হৃদযন্ত্র বা হৃদয়'**। কিন্তু এ যন্ত্রটিকে সুস্থ রাখাটাই একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আধুনিক বিশ্বে জীবন যাত্রার নানামুখী পরিবর্তন, কাজের পরিবেশ, স্ট্রেস আর টেনশন সব কিছুই যেন প্রতিনিয়ত হৃদযন্ত্রকে প্রতিকূলতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তার পরও হৃদযন্ত্র ভাল রাখতেই হবে। কারণ হচ্ছে– সুস্থতাই সকল সুখের মূল। এই মূলে রয়েছে আমার হার্ট। আর হার্টকে সুস্থ রাখতে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের কোনো বিকল্প পন্থা নেই।

মোটাদাগে হার্ট সুস্থ রাখার ১০টি টিপস দেওয়া হলো–

* **ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ:** ডায়াবেটিস রোগীদের এ্যাথারোস্ক্লেরোসিস বেশি হয়। ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। তাই হৃদরোগীদের অবশ্যই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

* **উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ:** জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এনে, নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি মুক্ত থাকতে হবে। যত আগে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ে, তত আগে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং জটিল রোগ বা প্রতিক্রিয়া হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

এদিকে নিম্ন রক্তচাপের বিষয়টাও এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

* **ধূমপান বর্জন:** হৃদযন্ত্রের অন্যতম প্রধান শত্রু ধূমপান। ধুমপায়ীদের শরীরে তামাকের নানা রকম বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় উচ্চ রক্তচাপ সহ ধমনী, শিরার নানা রকম রোগ ও হৃদরোগ দেখা দিতে পারে। ধূমপান অবশ্যই বর্জন করুন। ধূমপায়ীর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকুন। তামাক পাতা, জর্দা, গুল লাগানো ইত্যাদিও পরিহার করতে হবে।

* **অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা হ্রাস:** যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম না করলে শরীরে ওজন বেড়ে যেতে পারে। এতে হৃদযন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়, ফলে অধিক ওজন সম্পন্ন লোকদের উচ্চ রক্তচাপসহ ধমনী, শিরার নানা রকম রোগ ও হৃদরোগ দেখা দিতে পারে। খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ও নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।

শুধু ওষুধ খেয়ে ওজন কমানো বিপজ্জনক। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ওজন কমানোর ওষুধ না খাওয়াই ভালো। স্থূলতায় হৃদরোগ থেকে শুরু করে নানা সমস্যা হতে পারে। তাই ভারসাম্যপূর্ণ ও সঠিক ওজন বজায় রাখতে মনোযোগী হতে হবে।

* **নিয়মিত ব্যায়াম:** হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখার জন্য ব্যায়ামের মতো কার্যকর অন্য কোনো পথ নেই। সকাল-সন্ধ্যা হাঁটা চলা, সম্ভব হলে দৌড়ানো, হালকা ব্যায়াম, লিফটে না চড়ে সিঁড়ি ব্যবহার ইত্যাদি। জিমে যেতে হবে এমন নয়। ঘরেই ব্যয়াম করা যায়। তাও না করতে পারলে প্রতিদিন অবশ্যই হাঁটতে হবে।

* **অতিরিক্ত লবণ নিয়ন্ত্রণ :** খাবার লবণে সোডিয়াম থাকে, যা রক্তের জলীয় অংশ বাড়িয়ে দেয়। ফলে রক্তের আয়তন বেড়ে যায় এবং রক্তচাপও বেড়ে যায়, ফলে হৃদরোগ দেখা দিতে পারে। তরকারিতে প্রয়োজনীয় লবণের বাইরে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করতে হবে। অনেকেই খাবারের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ খান। এ থেকে হৃদযন্ত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এটা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

* **চর্বিযুক্ত খাবার বর্জন :** অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাবার খেলে রক্তে চর্বি ও অতিরিক্ত কোলেস্টেরল হয়ে রক্তনালীর দেয়াল মোটা ও শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং হৃদরোগ দেখা দিতে পারে।

কম চর্বি ও কম কোলেষ্টেরল যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। যেমন খাশি বা গরুর গোসত, কলিজা, মগজ, গিলা, গুর্দা, কম খেতে হবে। কম তেলে রান্না করা খাবার এবং ননী তোলা দুধ, অসম্পৃক্ত চর্বি উদ্ভিজ্জতেল যেমন– সয়াবিন, ক্যানোলা, ভুট্টার তেল অথবা সূর্য্যমুখীর তেল খাওয়া যাবে।

* **মানসিক ও শারীরিক চাপ সামলাতে হবে :** অতিরিক্ত রাগ, উত্তেজনা, ভীতি এবং মানসিক চাপের কারণেও রক্তচাপ ও হৃদরোগ দেখা দিতে পারে, এমনকি ব্রেন ষ্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। নিয়মিত বিশ্রাম, সময় মতো পরিমাণ মতো ঘুমানো, শরীরকে অতিরিক্ত ক্লান্তি থেকে বিশ্রাম দিতে হবে।

অতিরিক্ত মানাসিক চাপ স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ঙ্কর। এজন্য নিজের শখের কাজ করা, ইসলাম ধর্মের চর্চা করা, এসবের মাধ্যমে অধিক মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। খেলাধুলা, আড্ডা, বইপড়া, যোগব্যায়াম ও ধ্যান হতে পারে চাপ মুক্তির উত্তম দাওয়াই। প্রতি রাতে ভাল ঘুম স্বাস্থ্যের জন্য ভাল।

* **মদ্যপান পরিহার :** মদ্যপান পরিহার করতে হবে। এ্যালকোহল গ্রহণ মানে রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়া। এতে হৃদস্পন্দনেও প্রভাব পড়ে। সুস্বাস্থ্য ও সবল হৃদযন্ত্রের জন্য ধূমপানের মতো মদ্যপানও ছাড়তে হবে।

সুন্দর জীবনের জন্য সুস্থতা প্রয়োজন। সুস্থতার জন্য সুস্থ হার্ট আর সুস্থ শরীর দরকার। আমরা যদি নিয়ম মেনে চলি, সচেতন হই তাহলে কঠিন অসুখ হৃদরোগ থেকে পুরাপুরি মুক্তি পেতে পারি, সুস্থ সুখে থাকতে পারি। ইহকাল পরকালের মঙ্গল অনুসন্ধান করতে পারি।

হার্ট সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ঃ

ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ। অধ্যাপক, মেডিসিন বিভাগ, ডিন, মেডিসিন অনুষদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বিশ্বের এক নম্বর মরণব্যাধি হৃদরোগ। কোনো রকম পূর্বাভাস ছাড়াই হৃদরোগ যেকোনো সময় কেড়ে নেয় জীবন। সারাবিশ্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর প্রায় ২ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করে। তার বেশির ভাগ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত। একবার হার্ট এটাকে আক্রান্ত হলে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হার্ট বা হৃদপিন্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। হার্টের কর্মক্ষমতার ওপর বেঁচে থাকা, শক্তি, শারীরিক কর্মক্ষমতা, আবেগ, অনুভূতি, বলতে গেলে জীবনের সবকিছুই নির্ভরশীল। হার্টের দ্বারা রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে সমস্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে পুষ্টি এবং শক্তি সঞ্চালিত হয়, অক্সিজেন সরবরাহ এবং কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন হয়।

অন্য যেকোনো অঙ্গ অকেজো বা নষ্ট হয়ে গেলে শুধু ওই অঙ্গের কার্যের ব্যাঘাত ঘটে, কার্যক্ষমতা লোপ পায়। কিন্তু হৃদপিন্ড নষ্ট বা বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মারা যায়। তাই হার্ট ভালো থাকলে একজন মানুষ ভালো থাকবে, হার্ট কার্যক্ষম থাকলে মানুষটিও শক্তিশালী কার্যক্ষম থাকবে।

হার্ট আক্রান্ত হয়ে থাকলে এবং দুর্বল হয়ে পড়লে মানুষটিও দুর্বল হয়ে পড়বে। আবার এর কার্যক্ষমতা কমে গেলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক

কার্যক্ষমতা কমে যায়। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটিকে ঠিক রাখতেই হবে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টাও করতে হবে।

এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, একবার হার্ট আক্রান্ত হয়ে ভালো হয়ে গেলেও সারা জনম ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হবে, যেকোন সময় পুনরায় হার্ট এটাক হতে পারে। এইজন্য খুব সাবধানে নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য রোগের চিকিৎসা সহ নিয়মিত চেকআপ করাতে হবে, সাবধানে থাকতে হবে। শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই হৃদযন্ত্রটিকে ঠিক রাখার জন্য আগে থেকেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন ভাবে সংক্রামক ব্যাধির উন্নত চিকিৎসা করার ফলে সেগুলি কমতে শুরু করেছে এবং নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। অপরদিকে কোন কোন ব্যাধি বেড়েও চলেছে, তার মধ্যে হৃদরোগ অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে সময়মতো হাসপাতালে স্থানান্তর করতে পারলে হৃদরোগের অনেক আধুনিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু আগে থেকেই হৃদরোগ শনাক্ত করা না গেলে অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা দেয়ার পূর্বেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। তাই প্রতিরোধটাই সবচেয়ে জরুরী।

হৃদরোগ প্রতিরোধে খাদ্য ঃ

প্রফেসর ডাঃ মোঃ তৌফিকুর রহমান।
হৃদরোগ বিভাগ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল।

ডিম খেতে পারবেন, প্রতিদিন একটা করে। নতুন গবেষণায় জানা গেছে প্রতিদিন একটা করে ডিম খাওয়া ভালো। ডিমের মধ্যে যেগুলো ভিটামিন আছে তা হার্টের জন্য ভালো।

দুধ যদি আপনার হজম হয় তাহলে দুধ খাবেন। দিন এক গ্লাস বা দুই গ্লাস দুধ খাওয়া যাবে, দুধের উপরের সর বাদ দিয়ে। সরের মধ্যে ফ্যাট থাকে। দুধে চিনি মিশিয়ে খাবেন না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে দুধ খেলে হজম হয় না। দুধ পুষ্টিকর খাবার, কিন্তু দুধ খেলে যদি আপনার হজম না হয়, হজমের কষ্ট হয়, খাবেন না।

যে খাবারে পেটে বা অন্য কোন সমস্যা হয় সে খাবার আমরা খাব না, আমাদের হৃদরোগ থাকুক বা না থাকুক।

অবশ্য অবশ্যই আমাদের খাবারের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। যেমন– ভাত, রুটি, আলু, চিনি, মিষ্টি ইত্যাদি। এগুলো বেশি খেলে এগুলো চর্বি আকারে আমাদের তলপেটে জমা হবে। তখন শরীরের ওজন বাড়বে। ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়বে।

শর্করা কম খেতে হবে। বাচ্চারা আলুভাজি বেশি খায়, ফাষ্টফুড বেশি খায় এজন্য বাচ্চাদের ওজন বেড়ে যায়। এগুলো কম খেতে হবে।

প্রোটিন জাতীয় খাবার স্বাভাবিক খেতে হবে। যেমন ডিমের সাদা অংশ, গোশ্ত, মাছ, ডাল এগুলো দেহ গঠনের ভূমিকা পালন করে। কিছু কিছু রোগ প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করে।

তৈলাক্ত খাবারের ক্ষেত্রে- যেসব খাবারে সম্পৃক্ত চর্বি বেশি থাকে, সেসব খাবার কম খেতে হবে। যেসব খাবারে অসম্পৃক্ত তেল বেশি থাকে সেগুলো খাবার খেতে হবে। সামুদ্রিক মাছএর মধ্যে সবচেয়ে ফ্যাটি এসিড অসম্পৃক্ত চর্বি থাকে সেটা হলো ইলিশ মাছ। সামুদ্রিক মাছের তেল গুলো আমাদের হার্টের জন্য ভালো। সে ক্ষেত্রে ইলিশ মাছ বেশি বেশি খাওয়া আমাদের হার্টের জন্য ভালো। সতেজ এবং রঙিন শাক-সবজি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য এবং হার্টের জন্য ভালো। ফলমূলের মধ্যে যেগুলো বেশি মিষ্টি ফল, বেশি রসালো ফল সেগুলো কম খাওয়া ভালো। কারণ এগুলো ওজন বাড়ায়। কিন্তু যেগুলো রসালো কিন্তু পটাশিয়াম বেশি থাকে যেমন ডাবের পানি, কলা, এগুলো খাওয়া ভালো।

হার্ট ফেইলর হয়ে থাকলে তাদের পানি কম খেতে হবে। আর যদি হার্টের সমস্যা না থাকে স্বাভাবিক পরিমাণ পানি খেতে হবে।

পাম অয়েল এবং নারিকেল তেল খাবার জন্য অনুপোযোগী।

লবণ খুব কম খেতে হবে। আমি যত বেশি তেল, চিনি, লবণ খাবো তত উচ্চ রক্তচাপ বাড়বে। রক্তচাপ বাড়লে আমাদের হার্টের সমস্যা বেড়ে যাবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

হৃদরোগ থেকে বাঁচতে টিপস্ ঃ

প্রফেসর ডাক্তার হারিসুল হক।
হেড, হার্ট ফেইলিওর রিহাব এন্ড প্রিভেন্টিভ কার্ডিওলজি।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

আমরা যা খাই তাই আমাদের শরীরের উপকার হবে, এটা অনেক প্রাচীন কথা। যেমন ধরেন, আমি যদি ভাত বেশি করে খাই আমার ওজন বাড়বে। ফলে কি হবে, কাজ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে, ভাত কম খেতে হবে। শর্করা জাতীয় খাবার কম খেতে হবে। শর্করার মধ্যে আছে ভাত, আটা, বিস্কিট, গুড়, চিনি। একদম বাদ দেওয়ার কথা আমি বলছি না। বলছি কমিয়ে পরিমিত খাওয়া।

একজন মানুষের চলাফেরা কাজ করার জন্য যেটুকু শর্করা দরকার ঠিক সেই পরিমাণ শর্করা যদি আমরা খাই তাহলে আমরা হাই প্রেসার থেকে বাঁচতে পারবো, ডায়াবেটিস থেকে বাঁচতে পারবো, হৃদরোগ থেকেও বাঁচতে পারবো।

সাথে সাথে নেশার দ্রব্য, তামাকজাত দ্রব্যাদি, এগুলো বাদ দিতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ যার ছিল, হঠাৎ করে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। যার উচ্চ রক্তচাপ ছিল না তারও বেড়ে যেতে পারে।

হার্টে বা শরীরে যখনি কোন সমস্যা মনে করবেন, অস্বস্থিকর অবস্থা অনুভব করবেন, তখনই সতর্ক হয়ে যাবেন।

প্রথম কথা হলো, হুড়োহুড়ি করবেন না, স্বাভাবিক থাকবেন। আপনি যদি দাঁড়ানো থাকেন বসে যান, বসে থাকলে শুয়ে যান। স্বাভাবিকভাবে চোখ বন্ধ করে আপনি বিশ্রাম নিন। সকালে প্রেসারের ঔষধটা যদি না খেয়ে থাকেন খেয়ে

নিন। আপনার যদি কখনো ব্লাড প্রেসার না থেকে থাকে তাহলে ভাবতে হবে কেন প্রেসার বেড়ে গেল। যদি এমনিতেই প্রেসার বেড়ে থাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন।

আর যদি দেখা যায় আপনার প্রেসার বাড়ছেই, আপনার ছটফটানি হচ্ছে, তাহলে দেখতে হবে বুকে কেমন লাগছে, মাথায় কেমন লাগছে, হাত পা দুর্বল লাগছে কিনা। এ অবস্থা হলে মাথায় রাখতে হবে, তাহলে কি আপনার স্ট্রোক হচ্ছে? সেক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে, কোন ওষুধ আপনি খাবেন না। যদি ডায়াবেটিস প্রেসারের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকে, শুধু ওই ওষুধ আপনি খাবেন।

বেশি দেরি করা যাবে না, কারণ কিছু কিছু ব্রেন ষ্ট্রোক অর্থাৎ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ আছে তখন প্রেশার অনেক বেড়ে যায়। ওই টাইমে যদি একবারে প্রেসার কমায়ে ফেলি তখন আপনার কিডনি এবং হার্ট বিকল হয়ে যেতে পারে। আপনি যদি দেখেন আপনার প্রেশার বেড়ে গেছে, বুকে প্রচন্ড ব্যথা, তাহলে বুঝতে হবে আপনার বোধহয় হার্ট অ্যাটাক করেছে। আপনি খুব তাড়াতাড়ি ইমারজেন্সিতে চলে যান।

প্রেসার যদি না কমে আপনার তিনটা জিনিস খেয়াল করতে হবে। এক, বুকে ব্যথা হচ্ছে কিনা, দুই, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিনা, তিন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত পা ব্যথা বা কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। এই তিনটার যেকোনো একটা সমস্যা হলে আপনি দ্রুত হাসপাতালে যান।

আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আতঙ্ক অনেক ঝামেলার সৃষ্টি করে। অন্তত তেতুলগোলা পানি খাওয়া যেতে পারে। তেতুল বা ফলের রসে পটাশিয়াম থাকে। যখন পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে দেওয়া হয় তখন প্রেসার কমে আসে। কম মিষ্টি বা টক ফলের রস খেতে হবে। কোন ভাবে কোন প্যাকেটের জুস খাওয়া যাবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

সার্জারী বিষয়ে ডা. মো. শাহিনুর রহমান ঃ

রোগ এবং রোগের কারণ থাকে মানুষের শক্তি স্তরে (Energy level), যাকে জীবনীশক্তি (Vital force) বলা হয়। আমাদের জীবনীশক্তি বিকৃত (deviate) হলেই শরীর ও মনে নানা রকম রোগের উৎপত্তি হয়।

হৃদপিন্ডে (heart) ছুরি-চাকু চালানো, স্টিলের রিং লাগানো, বৈদ্যুতিক ব্যাটারী লাগানো ইত্যাদি কখনও সঠিক চিকিৎসা হতে পারে না। হার্টের কোন রক্তনালীতে চর্বি জমে ব্লক হয়ে গেল, অপারেশন করে তাতে লোহার পাইপ বসিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এতে একটি ব্লকের হাত থেকে বেঁচে গেলেন সত্য কিন্তু যে-কারণে ব্লকটি সৃষ্টি হয়েছিল, তার কারণটিও রয়েই গেল। ফলে কিছুদিন পরপর একটার পর একটা ব্লক পড়তে থাকে।

হৃৎপিন্ড এবং ব্রেন মানুষের সবচেয়ে সেনসেটিভ অঙ্গ। এগুলোতে ছুরি চালানো এবং লোহা-লক্কড় ফিট করে দেওয়া চরম নির্বুদ্ধিতা।

উচ্চ রক্তচাপ (high blood pressure) সহ যাবতীয় হৃদরোগের একটি মূল কারণ হলো ব্রেনের উপর চাপ দিয়ে টেনশন করা এবং শরীরকে আরামে রাখা। ফলে শরীর এবং মনের ক্রিয়াকর্মের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। সুস্থ থাকতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই স্টেস মুক্ত থাকতে হবে আর শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। মানুষ ছাড়া কোন প্রাণীর তেমন কোন রোগ হয় না। কারণ হচ্ছে– তাদের কোন স্টেস বা টেনশন করতে হয় না।

শিশু-কিশোরেরা সারাক্ষণ খেলাধুলা, দৌড়াদৌড়ি, হুড়োহুড়ি করার মাধ্যমে শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করছে। এই কারণে শিশু-কিশোরদের সাধারণত অসুখ-বিসুখ অনেক কম হয়। শিশু-কিশোরদের বেশীর ভাগ অসুখের মূল কারণ হলো বেশী বেশী টিকা [vaccine] নেওয়া।

স্বামী-স্ত্রীর দৈনন্দিন কয়েক ঘন্টা ধরে শারীরিক মিলন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ট শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম। এই কারণে যুবক-যুবতীদেরও সাধারণত অসুখ-বিসুখ অনেক কম হয়।

শহুরে লোকদের জীবনে প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে শারীরিক পরিশ্রম নাই বললেই চলে। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া টাকা উপার্জন করা সম্ভব হলেও সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। যখন আমাদের বয়স চল্লিশের উপরে চলে যায় তখন শারীরিক পরিশ্রম অনেক কমে যায়। ফলে মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হতে থাকে। কৃষক, কুলি, মজুর, রিকসা চালক এসব পরিশ্রমের পেশায় যারা আছেন, তাদেরকে কখনও উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হতে হয় না। যে যত বেশী খায়, সে তত বেশী বেশী রোগে আক্রান্ত হয় এবং তত কম বয়সে মৃত্যুবরণ করে। যে যত কম পরিশ্রম করে, সে তত ভারী হয়, বেশী ঝুঁকির মধ্যে জীবন যাপন করে।

সার্জারি ছাড়া হার্টের ব্লক খোলার উপায় ঃ

আজকাল বিভিন্ন বয়সের মানুষের হার্টের সমস্যা দেখা যায়। ছোটদেরও এখন হার্টের সমস্যা থাকে। তবে বেশিরভাগ সময়ে বয়সের সাথে সাথে এই সমস্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

'হার্টে ব্লক' এই রোগের নামের সাথে আমরা বেশ পরিচিত। হার্টে ব্লক ধরা পড়লেই রোগীকে অপারেশন করতে বলা হয়। কিন্তু অপারেশন ছাড়াও ঘরোয়া পদ্ধতিতে আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান দিয়ে ঔষধ তৈরি করে সেবন করলে আপনি এই রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারেন।

ঔষধ তৈরি করার প্রয়োজনীয় উপকরণ-

১. লেবুর রস- ১ কাপ।
২. আদার রস- ১ কাপ।
৩. রসুনের রস- ১ কাপ।
৪. আপেল সাইডার ভিনেগার- ১ কাপ।
৫. মধু- ৩ কাপ।
তৈরিকরণ পদ্ধতি-

লেবুর রস, আদার রস, রসুনের রস এবং আপেল সাইডার ভিনেগার একত্রে মিশিয়ে নিন। এবার হালকা জ্বালে আধা ঘণ্টা ফুটিয়ে নিন। যেন তা ৪ কাপ থেকে তিন কাপ পরিমাণ হয়ে যায়। এবার এই মিশ্রণটি ঠান্ডা করে নিন। ঠান্ডা হবার পর এর সাথে ৩ কাপ মধু ভালভাবে মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি প্রতিদিন সকালে খাবারের আধা ঘণ্টা আগে এক চামচ করে খাবেন। এতে কয়েকদিনের মাঝে হার্ট ব্লক খুলে যাবে।

হৃদরোগীদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে এবং নিয়মিতভাবে কিছু যোগ ব্যায়াম করালে রোগের উন্নতি সাধিত হয়ে থাকে।

এনজিওগ্রাম ঃ

এক্স-রে'র মাধ্যমে শরীরের মধ্যে ধমনীর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশ দেখাকে করোনারি এনজিওগ্রাম বলা হয়।

ধমনীর মধ্যে এক ধরণের রঞ্জক পদার্থ প্রবেশ করায়ে এই টেস্ট করা হয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এনজিওগ্রাম করা হয়, যেমন–

১। হার্টে করনারি এনজিওগ্রাম,
২। মস্কিষ্কের ক্ষেত্রে সেরিব্রাল এনজিওগ্রাম,
৩। পায়ে পিএজি বা পেরিফেরাল এনজিওগ্রাম,
৪। কিডনিতে রেনাল এনজিওগ্রাম।

করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম কাকে বলে ?

করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম হলো হার্টের রোগ নির্নয়ের একটি পরীক্ষা, এটি এমন টেকনিক যেখানে এক্স-রে ইমেজিং ব্যবহার করে হৃৎপিন্ডের করোনারি আর্টারি বা রক্তনালীগুলোকে দেখা হয়।

হার্টে করনারী আরটারি ডিজিজ বা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হলে করোনারী এনজিওগ্রাম পরীক্ষাটি করানো হয়। হৃৎপিন্ডে রক্তপ্রবাহ বাধা পাচ্ছে কি না, করোনারি আর্টারির মধ্যে কতগুলো ব্লক আছে বা ব্লকগুলোর অবস্থান কোথায় বা কত পার্সেন্ট ব্লক আছে, এগুলো দেখার জন্য পায়ের মোটা ধমনি বা হাতের ধমনিতে চামড়ার নিচে দিয়ে ক্যাথেটার বা সরু প্লাস্টিক টিউব ঢোকায়ে এই টেস্ট করা হয়।

হার্টে সমস্যা দেখা দিলে যে সকল সার্জারী করা হয় ঃ

ঔষধ দিয়ে হার্টের সমস্যা দূর না হলে সার্জারীর আশ্রয় নিতে হয়।

সেগুলো হলো– ওপেন হার্ট সার্জারী, হার্টের বাইপাস সার্জারী, স্টেন্ট বা রিং লাগানো, ভাল্‌ব্ বসানো, হার্টে পেসমেকার (pacemaker) লাগানোর মতো জটিল হৃদরোগের চিকিৎসা করা হয়।

এনজিওপ্লাস্টি ঃ

এ পদ্ধতিতে রক্তনালির মধ্যের চর্বি জমে সরু হয়ে যাওয়া পথ প্রশস্ত বা ঢিলা করে দেয়া হয়। যে পথে এনজিওগ্রাম করা হয়েছিল সেই একই পথে ক্যাথেটারের সঙ্গে বেলুন প্রবেশ করানো হয়। তারপর ওই বেলুন ফুলিয়ে করনারি ধমনির সরু অংশকে প্রশস্ত করা হয়। এতে করে ধমনির ভেতরের রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক হয়। ধমনির এ প্রশস্ততা ধরে রাখতে স্টেন বা রিং বসানো হয়। ব্লক ৭০ শতাংশের বেশি হলে সেখানে এনজিওপ্লাস্টি বা বেলুনিংএর মাধ্যমে স্টেন্ট বা রিং প্রতিস্থাপন করা হয়।

হার্টে স্টেন বা রিং কেন এবং কিভাবে পরানো হয় ?

** হার্টে ব্লক হওয়া মানে মূলত হার্টের রক্তনালীগুলোর মধ্যে চর্বি জমে গিয়ে রক্ত প্রবাহকে বাধাগ্রস্থ হওয়াকে বুঝায়। করোনারি ধমনির আংশিক ব্লক হলে বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। আবার পুরো ব্লক হলে হৃদযন্ত্রের পেশিগুলোর মৃত্যু হয়। এ ব্লকের সময়কাল যদি ২০ থেকে ৩০ মিনিট হয়, তা হলে হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে।

হার্টে রিং পরানো মানে ঐ ব্লক হওয়া নালিকার মধ্যে দিয়ে রক্ত প্রবাহের একটা রাস্তা করে দেওয়া।

স্টেনটিং বা রিং পরানো : এনজিওপ্লাস্টির পর ওই জায়গার প্রশস্ততা ধরে রাখতে ওই স্থানে রিং বসানোকে স্টেনটিং বলে। স্টেনটিং বা রিং পরানোর পরও ওই জায়গায় আবারও চর্বি জমতে পারে। তাই পরবর্তী সময়ে রক্তের চর্বি কমার ওষুধ, রক্ত জমাট না বাঁধার ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ মতো খেয়ে যেতে হয়।

দুই ধরনের স্টেন্ট বা রিং লাগানো হয়ে থাকে...

১। ড্রাগ এলুটিং স্টেন্ট এবং ২। মেটাল স্টেন্ট।

স্টেন্ট বা রিং এর মূল্য ঃ

বাংলাদেশে হার্টের রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় করোনারি স্টেন্ট বা রিংয়ের মূল্য ২৫ হাজার টাকা থকে ৫০ হাজার টাকা হতে পারে সরকারী নির্দেশিকা অনুযায়ী।

বাইপাস সার্জারী কী ? কখন দরকার ঃ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের কার্ডিয়াক সার্জারির প্রধান অধ্যাপক ডা. অসিত বরণ অধিকারী বিস্তারিত জানিয়ে বলেছেন।

বাইপাস সার্জারী হলো এরকম– যেমন ধরুন, একটি খালের মাঝখানে কোথাও মাটি পড়ে আটকে গেছে। তখন পানি যাবার জন্য পাশ দিয়ে আরেকটি খাল তৈরি করতে হয়।

শরীরেও সেভাবে হৃদযন্ত্রের রক্তনালী যদি চর্বি জমে বন্ধ হয়ে যায় তখন রক্ত চলাচলের জন্য শরীরের অন্য কোথাও থেকে রক্তনালী কেটে নিয়ে তা বসায়ে বাইপাস অর্থাৎ বিকল্প রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়। এইটা হলো বাইপাস সার্জারী।

বাইপাস সার্জারীর পুরোটাই নির্ভর করে কী ধরনের সমস্যা তার উপর।

বাইপাস সার্জারীর সময় হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অস্ত্রোপচারের সময় কৃত্রিম যন্ত্র দরকার হয়।

শিশুদের বেলায়ও জন্মগত সমস্যার ক্ষেত্রে, যেমন হৃদযন্ত্রে ফুটো নিয়ে যে শিশুরা জন্ম নেয় অথবা হৃদযন্ত্রের রক্তনালী জন্মগতভাবে যাদের সরু তাদের বেশিরভাগ সময় বাইপাস সার্জারির দরকার হয়।

ওপেন হার্ট সার্জারি কী ? কখন দরকার ?

বুকের হাড় চিরে ওপেন করে যে সার্জারী করা হয় সেটিকেই বলা হয় ওপেন হার্ট সার্জারি। ডা. অসিত বরণ অধিকারী বলেছেন, "হার্টের যে কোনো সমস্যা যখন ঔষধ দিয়ে আর চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না, তখনই আমরা ওপেন হার্ট সার্জারি ও বাইপাস সার্জারি করি। এটা এক এক সমস্যার জন্য ভিন্ন। বয়স্কদের মধ্যে ইদানিং চর্বি জমে হৃদযন্ত্রের রক্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সার্জারি সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে।''

কীভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি অস্ত্রোপচার করা হয় ?

নানা ভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি ও বাইপাস সার্জারি করা হয়। ঠিক বুকের মাঝখানে চিরে ফেলে, হাড় কেটে অথবা বুকের পাশে কেটেও এই সার্জারি হতে পারে। ইদানিং বুকের খাঁচার হাড়ের মাঝখান দিয়ে হাড় না কেটে এটিও করা সম্ভব হচ্ছে। এই অস্ত্রোপচারের জন্য হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের কাজ একটি যন্ত্র দিয়ে চালানো হয়। এই কাজটা খুবই জটিল।

সার্জারীর ঝুঁকি কতটা ?

ডা. অধিকারী বলেছেন, "সেরকম ঝুঁকি এখন আর নেই। এই ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার বড়জোর এক থেকে দুই শতাংশ। তবে যদি রোগীর অন্য কোন শারীরিক সমস্যা থাকে, তবে সমস্যা হতে পারে। যেমন ডায়াবেটিস থাকলে ইনফেকশনের ভয় থাকে। হাইপার-টেনশন থাকলে ঝুঁকি বাড়ে। যাদের শরীরে চর্বি বেশি থাকে তাদের পোস্ট অপারেটিভ ঝামেলা হয়।"

সার্জারীর খরচ কত ?

বিভিন্ন হাসপাতালে এর ভিন্ন-ভিন্ন খরচ। যেমন বিএসএমএমইউতে পুরো প্যাকেজ দেড় লাখের মতো বলে জানাচ্ছেন ডা. অধিকারী।

তবে তিনি বলেছেন বেসরকারি কোন হাসপাতালে আপনি যাচ্ছেন বা কোন চিকিৎসক অস্ত্রোপচার করছেন তার উপর নির্ভর করবে খরচ কতটা হবে। সেক্ষেত্রে খরচ আরও বেশি হতে পারে।

হৃদযন্ত্রের ভাল্‌ব্‌ সমস্যা ঃ

বয়স্কদের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের ভাল্‌ব্‌ প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে দুটো। সেই ভাল্‌ব্‌ কেটে ফেলে দিয়ে নতুন করে টিসু দিয়ে ভাল্‌ব্‌ তৈরি করে লাগিয়ে দেয়া হয়। অথবা যান্ত্রিক ভাল্‌ব্‌ বসানো হয়।

পেসমেকার (pacemaker) ঃ

হার্টে পাওয়ার স্টেশন আছে। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌পাক এমন সিস্টেম করে সৃষ্টি করেছেন যে হৃৎপিন্ড অবিরাম ভাবে সংকুচিত এবং প্রসারিত হতেই থাকে হতেই থাকে এবং হার্ট বীট নিয়ন্ত্রিত থাকে।

কোনো কারণে হার্ট বন্ধ হয়ে গেলে জীবনের অবসান, মানে শেষ।

এক ধরনের ব্যাটারীর মতো একটা যন্ত্র আবিস্কার হয়েছে, তার নাম **'পেসমেকার'**। হৃদযন্ত্রের বিদ্যুৎ তরঙ্গ চলাচল বাধাগ্রস্থ হলে বসানো হয় এই **'পেসমেকার'**। এটা বসিয়ে হৃদযন্ত্রে কৃত্রিম তরঙ্গ তৈরি করার ব্যবস্থাও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালা করে দিয়েছেন। **আল'হামদুলিল্লাহ্‌।**

আধুনিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে কতটা পাওয়া যায় ঃ

বাংলাদেশে নানা ধরনের প্রযুক্তি এখন পৌঁছে গেছে বলে জানালেন ডা. অধিকারী। আশির দশকের শুরুর দিক থেকে ওপেন হার্ট সার্জারি ও পেসমেকার বসানো হচ্ছে বাংলাদেশে।

রোগী সজাগ থাকা অবস্থায় অস্ত্রোপচার করার প্রযুক্তিও রয়েছে।

পৃথিবীতে এখন অনেক এগিয়েছে জিন প্রযুক্তি ঃ

হৃদরোগের চিকিৎসায় পৃথিবীতে এখন অনেক ধরনের প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। যেমন মানুষের তৈরি কৃত্রিম হৃদপিন্ড। এছাড়া জিন প্রকৌশল, জীব প্রযুক্তি দিয়ে ল্যাবে হৃদপিন্ড তৈরি। মানবদেহ থেকে কিছু সেল নিয়ে হৃদপিন্ড তৈরি। মায়ের পেটে যেভাবে হৃদপিন্ড তৈরি হয়, সেরকম পরিবেশ তৈরি করে হৃদপিন্ড তৈরি। এসব অবশ্য এখনো মানবদেহে ব্যবহার শুরু হয়নি। এই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা অনেক এগিয়েছেন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনে।

শিশুর হার্টে ছিদ্র ঃ

একবার একজন মহৎপ্রাণ শিশু বিশেষজ্ঞের নিকট এক বছরের একটি শিশুকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল, যার হার্টে একটি ছিদ্র (hole) ধরা পড়েছে। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা এক মাস পরে তার হার্টে অপারেশন করে ছিদ্র বন্ধ করার তারিখ দিয়েছেন। বিশেষজ্ঞ ভদ্রলোক ভাবলেন, শিশুটিকে কিভাবে অপারেশনের হাত থেকে বাঁচানো যায় এবং শিশুটির দরিদ্র অভিভাবকদের এতগুলো টাকা কিভাবে বাঁচানো যায়। তিনি ভাবলেন, শিশুটি তার মায়ের পেটে যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন নিশ্চয় কোন ত্রুটির কারণে হৃদপিন্ডের এই স্থানের মাংস বৃদ্ধি পায় নাই এবং এখানে একটি ছিদ্র রয়ে গেছে।

যেহেতু চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবারে তাড়াতাড়ি মাংস বৃদ্ধি পায়, তাই তিনি শিশুটিকে বেশী বেশী করে গুলুকোজ (glucose) খাওয়ানোর পরামর্শ দিলেন। একমাস গুলুকোজ খাওয়ানোর ফলে দেখা গেল চারপাশের মাংস বৃদ্ধি পেয়ে শিশুটির হার্টের ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে শিশুটি অপারেশনের হাত থেকে বেঁচে গেল।

আসলে আমাদের শরীর নিজেই হলো তার নিজের সবচেয়ে বড় চিকিৎসক, সৃষ্টিকর্তা সয়ং মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সেইভাবেই সৃষ্টি করেছেন মানুষের শরীর।

বিনা অপারেশনে হৃদরোগের চিকিৎসা ঃ

একুশে টেলিভিশন ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ।

এনজিওপ্লাস্টি, বাইপাস বা কাঁটাছেড়া ছাড়াও বর্তমানে হৃদরোগের মতো প্রাণঘাতি রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। প্রতিদিন কোনো না কোন মানুষ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। করোনারি আর্টারি ব্লক হয়ে মানুষ ছুটে যান ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার রিং বা বাইপাস করে সুস্থ করতে চান। কিন্তু রোগী এর মাধ্যমে কি সুস্থ হচ্ছেন। না কয়দিন পরই তিনি আবার অসুস্থ হচ্ছেন বা নতুন ব্লক নিয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটে যাচ্ছেন। এই রকম শত শত রোগীর বিনা অপারেশনে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন **'কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব'**।

বর্তমান বিশ্বে হৃদরোগ প্রাণঘাতি রোগ হিসেবে আভির্ভূত হচ্ছে। মোট মৃত্যুর ৪৫ ভাগ ঘটছে এই রোগের কারণে।

এক সময় মানুষ ডায়রিয়া কলেরা এ ধরনের সংক্রামক রোগে বেশি মারা যেত। আর এখন মারা যাচ্ছে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো অ-সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে। তাই কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে ডাক্তার তাকে দ্রুত রিং পরানোর পরামর্শ দেন বা বাইপাস করার কথা বলেন। এখন দেখা যাচ্ছে কেউ রিং বা বাইপাস করলেও কিছুদিন পর তার আবার ব্লক হচ্ছে বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে।

তাহলে এর থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস ছাড়া কি হৃদরোগ নিরাময় সম্ভব ?

এ সম্পর্কে কথা বলেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কো-অর্ডিনেটর ডা. মনিরুজ্জামান। তিনি বলেন, রিং বা বাইপাস ছাড়া হৃদরোগ নিরাময় সম্ভব। বর্তমানে অসংখ্য রোগী আমাদের কাছে আসছেন এবং অনেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন রিং বা বাইপাস ছাড়া।

হৃদরোগ কেন হচ্ছে এটা আগে আমাদের জানা দরকার।

বর্তমানে বাংলাদেশে ৫৩ শতাংশ মানুষ মারা যাচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে এখন মৃত্যুর একমাত্র প্রধান কারণ হৃদরোগ। আমেরিকার মতো দেশে প্রতিবছর ছয় লক্ষ মানুষ হৃদরোগে মারা যাচ্ছে। হৃদরোগের মূল কারণ হলো **'ভ্রান্ত জীবন দৃষ্টি ও অবৈজ্ঞানিক জীবনাচার'**।

অতৃপ্তি, অশান্তি, অস্থীরতা, খাদ্যভ্যাস, তৈলাক্ত ও চর্বিযুক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড। ফল বা শাকসবজি কম খাওয়া, শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম না করা, মেদ, স্থুলতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ধুমপান, নেশা, রক্তের উচ্চ কলেস্টেরল ইত্যাদি হচ্ছে হৃদরোগের প্রধানত কারণ।

ডাক্তার মনিরুজ্জামান বলেন- আমরা মেডিটেশনের মাধ্যমে হৃদরোগ নিরাময় এবং প্রতিরোধ করে থাকি। পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদরোগ পুরোপুরি নিরাময় সম্ভব। আমাদের এখানে একজন রোগীর শতভাগ ব্লক হওয়ার পরও গত ২৪ বছরে তাকে কোনো ডাক্তার বা অপারেশনে যেতে হয়নি। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। যার ফলে প্রতিনিয়ত আমাদের এখানে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

তিনি বলেন- যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে বা হৃদরোগ প্রতিরোধ করতে চায় তাদের জন্য প্রতিমাসে 'হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ কার্যক্রম' নামে দুই দিনের একটি ওরিয়েন্টেশন কোর্স করে থাকি।

এই কোর্সের মাধ্যমে একজন রোগীকে হার্ট সম্পর্কে, জীবনাচার সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান দেওয়া হয়। দুই দিনের এই কোর্সের মাধ্যমে হৃদরোগ নিরাময়ের জন্য যা যা দরকার সবকিছুই করা হয়। যেসব খাবারের কারণে হৃদরোগ হচ্ছে সে সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরপর সপ্তাহের প্রতি সোমবার বিকেল ৫টা থেকে ৭টায় সাবাইকে নিয়ে নিরাময় প্রোগ্রাম হয়।

ডা. মনিরুজ্জামান বলেন- আমাদের এখানে দুই ধরনের লোক আসেন। যাদের এখনো হৃদরোগ হয় নাই তারা আসেন প্রতিরোধের জন্য। আর যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছে তারা আসেন আরোগ্যের জন্য। এখানে এসে এ পর্যন্ত অসংখ্য লোক ট্রিটমেন্ট নিয়ে সুস্থ আছেন। আমরা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে মেডিটেশন ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে এই চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

আপনার হার্টকে সুস্থ রাখুন ঃ

অধ্যাপক ডাঃ এ বি এম, আবদুল্লাহ। ডিন, মেডিসিন অনুষদ,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে হৃৎপিন্ড বা হার্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। হার্ট সুস্থ থাকলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সুস্থ এবং কর্মক্ষম থাকবে। অনেক সংক্রামক রোগ দিনদিন বেড়েই চলেছে। তার মধ্যে হৃদরোগ অন্যতম। যা বিশ্বের এক নম্বর মরণ ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত। একবার আক্রান্ত হয়ে গেলে তা অনেক সময় স্থায়ী রোগ হিসেবেই বিবেচিত হয়। সারা জীবন এ মারাত্মক ব্যাধি পুষতে হয় এবং অনেক ওষুধপত্র খেতে হয়। পুরাপুরি সুস্থ থাকা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

আবার হৃদরোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা জটিল ও ব্যয়বহুল এবং দেশের সব জায়গায়, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধাও দুর্লভ। এমনকি আক্রান্ত হলে হাসপাতালে আনতে আনতেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হতে পারে।

এইজন্য সুস্থ থাকার জন্য এই জটিল হৃদরোগ প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যাকে বলা হয় **'রিস্ক ফ্যাক্টর'**।

কিছু অবস্থা অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণযোগ্য, আর কিছু অনিয়ন্ত্রণযোগ্য। অনিয়ন্ত্রণযোগ্য রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো হলো বয়স, লিঙ্গভেদ ও বংশগত।

নিয়ন্ত্রণযোগ্য রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে রয়েছে ধূমপান, মদ্যপান, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে অধিক কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস, মুটিয়ে যাওয়া, শরীরের ওজন বৃদ্ধি, কায়িক পরিশ্রমের অভাব, চর্বি জাতীয় খাদ্য বেশি এবং আঁশ জাতীয় খাদ্য কম খাওয়া, মানসিক চাপ ইত্যাদি।

অবহেলা না করে নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং নিরাময়যোগ্য রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিলেই হৃদরোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

বোম্বাইয়ের ডাক্তার কৃষ্ণলাল বর্মা বলেছেন ঃ ডান কাত হয়ে ঘুমালে ৮০ থেকে ৯০ পার্সেন্ট হার্ট অ্যাটাকের ভয় কম থাকে।

আমেরিকার ডাক্তার প্রিন্স হ্যারি : মুসলিম কমিউনিটির একজন মা যখন সন্তান ডেলিভারি হলো তখন বললেন সন্তানকে ডান কাতে শোয়াতে। মা বললেন আমরা তো এ কথা জানি। ডাক্তার বললেন কিভাবে জানেন? আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ পঞ্চাশ বছর আগে বলে দিয়েছেন। তখন ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বলেন, আমরা এটা আবিষ্কার করেছে মাত্র তিন বছর আগে।

১৪৫০ বছর পরে আজকে মেডিকেল সাইন্স বলছে, ডান কাত হয়ে শুয়ে থাকলে হার্ট ভালো থাকে। আলহামদুলিল্লাহ!!!

স্বাস্থ্য সচেতন থাকুন, সাবধান থাকুন।

নিজের অবস্থা জেনে ব্যবস্থা করুন, সুস্থ থাকুন সুখে থাকুন।

রক্তনালীর সমস্যা শরীরের অন্যতম সমস্যা ঃ

সুস্থ জীবন যাপনে বয়স কোনো বাধা নয়! সকল বয়সেই সুস্থ থাকা যায়।

কীভাবে ভাল স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু বজায় রাখবেন তার রহস্য একজন গবেষণাবিদ উদঘাটন করেছেন। এই চিকিৎসকের মতে- দীর্ঘায়ু বাড়ানোর গোপনীয়তা আমাদের রক্তনালীগুলির মধ্যেই রয়েছে। রক্তনালী অ-পরিস্কার থাকার জন্য শরীরে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এইজন্য সব সময় রক্তনালী পরিস্কার রাখতে হবে। যদি নালীগুলি পরিস্কার এবং স্বাস্থ্যকর হয়, আপনি সহজেই দীর্ঘ জীবন সুস্থ থাকতে পারবেন।

খ্যাতিমান ইংরেজ কার্ডিওলজিস্ট, উদ্ভাবক অধ্যাপক এবং বহু জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী "রূপ্ট ডেভিডসন" উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার একটি অভিনব পদ্ধতি আবিস্কার করেছেন! ওই ডাক্তার বলেছেন যে, আপনি রক্তনালীগুলি পরিস্কার রাখেন, উচ্চ রক্তচাপ এবং আরও জটিল রোগগুলি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

ইতোমধ্যে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ রোগীদের উপর অনুশীলন করে তার তত্ত্ব নিশ্চিত করেছেন। তিনি রক্তনালী পরিষ্কার এবং সুস্থ জীবন দীর্ঘায়িত করার তার পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করেছেন।

ডাঃ ডেভিডসনকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান– জানা যায় যে বিশ্বব্যাপী উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকগুলি রক্তনালীগুলির কোলেস্টেরল "ক্লোজিং" এর ফলাফল। কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ হলো আইসবার্গের ডগা। নোংরা রক্তনালীগুলির কারণে ১০ টির মধ্যে ৯ টি দীর্ঘস্থায়ী হৃদরোগ নিরাময় অযোগ্য।

প্রশ্নঃ রক্তনালী "নোংরা" হলে কী হয় ?

উত্তরঃ মনে করুন একটি মরিচা পূর্ণ পাইপ। সেখানে মূলত জলের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং জল নিজেও নোংরা হয়ে যায়।

পাইপএর মতো রক্তনালীগুলি একই রকম। কোলেস্টেরল, ফ্যাট বা অন্যান্য নোংরা পদার্থগুলি যখন রক্তনালীর ভিতরের দেয়ালে জমা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে রক্তনালীগুলি খুব দ্রুত চিকন হয়ে যায়, বিশেষত প্রবীণদের ক্ষেত্রে। তখন রক্তচাপ বেড়ে যায়। রক্তনালীতে জমে থাকা পদার্থগুলি উচ্চ রক্তচাপের মূল কারণ। এতে রক্ত নিজেও নিম্ন মানের হয়ে যায়, রক্ত সরবরাহ খারাপ হয়। ফলস্বরূপ, সমস্ত অঙ্গ এবং সিস্টেমগুলি প্রভাবিত হয়। এমনকি ত্বকও মূলত এই সিষ্টেমের ভিতরে পড়ে।

অতিরিক্ত ওজনও রক্তনালীগুলির সাথে জড়িত। ওজন বেশি হওয়ার কারণে উচ্চ রক্তচাপ হয়।

খাদ্যাভ্যাস এবং লাইফ-ষ্টাইলের অনিয়মের কারণে রক্তনালীগুলির ধীরে ধীরে দূষণ ঘটে। যদি আপনি সেগুলি পরিষ্কার না রাখেন এবং আপনার বয়স ৪০ বছরেরও বেশি হয় তবে আপনার রক্তনালীগুলি খুব "নোংরা" হবে। যদি ইতোমধ্যে এরকম ঘটে তবে এটি শীঘ্রই আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে।

প্রশ্নঃ এমন কোন্ কোন্ লক্ষণ রয়েছে যা ভাস্কুলার সমস্যাগুলি ইঙ্গিত করে?

উত্তরঃ এর প্রধান লক্ষণগুলি হলো–

১. মাইগ্রেন। মাথাব্যাথা এবং সেইসাথে কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ।
২. স্মৃতিশক্তি হ্রাস।
৩. দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি।
৪. অনিদ্রা।
৫. বিছানায় সমস্যা।
৬. ভিশন ও শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা।
৭. উচ্চ রক্তচাপ।
৮. শ্বাসকষ্ট এবং বুকে যন্ত্রণা।
৯. চামড়া ফ্যাকাশে।
১০. পেশী এবং জয়েন্টগুলিতে ব্যথা।

আপনার যদি এই লক্ষণগুলি নাও পাওয়া যায়, তবুও আপনি ৩০ বছর বয়স হতে প্রতি ৫ বছর অন্তত একবার আপনার রক্তনালীগুলি পরিষ্কার করতে হবে, তাহলে আপনার স্বাস্থ্য দুর্দান্ত থাকবে।

প্রশ্নঃ স্বাস্থ্যের জন্য শরীরের রক্তনালীগুলি ৯০% দায়ী, এটা কেন ?

উত্তরঃ রক্তনালীগুলি কেবল রক্তের নল নয়, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল অঙ্গ, যার ক্ষতি হলে তাতক্ষণিকভাবে শরীরকে দুর্ভোগের দিকে পরিচালিত করে। যেমন–

১) অ-স্বাস্থ্যকর রক্তনালীগুলি ভেরিকোজ শিরাগুলির বিকাশ করে, ধীরে ধীরে ফোলাভাব এবং পা ভারী অনুভূতি হয়, ঠান্ডা বা অসহনীয় জ্বলনের অনুভূতি হয়। হিলস্পারস এবং অন্যান্য পাদদেশের সমস্যাগুলিও উপস্থিত হয়। দুর্বল সঞ্চালন ব্যাকটেরিয়া থেকে সুরক্ষার অভাব বাড়ে এবং এমনকি সেরপিগোও উপস্থিত হতে পারে!

২) রক্তনালীগুলির ব্লক হলে যকৃতে হেপাটাইটিস বাড়ে। মুখের মধ্যে তিক্ততা উপস্থিত হয়।

৩) জয়েন্টগুলিতে দুর্বল এবং দূষিত পাত্রগুলি কার্টিলেজ শুকনো করে। জয়েন্টে ব্যথা, অস্টিওকোড্রোসিস, হার্নিয়ার মতো রোগ প্রদর্শিত হয়।

৪) রক্তনালীগুলির সমস্যাগুলি চোখের দৃষ্টিশক্তির উপর পড়ে, চোখের সামনে "তরঙ্গ" এবং "ঝাপসা" উপস্থিতি দেখা দেয়। চোখের ছানি হয়। চোখের লালভাব, যা আমরা সাধারণত ক্লান্তি হিসাবে মনে করি, এটি আসলে একটি অণু রক্তক্ষরণ, যা চোখের ক্ষুদ্র কৈশিকগুলির ফাটল।

৫) সেরিব্রাল সংবহন ব্রেইনের রক্ত সঞ্চালন যা বিঘ্নিত হলে মাথা ঘোরা, কানে বাজনা এবং স্মৃতিশক্তি হ্রাস হতে পারে। আপনি রান্নাঘরে প্রবেশের পর কেন সেখানে গেছেন তা ভুলে গিয়েছেন অথবা আপনি "জিহ্বার ডগায় থাকা" শব্দটি মনে করতে পারেন না। এই সমস্ত লক্ষণগুলি সেরিব্রাল রক্তনালীগুলির অবস্থার অবনতি নির্দেশ করে।

অবশ্যই ভাস্কুলার রোগের রানী হলো উচ্চ রক্তচাপ।

উচ্চ রক্তচাপ হলো স্ট্রোকের মা এবং হার্ট অ্যাটাকের বোন।

আপনার রক্তনালী পরিষ্কার রাখতে দিনভর তেল, চর্বি, চিনি, লবন, বার্গার বা ফ্রাই খাওয়া যাবে না। ফল খান, সবজি খান, ডিম খান তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোলেস্টেরল আপনার পাত্রগুলিতে জমা হবে। আমি হারবাল চায়ের সুপারিশ করি।

পথ্য ও আনুসাঙ্গিক ব্যবস্থা (Diet and management) :-

লঘু অথচ পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া যাবে। হজম করতে পারলে ডিমের সাদা অংশ, মাছ, চর্বি ছাড়া গোশত, ফলের রস। গুরুপাক দ্রব্য না খাওয়া ভাল। উগ্র মসলাযুক্ত খাদ্য, রাত জাগরণ, খারাপ নেশা বর্জন করতে হবে।

হৃদযন্ত্রের উপর ফ্লানেল দিয়ে গরম সেক। রোগ আক্রমণের সময় হাঁটু পর্যন্ত গরম জলে ডুবিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে ভাল করে মুছে মর্দন করে দিলে উপকার হয়। হাত পায়ে গরম সেক এবং এমিল নাইট্রেটের ঘ্রাণ নেয়া।

সময়মত স্নানাহার, ঘুম, বিশ্রাম, সাধারণ স্বাস্থ্য নিয়ম পালন করতে হবে। পূর্ণ বিশ্রাম। প্রত্যহ সকাল বিকাল উন্মুক্ত বাতাসে হালকা ভাবে ভ্রমণ।

ইসলামী ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে উপরোক্ত সাজেশনগুলি পালন করলে আপনি ইহকাল পরকালে থাকবেন সুস্থ সুখী সমৃদ্ধশালী।

হৃৎপিন্ডের গতি ছন্দের তারতম্য ঃ

হৃৎপিন্ডের স্পন্দন মানেই প্রাণের অস্তিত্ব। মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার স্পন্দিত হয় হৃৎপিন্ড। এমনিতে হৃৎপিন্ডের ধুকপুক আওয়াজ হয়তো আমরা সেভাবে টের পাই না। হৃদস্পন্দন জোরালোভাবে অনুভব করা স্বাভাবিকও নয়।

এ বিষয়ে কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন, জেনে নিন।

অধিকাংশ সময়ই আলাদাভাবে এই স্পন্দন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। তবে কখনো কখনো আপনি এই স্পন্দন অনুভব করতে পারেন। কখনো মনে হতে পারে হৃৎপিন্ড খুব দ্রুত চলছে, কখনো মনে হতে পারে হৃৎপিন্ডের গতি ধীর হয়ে এল। কেউ কেউ আবার বুঝতে পারেন, হৃৎপিন্ড স্বাভাবিক ছন্দে চলছে না; বরং ছন্দটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে।

ভয়, দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা বা মানসিক চাপের মুহূর্তে আপনার মনে হতে পারে হৃৎপিন্ডটা বুঝি দ্রুত দৌড়াচ্ছে। চা, কফি, চকলেট, নেশা গ্রহণ করলে এ রকম মনে হতে পারে। কিছু ওষুধের প্রভাবেও এমনটা হয়। জ্বর হলে বা ব্যায়াম করার পর বাড়ে হৃৎপিন্ডের গতি। হরমোনের তারতম্য হলেও হৃৎপিন্ডের গতি হেরফের হয়। আবার হৃৎপিন্ডের নিজস্ব কিছু সমস্যায় এই গতি বা ছন্দ এলোমেলো হয়ে পড়তে পারে।

হৃৎপিন্ডের গতি বা ছন্দের তারতম্য হলে মাথা ঘোরাতে পারে।

কখন যাবেন চিকিৎসকের কাছে।

হৃৎপিন্ডের গতি বা ছন্দের তারতম্য হলে তা নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না।

তবে যদি প্রায়ই এমন হয় কিংবা দিনে দিনে সমস্যা বাড়তে থাকে, কিংবা যদি গতি বা ছন্দের তারতম্যের সঙ্গে আরও কিছু নির্দিষ্ট উপসর্গ থাকে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে।

এমন কিছু উপসর্গ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক–

হঠাৎ জ্ঞান হারানো বা চোখে অন্ধকার দেখা। অতিরিক্ত মাথা ঘোরা। বুকে ব্যথা বা অস্বস্তি। শ্বাসকষ্ট। হুট করে দাঁড়ালে মাথা ঘোরায়।

চিকিৎসা না নিলে কী সমস্যা হতে পারে–

যদি নির্দিষ্ট কোনো রোগের কারণে সমস্যাটি হয়ে থাকে আর আপনি চিকিৎসা না করান, তাহলে রোগটি জটিল হয়ে পড়তে পারে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে পারে। হৃৎপিন্ডের নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার কারণে একসময় হৃৎপিন্ডের কার্যক্ষমতা কমে যেতে পারে। এমনকি মারাত্মক পরিস্থিতিতে হৃৎপিন্ড হঠাৎ থেমে যাওয়া বা 'কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট'-এর মতো ঘটনাও ঘটতে পারে।

হৃৎপিন্ডের এক বিশেষ ধরনের সমস্যার নাম 'অ্যাট্রিয়াল ফাইব্রিলেশন'। এ সমস্যা থাকলেও একজন ব্যক্তি হৃৎপিন্ডের গতি বা ছন্দের তারতম্য অনুভব করতে পারেন। কারও যদি এ সমস্যা থেকে থাকে এবং তিনি এর চিকিৎসা না নেন, তাহলে পরবর্তী সময়ে স্ট্রোকের ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়।

জীবনের জন্য কয়েকটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রহণ করুন ঃ

১. আপনার সৃষ্টিকর্তার উপর আস্থা রাখুন। তাঁর ইবাদত করুন।
২. লাইফ-ষ্টাইলপূর্ণ জীবনযাত্রার অভ্যাস আপনার গ্রহণ করতে হবে।
৩. সব সময় পরিবার পরিজন বন্ধুবান্ধব সবার সাথে হাসি-খুশি থাকুন।
৪. ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করুন এবং ভালো কাজে নিজেকে জড়িয়ে রাখুন।
৫. আপনার নিজস্ব গতিতে নিয়মিত শারীরিক-মানসিক কার্যকলাপ করুন।
৬. আপনার প্রেসার, ডায়াবেটিস, ওজন পরীক্ষা করুন এবং নিয়ন্ত্রণ করুন।
৭. জল পান করার জন্য তৃষ্ণার্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না।
৮. বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না।
৯. চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন না।
১০. এমনিতেই সুস্থ হয়ে যাব, এমন অলৌকিক ঘটনার জন্য অপেক্ষা করবেন না।
১১. আত্মবিশ্বাসী হোন, নিজের উপর কখনো বিশ্বাস হারাবেন না।
১২. ইতিবাচক থাকুন এবং সর্বদা একটি ভালো আগামীর আশা রাখুন।

হার্টের অসুখে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ঃ

(Homoeopathic treatment for Heart Disease) :

হোমিওপ্যাথিকে বলা হয় 'পূর্ণাঙ্গ (holistic) চিকিৎসা বিজ্ঞান' অথবা মনো-দৈহিক গঠনগত (constitutional) চিকিৎসা বিজ্ঞান অর্থাৎ এতে কেবল রোগকে টার্গেট করে চিকিৎসা করা হয় না বরং সাথে সাথে রোগীকেও টার্গেট করে চিকিৎসা করা হয়। রোগীর শারীরিক এবং মানসিক গঠনে কী কী ত্রুটি আছে, সেগুলোকে একজন হোমিও চিকিৎসক খুঁজে বের করে সংশোধন করে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

হৃদরোগ চিকিৎসায় আমাদের উচিৎ সূচনা থেকেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অবলম্বন করা। কেননা অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের তুলনায় কমপক্ষে একশ ভাগ কম খরচে হোমিও চিকিৎসায় হৃদরোগ থেকে নিরাপদ থাকা এবং মুক্ত হওয়া সম্ভব। আপনি প্রথম থেকেই লক্ষণ অনুযায়ী হোমিও ঔষধ সেবন করুন, হার্টের জটিল অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন ইন্‌শা-আল্লাহ! মহান আল্লাহ ইচ্ছা করলে।

নিম্নলিখিত ঔষধসমূহের মধ্য হতে লক্ষণ সাদৃশ্যে ঔষধ নির্বাচন করে চিকিৎসা প্রদান করলে অল্প সময়ে রোগী আরোগ্য হবে।

তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া যে কোন ঔষধ সেবন নিষেধ।

একোনাইট (Aconite Nap)- 1x- হৃৎপিন্ডের দ্রুত স্পন্দন, বাম স্কন্ধমূলে বেদনা, বুকে সূচীভেদ্য বেদনা, বুক ধড়ফড় করে, অবসন্ন ভাব, হাতের আঙ্গুলে ঝিঝি ধরে, নাড়ী- পূর্ণ, কঠিন, শক্ত, লম্ফনশীল। বসলে সংঘস্থান ও গলাদেশের ধমনীর স্পন্দন অনুভূত। ৮-১০ ফোঁটা ঔষধ দিনে ৫-৬ বার সেব্য।

এমিল নাইট্রোসাম (Amyl Nitrosum)- ৩x, ৬x- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনী ও কৈশিক নাড়ী সমূহ প্রসারিত। মুখমন্ডল লাল, মাথা গরম, মাথার মধ্যে দপদপ করে। ধমনীগুলোতে রক্তাধিক্য, বুক ধড়ফড় করে। মৃগী রোগের লক্ষণ, হৃদযন্ত্রের অস্বাভাবিক স্পন্দন। একমাত্রা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

ক্যাকটাস গ্রান্ডি (Cactus Grandi)- Q- বৃত্তাকার কৈশিক তন্তু সমূহের উপর ক্রিয়া। হৃদপিন্ড ও ধমনীর উপর অধিক ক্রিয়া। হৃদপিন্ড সজোরে চেপে ধরার ন্যায় বোধ। হৃদপিন্ডে সংকোচন, ধমনীর প্রসারণ, নিম্ন রক্তচাপ। Distilled waterএ মাদার টিংচার ঔষধ মিশ্রণ করে পরিবর্তিত নিয়মে এক চামচ করে দিনে ৪-৫ বার সেব্য।

ক্রাটিগাস (Crataegus Oxyacantha)- Q- মাথা ধরা, নাড়ীর গতি কমে যাওয়া, রক্তচাপ কম। নিদ্রাহীনতা, রক্তস্বল্পতা, শোথ ভাব, শীত শীত ভাব। ধমনীগুলো প্রসারিত, হৃদপিন্ডের মেদ, হৃদশূল, হাত পায়ের আঙ্গুল নীলবর্ণ। Distilled waterএ মাদার টিংচার ঔষধ মিশ্রণ করে পরিবর্তিত নিয়মে এক চামচ করে দিনে ৩/৪ বার সেব্য।

অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধ (Other important medicines)

★ আর্সেনিক এ্যালবাম ৩x, ৬x,

★ আর্সেনিক আয়োডেটাম ৩x,

★ অরাম মেট ৩x,

★ ব্রায়োনিয়া ৩x, ৬x,

★ হাইড্রোসায়ানিক এসিড ৬x,

★ ল্যাকেসিস ৬x, ৩০x,

★ স্পাইজেলিয়া ৬x, ৩০x ঔষধ সমূহ।

হার্টের জন্য বায়োকেমিক ঔষধ ঃ

ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৬x : হৃদশূল জনিত বুকে আক্ষেপিক বা স্নায়বিক বেদনা। ফলস এঞ্জিনার জন্য খুব ভাল ঔষধ। ৪ টি করে বড়ি গরম পানির সহিত দিনে তিনবার সেব্য।

ফেরাম ফস ৬x, ১২x : রক্তিম মুখমন্ডল, জ্বালাপোড়াযুক্ত উত্তাপ, মস্তকে রক্ত সঞ্চালন। ৪ টি বড়ি সামান্য গরম পানি সহ দিনে চার বার সেব্য।

হৃদরোগ থেকে শেফা পাওয়ার আয়াত ঃ

মহান আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'য়ালা পবিত্র ক্বুরআনে এরশাদ করেন– *"আমি পবিত্র ক্বুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।"* সূরা বনী ইসরাঈল ; আয়াত ঃ ৮২।

মাওঃ হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদীর বয়ান ঃ

তিনি বয়ানে বলেন, আজ থেকে ২০ বছর আগে আমার বুকের বাম দিকে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। আমেরিকার বড় শহরের বড় ডাক্তার হার্ট স্পেশালিস্টের কাছে গেলাম আমার বুকটা দেখাতে। পৃথিবীতে ৪-৫ জনের মধ্যে তিনি একজন। এক্সরে করা লাগে না। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে হার্টের পজিশন কেমন।

উনি আমাকে দেখে বললেন, 'Are you Maolana?' তুমি কি মাওলানা? আমি বললাম Yes। তিনি বললেন, 'Are you read the holy Kuran?' তুমি কি পবিত্র কোরআন পড় নাই? আমি ভাবলাম, আইসি বুক দেখাইতে, বেডায় কোরআনের কথা কয় ক্যা! বলে- তুমি কোরআন পড়ো, হার্টের মেডিসিন তো কোরআনের মধ্যেই আছে। প্রথমে কথাটা বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম 'সেটা কোথায়?'

ডাক্তার বললেন اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "আললাযীনা আমানূ ওয়া তাত্বমাইন্নু ক্বুলূবুহুম বি যিকরিল্লাহি, আলা বি যিকরিল্লাহি তাত্বমাইন্নুল ক্বুলুব"। *'যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জানিয়া রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি লাভ করে।'* সূরা রা'দ ; আয়াত ঃ ২৮।

তিনবার বিসমিল্লাহির র'হমানির র'হীম সহ এই আয়াতটি ৪১, ২১, অন্তত ৭ বার পাঠ করে পানিতে ফুক দিয়ে পান করলে ইনশাআল্লাহ হার্টের অসুখ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে।

ডাক্তার বলে– তুমি জিকির করো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। জিকির করলে হার্ট শক্ত থাকবে, ভালো থাকবে।

৫০০ ডলার তার ভিজিট। আমাদের দেশের ৫০ হাজার টাকা। আমি বললাম 'ডাক্তার! যে টুকরাটা তুমি তেলাওয়াত করেছ, আমি কি সেটা তেলাওয়াত করে শোনাবো? 'ইয়েস তুমি পড়ো' আমি একটু সুর দিয়ে আয়াতটি কিরাত করে পড়লাম। ডাক্তার খুব খুশি হলেন, বললেন তুমি যখন আমাকে একটা কোরআনের টুকরা তেলাওয়াত করে শুনাইছ! আমার ভিজিটের অর্ধেক টাকা আমি মাফ করে দিলাম। মনে মনে কইলাম- হায়রে! আর একটা সূরা যদি শুনাইতাম!!!

পবিত্র হাদীস থেকে সব সময় সুস্থ ও ভালো থাকার দোআ ঃ

প্রশ্ন: সব সময় সুস্থ ও ভালো থাকার কিছু সহীহ দোআ জানতে চাই।

উত্তর: শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও ভালো থাকার জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোআ করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সম্মত খাবার, পরিমিত ঘুম, বিশ্রাম ইত্যাদি ঠিক রাখতে হবে এবং যে সকল কাজ ও আচরণে শরীর ও মন খারাপ হতে পারে সে সব থেকে যথাসাধ্য দূরে থাকতে হবে।

কিন্তু সব কিছু ঠিক থাকার পরও আল্লাহ তাআলা অনেক সময় বান্দাকে রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। এতে সে পরিশুদ্ধ হয়, তার গুনাহ মোচন হয় এবং আখিরাতে মর্যাদা বৃদ্ধি হয়।

❖ কতিপয় দোআ :

শরীরিক সুস্থতা, নিরাপত্তা ও সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দোআগুলো পাঠ করা হয় :

ইসলাম ডেস্ক : আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুস্থ থাকার জন্য নিয়মিত একটি দোয়া পড়তেন। সুস্থ থাকার জন্য সেই দোয়াটি মহানবী (সা.) তার উম্মতদের বেশি বেশি পড়তে বলেছেন।

❑ ১ নং দোআ : তিনবার

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম'ঈ, আল্লাহুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাসারী, লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌'তা, আল্লাহুম্মা ইন্‌'নী আ'উযুবিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাক্বরি আল্লাহুম্মা ইন্‌'নি আ'উযুবিকা মিন আ'যাবিল ক্বাবরি লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌'তা।

অর্থ : ওগো আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমার শরীরের সমস্ত অসুস্থতা থেকে সুস্থতা দান করুন, ও আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তিতে সুস্থতা দান করুন, ও আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তিতে সুস্থতা দান করুন, আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই। ওগো আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফুরি ও দারিদ্র্যতা থেকে, এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আজাব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নাই।

ফজিলত : যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়াটি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার পড়বে আশা করা যায় যে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা এ দোয়াটি তিনবার পড়তেন। [আবু দাউদ: ৫০৯২]

❑ ২ নং দোআ :

ইবন উমার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল ও সন্ধ্যায় এ দোআ কখনই পরিত্যাগ করতেন না:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্‌'নী আসআলুকাল 'আ-ফিইয়াতা ফিদ দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাহ, আল্লহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া, ওয়াল 'আ-ফিইয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুনইয়া ওয়া আহলী, ওয়া মা-লী। আল্লাহুম্মা মাসতুর 'আওরা-তী, ওয়া আমিন রও'আ-তী। আল্লাহুম্মা'হ ফাযনী মিন্‌ বাযনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন্‌ খলফী, ওয়া 'আইঁইয়ামীনী, ওয়া আন্‌ শিমা-লী, ওয়া মিন্‌ ফাওক্বী। ওয়া আ'ঊযু বি 'আযামাতিকা আন্‌ উগতা-লা মিন্‌ তা'হতী।

অর্থ: ওগো আল্লাহ! আমি দুনিয়া ও আখিরাতে আপনার কাছে (রোগ-বালা, বিপর্যয়-বিপদ, মুসিবত, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি থেকে) নিরাপত্তা চাই। ও আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই। আর আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদের জন্য নিরাপত্তা চাই।

ও আল্লাহ! আমার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখুন এবং আমার অন্তরে শান্তি প্রদান করুন। ও আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করুন- আমার ডান দিক হতে, বাম দিক হতে, সামনে হতে, পেছন হতে এবং উপর ও নীচের দিকের ক্ষতি থেকে। আপনার বিশালত্বের ওসীলায় আপনার নিকট জমিনের মধ্যে ধ্বসে যাওয়া থেকে আশ্রয় চাই।

সুনান আবু দাউদ, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১২০০/৯১৬, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ২৭। আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন।

❑ ৩ নং দোআ:

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِي اِلَي نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّ أَصْلِحْ لِيْ شَانِي كُلَّهُ لا اِلَهَ اِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ : ইয়া 'হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুমু, বিরা'হমাতিকা আসতাগীছ্। আল্লহুম্মা রা'হমাতাকা আরজূ ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা 'আইন। ওয়া আছলি'হলী শা-নী কুল্লাহু। লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌'তা।

অর্থ: ও চিরঞ্জীব! সব কিছুর ধারক ও বাহক, আমি আপনার রহমতের ওসীলায় আপনার নিকট (সকল বিপদ-মুসিবত ও সঙ্কট থেকে) পরিত্রাণ চাই। ওগো আল্লাহ! আমি আপনার দয়ার আশা করি। আপনি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের উপর ন্যস্ত কইরেন না বরং আপনি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দিন। আপনি ব্যতীত সত্য কোনো মা'বুদ নাই।

মুসনাদে হাকিম, আবু দাউদ।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দোআ গুলো সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার পাশাপাশি দোআ কবুলের সময়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ করার চেষ্টা করা উচিৎ। বিশেষ করে তাহাজ্জুদের পর ভোর রাতে একান্ত নিভৃতে দু হাত তুলে মুনাজাত অবস্থায়, সেজদারত অবস্থায়, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর দোআ-আযকার-তাসবীহ ইত্যাদি শেষ করে একান্ত একাকি মনের একান্ত আবেগ মিশিয়ে পরিপূর্ণ ঈমান ও ইখলাস সহাকরে যথাসম্ভব কান্নাকাটি করে আল্লাহ তাআলার নিকট কাকুতি-মিনতী সহকারে প্রার্থনা করলে আশা করা যায় তিনি কবুল করবেন। নিশ্চয় তিনি মহান দয়ালু ও দাতা।

ওগো আল্লাহ তা'য়ালা! তাওফিক দান করুন!! আমীন!!!

উত্তর প্রদানে: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল।

দাঈ জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদি আরব।

স্ট্রোক বা ব্রেইন এটাক

"স্ট্রোক Stroke"কে ভয় পান না এমন মানুষ খুব কমই মিলবে।

ষ্ট্রোক ভয় পাওয়ার মতোই একটি জটিল ব্যাধি। কারণ হচ্ছে– ব্রেইন ষ্ট্রোক হলে ব্রেইনের বিভিন্ন অংশের ক্ষতি হয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ অবশ হয়ে প্যারালাইসিস হয়ে যায় এবং মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকে অনেক বেশি।

স্ট্রোকের শিকার রোগী সবাই যে মৃত্যু বরণ করে, তা নয়। অনেকের ঠাঁই হয় বিছানায়, সাহায্যহীন, ভারসাম্যহীন মুমূর্ষ ও মানবেতর অবস্থায়।

স্ট্রোক একটি প্রাগৈতিহাসিক রোগ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ থেকে প্রাচীন মেসোপটেমীয় ও পারস্য সভ্যতায় স্ট্রোকের বর্ণনা পাওয়া যায়।

স্ট্রোক হলো এমন একটি অবস্থা, যেখানে মস্তিষ্কের রক্ত সরবরাহের বিঘ্নতার জন্য কোষের মৃত্যু ঘটে। স্ট্রোক মস্তিষ্কের রক্তনালির একটি রোগ।

কোনো কারণে রক্তের চাপ বেশী হলে হঠাৎ করে ব্রেনের কোনো অংশের সূক্ষ্ম রক্ত নালী ছিঁড়ে গিয়ে বা ব্লক হয়ে গিয়ে মস্তিস্কে রক্ত ক্ষরণ হয়, এবং রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, এই অবস্থাকে বলা হয় **'স্ট্রোক'**। মস্তিষ্কের ভিতরে রক্তের শিরায় রক্ত জমাট বাঁধার ফলে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে স্ট্রোক হয় এবং এর ফলে স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে।

এ অবস্থায় মস্তিষ্কের স্নায়ু মারা যেতে থাকে। ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। সারা শরীরের জন্য এ অবস্থা খুবই জটিল।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে হৃদরোগ অর্থাৎ করোনারি ধমনীর রোগ, হার্ট অ্যাটাক বিশ্বের এক নম্বর মরণ ব্যাধি।

বিশ্বব্যাপী যত অ-সংক্রামক ব্যাধি আছে, সেগুলোর মধ্যে মৃত্যুর দিক থেকে হৃদরোগের পরেই স্ট্রোকের অবস্থান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এর প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে মহামারী আকারে। বর্তমান বিশ্বে হৃদরোগ এবং ষ্ট্রোকএর কারণে হঠাৎ মৃত্যু এবং পঙ্গুত্বের হার সবচেয়ে বেশি।

সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশের প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে ১২ জনই স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন, না হয় পঙ্গুত্ব বরণ করেন।

পংগুত্বের অন্যতম বড় কারণ স্ট্রোক। দিন দিন এতে আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় নিম্ন আয়ের দেশে স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি বলে মত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার।

ষ্ট্রোক থেকে ব্রেন ড্যামেজ, প্যারালাইসিস এবং মৃত্যুও হতে পারে। সুতরাং স্ট্রোক গুরুতর একটি স্বাস্থ্য সমস্যা।

স্ট্রোক মস্তিষ্কে কতটা ক্ষতি করবে এটা নির্ভর করে এটি মস্তিষ্কের কোথায় ঘটেছে এবং কতোটা জায়গা জুড়ে হয়েছে, তার ওপর।

স্ট্রোক হওয়ার আগে থেকেই সচেতন থাকলে স্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে বেঁচে থাকা যায়। আর যদি ষ্টোক হয়েই যায় তাহলে অতি দ্রুত চিকিৎসা নিলে অনেকটাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা যায়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই আগে থেকে বুঝতেই পারে না তার ষ্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

মানুষের ব্রেন অর্থাৎ মস্তিষ্ক বা মগজ মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যেখানে– স্নায়ুকোষ বা নিউরণের দেহ কোষ, স্নায়ুকেশ এবং কোষের লেজ বা এক্সনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্দীপনার মাধ্যমে– শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, স্নায়ু সঞ্চালন, খাদ্য গলধঃকরণ, বিপাক ক্রিয়া, দেহের ভারসাম্য রক্ষা করণ, নালী বিহীন গ্রন্থির ক্রিয়া সমূহ নিয়ন্ত্রণ, বাকশক্তি, শ্রবণ, দর্শন, শিক্ষণ, স্মরণশক্তি, অভিজ্ঞতা, মনোযোগ, বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ, চিন্তা, গবেষণা, বিচার, বিবেচনা, স্মৃতিশক্তি, আবেগ, অনুভূতি, উদ্বেগ, উদ্দীপনা, উৎকণ্ঠা, রাগ, দুঃখ, আনন্দ, ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা, পূণ্য এবং ভালো কাজের উদ্যোগ, পাপ কাজ এবং খারাপ কাজের প্রবণতা, যৌন ক্ষমতা ও কামোদ্দীপ্ততা ইত্যাদি সারা শরীরের সমস্ত জটিল কাজ সমূহ পরিচালিত করে।

এই জন্য ব্রেনষ্ট্রোক হলে কিংবা অন্য কোন কারণে ব্রেনে রক্ত ক্ষরণ হয়ে কিংবা ব্রেনে কোনো ক্ষতি হয়ে ব্রেনের যে অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেই অঙ্গ প্যারালাইস্ড অর্থাৎ অবশ হয়ে অ-কার্যকর হয়ে যায়। মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটে যায়।

এইজন্য ব্রেনষ্টোক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা খুবই জরুরী।

সাধারণত ৬০-বছরের বেশি বয়সী রোগীদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। কিন্তু ইদানীং তরুণ-তরুণী এমনকি শিশুরাও স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছে।

স্ট্রোক কী ?

'স্ট্রোক' হলো মস্তিষ্কের রোগ। স্ট্রোককে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় **'সেরেব্রো ভাস্কুলার এক্সিডেন্ট বা মস্তিষ্কের রক্তনালীর দুর্ঘটনা'**।

মগজের রক্ত সরবরাহ কোনো কারণে বিঘ্নিত হলে রক্তের অভাবে মগজের টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এটাই স্ট্রোক।

স্ট্রোক একটা প্রতিরোধযোগ্য রোগ। একবার আক্রান্ত হলে চিকিৎসা অত্যন্ত জটিল, নিদারুণ কষ্টের, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদি। তাই স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

স্ট্রোক তিন ধরনের হয়ে থাকে ঃ

মাইল্ড স্ট্রোক, 'স্কিমিক স্ট্রোক ও হেমোরেজিক স্ট্রোক।

১.'মাইল্ড স্ট্রোক'– মাইল্ড স্ট্রোকের প্রধান লক্ষণ হলো, প্রাথমিক অবস্থায় রোগীর হাটতে হাটতে মাথা ঘুরতে পারে। বসা থেকে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরতে পারে। অল্প সময়ের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। সেটি ১৫ সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট স্থায়ী হতে পারে। স্ট্রোকের মতো কিছু উপসর্গ, রোগীর মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ সাময়িক বন্ধ হয়ে আবার চালু হয়।

এ অবস্থা মূলত বড় ধরণের স্ট্রোকের পূর্ব লক্ষণ বা পূর্বাভাস। দ্রুত চিকিৎসা না নিলে মাইল্ডস্ট্রোক আক্রান্ত হওয়া রোগীদের প্রতি ১০ জনে ১ জন তিনমাসের মধ্যে মেজর বা বড় ধরণের স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এক্ষেত্রে একজন স্ট্রোক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চেক আপ করা প্রয়োজন।

২. **'স্কিমিক স্ট্রোক'–** রক্তনালি ব্লক হয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে ও শরীরের অন্যান্য স্থানের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে পর্যাপ্ত রক্ত না যাওয়া, থেমে যাওয়া এবং ওই অংশ শুকিয়ে যাওয়া। একে বলে **'স্কিমিক স্ট্রোক'।**

স্কিমিক স্ট্রোকের কারণ হলো, মস্তিষ্কে যে রক্ত যায় তা ক্যারোটিড আর্টারী অর্থাৎ গলার ভেতর দিয়ে যায় যে সব রক্তনালী, তাতে চর্বি জমে রক্তনালী সংকীর্ণ হয়ে রক্ত প্রবাহ কমে যায়। এর ফলে স্কিমিক স্ট্রোক হয়।

স্কিমিক স্ট্রোক কত বড় হবে বা ক্ষয়ক্ষতি কত ব্যাপক হবে, তা নির্ভর করবে, রক্তনালী কতটা সংকীর্ণ হয়েছে, তার উপর।

৮৫ ভাগ স্ট্রোকই স্কিমিক স্ট্রোক।

৩. **'হেমোরেজিক স্ট্রোক'–** দুর্বল রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণ। হেমোরেজিক স্ট্রোকের লক্ষণ নির্ভর করে মস্তিষ্কে কতটা রক্ত ক্ষরণ হয়েছে তার উপর। যদি অল্প রক্ত ক্ষরণ হয়, তাহলে মাথা ব্যথা, ভার্টিগো বা মাথা ঘোরা থাকবে। রক্ত ক্ষরণের পরিমাণ একটু বেশি হলে শরীরের কোন একটি অংশ অবশ হয়ে যেতে পারে।

তিন ধরণের স্ট্রোকের কারণেই মস্তিষ্কের কিছু অংশ কাজ করতে পারে না।

স্ট্রোকের লক্ষণ সমূহ ঃ

অবাক করা বিষয় হলো, জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন উপসর্গ দেখেও অনেকে বুঝতেই পারে না স্ট্রোক হয়েছে কিনা। এ কারণে স্ট্রোক হলেও অনেকে এটিকে সাধারণ অ-সুস্থতা ভাবে। যার কারণে স্ট্রোকের যে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া দরকার সেটি নেওয়া হয় না। ফলে রুগী সুস্থ হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের সমস্যা এড়াতে সবারই জানা উচিত স্ট্রোকের সাধারণ লক্ষণ গুলো।

স্ট্রোকের অন্যতম লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে–

আচমকা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়া, ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়া, শরীরের হাত পা বা কোনো অংশ ধীরে ধীরে দুর্বল বা অবশ হয়ে যাওয়া, অনুভূতিহীন হওয়া, মাথা বা গা ঝিমঝিম করা, চোখে ঝাপসা বা অন্ধকার দেখা, মুখ একদিকে বাঁকিয়ে যাওয়া, জিহ্বা অসাড় হওয়া, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, মুখ থেকে খাবার ও পানি গড়িয়ে পড়া, কথা বলতে অসুবিধা হওয়া বা কথা জড়িয়ে যাওয়া, আচরণে অ-স্বাভাবিক পরিবর্তন, মানুষ চিনতে না পারা, অপ্রাসঙ্গিক বা আজেবাজে কথা বলা, অকারণে বিরক্ত হয়ে হইচই করা, একদম চুপচাপ হয়ে যাওয়া, প্রস্রাব পায়খানা ঘাম এমনকি মুখ থেকেও এক ধরণের দুর্গন্ধ বের হওয়া ইত্যাদি।

হঠাৎ করে তীব্র মাথাব্যথা, অতিরিক্তি ঘাম, কাশি, বোমি ভাব বা বোমি, অস্থিরতা, খিঁচুনি, এগুলো স্ট্রোকের লক্ষণ। স্ট্রোকের লক্ষণসমূহ স্থায়ী হয়।

স্ট্রোক ঘটার পরপরই সাধারণত উপসর্গগুলো প্রকাশ পায়।

যদি উপসর্গ এক বা দুই ঘন্টার কম থাকে তাহলে একে ক্ষণস্থায়ী রক্তসংরোধ জনিত আক্রমণ 'T I A' বলে, যা মিনি স্ট্রোক বা ছোট স্ট্রোক নামেও পরিচিত।

মিনি স্ট্রোক বা 'T I A' এর ক্ষেত্রে জরুরি সেবার প্রয়োজন হয়।

কখনো কখনো স্ট্রোক হওয়ার সুস্পষ্ট কোনো কারণ পাওয়া যায় না, তখন তাকে ক্রিপ্টোজেনিক (অজানা কারণ) বলে অভিহিত করা হয়। মোট রক্তসংরোধ জনিত স্ট্রোকের প্রায় ৩০-৪০% ক্ষেত্রে এরকম ঘটে।

সব সময় সব ধরনের স্ট্রোকের একই রকম লক্ষণ হয় না। কী ধরনের স্ট্রোক, কী কারণে হলো, মস্তিষ্কের কোন্ অংশে হলো, তার ওপর ভিত্তি করে লক্ষণও হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন।

১. মুখের অর্ধেক অসাড় হয়ে পড়া ঃ

আপনি যদি হঠাৎ করেই কথা বলার সময় বা হাসার সময় মুখের অর্ধেক নাড়াতে না পারেন বা মুখের অর্ধেক পুরোপুরি অসাড় অবস হয়ে পড়ে, মুখের এক পাশের নিচের অর্ধেক নিচু হয়ে মুখ বেঁকে যায় বা ঝুলে যায়, তাহলে এটা স্ট্রোকের স্পষ্ট একটি লক্ষণ। এমনটা ঘটে যখন আপনার মুখের মাংসপেশিতে রক্ত সরবরাহকারী স্নায়ুগুলো অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমনটি হলে দ্রুতই চিকিৎসা নিতে হবে।

২. একটি বাহুতে দুর্বলতা ঃ

স্ট্রোকের আরেকটি স্পষ্ট লক্ষণ হলো– হঠাৎ করে মুখ, হাত-পা, বিশেষত শরীরের এক পাশে দুর্বলতা বা অচল অনুভূত হয়। কোনো একটি বাহুতে এমন দুর্বলতা বা অসাড়তা যে আপনি হাত মাথার ওপর টেনে তুলতে পারছেন না, কোনো কিছু ধরার চেষ্টা করলে হাত থেকে তা পড়ে যাওয়ার মতো দুর্বলতা দেখা যায়।

রোগী পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। এর কারণ হচ্ছে– স্ট্রোক হলে শরীরের পেশিগুলো অবশ হয়ে যায় এবং শরীরের ওজন ধরে রাখতে না পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়, জ্ঞানও হারাতে পারে।

স্ট্রোক হওয়ার পরে রোগী যেদিকে পড়ে যায় সেদিকেই আক্রান্ত হয়।

৩. কথা বলায় অস্পষ্টতা এবং কথা বুঝতে সমস্যা ঃ

স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে, বিশেষত যদি স্ট্রোকটি মস্তিষ্কের বাম দিকে হয় তাহলে জিহ্বা অসাড় হয়ে যদি জিহ্বা ভাঁজ হয়ে থাকে, অথবা যদি জিহ্বা বেঁকে যেকোনো এক দিকে চলে যায়, আপনি যদি হঠাৎ করেই কথা বলার সময় অস্পষ্ট আওয়াজ কিংবা অদ্ভুত আওয়াজ করতে থাকেন, তাহলে তা স্ট্রোকের লক্ষণ। রোগী কারও সঙ্গে কথা বলার সময় এটি প্রথম লক্ষ্য করা যায়। এ সময় রোগী নীরব, বিভ্রান্ত ও অস্থির হতে পারে। একটি শব্দ বার বার পুনরাবৃত্তি করতে পারে, কথা অস্পষ্ট এমনকি অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলতে পারে।

এমনটা হচ্ছে আপনার মস্তিষ্কের কথা বলা এবং যোগাযোগের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে।

এমনটা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখান। নয়তো কথা বলার শক্তি হারাবেন চিরতরে।

৪.সারা দেহে বা একপাশে দুর্বলতা, পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস ঃ

স্ট্রোকের কারণে আচমকা সারা দেহে বা দেহের কিছু অংশ বা অর্ধেকটা জুড়ে দুর্বলতা বা অবস হয়ে প্যারালাইজড হওয়া।

এমন লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথেই হাসপাতাল ও ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। নয়তো স্থায়ীভাবেই দেহের অর্ধেকটা প্যারালাইসড হয়ে পড়বে এবং অচল হয়ে যাবে।

৫. পিন বা সুচ ফোটার অনুভূতি ঃ

দীর্ঘক্ষণ বসে বা শুয়ে থাকার কারণে বাহুতে এবং পায়ে যদি সুচ বা পিন ফোটার অনুভূতি হয় তাহলে তা স্ট্রোকের লক্ষণ নয়। কিন্তু যদি আগে কখনো সুচ বা পিন ফোটার অনুভূতি হয়নি এমন অবস্থায় হঠাৎ করেই পিন বা সুচ ফোটার অনুভূতি পান তাহলে তা নিশ্চিতভাবেই স্ট্রোকের লক্ষণ।

৬. চোখে ঝাপসা বা অন্ধকার দেখা ঃ

স্ট্রোকের আরেকটি লক্ষণ হলো হঠাৎ করে আপনার কোনো একটি চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা। মস্তিষ্কের যে অংশ আপনার দৃষ্টি সম্বন্ধীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে সে অংশে অক্সিজেন সরবরাহ কমে যাওয়ার ফলে এমনটা ঘটতে পারে।

৭. হঠাৎ ঝিমুনি ঃ

হঠাৎ ঝিমুনি বা গা ঝিম ঝিম করা, আবার বোমি বোমি ভাব বা বোমি হতে পারে, খিঁচুনি হতে পারে স্ট্রোকের আরেকটি লক্ষণ। মস্তিষ্কের একটি অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে এমনটা ঘটে।

৮. দেহের ভারসাম্য হারানো, হাঁটা-চলায় অস্বাভাবিকতা ঃ

যাদের স্ট্রোক হয় তাদের প্রায়ই ভারসাম্য হারানো বা মাথা ঘোরা অথবা মাথা ভারী হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়।

আপনি যদি হঠাৎ করেই হাঁটা-চলায় অক্ষম হয়ে পড়েন তাহলে বুঝতে হবে আপনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন।

৯. তীব্র মাথা ব্যথা ঃ

হঠাৎ যদি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাজ পড়ার মতো তীব্র মাথাব্যথা হয়, আপনি যদি আগের যে কোনো মাথা ব্যথার তুলনায় অনেক বেশি তীব্র মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন তাহলে বুঝতে হবে আপনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন। আর এই ব্যথা যে কোনো ব্যথার চেয়ে তীব্র হওয়ার কারণ এটি হলো মৃত্যুর আগে আপনার মস্তিষ্কের সাহায্য চেয়ে কান্না করার মতো।

১০. স্মৃতি শক্তি হারানো ঃ

মস্তিষ্কের যে অংশ স্মৃতি সংরক্ষণের কাজ করে সে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে স্মৃতি হারানোর সমস্যা দেখা দিবে। যেমন– কোন কিছু মনে না থাকা, কাউকে চিনতে না পারা।

১১. আচরণগত পরিবর্তন ঃ

মস্তিষ্কই যেহেতু আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে সেহেতু স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে রুগীর অ-স্বাভাবিক রাগ, উদ্বেগ এবং ভ্যাবাচেকা খাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয়। অ-প্রাসঙ্গিক বা আজেবাজে কথা বলা, অকারণে বিরক্ত হয়ে হইচই করা, একদম চুপচাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আচরণ হতে পারে।

এমনকি রোগী স্ট্রোক থেকে বেঁচে যাওয়ার পরও এমন সব সমস্যায় স্থায়ীভাবে আক্রান্ত হতে পারেন।

১২. ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া ঃ

আপনি হয়তো বুঝতে পারেন না যে, আপনি প্রতি ১৫-৩০ সেকেন্ড পরপর আপনার মুখের লালা গিলে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ প্রতি ২৪ ঘন্টায় ৬০০-৮০০ বার লালা গিলে ফেলেন। আর খাবারের সময় সচেতনভাবে গেলা তো আছেই। সুতরাং হঠাৎ করেই যদি আপনি লালা আর গিলতে না পারেন এবং তা মুখ বেয়ে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে আপনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন।

১৩. মাংসপেশিতে খিল ধরা ঃ

আপনার মাংসপেশির স্নায়ুগুলোর রক্ত সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আপনার দেহের এক বা একাধিক জায়গায় মাংসপেশি শক্ত হয়ে আসবে। দেহের যে কোনো অর্ধেক অংশেই সাধারণত এমনটা ঘটে।

এই লক্ষণগুলো প্রকাশ হওয়া মানেই যে স্ট্রোক, এমনটিও নয়। আরও অনেক কারণেই এমন হতে পারে। তবে এ ধরনের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ডাক্তারগণ বলেন যদি আপনার শরীরে এই ধরনের পরিবর্তন গুলো চোখে পড়ে তাহলে জানবেন আপনার একটু হলেও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সাথে সাথে সাবধানতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসা নিতে হবে।

তথ্যসূত্র : টাইমস অব ইন্ডিয়া।

স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলেই একটুও সময় নষ্ট না করে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে উন্নত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা দিতে হবে। এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

স্ট্রোক কেন হয় ?

নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এম. এস. জহিরুল হক চৌধুরী বলেন, স্ট্রোক একটি মারাত্মক রোগ। স্ট্রোক একটি মস্তিষ্কের রোগ এবং আমাদের মস্তিষ্কের রক্তনালীগুলোর জটিলতার কারণে এই রোগ হয়।

স্ট্রোকের বেশকিছু কারণ রয়েছে- অপরিবর্তনশীল কারণ : বয়স বাড়ার সঙ্গে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে। পুরুষেরা মহিলাদের তুলনায় বেশি আক্রান্ত হয়। বংশগত কারণ, পুরনো হার্টের রোগী ও রক্তনালীর রোগীদের ঝুঁকি বেশি।

পরিবর্তনশীল কারণ : উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তনালীতে চর্বি জমে যাওয়া, ধূমপান, জর্দা, তামাক জাতীয় দ্রব্য সেবন, মাদকাশক্ত, স্থূলতা, রক্ত জমাট বাঁধার উপাদানের অভাব, অতিরিক্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবন ইত্যাদি কারণে ষ্ট্রোক হয়, যে কারণগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

রক্তের মধ্যে ভেসে বেড়ানো চর্বির ডেলা আচমকা ধমনীতে আটকে গিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিতে পারে। ফলে মস্তিষ্কের কোষ অক্সিজেনের অভাবে নিস্তেজ হতে হতে অকেজো হয়ে যায়। ব্রেইনের একটা অংশের সক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়ার ফলে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

মাত্রাতিরিক্ত রক্তচাপের ফলে কিংবা অন্য কোনো কারণে মস্তিষ্কের রক্তনালীর কোনো অংশ ছিঁড়ে রক্তক্ষরণের কারণে ব্রেইনের একটি অংশ কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন স্ট্রোক হয়।

স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক করণীয় ঃ

অধ্যাপক ডা. এম. এস. জহিরুল হক চৌধুরী বলেন, স্ট্রোক হলে এক মিনিটে বাইশ লক্ষ নিউরন বা স্নায়ুকোষ মারা যায়, এজন্য আমরা বলি **'এভরি সেকেন্ড ইজ ভেরি মাচ ইমপোর্টেন্ট ফর পেশেন্ট'**, স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর প্রতিটি সেকেন্ডই গুরুত্বপূর্ণ।

এজন্য প্রতিটা সেকেন্ড যেহেতু আমাদের কাছে মূল্যবান, এজন্য কোনো সময় ব্যয় না করে যখনি আমরা মনে করবো স্ট্রোক হয়েছে তখনি রোগীকে অতি দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডা. চৌধুরী বলেন, এই স্ট্রোক থেকে আমরা সাধারণত আরো দুইটা জিনিস বুঝি, সেটা হলো- 'স্ট্রোক ইজ দা প্রিভেন্টেবল ডিজিজ এন্ড স্ট্রোক ইজ দা ট্রিটাবল ডিজিজ'। স্ট্রোক প্রতিরোধযোগ্য একটি রোগ এবং স্ট্রোকের চিকিৎসা আছে। যথাসময়ে স্ট্রোকের চিকিৎসা করলে রোগী ভালো হয়।

তাহলে স্ট্রোক যেহেতু প্রতিরোধ করা যায়, প্রিভেন্টেবল করা যায়, তাহলে আমাদেরকে ওই বিষয়গুলি লক্ষ্য রাখতে হবে যে স্ট্রোককে কী কী করলে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি।

যেসব পদক্ষেপ স্ট্রোকের রোগীর জীবন বাঁচাতে পারে ঃ

স্ট্রোকের লক্ষণ ও পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে চিকিৎসকগণ একটি শব্দ মাথায় রেখে খুব গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

সেটা হলো– **B FAST. (দ্রুতগামী হও)**।

এটা মনে রাখলে আপনারা সহজে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন।

স্ট্রোকের রোগী চিহ্নিত করতে যা করতে হবে–

এখানে **B** হলো Balance : হঠাৎ করে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা।

F- Face : রোগীকে হাসতে বলুন। মুখের এক পাশ ঝুলে গেছে।

A- Arms : রোগীকে উভয় বাহু বাড়াতে বলুন। কোন বাহু নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

S- Speech : রোগীকে একটি সাধারণ বাক্যাংশ পুনরাবৃত্তি করতে বলুন। যেমন– 'আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি'। কথা অস্পষ্ট হচ্ছে।

T- Time : টাইম ভেরি মাচ ইমপর্টেন্ট। কারণ- আপনি কারও যদি এ লক্ষণগুলোর মধ্যে কোনো একটি দেখতে পান তাহলে টাইম নষ্ট না করে তাকে যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের কাছে অথবা হসপিটালে নিয়ে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে হবে।

999 নাম্বারে ফোন করলে এম্বুলেন্স চলে আসবে।

স্ট্রোক একটি গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা। স্ট্রোকে আক্রান্তদের মৃত্যুর ঝুঁকি দ্বিগুণ। সময় মতো স্ট্রোকের চিকিৎসা করলে মৃত্যুঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। দ্রুত এর চিকিৎসা শুরু করা না গেলে রোগীকে পঙ্গুত্ব বরণের পাশাপাশি মৃত্যু বরণও করতে হতে পারে।

তাৎক্ষণিক চিকিৎসা সেবা দেওয়া গেলে রোগীর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের।

ষ্ট্রোকের জটিল অবস্থা প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসকগণ সর্ব প্রথমেই জিহ্বার নিচে 'অ্যাসপিরিন' অথবা 'স্ট্যাটিন' জাতীয় ওষুধ সেবন এবং 'নাইট্রোগ্লিসারিন' (মানবদেহে মসৃণ পেশী কোষকে শিথিল করে, রক্তনালীগুলিকে প্রসারণের দিকে পরিচালিত করে) স্প্রে করে দেওয়ার পরামর্শ দেন।

যদি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয় তাহলে মৃত্যুমুখ থেকে রোগীকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। চিকিৎসকগণ বলছেন, রোগী যত দ্রুত চিকিৎসা পাবে, ক্ষতির আশঙ্কা ততই কমবে।

পরিবারের কারো এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে অবশ্যই ভয় ও উদ্বিগ্ন লাগাটা স্বাভাবিক। তবে রোগীর আশেপাশে ভিড় করে কান্নাকাটি করা যাবে না।

এ ধরণের লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে বিছানায় বা মেঝেতে কাত করে শুইয়ে দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গায়ে থাকা কাপড় ঢিলেঢালা করে দিতে হবে যেমন– টাই, বেল্ট, স্কার্ফ, অন্তর্বাসের বাঁধন খুলে দিতে হবে যেন রোগী সহজে শ্বাস নিতে পারে।

আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস নিতে সমস্যা হলে মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস দিতে হবে।

রোগীকে বাতাস করতে হবে, অথবা আলো বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে রাখতে হবে। রোগী জ্ঞান হারালে দেখতে হবে মুখে কিছু আটকে আছে কিনা। ভেজা কাপড় দিয়ে মুখে জমে থাকা লালা, খাবারের অংশ বা বমি পরিষ্কার করে দিতে হবে।

কোনো ধরনের ওষুধ খাওয়ানো যাবে না। কারণ স্ট্রোকটি হেমোরেজিক না ইস্কেমিক জানা নাই, ওষুধ প্রদানে উল্টা তার ক্ষতি হতে পারে।

মুখে কিছু খাওয়ানো যাবে না, এমনকি পানিও না। এ খাবার ও পানি তার শ্বাসনালিতে গিয়ে আটকে যেতে পারে ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে অথবা ইনফেকশন করতে পারে, যা এ অবস্থায় তার জন্য খুবই ক্ষতিকর।

হাত, পা, কান ফুটো করে কয়েক লিটার রক্ত বের করেও এ জমাটরক্ত কমানোর কোনো পথ নেই। তাই সুঁই দিয়ে আঙ্গুল ফুটো করে দেয়া যাবে না। এতে রক্তক্ষরণ থেকে রোগী আরও খারাপ হয়ে যেতে পারে, ক্ষতের জায়গায় ইনফেকশন হয়ে রক্তে ছড়িয়ে সেপটিসেমিয়া হয়ে যেতে পারে এবং আমাদের শরীরের ডিফেন্স মেকানিজমে রক্তনালি সংকুচিত হয়ে স্ট্রোকের ফলাফল আরও খারাপ হতে পারে।

হাসপাতালে যাওয়ার সময় রোগীর চিকিৎসার ফাইলপত্র সাথে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকগণ।

স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে যা করা জরুরি ঃ

স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়া মানেই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ। রোগী এক দিকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন, আরেক দিকে রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে থাকেন ঘনিষ্ট জনেরা।

প্রথম কাজ হবে ওই ব্যক্তির বিশ্রামের ব্যবস্থা করা। রোগীকে নড়াচড়া করা যাবে না। কারণ, ম'স্তিষ্কে র'ক্তক্ষরণ বি'স্ফোরিত হতে পারে।

যদি আ'ক্রান্ত ব্যক্তির মুখ বি'কৃত হয়, তাহলে তার কানে ম্যাসেজ করতে হবে। এমনভাবে ম্যাসেজ করতে হবে যাতে রো'গীর কান লাল হয়ে যায়। লাল হলে বুঝতে হবে কানে র'ক্ত পৌঁছেছে। কয়েক মিনিট পর মুখ আর বি'কৃত হবে না।

এরপর অবশ্যই দ্রুত নিকটবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে বা হসপিটালে বা কোনো নিকটবর্তী ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন।

এই অবস্থায় হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে তাকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমান রোগীর স্বজনেরা। তাকে শেষবার এক নজর জীবিত দেখে নেওয়ার তাগিদ অনুভব করেন সবাই। তবে রোগীর আশেপাশে ভিড় করে কান্নাকাটি করা মানে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ করে দেওয়ার চেষ্টা করা। রুগীর যেন কোনো ক্ষতি না হয়, এ বিষয়ে সবাই সচেতন থাকবেন।

রুগীর সুস্থতার জন্য সবাই মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দোয়া করবেন।

সবচেয়ে পরিচিত স্ট্রোকের মধ্যে পড়ে মস্তিষ্কের শিরায় রক্ত জমে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়ার ঘটনাটি। এতে মস্তিষ্কের ওই শিরার নিকটস্থ কোষগুলো দ্রুত মারা যেতে শুরু করে। তবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে, বর্তমানে এই রোগের কার্যকর চিকিৎসা

সুবিধা রয়েছে। স্ট্রোকের মতো অবস্থা দেখা দিলে দ্রুত নিউরোলজিস্ট অর্থাৎ স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাতে হবে। তিনি রোগীর লক্ষণ দেখে দ্রুত চিকিৎসা দিবেন।

মস্তিষ্কে রক্ত জমাট বাঁধা স্ট্রোকের একটি চিকিৎসা হচ্ছে **'থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি'**, যে চিকিৎসায় ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত মস্তিষ্কের জমাট বাঁধা রক্ত গলে যায় এবং রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক হয়। হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ঘটে গেলে ভিন্ন বিষয়) উভয় ক্ষেত্রেই এই থেরাপি বা ওষুধের মাধ্যমে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে ফেলা হয়। স্ট্রোক হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই থেরাপি দেওয়া হলে মস্তিষ্কের ক্ষতি কম হয় এবং প্যারালাইসিস বা দীর্ঘমেয়াদি অক্ষমতা তৈরির বিষয়গুলো কমে যায়।

তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা একটি ধাপ আগে সম্পন্ন করেন আর তা হচ্ছে কম্পিউটেড টমোগ্রাফি বা সিটি স্ক্যানারে রোগীর মস্তিষ্ক স্ক্যান করা। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে তারা সিটি স্ক্যান করেন।

যদি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে, তবে থ্রম্বোলাইটিক ওষুধ প্রয়োগ করলে রোগীর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য সিটি স্ক্যানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সিটি স্ক্যান করতে গেলে সময় লাগে। গত কয়েক দশকে অবশ্য সিটি স্ক্যান করার মতো বিষয়টিতে সময় বাঁচানোর বেশ কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসকেরাও স্ট্রোকের রোগী চেনার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন। সিটি স্ক্যানার মেশিনও জরুরি বিভাগে সহজলভ্য হয়েছে। এ ছাড়াও স্ক্যান করার আগে ইনজেকশনের মাধ্যমে সরাসরি ওষুধ প্রয়োগের বিষয়টিও এখন চিকিৎসকদের নখদর্পণেই থাকে।

গবেষণায় দেখা গেছে, চিকিৎসাকেন্দ্রের জরুরি বিভাগে যখন স্ট্রোকের রোগীকে আনা হয় তখন তার সঙ্গে পরিবারের দুই এক জন সদস্য থাকা জরুরি। স্ট্রোকের রোগীর সঙ্গে যদি একজন থাকেন তবে সিটি স্ক্যান দ্রুত সম্পন্ন হয়। এতে ১৫ মিনিট পর্যন্ত সময় বাঁচে। সঙ্গী দুজন হলে ২০ মিনিট পর্যন্ত সময় বাঁচানো যায়। তবে দুজনের বেশি হলে খুব বেশি ফায়দা হয় না। স্বজনদের কিছুটা বাড়তি যত্ন, সাহায্য রোগীকে চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেকখানি সময় বাঁচিয়ে দেয়।

স্ট্রোক এবং গোল্ডেন আওয়ার ঃ

নিউরোলজিস্ট অর্থাৎ স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞগণ স্ট্রোকের চিকিৎসার বিষয়টিকে বলেন, **'টাইম ইজ ব্রেইন'**। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। টাকার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্ক ঠিক রাখা। স্ট্রোক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, কিংবা শত চেষ্টা করেও স্ট্রোক থেকে বাঁচতে না পারলে যদি স্ট্রোক হয়েই যায় তাহলে স্ট্রোকের পর যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সঠিক চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে বেঁচে যেতে পারে আপনার মূল্যবান জীবন।

বাংলায় একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে- 'সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়'। স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্ট্রোক হলে প্রতি মিনিটে মস্তিষ্কের ১৯ লাখ স্নায়ু কোষের আনুমানিক ১৪০ কোটি স্নায়ুর মধ্যবর্তী যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যায় এবং ১২ কিলোমিটার স্নায়ু নষ্ট হয়ে যায়। তবে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে মস্তিষ্কের ক্ষতি ও মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব।

স্ট্রোক হওয়ার প্রথম তিন ঘণ্টা রোগীর জন্য খুব জরুরি অবস্থা ঃ

স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেয়ার পর থেকে তিন থেকে সাড়ে চার ঘণ্টা সময় **'গোল্ডেন আওয়ার'** অর্থাৎ খুবই সঙ্কটপূর্ণ, বিপদজনক। এই সময়ের মধ্যে ইন্টারভেনশন পদ্ধতির সাহায্যে ইনজেকশনের মাধ্যমে এমন একটা ওষুধ দেওয়া হয় যা রক্তনালীর ব্লক ছুটিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক করে।

ওষুধ দেয়ার এই পদ্ধতিকে বলা হয় **'থ্রোম্বোলাইসিস'**। মস্তিষ্কের রক্তবাহী ধমনীর রক্তপ্রবাহ স্বাভাবিক করে দিতে পারলে রোগীর মৃত্যু-ঝুঁকি অনেকটাই ঠেকানো সম্ভব।

রোগীর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সময় লাগে না। কিন্তু দেরি হলেই বিপদ। চিকিৎসায় দেরি হলে প্যারালিসিস হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। সুতরাং স্ট্রোকের লক্ষণ দেখলেই হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া উচিত।

অস্ত্রোপচারের পরিবর্তে ইদানীং হার্টের অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির মতোই মস্তিষ্কের ধমনীর জমাট বাঁধা রক্তের ডেলাও খুলে দেন নিউরো-ইন্টারভেনশনিস্ট।

রোগীকে যদি লক্ষণ দেখা দেয়ার ৮ থেকে ১৬ ঘণ্টার মধ্যে আনা হয় তাহলে রোগীর অবস্থা জটিল হয়ে যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসকরা সাধারণত **'মেকানিক্যাল থ্রম্বেকটমি'** চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ যন্ত্র বা ক্যাথেটার দিয়ে রোগীর রক্তনালীতে জমাট বাঁধা রক্ত অপসারণ করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। এ ধরণের চিকিৎসা শেষে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

লক্ষণ বুঝে রোগীর মাথার সিটিস্ক্যান করান হয়। সিটিস্ক্যানের সাহায্যে রক্তপাত হয়েছে কিনা তা বোঝা যায়। সেইসঙ্গে ব্লাড-প্রেশার, ব্লাড সুগার টেস্ট, ইসিজি টেস্ট ইত্যাদি পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। পরবর্তীতে রোগীর অবস্থা বুঝে এমআরআই ও সিটি এনজিওগ্রাম করার দরকার হতে পারে। এসব টেস্টের ফল দেখে চিকিৎসকরা তাদের চিকিৎসা নিয়ে থাকেন।

স্ট্রোক নাকি হার্ট অ্যাটাক ঃ

'স্ট্রোক' আর 'হার্ট অ্যাটাক' দুটি বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা।

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য শরীরের প্রতিটি কোষে রক্ত সঞ্চালন প্রয়োজন। এই রক্তের মাধ্যমেই শরীরের প্রতিটা কোষে অক্সিজেন পৌঁছায়।

কোন কারণে মস্তিষ্কের কোষে যদি রক্ত সঞ্চালন বাধাগ্রস্ত হয়, রক্তনালী বন্ধ হয়ে যায় বা ছিঁড়ে যায় তখনই **'স্ট্রোক'** হওয়ার ঝুঁকির সৃষ্টি হয়।

স্ট্রোক মূলত মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানে। ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মস্তিষ্কের কোন অংশে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে মস্তিষ্কের কোষগুলো মরে গেলে ব্রেন স্ট্রোক হয়।

বিভিন্ন কারণে রক্তনালী শরু হয়ে গেলে এর ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। এর ফলে রক্তের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। হার্টের উপর অত্যাধিক চাপ পড়ে। হার্টের পেশিগুলো মরে যায়, অক্সিজেন নিতে পারে না। এই অবস্থায় হার্ট আংশিক বা পুরা বন্ধ হয়ে যায়, এই অবস্থা হলো **'হার্ট অ্যাটাক'**।

অপরিমিত খাদ্য এবং অতিরিক্ত ঘি-চর্বী বাসা বাঁধে মানুষের রক্তে। বেড়ে যায় রক্তের 'কোলেস্টেরল'এর মাত্রা। কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশী থাকা মানেই রক্তে শত্রুর সঙ্গে বসবাস। রক্তে বাড়তি কোলেস্টেরল জমাট বেঁধে রক্তনালীর দেয়ালে প্রাচীর গড়ে তুলে ধমনীর রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে উচ্চ রক্ত চাপের সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীকে নির্জীব মৃতাবস্থায় নেওয়ার জন্য উম্মুখ হয়ে থাকে। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে হার্ট এবং ব্রেনের উপর।

হার্টে চাপ পড়লে 'হার্ট এটাক', ব্রেনে চাপ পড়লে 'ব্রেন ষ্ট্রোক'।

উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, ধুমপান, জর্দ্দা সেবন প্রভৃতি ধমনীগাত্রে প্রাচীর জমার কাজ ত্বরান্বিত করে।

স্ট্রোক হলো ব্রেন বা মস্তিষ্কের রোগ। জনসচেতনতা যথাযথভাবে না থাকার কারণে দেশের বেশিরভাগ মানুষ স্ট্রোককে হার্টের রোগ মনে করেন। অনেক সময় স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীকে নিয়ে যান জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে অথবা হার্টের কোনো হসপিটালে।

আবার হার্টের রোগীকে নিয়ে যান ষ্ট্রোকের চিকিৎসা করাতে। যার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা পেতেও অনেক দেরি হয়ে যায়।

এইজন্য লক্ষণ দেখে নিশ্চিত হয়ে খুব তাড়াতাড়ি রোগীকে নির্ধারিত কোন নিকটবর্তী হাসপাতালে বা ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী।

স্ট্রোকের লক্ষণ একেক জনের ক্ষেত্রে একেক রকম হয়। অনেকে স্ট্রোক হওয়ার কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হয়ে যান। এ কারণে আর চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না। এতে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

কম বয়সেও হতে পারে স্ট্রোক ঃ

ডা. নাজমুল হকসহকারী অধ্যাপক,
নিউরোলজি বিভাগ, মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

অনেকের ধারণা, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোকের ঝুঁকি শুধু বয়স্ক ব্যক্তিদের। এ কথা কিছুটা সত্য। স্ট্রোকের বেশির ভাগ রোগীর বয়স ৬৫ বছর বা তার বেশি। তবে ইদানিং অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের মধ্যেও স্ট্রোকের হার বাড়ছে। আমেরিকান স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশনের মতে, দেশটিতে মোট স্ট্রোক রোগীর ১০ শতাংশের বয়স এখন ৪৫ বছরের কম। বৈশ্বিক পরিস্থিতিও একই রকম।

এ বয়সী ব্যক্তিরা স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে তাদের আখ্যায়িত করা হয় 'স্ট্রোক ইন ইয়াং' বা 'তারুণ্যে স্ট্রোক' নামে। এই বয়সসীমা পারিবারিক, সামাজিক, পেশাজীবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু অকালে স্ট্রোকের কারণে অল্প বয়সী এসব রোগীর অনেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে অসহায় জীবন যাপন করছে, কেউ কেউ অকালে মারাও যাচ্ছে।

পরিমিত খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন এই রোগকে প্রতিরোধ করার অন্যতম উপায়।

ধূমপান সহ যেকোনো প্রকার নেশাকে না বলুন। হৃৎপিন্ডের যেকোনো জন্মগত ছিদ্র বা ভালবের সমস্যা থাকলে দ্রুত চিকিৎসা করুন।

কম বয়সে কেন স্ট্রোক হয় ঃ

কম বয়সের স্ট্রোক এখন সারা বিশ্বেই চিকিৎসকদের চিন্তার বিষয়। তরুণ বয়সের স্ট্রোকের পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ থাকে। রোগীর ইতিহাস ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে স্ট্রোকের কারণ খুঁজে বের করতে হবে ও এর চিকিৎসা করাতে হবে।

অল্প বয়সে স্ট্রোকের প্রধান কারণ নানা ধরনের হৃদরোগ।

এ ছাড়া এ ধরনের স্ট্রোকের কারণ হতে পারে মস্তিষ্কের রক্তনালির জন্মগত ত্রুটি, স্থূলতা, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি থাকা, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ।

বিভিন্ন রকম নেশার সঙ্গেও স্ট্রোকের সম্পর্ক পাওয়া গেছে। বিশেষ করে **'মেথ এম্ফিটামিনের ইয়াবা'** আসক্তি থাকলে রক্তনালি ছিঁড়ে স্ট্রোক হতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ নারীদের দীর্ঘ মেয়াদে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবন অথবা **'অ্যান্টি ফসফোলিপিড সিনড্রোম'** নামের একধরনের বাতরোগের কারণেও স্ট্রোক হতে পারে। স্ট্রোক হতে পারে জন্মগতভাবে ত্রুটিযুক্ত রক্তনালি ছিঁড়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে।

তরুণ বয়সে স্ট্রোকের কারণ নির্ণয়ের জন্য ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, ডায়াবেটিস, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রক্তনালির জন্মগত সমস্যা নির্ণয়ের জন্য মস্তিষ্কের এনজিওগ্রাম করা লাগতে পারে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করে ঠিকমতো চিকিৎসা করে রুগীকে সুস্থ করতে হবে এবং সুস্থ রাখতে হবে।

দশটা 'রিস্ক ফ্যাক্টর' কারণ নিয়ন্ত্রণে স্ট্রোক এড়ানো সম্ভব ঃ

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক কংগ্রেসে বলা হয়েছে, দশটা 'রিস্ক ফ্যাক্টর' কারণ যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ৯০ শতাংশ স্ট্রোক এড়ানো সম্ভব।

হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ হলো স্ট্রোকের প্রধান কারণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। শুধু উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করলে স্ট্রোকের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব ৫০ শতাংশ। গবেষণায় দেখা যায়, যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাদের স্ট্রোক আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় চার গুণ বেশি। উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের অবশ্যই রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করতে হবে।

অনেক রোগী আছেন যারা উচ্চ রক্তচাপ স্বাভাবিক দেখে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেন। এতে করে যে কোনো সময় স্ট্রোক আক্রান্ত হতে পারেন।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, ডায়াবেটিস রোগীদের স্ট্রোক আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় তিন গুণ বেশি, আর আক্রান্ত হলে মৃত্যুর ঝুঁকিও থাকে বেশি।

রক্তে চর্বির মাত্রা, চার ধরনের চর্বি রক্তনালির গায়ে জমে নালি সরু করে দেয় ফলে স্ট্রোক ঝুঁকি বেড়ে যায়।

মানসিক চাপ স্ট্রোকের অন্যতম বড় কারণ।

বেশি ঘুমালেও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে।

অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে প্রধান কারণগুলো হলো পারিবারিক স্ট্রোকের ইতিহাস, অতিস্থূলতা, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য, মানসিক চাপ, অতিরিক্ত টেনশন, অবসাদের মতো মানসিক সমস্যা।

সাধারণত কিছু ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে বাড়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি। অস্বাস্থ্যকর অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত লবণ, চিনিযুক্ত, তেলযুক্ত ভাজাপোড়া খাবার ও পানীয় খাওয়া, ধূমপান, তামাক-জর্দা বা বিভিন্ন মাদক সেবন, মদ্যপান, সারাদিন রাত টিভি, কম্পিউটার, মোবাইল নিয়ে শুয়ে বসে থাকা, কায়িক পরিশ্রম না করে ওজন অস্বাভাবিক বেড়ে গেলে।

হার্টের অসুখ যেমন– হাই-প্রেসার, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, রক্ত জমাট বাঁধা অসুখ, পূর্বের ক্ষণস্থায়ী রক্তসংরোধজনিত আক্রমণ, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন বা অনিয়মিত হার্টবিট, কিডনী রোগ, ক্যান্সার ইত্যাদি আরও অনেক কারণ রয়েছে স্ট্রোকের।

বাতজ্বরের রোগীরা অল্প বয়সে স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারেন।

আবার অনেক সময় কোনো পূর্ব রোগ ছাড়াও হঠাৎ করেই হতে পারে স্ট্রোক। এক্ষেত্রে হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, জন্মগত রক্তনালির গঠনগত সমস্যা, জন্মগত এনজাইমের সমস্যা, মেটাবলিক সমস্যা ইত্যাদি।

এইজন্য শুধু বয়স্কদের নয়, তরুণদের মধ্যেও স্ট্রোক হতে দেখা যায়।

স্ট্রোক থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন ঃ

উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা।

অতিরিক্ত তেলচর্বি ও চিনি-লবনযুক্ত খাবার, ভাজাপোড়া, ফাস্টফুড এড়িয়ে পুষ্টিকর ডায়েট মেনে চলা। ধূমপান, জর্দা-তামাক, মাদক সেবন, মদ্যপান এড়িয়ে চলা। প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুম।

শরীরচর্চা বা নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করা। ওজন ঠিক রাখা।

প্রতি ছয়মাস অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রাখবেন, ভুল করবেন না, নিয়ম গুলি মেনে চলবেন।

স্ট্রোক প্রতিরোধ করার উপায় হলো এইসকল কারণগুলো শনাক্ত করা। ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান সমূহ বাদ দিয়ে লাইফস্টাইলে শরীর ও জীবন গড়ায়ে নিলে স্ট্রোকের ঝুঁকি পুরাপুরি এড়ানো সম্ভব, সুস্থ সুখে জীবন যাপন করা সম্ভব।

স্ট্রোক গোসলের সময় বেশি হয় ঃ

স্ট্রোক সাধারণত গোসলের সময় বাথরুমেই বেশি হয়ে থাকে। প্রথম কারণ হলো– পায়খানা করার সময় যে চাপ দেওয়া হয়, সে চাপ মাথায় চাপের সৃষ্টি করে, প্রেসার বেশি থাকলে রক্তনালীতে চাপ পড়ে স্ট্রোক হতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ– গোসল করার সময় আমরা প্রথমেই মাথা এবং চুল ভেজাই, যা একদম উচিৎ নয়, এটি ভুল পদ্ধতি। প্রথমেই মাথায় পানি দিলে রক্ত দ্রুত মাথায় উঠে যায় এবং কৈশিক ও ধমনী একসঙ্গে ছিঁড়ে গিয়ে ঘটে যেতে পারে স্ট্রোক।

কানাডার মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্ট্রোক বা মিনি স্ট্রোকের কারণে যে ধরনের ঝুঁকির কথা আগে ধারণা করা হতো, প্রকৃতপক্ষে এই ঝুঁকি দীর্ঘস্থায়ী এবং আরও ভয়াবহ।

বিশ্বের একাধিক গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী, গোসলের সময় স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। চিকিৎসকদেবিষেশজ্ঞগণের মতে, গোসল করার সময় কিছু নিয়ম মেনে গোসল করা উচিত। তাতে ঝুঁকির আশংকা কম।

মানুষের শরীরে রক্ত সঞ্চালন একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় হয়ে থাকে। শরীরের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগে। তাই শরীরের তাপমাত্রার সাথে মিলায়ে সামান্য গরম পানি দিয়ে গোসল করা উত্তম।

চিকিৎসকেরা বলছেন, গোসল করার সময় বেশ কিছু বিষয় আমাদের প্রত্যেককেই মাথায় রাখার প্রয়োজন। যেমন– প্রথমে পায়ের পাতা ভেজাতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে উপর দিকে কাঁধ পর্যন্ত ভেজাতে হবে। তারপর মুখে পানি দিয়ে সবার শেষে মাথায় পানি দেয়া উচিত।

চিকিৎসকদের মতে, মাথায় প্রথমেই পানি দিলে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত সঞ্চালনের গতি বহু গুণ বেড়ে যায়। সে সময় বেড়ে যেতে পারে স্ট্রোকের ঝুঁকি। সঠিক নিয়ম মেনে গোসল না করলে মৃত্যুও হতে পারে।

যাদের উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল এবং মাইগ্রেন (মাথা ব্যথা) আছে তাদের এই পদ্ধতি অবশ্যই পালন করা উচিত।

সর্বোপরি আমাদের নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪৫০বছর আগে যে পদ্ধতিতে গোসল করা শিখায়ে গেছেন সেই পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত এবং মানুষের সুস্থ থাকার প্রধান উপায়। আর তা হলো– প্রথমে অজু করা, এরপর ডান কাঁধে পানি দেওয়া, তারপর বাম কাঁধে পানি দিয়ে সারা শরীর উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলা। বিশ্বনবীর প্রতিটা সুন্নাত মানুষের দোজাহানের কল্যাণ।

মারাত্মক প্রাণঘাতী স্ট্রোকের ঝুঁকি থেকে বাঁচার উপায় ঃ

সর্ব প্রথম স্ট্রোক থেকে বাঁচার উপায় হলো– নিয়মিত স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন 'লাইফষ্টাইল'এ অভ্যস্ত হয়ে উঠলে স্ট্রোকের ঝুঁকি পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। বাঁচতে হলে জানতে হবে, জেনে বুঝে মানতে হবে।

ভয়াবহ স্ট্রোক দূরে রাখতে চিকিৎসকগণের কয়েকটি পরামর্শ–

উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

অতিরিক্ত তেল-চর্বি, চিনি যুক্ত, লবন যুক্ত খাবার, ভাজাপোড়া, ফাস্টফুড এড়িয়ে পুষ্টিকর ডায়েট মেনে চলতে হবে।

ধূমপান, জর্দা-তামাক, যেকোন মাদক সেবন, মদ্যপান করলে হৃদরোগ এবং স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। সকল নেশা ছাড়তে হবে।

প্রতি রাতে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমাতে হবে।

ঘুমের আগে অজু করে নিলে ভালো ঘুম হয়। ষ্টোকের ঝুঁকি কম থাকে।

সারাদিন শুয়ে বসে না থেকে নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করতে হবে বা শরীরচর্চা করতেই হবে।

ওজন ঠিক রাখতে হবে। বেশি হওয়া যাবে না, কমও হওয়া যাবে না।

স্ট্রেস মানসিক চাপ, অতিরিক্ত টেনশন আর অবসাদের মতো মানসিক সমস্যা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

অন্তত প্রতি ছয়মাস পর পর অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ট্রিটমেন্টের উপর থাকা সুস্থ থাকার প্রধান উপায়।

সাতটি উপায়ে স্ট্রোকের সম্ভাবনাকে দূরে রাখুন ঃ

লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় স্ট্রোকের কারণে। অনিয়ম করলেই অশনি সংকেত।

স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিয়মের ওপর। অনিয়ম জীবন যাত্রা মানবদেহকে এগিয়ে দেবে মৃত্যুর দিকে। আর যাই হোক না কেন, বেশ কিছু কারণেই কিন্তু স্ট্রোক যে কোন বয়সেই হতে পারে।

যে বিশেষ কারণগুলি এর জন্য দায়ী তার মধ্যে অনিয়ম জীবন যাত্রা, দেরি করে ঘুমানো, অত্যধিক শারীরিক অত্যাচার, ধূমপান, মদ্যপান। এমনকি পরিবেশ পরিস্থিতি, গোলমাল হাঙ্গামা ইত্যাদিও ষ্ট্রোকের জন্য দায়ী।

আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ 'ডা. ডিকসা ভাবসর' মনে করেন স্ট্রোকের কোনও বয়স হয় না। এবং মানুষের চারিদিকের পরিস্থিতি এর জন্য দায়ী। তার সঙ্গেই নিজেদের পছন্দ তথা কীভাবে একজন মানুষ তার জীবন কাটবে সেই অনুযায়ীও কিন্তু হতে পারে সমস্যা।

তাই সাতটি উপায়ের তিনি উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে স্ট্রোকের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

প্রথম, ওজন কম করতে হবে। স্থুল দেহ কিন্তু রোগের আরত। তাই ওজন যেভাবেই হোক কম রাখতে হবে। খাওয়া-দাওয়াতে বদল আনুন। ক্যালোরি কম খান। দৈনন্দিন খাদ্য তলিকায় চর্বি ও শর্করা জাতীয় খাবার নিয়ন্ত্রণ করে তাজা ফলমূল ও শাক সবজির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। একই সঙ্গে হোয়াইট পয়জন বা বিষ খ্যাত সাদা চিনি, লবণ, ভাত, ময়দা এবং পাস্তুরিত গরুর দুধ পানের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

দ্বিতীয়, ব্লাড প্রেসার আয়ত্বে রাখতে হবে। এটি কিন্তু খুব খারাপ শরীরের পক্ষে। বংশগত রোগ হলে আরও চাপের। এ ক্ষেত্রেও একটু খেয়াল রাখুন। প্রেসার থাকলে তাকে আয়ত্বে রাখুন। নিয়ম করে ওষুধ খান।

তৃতীয়, কোলেস্টেরলএর মাত্রা ঠিক রাখতে হবে। যেগুলি খাওয়া একেবারেই বারণ সেটি খাবেন না। বরং ডাক্তারের কথা মত খাবার খান।

চতুর্থ, ডায়াবেটিস রোগী আপনি? তাহলে এটিকেও কন্ট্রোলে রাখুন। প্রতিদিন হাঁটার অভ্যাস করুন। নিজেকে শান্ত রাখুন, পরিশ্রম করুন।

পঞ্চম, ধূমপান এখন বেশিরভাগ মানুষের সমস্যা। ধূমপান একেবারে বাদ দিতে হবে। বিড়ি, গাঁজা, ভাং, হিরোইন এগুলো একেবারেই বাদ। যদি প্রথমে ছাড়তে অসুবিধে হয় তাহলে কমিয়ে দিন। ধিরে ধিরে একেবারে বাদ দিন। মাদক কোনও ক্লাসি বিষয় নয়। এটি আপনার নিজের জীবনের, পরিবারের ক্ষতি করবেই। তাই একেবারেই নয়।

ষষ্ঠ, অতিরিক্ত মানসিক চাপ, টেনশন, অবসাদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে, মন প্রফুল্ল রাখতে হবে, হাসিখুশি থাকা সুস্থ থাকার শ্রেষ্ঠ উপায়।

সপ্তম, রোজ ব্যায়াম অবশ্যই করবেন। অন্তত ২০ মিনিট যোগ এবং এক্সারসাইজ করতেই হবে। শরীর চালনা না করলে রোগ উল্টে বাসা বাঁধবে। তাই নিজেকে সুস্থ রাখতে এটি করতেই হবে।

৪০ বছরের পর থেকে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

এসব ঝুঁকি যত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, স্ট্রোকের হার ততই কমবে।

স্ট্রোক পরবর্তী জীবনের বিভীষিকা ঃ

অধ্যাপক ডা. এম. এস. জহিরুল হক চৌধুরী বলেন- বাংলাদেশে স্ট্রোক পঙ্গুত্বের এক নম্বর কারণ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও পঙ্গুত্বের এক নম্বর কারণ স্ট্রোক। স্ট্রোক হলো আমাদের **'সেকেন্ড কজ অব ডেথ'**। মৃত্যুর যতগুলি কারণ আছে স্ট্রোক হলো দ্বিতীয় স্থানে। একবার স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে শুধু শরীর নয়, জীবনই একেবারে পঙ্গু। বিভীষিকাময় নিদারুণ কষ্ট করে মানবেতর জীবন কাটাতে হয়, আর অসহায় হয়ে বিছানায় পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুণতে হয়। এইজন্য স্ট্রোক সম্বন্ধে আমাদের আগে থেকেই জানতে হবে, ভালোভাবে চিন্তাগবেষণা করতে হবে। সাবধান থাকতে হবে। স্ট্রোক নিয়ে আমাদেরকে জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাড়াতে হবে। স্ট্রোক থেকে বাঁচতে আমাদেরকে আগে থেকেই পদ্ধতিগতভাবে যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি মেনে চলতে হবে।

ডা. চৌধুরী বলেন, ২০১৭ সালে আমরা দেখছি বাংলাদেশে ১৭ লক্ষ রুগী আছে স্ট্রোকের। স্ট্রোক সাধারণত বয়স্ক লোকদের হয়, পুরুষ লোকদের বেশি হয়, ৪০ বছরের উর্দ্ধে বেশি হয়।

কিন্তু, আমাদের দেশের জন্য উদ্বেগের বিষয় হলো যে, আমাদের দেশে ১০ শতাংশ শিশুদের স্ট্রোক হচ্ছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বাচ্চাদের স্ট্রোকের পরিমাণ ১০ শতাংশ বেশি। যুবক সহ যেকোনো বয়সের মানুষ ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছে।

প্রতি ৬ জনে ১ জনের স্ট্রোকে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে। স্ট্রোকে আক্রান্তদের মধ্যে ৪০ ভাগ মারা যায়, আর ৩০ ভাগ প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তারা বেঁচে থেকেও দুর্বিষহ জীবনযাপন করেন।

বিশ্বজুড়ে স্ট্রোক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আট কোটিরও বেশি, এর মধ্যে স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় অথবা পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে আছেন পাঁচ কোটি।

এইজন্য আমাদের বিষয়গুলি নিয়ে খুব গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে এবং আগে থেকেই সচেতন হতে হবে।

স্ট্রোক প্রতিরোধের উপায় ঃ

অধ্যাপক ডা. এম. এস. জহিরুল হক চৌধুরী বলেন, স্ট্রোকের প্রিভেন্ট কীভাবে করবো, প্রতিরোধ কীভাবে করবো।

এ ব্যাপারে স্বনামধন্য এই চিকিৎসকের পরামর্শ হলো– মেইন হলো লাইফস্টাইল মোডিফিকেশন। এরপর সকাল বেলায় ব্যায়াম করতে হবে। হাঁটাহাঁটি করতে হবে, আমাদের ডায়াবেটিস থাকলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, ব্লাডপ্রেশার থাকলে ব্লাডপ্রেশার কন্ট্রোলে রাখতে হবে।

'ডিসথাইমিয়া' (ডিসথাইমিয়া মনের এমন অসুখ যা মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত রোগীকে কুরে কুরে খায়, এ অসুখটি বিষন্নতার ও অবসাদগ্রস্তের মতো কতক উপসর্গ আর লক্ষণ নিয়ে এসে থাকে) থাকলে কন্ট্রোলে রাখতে হবে, ওবেসিটি (অতি স্থুলতা) থাকলে ওবেসিটিটা আমাদের কমাতে হবে।

আমাদের প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি খেতে হবে, ফ্রেশ ফ্রুটস খেতে হবে, আমাদেরকে পরিমিতভাবে আহার করতে হবে।

আমাদের স্মোকিং এর অভ্যাস থাকলে ১০০% বন্ধ করতে হবে। এলকোহল, কোনো এডিকশন থাকলে, সাবসট্যান্স এবিউজ থাকলে ওগুলি বন্ধ করতে হবে। আমাদেরকে এংজাইটি, টেনশন, স্ট্রেস এগুলি কমাতে হবে। যদি আমরা এই বিষয়গুলি কমাতে পারি ষ্ট্রোকের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে।

আমাদের সমীক্ষায় এই জিনিসগুলি উঠে আসছে, বাংলাদেশে স্ট্রোক ডায়াবেটিসের কারণে বেশি হচ্ছে, হাইপারটেনশনের কারণে বেশি হচ্ছে।

আমরা সিজনাল ফল-মূল কম খাচ্ছি সেইজন্য আমাদের স্ট্রোক বেশি হচ্ছে। আমরা যদি লাইফষ্টাইল মেনে চলি তাহলে আমাদের স্ট্রোককে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। সুস্থ থাকতে এভাবে আমাদের সামনের দিনগুলিতে এগিয়ে যেতে হবে।

বিশ্ব স্ট্রোক দিবস ঃ

২৯ অক্টোবর 'বিশ্ব স্ট্রোক দিবস'। ২০০৬ সালে প্রথম ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশন এ দিবস পালন করে। ২০১০ সালে স্ট্রোককে পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। স্ট্রোক প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়তে প্রতিবছর বিশ্বের অন্যান্য স্থানের মতো এদেশে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। স্ট্রোক দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য, স্ট্রোক সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা। স্ট্রোকের প্রতিকার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি করা।

বিশ্ব স্ট্রোক দিবসের স্লোগান গুলো হলো –

'সুস্থ থাকতে নিজের স্বদিচ্ছাই যথেষ্ট।'

'জেনে নিন ষ্ট্রোক প্রতিরোধের উপায়।'

'প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।'

'জানুন স্ট্রোকের লক্ষণ, মিনিটেই বাঁচিয়ে দিন বহু জীবন।'

'না করলে সময় ক্ষেপণ, স্ট্রোক হলেও বাঁচবে জীবন।'

'ওয়ান ইন ফোর অব আস উইল হ্যাভ স্ট্রোক ডোন্ট বি দা ওয়ান–

প্রতি ৪ জনে ১জন স্ট্রোক আক্রান্ত হবেন, সেই ১জন যেন আমি না হই।'

স্ট্রোক ব্রেন বা মস্তিষ্কের রোগ, হৃদরোগ নয়। মস্তিষ্কের রক্তবাহী নালির দুর্ঘটনা হলো স্ট্রোক। এ দুর্ঘটনায় রক্তনালি বন্ধ হতে পারে, আবার ফেটে গিয়ে রক্তপাত ঘটতে পারে। ফলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বিকল হয়ে যায়।

ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশনের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, বিশ্বে প্রতি ২ সেকেন্ডে ১জন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন এবং প্রতি ৪সেকেন্ডে ১জন মৃত্যুবরণ করেন। স্ট্রোকের কারণে দেড় কোটি লোক পঙ্গু হচ্ছে।

বাংলাদেশে স্ট্রোক রোগীর সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। সরকারি হাসপাতালে যত রোগী মৃত্যু বরণ করেন তার ২০ শতাংশই স্ট্রোকের রোগী।

স্ট্রোকে আক্রান্তের হার দিন দিন বেড়েই চলছে। সচেতনতার অভাবেই এই রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। এইজন্য ষ্ট্রোক সম্বন্ধে সবার সচেতন হওয়া খুব জরুরী। সাবধান হওয়া জরুরী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যুর কারণ স্ট্রোক। তাদের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি মানুষ স্ট্রোকের শিকার হন। এর মধ্যে ৫০ লাখ মারা যান এবং আরও ৫০ লাখ স্থায়ীভাবে অক্ষম, পঙ্গুত্ব বা প্যারালাইসিস হয়ে মানবেতর জীবন কাটান। বাকীদের বরণ করে নিতে হয় স্ট্রোক পরবর্তী বিভিন্ন সমস্যাকে।

এদিকে দেশে ক্রমাগতই বাড়ছে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা। এক বছরে বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে স্ট্রোকে মৃত্যুর সংখ্যা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে দেশে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৪৫ হাজার ৫০২ জন। যা বেড়ে ২০২০ সালে দাঁড়িয়েছে ৮৫ হাজার ৩৬০ জনে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডায়েট কন্ট্রোল না করা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য সেবনের প্রবণতা, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, সচেতনতার ঘাটতি সহ বিভিন্ন কারণে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ছে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল এর ২০১৮ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, দেশে এখন প্রতি হাজারে স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছেন ১১ দশমিক ৩৯ জন মানুষ। অথচ উন্নত বিশ্বে স্ট্রোকে আক্রান্ত হাজারে ২ থেকে ৩ জন।

গবেষণায় দেখা গেছে, স্ট্রোকের ঝুঁকি ৬০ বছরের বেশি মানুষের মধ্যে ৭ গুণ বেশি। নারীর চেয়ে পুরুষের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ। তবে সর্বাধিক ঝুঁকিতে আছে মাদকাসক্তরা। শহরের চেয়ে গ্রামে কিছুটা বেশি স্ট্রোকের প্রকোপ। গ্রামাঞ্চলের ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ২১০ জন স্ট্রোক আক্রান্ত চিকিৎসার অভাবে মারা যান।

স্ট্রোকের জন্য ৫০ ভাগ দায়ী উচ্চ রক্তচাপ। ৩৬ শতাংশের অনিয়মিত জীবন যাপন, ২৩ শতাংশের জাঙ্কফুডে আসক্তি এবং ১৭ শতাংশের মানসিক চাপের কারণে স্ট্রোক হয়।

দেশের ময়মনসিংহ জেলায় স্ট্রোকের হার সবচেয়ে বেশি। আর স্ট্রোকের ঝুঁকি সবচেয়ে কম রাজশাহীতে।

স্ট্রোক প্রতিরোধে চাই গণসচেতনতা ঃ

ফাস্ট ফুডে আসক্তদের মধ্যে স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি। শিশু ও তরুণদের অনেকে খাদ্যাভ্যাসের কারণে স্ট্রোক ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। দেশে মানব মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ হলো স্ট্রোক। বর্তমানে স্ট্রোক জনিত মৃত্যু শুধু জাতীয় সমস্যা নয়, বিশ্বজনীন সমস্যা।

স্ট্রোক আক্রান্ত একজন ব্যক্তি নিজের, পরিবারের, সমাজের এবং রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পরিবারের কর্মক্ষম তথা উপার্জনের ব্যক্তিটি পঙ্গুত্ব বরণ করলে পুরো পরিবারের ওপর নেমে আসে দুঃসহ যন্ত্রণা আর কষ্ট। উপার্জন বন্ধ হওয়ায় সংসারে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য। একটা পরিবারের যে খরচ তার অধিক অর্থ ষ্ট্রোকের রোগীর পিছনেই খরচ হয়ে যায়। অথচ শুধু একটু সচেতন হলেই ৯০শতাংশ স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব। অনেক বেশি হতাশার কারণ হলো, এখনও অনেক মানুষ প্রতিরোধ করা যেতো এমন রোগে মারা যাচ্ছে। সারা বিশ্বে অল্প বয়সেই অনেকে মৃত্যু বরণ করছে এমন সব কারণে, যেগুলো চাইলেই প্রতিরোধ করা যেতো।

কীভাবে স্ট্রোক প্রতিরোধ করা যায় ঃ

স্থূলতা বা অতিরিক্ত ওজন থাকা যাবে না। শরীরের উচ্চতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ওজনকে বডি মাস ইনডেক্স বা 'BMI' বলা হয়, যার স্বাভাবিক মাত্রা ১৮-২৪। BMI ৩০ এর বেশি হলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

শারীরিক নিষ্ক্রিয়তা বা দিনের অধিকাংশ সময় বসে বসে কাজ করা বা শুয়ে বসে থাকা ব্যাক্তির ক্ষেত্রে ষ্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে ব্যায়াম বা হাঁটা অপরিহার্য। নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস জীবনকে পরিবর্তন করে। স্ট্রোক প্রতিরোধের কার্যকরী পন্থা হলো নিয়মিত ব্যায়াম করা। নিয়ম করে প্রতিদিন ৩০ থেকে ৪০ মিনিট এবং সপ্তাহে অন্তত পাঁচ দিন হাঁটতে হবে। হাঁটার গতি হবে ঘণ্টায় চার মাইল, মিনিটে প্রায় ১০০ কদম।

অলস জীবন যাপন করা, স্থূলতা বা অতিরিক্ত মোটা হওয়া, অতিরিক্ত মাত্রায় কোমল পানীয় গ্রহণ, মাদক সেবন স্ট্রোকের অন্যতম কারণ।

স্ট্রোক ঝুঁকি থেকে দূরে থাকতে ধূমপান, জর্দা, গুল, মাদক পরিহার করতে হবে। ধূমপান রক্তনালি সংকুচিত করে স্ট্রোক ঝুঁকি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পরও দশ বছর পর্যন্ত ঝুঁকি থেকে যায়।

মানসিক চাপ উদ্বেগ ও বিষণ্নতা রক্তে অ্যাড্রেনালিন এবং কার্টিসল হরমোন বাড়িয়ে দেয় এবং রক্তের জমাট বাঁধার প্রবণতা বৃদ্ধি করে। এতে স্ট্রোক হতে পারে।

স্ট্রোক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সচেতন হলে উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ এবং হৃদরোগ, কিডনি রোগ, ডিমেনসিয়া, দৃষ্টিহীনতা, ক্যানসারের মতো জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে।

পূর্বাভাস দেবে স্ট্রোক রিস্কোমিটার ঃ

সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড স্ট্রোক অর্গানাইজেশনের সহায়তায় অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির বিশেষজ্ঞরা আবিষ্কার করেছেন **'স্ট্রোক রিস্কোমিটার'**।

পৃথিবীর ১৬০টি দেশের ৫৬০ কোটি মানুষ বাংলাসহ ১৫টি ভাষায় স্ট্রোক রিস্কোমিটার অ্যাপসের মাধ্যমে স্মার্ট ফোনে বিস্তারিত জানতে পারবেন। স্ট্রোক রিস্কোমিটার ব্যবহার করে প্রশ্নমালার যথাযথ উত্তর দিলে পরবর্তী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে স্ট্রোক ঝুঁকি কতটুকু এবং প্রতিরোধে করণীয় কী তা জানা যাবে। স্ট্রোক রিস্কোমিটার নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহার করা সহজ যা স্ট্রোকের আগাম ঝুঁকি এবং জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের সঠিক নির্দেশনা দেয়।

স্ট্রোকের লক্ষণ বুঝতে না পারা বা সময় মতো রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের কাছে না যাওয়ার কারণে অনেক রোগীর মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।

টাকার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মস্তিষ্ককে ঠিক রাখতে স্ট্রোকের পর যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সঠিক চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া।

মিনি স্ট্রোকে ব্রেন স্ট্রোকের আশঙ্কা ঃ

কথা বলতে বলতে আচমকা জিভ অবশ হয়ে গেল, হাত তুলে বোঝানোর চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলেন হাত তোলাও অসম্ভব। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার সব আগের মতোই স্বাভাবিক। সাধারণ ভাবে একে **'মিনি স্ট্রোক'** বলা হয়। সে যাত্রায় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা মাথাতেই এল না। কাজের ব্যস্ততায় ধীরে ধীরে থিতিয়ে যেতে শুরু করল এই ঘটনা। কয়েকমাস পরে এক বড়সড় স্ট্রোকের ধাক্কায় একেবারে যমে-মানুষে টানাটানি। মিনি স্ট্রোকে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে কিছু দিনের মধ্যেই বড়সড় ব্রেন স্ট্রোকের আশঙ্কা থাকে।

স্ট্রোক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ঃ

এম এস জহিরুল হক চৌধুরী ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বব্যাপী যত অসংক্রামক ব্যাধি আছে, সেগুলোর মধ্যে মৃত্যুর দিক থেকে হৃদরোগের পরেই স্ট্রোকের অবস্থান এবং শারীরিক অক্ষমতার জন্য স্ট্রোক সবচেয়ে বেশি দায়ী।

প্রতিবছর প্রায় দেড় কোটি মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। যাঁদের মধ্যে প্রায় অর্ধকোটি মৃত্যুবরণ করেন এবং প্রায় অর্ধকোটি মানুষ সারা জীবনের জন্য পঙ্গুত্ববরণ করেন। এই তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, স্ট্রোক কত ভয়ানক একটি মরণ ব্যাধি।

স্ট্রোক একটি মারাত্মক ব্যাধি। প্রতি চারজনের মধ্যে একজনের জীবনের যেকোনো সময় স্ট্রোক হতে পারে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় নিম্ন আয়ের দেশে স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। এই ঝুঁকি নিয়মিত বেড়েই যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে এটা ৮০ ভাগ বাড়তে পারে।

একজন রোগী আমার কাছে এসেছেন চিকিৎসার জন্য। তিনি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় দুই মাস আগে। এত দেরি করে কেন এলেন জানতে চাইলে স্বজনেরা বললেন, প্রতিবেশীরা বুঝিয়েছেন যে খারাপ একটা বাতাস লেগে হাত-পা অবশ হয়ে গেছে। তাই তাকে একজন কবিরাজের তত্ত্বাবধানে রেখে তেল মালিশ করা হয়েছে। কিন্তু সুস্থ হননি বলে এখন আমার কাছে এসেছেন। এই হলো স্ট্রোক সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের ধারণা। এইজন্য মানুষকে সচেতন করতে হবে।

স্ট্রোকের আধুনিক চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েছে। এই চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেও আছে। আপনি আমেরিকায় গিয়ে যে চিকিৎসা করাবেন, সেটা এখন বাংলাদেশে বসেও করাতে পারবেন। আমাদের দেশে 'আইভি থ্রম্বোলাইসিস' নামক স্ট্রোকের একটি অত্যাধুনিক চিকিৎসা রয়েছে।

খুব দ্রুত ষ্ট্রোকের চিকিৎসা করা উচিৎ। যদি ৩ থেকে সাড়ে ৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী আমাদের কাছে আসে, তাহলে আমরা এই 'আইভি থ্রম্বোলাইসিস' ইনজেকশনটা দিয়ে থাকি।

আপনারা জেনে খুশি হবেন, আগারগাঁও-এ অবস্থিত সরকারী 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল'এ ৩০০ শয্যার একটি স্ট্রোক ইউনিট চালু হয়েছে। যেখানে আইভি থ্রম্বোলাইসিস সহ স্ট্রোকের সব ধরনের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে।

গত দেড় বছরে আমরা শতাধিক রোগীকে এই চিকিৎসা দিয়েছি এবং ৯০ শতাংশের বেশি রোগী এই ইনজেকশন নেওয়ার পরে হেঁটে বাড়ি যেতে পেরেছেন।

এখন পর্যন্ত স্ট্রোকের আধুনিক চিকিৎসা মূলত রাজধানীকেন্দ্রিক হলেও প্রান্তিক জনগণকে চিকিৎসাসেবার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ এবং জনসচেতনতা।

ফিরোজ আহম্মদ কোরাইশি ঃ

আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। সুতরাং স্ট্রোকের প্রবণতা বাড়তে পারে। এটা আমরা কীভাবে মোকাবিলা করব, আমি তিনটা বার্তা আপনাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

কিছু লোকের স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

স্ট্রোক প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য।

আমরা প্রথমেই উচ্চ রক্তচাপে আসি। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখলে স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে।

ডায়াবেটিস থাকলে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

চর্বি সাধারণত দুই রকম– একটা ভালো চর্বি, অন্যটা খারাপ চর্বি। খারাপ চর্বি বেশি থাকলে তাদের স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। শরীরে চর্বির পরিমাণ পরীক্ষা করে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

এ ছাড়া যাদের হৃদরোগ আছে, তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি থাকে।

এই বিষয়গুলো খুব সহজেই প্রতিরোধ করতে পারা যায়।

সকল মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করুন, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করুন, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করুন।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভালো উপায় খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করা।

সকল প্রকার নেশা বাদ দিতে হবে। নেশা বর্জন করুন। ব্রেন স্ট্রোক থেকে নিরাপদ থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন।

পরিশেষে বলব- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে স্ট্রোক কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়, বিষয়গুলো আগে থেকেই জানা এবং মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হার্টএটাক এবং স্ট্রোক সম্পর্কে সরকারী চিকিৎসা সুবিধা ঃ

ব্রেইনস্ট্রোক একটি জটিল রোগ। এই রোগের বিষয়ে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ নজর রয়েছে। প্রান্তিক মানুষের স্ট্রোক বা হার্ট এটাক হলে তার কাছে আধুনিক চিকিৎসা কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, এটা নিয়ে সরকারীভাবে চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা প্রায় ১২০টি। প্রায় প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ এবং প্রতিটি জেলা সদরে জেলা হাসপাতাল রয়েছে। উপজেলাগুলোতে সরকারি হাসপাতাল আছে। এগুলোর প্রতিটিতে শতাধিক শয্যা রয়েছে। আমাদের জেলা ও উপজেলার হাসপাতালগুলোতে বসেই যাতে ঢাকার মতো আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা শহরের হাসপাতালেও উন্নত মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

প্রত্যন্ত এলাকার হাসপাতালে যদি ভালো চিকিৎসক নাও থাকে, যদি সেখানে একজন স্ট্রোকের রোগী যান, তাহলে সেই হাসপাতালের ডাক্তার রোগীর সিটি স্ক্যান করাবেন। এরপর কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিবেন অনলাইনে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হতে পারে।

স্ট্রোক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের সুপারিশ ঃ

■ স্ট্রোক হার্টের রোগ নাকি মস্তিষ্কের রোগ এ বিষয়ে ধারণা থাকা জরুরী।

■ কারও স্ট্রোক হলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে। কোনোভাবেই যেন সাড়ে চার ঘণ্টা অতিক্রম না করে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

■ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাসপাতালে নিতে না পারলে কোষগুলো সারা জীবনের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। রুগী পঙ্গু হয়ে যেতে পারে।

■ প্রতি উপজেলার সরকারি হাসপাতালে ১০০টির বেশি বেড আছে। এসব হাসপাতালে ঢাকার মতো আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা জরুরী।

■ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়া, হঠাৎ চোখে না দেখতে পারা, মুখের কোনো অংশ বেঁকে যাওয়া, কোনো হাত অবশ হওয়া, কথা জড়িয়ে যাওয়া বা কথা বলতে না পারা– এসব ক্ষেত্রে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

■ উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কোলেষ্টেরল, ওজন, খারাপ চর্বি ও ধূমপান ও নেশার প্রবণতা স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। এসব ক্ষেত্রে সচেতনতা প্রয়োজন।

■ স্ট্রোকের কারণগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
■ সবারই আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রাখা দরকার কোন্ হাসপাতালে স্ট্রোকের ভালো চিকিৎসা রয়েছে।

স্ট্রোক হয়েছে কি না জানতে যেসব পরীক্ষা ঃ

* মস্তিষ্কের সিটিস্ক্যান– স্ট্রোকের ধরন নির্ণয়ের জন্য।
* মস্তিষ্কের এমআরআই– ইশকেমিক স্ট্রোক জনিত কারণ নির্ণয়ের জন্য।

স্ট্রোক পরবর্তী চিকিৎসা ঃ

স্ট্রোক মানেই মৃত্যু নয়। ষ্ট্রোক হওয়ার সাড়ে চার ঘন্টার মধ্যে মস্তিষ্কের রক্তবাহী ধমনীর রক্ত প্রবাহ স্বাভাবিক করে দিতে পারলে স্ট্রোক পরবর্তী ক্ষতিগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব।

চিকিৎসার প্রথম লক্ষ্য হলো– হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।

স্কিমিক স্ট্রোক : স্কিমিক স্ট্রোক ব্যবস্থাপনার জন্য থ্রম্বোলাইসিস একটি পছন্দসই থেরাপি। তবে এটি স্ট্রোক পরবর্তী প্রথম সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যকর। অন্যদিকে ৬ থেকে ৮ ঘণ্টার মধ্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ক্লটগুলো সরানো সম্ভব।

হেমোরেজিক স্ট্রোক : ঔষধের মাধ্যমে পরবর্তী রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মস্তিষ্কের জমে থাকা রক্ত বের করা এবং মস্তিষ্কের চাপ কমানো হেমোরেজিক স্ট্রোকের প্রচলিত চিকিৎসা।

স্ট্রোকের আধুনিক চিকিৎসার অংশ হিসেবে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল ও রিসার্চ ইন্সটিটিউটের নিউরোসার্জারি বিভাগে চালু হয়েছে স্ট্রোক ইউনিট। যেখানে দ্রুত স্ট্রোক রোগ শনাক্ত করে চিকিৎসা দেওয়া হয়ে থাকে। মিনিম্যালি ইনভ্যাসিভ সার্জারি সহ স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থে সব ধরনের অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

স্ট্রোকের পরবর্তী সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থার অংশ হিসেবে ফিজিক্যাল, স্পিচ এবং অকুপেশনাল থেরাপি গ্রহণের মাধ্যমে অনেকেই পুনরায় কর্মস্থলে ফিরে যেতে পারেন এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

হৃদরোগ এবং স্ট্রোক রোগীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডগ্রেল, অ্যাটোভাসটেটিন জাতীয় ওষুধ নিয়মিত সেবন করতে হবে।

স্টোক প্রতিরোধে খাদ্য এবং স্ট্রোকের রোগীর খাদ্য ঃ

মস্তিষ্ককে সুস্থ রাখতে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্ক কোষকে সুস্থ করতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা আমরা বিভিন্ন উপায়ে পেতে পারি। সিজনাল ফলমূল থেকে, যেমন– লেবু, টমেটো, কলা, আঙুর ও আঙুরজাতীয় ফল।

ভিটামিন ডি– সূর্যের আলো থেকে, রঙিন শাকসবজি, সামুদ্রিক মাছ, মাশরুম থেকে।

সার্বিকভাবে স্ট্রোকের রোগীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য হচ্ছে বাদাম, কুমড়ো বীজ, মিষ্টি আলু, রসুন, হলুদ, ডিম, টক দই, কফি, গ্রিন টি, স্বল্প পরিমাণে মাছ, চর্বি ছাড়া গোশত ইত্যাদি।

স্ট্রোকের উন্নত চিকিৎসা এখন বাংলাদেশে ঃ

পৃথিবীতে যে রোগে সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুহারও সর্বোচ্চ, তার নাম স্ট্রোক। দিন বদলেছে, স্ট্রোকের চিকিৎসাও উন্নততর হয়েছে। স্ট্রোকের অত্যাধুনিক উন্নত চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই সম্ভব হচ্ছে। মস্তিষ্কের রোগএর চিকিৎসা শুরু হয়েছিল প্রায় এক বা দেড় দশক আগে, ঢাকা মেডিকেল কলেজে। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সে চালু হয়।

চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে হাসপাতালে পৌঁছানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই কারও স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিলে অপেক্ষা না করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যত দেরি হবে, সফলতার হার তত কম। হাসপাতালে অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ অবস্থা দেখে ব্যবস্থা নিবেন।

মেডিকেল থ্রম্বেক্টমি পদ্ধতিটি দিয়ে নিউরোলজিস্টরা সফলভাবে কাজ করছেন। এ পদ্ধতিতে পায়ের রগের মাধ্যমে সরু একটি তার বা ক্যাথেডার প্রবেশ করিয়ে চার থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে জমাট বাঁধা রক্ত বের করে নিয়ে আসা হয়। স্ট্রোক করে সম্পূর্ণ অবশ হয়ে অপারেশন টেবিলে শুয়ে থাকা রোগী একটু পরই স্বাভাবিক ভাবে হাত তুলতে পারছেন, এই চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই সম্ভব হচ্ছে।

প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতগ্রস্ততার উন্নতির জন্য ফিজিওথেরাপির খুব ভালো ভূমিকা রয়েছে। ফিজিওথেরাপি দ্বারা উপকার হয়।

মস্তিষ্কের রক্তনালির জন্মগত সমস্যা সমাধানে অনেক সময় শল্য চকিৎসা অর্থাৎ অস্ত্রপ্রাচার বা অপারেশনরও প্রয়োজন হয়।

ভেষজ ওষুধে স্ট্রোক থেকে সেরে ওঠার নতুন এক গবেষণায় দাবি করা হচ্ছে **'জিঙ্কো বিলোবা'** নামে একটি গাছের ভেষজ নির্যাস স্ট্রোক আক্রান্ত রোগীর মস্তিষ্ক

আবার কার্যক্ষম করে তুলতে সাহায্য করে। জিঙ্কো বিলোবা বিভিন্নভাবে শরীরের নানান উপকার সাধন করে।

অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে অসচেতনতা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস কিংবা হৃদরোগ ছিল, অথবা তারা ধূমপান, অ্যালকোহল বা অন্য কোনো মাদক সেবন করতেন। এই সব কটি কারণই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেকটা মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নির্ধারিত সময়ে সবার মৃত্যু হবেই। হায়াত কতদিন কেহই যানে না। সুস্থতা সবটাই নিজের শরীরের প্রতি মহব্বতের উপরে নির্ভরশীল। যতদিন হায়াত আছে নিজের শরীরের দিকে খেয়াল রাখবেন, ভুল করবেন না, নিয়ম গুলি মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন।

লাইফস্টাইল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ থাকার জন্য খুব বেশি চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী। কারণ হচ্ছে– জীবন তো একটাই, একে সুস্থ রেখে প্রকৃত ইবাদতের মাধ্যমে ইহকাল পরকালের মঙ্গল নিশ্চিত করতেই হবে। আর এটাই হলো সচেতন বুদ্ধিমান জ্ঞানীগুণী মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

সুস্থ থাকার জন্য বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সুস্থ অবস্থা থাকতেই সাবধান হয়ে যান। নিয়ম মেনে চলুন। ভালো থাকুন।

সুস্থ থাকতে হোমিও ট্রিটমেন্টের উপর থাকুন ঃ

হৃদরোগের আগাম কোনো লক্ষণ দেখা দিলে, ষ্ট্রোক এবং প্যারালাইসিস থেকে বাঁচতে প্রথম থেকেই হোমিও ট্রিটমেন্টের উপর থাকলে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি খুব একটা থাকে না।

পক্ষাঘাত বা Paralysis.

পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস কি?

শরীরের কোনো অঙ্গ যদি অবশ হয়ে যায়, বোধশক্তি রহিত হয়, কর্মক্ষমতা না থাকে এই অবস্থাকে **'পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিস'** বলা হয়। মানুষের স্নায়ুতন্ত্র শরীরের একটি অত্যন্ত জটিল এবং খুব প্রয়োজনীয় অংশ। যার মাধ্যমে মস্তিষ্ক শরীরের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ রক্ষা করে সারা শরীর নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের শরীরের স্নায়ুর জটিল নেটওয়ার্ক মস্তিষ্ক থেকে সারা অঙ্গের পেশীতে সংকেত প্রেরণ করে, যার দ্বারা সারা শরীর পরিচালিত হয়। এই স্নায়ুপথগুলির যেকোনো জায়গায় কোনো কারণে বাধা পড়লে সংকেত সংক্রমণকে বাধা দেয়। স্নায়বিক ইনপুট ছাড়া পেশী কাজ বন্ধ করে দেয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত আক্রমণের ফলে শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলি নিস্তেজ এবং প্রতিক্রিয়াহীন হয়ে প্যারালাইস্ড হয়ে পড়ে। প্যারালাইসিস হলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল হয়ে পঙ্গুত্ব হতে পারে।

প্যারালাইসিস কেন হয় ?

প্যারালাইসিসএর প্রধান কারণই হলো– ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন না মানা, লাইফ-ষ্টাইল না মানা, অ-স্বাস্থ্যকর খানা খাওয়া, অ-স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করা, শারীরিক পরিশ্রম না করা, হার্টের সমস্যা এবং প্রেশার নিয়ন্ত্রণে না থাকার কারণে ব্রেনে **'ষ্ট্রোক'** হয়। ব্রেনষ্ট্রোক হলে কিংবা অন্য কোন কারণে ব্রেনে রক্ত ক্ষরণ হয়ে কিংবা ব্রেনে কোনো ক্ষতি হয়ে ব্রেনের যে অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয় সেই অংশ দ্বারা পরিচালিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্যারালাইস্ড অর্থাৎ অবশ হয়ে অকার্যকর হয়ে যায়। মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটে যায়। ষ্ট্রোক থেকে ব্রেন ড্যামেজ, প্যারালাইসিস এবং মৃত্যুও হতে পারে।

সুতরাং স্ট্রোক গুরুতর একটি স্বাস্থ্য সমস্যা। এইজন্য ব্রেনষ্টোক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা খুব জরুরী।

স্ট্রোক মস্তিষ্কে কতটা ক্ষতি করবে এটা নির্ভর করে এটি মস্তিষ্কের কোথায় ঘটেছে এবং কতোটা জায়গা জুড়ে হয়েছে, তার উপর।

পক্ষাঘাত শুধুমাত্র একটি অঙ্গে বা একটি দুটি পেশীতে আঘাত করতে পারে বা শরীরের অন্যান্য অংশে এমনকি পুরো শরীরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অনেক সময়ই পক্ষাঘাতের সঙ্গে অবশতা অর্থাৎ স্পর্শ অনুভূতির অভাব হতে পারে। পক্ষাঘাত স্বল্পস্থায়ী হতে পারে অথবা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। পক্ষাঘাত অন্য রোগের উপসর্গ অথবা একাই একটি ভয়াবহ রোগ হিসাবে হতে পারে, আবার পক্ষাঘাত খুব মৃদু এবং স্বল্পমেয়াদী হতে পারে যা আমরা প্রায় টের নাও পেতে পারি। দেখা গেছে গড়ে পঞ্চাশ জনের মধ্যে একজনের অল্পবিস্তর পক্ষাঘাত আছে।

হঠাৎ একজন সুস্থ ব্যক্তি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হতে পারে। আবার ঘুমের অবস্থায় বোবায় ধরে, জাগ্রত হয়ে কথা বলতে বা ভালোভাবে নড়তে-চড়তে পারে না, অর্ধ পক্ষাঘাত হয়ে যায়।

পক্ষাঘাতের ধরণ ঃ

শরীরের বিভিন্ন পার্শে বিভিন্ন অঙ্গে পক্ষাঘাত হতে পারে। যেমন– মুখমন্ডলের পক্ষাঘাত, কম্পন ছাড়া বা স্ব-কম্পন পক্ষাঘাত, উর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত, নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত, ডান অঙ্গের পক্ষাঘাত, বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীগণ পেশী দুর্বলতার প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে প্যারালাইটিক আক্রমণকে চিহ্নিত করেছেন–

মনোপ্লেজিয়াঃ একটি অঙ্গ, একটি বাহু বা পা, পক্ষাঘাত অনুভব করে।

হেমিপ্লেজিয়াঃ পক্ষাঘাত শরীরের একপাশের বাহু এবং পা-কে প্রভাবিত করে। কিছু স্নায়ুসংযোগ অক্ষত থাকে, যা আংশিক নড়াচড়া এবং সংবেদন অব্যাহত রাখে।

প্যারাপ্লেজিয়াঃ উভয় পা এবং কখনও কখনও ধড়ের অংশ কার্যকারিতা হারায়।

ডিপ্লেজিয়াঃ উভয় পক্ষের অভিন্ন অংশগুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, যেমন উভয় বাহু বা উভয় পা।

টেট্রাপ্লেজিয়াঃ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত। মেরুদন্ডের ক্ষতির কারণে চারটি অঙ্গই স্থবির হয়ে পড়ে। বুক ও ধড়ও আক্রান্ত হতে পারে। পেশী ঝুলে পড়ে এবং সঙ্কুচিত হয়। এ অবস্থায় পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা খুবই কম।

প্যারালাইটিক অ্যাটাক ঃ

পেশী নিয়ন্ত্রণের আকস্মিক ক্ষতি ডাক্তারি ভাষায় **'প্যারালাইটিক অ্যাটাক'** হিসাবে পরিচিত।

প্যারালাইসিসের আকস্মিক আক্রমণগুলি স্নায়ু সংকেতগুলিকে ব্যাহত করে, যা পেশী এবং শরীরের অংশগুলিকে ইচ্ছাকৃতভাবে নড়াচড়াতে অক্ষমতা সৃষ্টি করে অস্থায়ী কিংবা স্থায়ী অচলাবস্থার দিকে পরিচালিত করতে থাকে। আক্রমণের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে পেশী দুর্বলতা বা মোটর ফাংশন আংশিক বা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

প্যারালাইটিক অ্যাটাকের লক্ষণ ঃ

প্রাথমিক আক্রমণের প্রধান উপসর্গ হলো– আকস্মিক পেশী দুর্বলতা, হাতের আঙ্গুলে শিহরণ, জ্বালা, ঠান্ডা, পিন বা সূঁচ সংবেদন, স্নায়ু ব্যথা, অনৈচ্ছিকভাবে মোচড়ানো, ঝাঁকুনি দেওয়া বা পেশীতে খিঁচুনি, আক্রান্ত অঞ্চলে নড়াচড়া করতে না পারা, ধীরে ধীরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় হারিয়ে যাওয়া, স্পর্শের সংবেদন হারানো, কম্পন, হাঁটার অস্বাভাবিকতা- যেমন পা টেনে টেনে হাঁটা, দৃষ্টি সমস্যা, অস্পষ্ট ও ধীর কথা, প্রস্রাব এবং মলত্যাগে অসুবিধা হওয়া ইত্যাদি।

প্রভাবিত শরীরের অংশ স্নায়ুক্ষতি সাইডের উপর নির্ভর করে।

প্যারালাইটিক অ্যাটাকের কারণ ঃ

প্যারালাইসিস- মস্তিষ্ক এবং পেশীর সংযোগকারী যোগাযোগ নেটওয়ার্কে কোনো ধরনের আঘাত বা ব্যাঘাত থেকে উদ্ভূত হয়।

সাধারণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ

ইস্কেমিক স্ট্রোকের ফলে রক্ত সরবরাহ কমে যায়, যার ফলে মস্তিষ্কের কোষের মৃত্যু ঘটে যা গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।

হেমোরেজিক স্ট্রোক ঘটে যখন মস্তিষ্কের মধ্যে রক্তক্ষরণ আন্দোলনের সমন্বয়ের জন্য দায়ী অঞ্চলগুলিকে সংকুচিত করে।

স্পাইনাল কর্ড ট্রমা সূক্ষ্ম মেরুদন্ডের টিস্যুর ক্ষতি জড়িত। আঘাতের স্থানের নীচের অঞ্চলগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মস্তিষ্ক এবং শরীরের অংশগুলির মধ্যে যোগাযোগ অবরুদ্ধ করে।

স্নায়ু সংকোচন- হার্নিয়েটেড ডিস্কের মতো কারণগুলির কারণে- টিউমার, বা আঘাত সংশ্লিষ্ট শরীরের অংশে সংকেত সংক্রমণ ব্যাহত করে।

মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, পারকিনসনস এবং পোলিওর মত রোগ সহ স্নায়বিক ব্যাধিগুলি স্নায়ুকে আক্রমণ করে, যার ফলে প্রায়ই পক্ষাঘাত হয়।

ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট সংক্রমণ, প্রদাহ হতে পারে যা স্নায়ু সংকেতকে হস্তক্ষেপ করে।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডার ঘটে যখন বিপথগামী অ্যান্টিবডিগুলি স্নায়ু নিরোধক বা অন্যান্য উপাদানকে লক্ষ্য করে এবং ধ্বংস করে কোষের সংকেতকে ব্যাহত করে।

টক্সিন যেমন নিউরোটক্সিন- যেমন সীসা, আর্সেনিক এবং পারদ, স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে।

মূত্রনালীর সংক্রমণ- মূত্রাশয় সম্পূর্ণরূপে খালি করতে অক্ষমতা সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ায়।

ভিটামিনের ঘাটতি এবং বিভিন্ন কারণে হতে পারে থাইরয়েড সমস্যা।

শ্বাসকষ্ট- বুকের পেশী পক্ষাঘাতগ্রস্ত শ্বাস প্রভাবিত করে, এটি অগভীর এবং দুর্বল করে তোলে। তাই, নিউমোনিয়া একটি প্রধান উদ্বেগ হয়ে ওঠে।

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর সমস্যা ঃ

রক্ত জমাট - পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিরা যারা হাঁটাহাঁটি না করে শুধু বসে থাকে তাদের শিরায় রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বেড়ে যায়, যার ফলে ডিপ ভেইন থ্রম্বোসিস হয়। এই জমাটগুলি ফুসফুসে ভেঙে যেতে পারে এবং এম্বেড করতে পারে, যা আরও পালমোনারি এমবোলিজমের দিকে পরিচালিত করে।

হাড় পাতলা করা- পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গগুলি অস্টিওপরোসিসকে ত্বরান্বিত করে এবং ফ্র্যাকচার অর্থাৎ হাড় ভাঙ্গার ঝুঁকি বাড়ায়।

বিষণ্ণতা- পক্ষাঘাত জীবনের খুব বড় একটা ক্ষতি, বড় একটা বিপর্যয়। পক্ষাঘাতজনিত কারণে জীবনের বড় পরিবর্তনের সাথে মোকাবিলা করা একটি মনস্তাত্ত্বিক টোল লাগে, বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়ায়।

রোগ নির্ণয় ঃ

যেসকল পদ্ধতির মাধ্যমে প্যারালাইটিক আক্রমণের কারণ নির্ণয় করা হয়ঃ

শারীরিক পরীক্ষা: পেশী শক্তি, প্রতিচ্ছবি এবং সমন্বয় পরীক্ষা করা।

চিকিৎসা ইতিহাস: ভুল করে কোনো রোগের চিকিৎসা করায় কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে ক্ষতি হতে পারে।

রক্ত পরীক্ষা: পেশী এনজাইম এবং অ্যান্টিবডিগুলি পরিমাপ করা যা ব্যাধিগুলিকে জড়িত করে।

ইমেজিং পরীক্ষা: যেমন– এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই।

নার্ভ ফাংশন পরীক্ষা; যেমন– ইএমজি।

প্যারালাইটিক অ্যাটাকের চিকিৎসা ঃ

চিকিৎসাটি হবে কার্যকরী স্নায়ু সংযোগ রক্ষা করা এবং অ-কার্যকরী সংযোগগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা।

তরল এবং কর্টিকোস্টেরয়েডগুলি তীব্র আঘাতের পরে মেরুদন্ডের ফুলে যাওয়া কমায়।

সার্জারি- ক্ষতিগ্রস্ত কশেরুকা এবং ডিস্ক মেরামত করে, চিমটি করা স্নায়ুগুলিকে ডিকম্প্রেস করে।

ড্রেনিং- সংক্রমণ স্নায়ু জ্বালা উপশম করে, পরিবাহিতা উন্নত করার অনুমতি দেয়।

প্লাজমাফেরেসিস অটোইমিউন অবস্থায় স্নায়ু আক্রমণকারী অ্যান্টিবডিগুলিকে ফিল্টার করে।

শারীরিক এবং পেশাগত থেরাপি পেশীশক্তি তৈরি করে এবং স্নায়ু পথগুলিকে পুনরায় প্রশিক্ষণ দেয়।

গতিশীলতা ডিভাইসগুলি চলাচলে সহায়তা করে উপযোগী করা অপরিহার্য, এমনকি স্থায়ী পক্ষাঘাতের ক্ষেত্রেও। সহায়ক প্রযুক্তি ডিভাইসগুলির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি দেয়। যেমন–

মোটর চালিত হুইলচেয়ার। দাঁড়ানো হুইলচেয়ার। সোজা কাজ সমর্থন করে লাঠি, ক্র্যাচ এবং ওয়াকারের মতো গতিশীলতা সহায়ক। হাত ও হাতের ধনুর্বন্ধনী গ্রিপ বজায় রাখে।

আলো, তাপমাত্রা, ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদির জন্য পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

প্যারালাইসিস আক্রমণের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে কী করণীয় ?

আপনার কখন ডাক্তার দেখা উচিত ?

পুনরুদ্ধারের সর্বোত্তম সুযোগের জন্য তাতক্ষণিক চিকিৎসা মনোযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষাঘাতগ্রস্ত আক্রমণের কোনো লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে জরুরি ব্যবস্থা নিন। যেমন– দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, বুক ব্যথা, কথার জড়তা, চোখের সমস্যা, কানের সমস্যা, শরীরের যেকোন অংশ নাড়াচাড়া করতে সমস্যা, বিষণ্নতা, হজমের সমস্যা। শুরু হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত চিকিৎসা স্নায়ুর ক্ষতি কমাতে পারে এবং দীর্ঘস্থায়ী পক্ষাঘাত রোধ করতে পারে। যদি আপনি অস্বস্তি অনুভব করেন তবে দ্রুত আপনার ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিন।

পক্ষাঘাত বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর ঃ

প্রশ্ন ১. সুস্থ থাকা অবস্থায় কীভাবে পক্ষাঘাত প্রতিরোধ করা যেতে পারে?

উত্তর: সর্বোপরি পুরাপুরি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। লাইফ-ষ্টাইল মেনে স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বজায় রাখা। সকল প্রকার নেশাকে না বলা। সকল সময় শরীর পরীক্ষা করে সুস্থ থাকার চেষ্টা করা। এভাবেই পক্ষাঘাতের ঝুঁকি থেকে বাঁচা যায়। এভাবে সাবধান থাকলে অ-সাবধানতা বসত প্যারালাইসিস হয়ে গেলেও মোটামুটিভাবে জীবন যাপন করা যায়।

প্রশ্ন ২. প্যারালাইটিক আক্রমণ কতক্ষণ স্থায়ী হয়?

উত্তর: প্যারালাইটিক আক্রমণের ব্যাপ্তি, সময়কাল ও কারণ- আঘাতের অবস্থান, তীব্রতা, কারণ ও ধরণের উপর নির্ভর করে। মেরুদন্ডের শক বা প্রদাহ

সহ অস্থায়ী পক্ষাঘাত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সমাধান হয়ে যায়। স্ট্রোক বা মেরুদন্ডের আঘাত থেকে স্থায়ী পক্ষাঘাতগ্রস্থদের সময়ের সাথে ধীরে ধীরে উন্নতি হতে পারে।

প্রশ্ন ৩. রক্তচাপ কি পক্ষাঘাত সৃষ্টি করে?

উত্তর: অত্যধিক উচ্চ রক্তচাপ বা অত্যধিক নিম্ন রক্তচাপ ধমনীতে বাধা সৃষ্টি করে যা মস্তিষ্ক এবং মেরুদন্ডে রক্ত সরবরাহকে বাধাগ্রস্ত করে, ফলে অক্সিজেন অনাহার এবং স্নায়ুর ক্ষতি হয়ে পক্ষাঘাত হতে পারে।

উপসংহার ঃ

"পক্ষাঘাত" হলো– শারীরিক মানষিক আত্মিক খুবই জটিল অবস্থার নাম। এর থেকে সাবধান থাকা খুবই জরুরি। এর দ্বারা পেশীর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু আক্রান্ত হয়, ফলে এই রোগের মাধ্যমে সুস্থ থাকা, চলাফেরা করা, খাদ্য খাওয়া সকল বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করে, শরীর একেবারে পঙ্গু হয়ে যায়। এর চিকিৎসা করা খুবই দূরুহ। তবে সাবধানতা, ভালো চিকিৎসা, ব্যায়াম এবং থেরাপি আংশিক কার্যকারিতা পুনরুদ্ধার করতে পারে, আক্রমণ সীমিত করতে সাহায্য করে। আক্রমণের যে কোনো উপসর্গের জন্য সতর্ক থাকুন। **"অধিক সাবধানতা"** আক্রমণ সত্ত্বেও পূর্ণ, সক্রিয় জীবনধারা উপভোগ করার অনুমতি দেয়। আতঙ্কজনক হলেও, প্যারালাইটিক আক্রমণ সাধারণত চিকিতসাযোগ্য হতে পারে, তবে খুবই কঠিন। এইজন্য আগে থেকেই সাবধান হোন।

প্যারালাইসিস চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ঃ

অ্যাকোনাইট ন্যাপ- ১X, ৩X, ৬X, ৩০X। এটি দ্রুত কার্যকরী ঔষধ। প্রেসার কম, লো-প্রেসার জনিত তরুণ পক্ষাঘাতে– ভয়, অস্থিরতা, কম্পন, আক্রান্ত স্থান ঝিন ঝিন করে, স্পর্শে অনুভূতি হয় না, ভিতরের অঙ্গে জ্বালা, হাত-পা বরফের মত ঠান্ডা ও অসাড়ভাব। অর্দ্ধাঙ্গের অবশতা। মুখে প্যারালাইসিস। একোনাইটের লক্ষণ বিদ্যমান থাকলে যেকোন ধরণের প্যারালাইসিসেই দ্রুত একোনাইটের প্রয়োগ জরুরী। রোগের প্রথম অবস্থায় একোনাইট ন্যাপ ৩০X প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর সেব্য।

থাইরয়েডিনাম- Q, ৬X, ৩০X। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। রক্তস্বল্পতা, শীর্ণতা, পেশীর দুর্বলতা, ঘাম, শীরপীড়া, মুখ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্নায়বিক কম্পন, ঝিনঝিন করা অনুভূতি, ডায়াবেটিস এবং পক্ষাঘাত দূর করে। রোগের প্রথম অবস্থা থেকে সেব্য।

ব্যারাইটা মিউর- ৩X, −২০০X। আক্রান্ত অংশ আসাড়, শরীর বরফের মত ঠান্ডা।

কষ্টিকাম - ৩০X, −২০০X, 1 M, 10 M। দুর্বলতা ক্রমশ: বৃদ্ধি হয়ে যেন পক্ষাঘাতে পরিণত হইতেছে, ডান দিকের পক্ষাঘাত; স্থানিক পক্ষাঘাত; যেমন- মুখের পক্ষাঘাত, জিহ্বার পক্ষাঘাত, গলার পেশির পক্ষাঘাত, পদ দ্বয়ের পক্ষাঘাত, মূত্রনালীর পক্ষাঘাতে কষ্টিকাম উপকারী ।

ইল্যান্স- ৬X, ৩০X। শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত।

ব্যারাইটা-কার্ব্ব-৬X, −২০০X। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার দুর্বলতা, পক্ষাঘাত।

এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল- ৬X, −২০০X। স্মরণশক্তি কম। হাঁটু ও মেরুদন্ডের পীড়া সহ কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশের পক্ষাঘাত। জিহ্বার পক্ষাঘাত। মনে হয় মেরুদন্ডে বুজি পোতা আছে বা শরীরে ব্যান্ডেজ করা আছে।

ল্যাকেসিস- ৩০X, −২০০X। বাম অঙ্গের পক্ষাঘাত।

ফাইজস্টিগমা ১X, ৩X, ৬X। ব্লাড প্রেসার কম, স্পাইন্যাল-প্যারালিসিস। নাড়ী ক্ষীণ, ধীর গতি, হৃদকম্পন, বমি ভাব, বুক ধড়ফড়ানি, ঘাড়ে ও কোমরে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রত্যঙ্গের অসাড়তা, খিটখিটে মেজাজ, অনিদ্রা, কানের ভিতর শব্দ, হাত-পা ঠান্ডা, সকম্পন সর্বাঙ্গিক পক্ষাঘাত। চক্ষুর তারায় টানভাব, শ্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

কোনিয়াম- ৩০X, −২০০X। সাধারনত আঘাত পাওয়ার কারণে অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম-খাটুনির কারণে প্যারালাইসিস হইলে, পক্ষাঘাত পা হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশ: ঊর্দ্ধাঙ্গে বিস্তৃত হয়, তাহাতে কোনিয়াম উপকারী।

ডালকামারা- ৩X, ৩০X। সাধারণত ভেজা, ঠান্ডা, স্যাতস্যাতে স্থানে বা ফ্লোরে ঘুমানোর কারণে প্যারালাইসিস হইলে ডালকামারা। জিহ্বা, ফুসফুস, হৃদপিন্ড, কণ্ঠনালী ইত্যাদির প্যারালাইসিসে পীড়ার প্রথম অবস্থায় ডালকামারা প্রযোজ্য। ডল্কামারা প্রয়োগের পরে রাসটক্স প্রয়োজনীয় ঔষধ।

জেলসিমিয়াম ১X, −২০০X। কম্পন, সারা পেশীর পক্ষাঘাত। হাত ও পা অবশ ও ভারী বোধ, ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করা যায় না। লেরিংস্ অর্থাৎ স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত, সেজন্য চুপি চুপি ফুসফুস করে কথা কয়। গলনালী ও মুখের পক্ষাঘাত, সেজন্য খাদ্য গিলিতে কষ্ট, ডিপথেরিয়া পীড়া আরোগ্যের পর পক্ষাঘাত। চোখের পাতার পক্ষাঘাত, চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়ে। জিহ্বার পক্ষাঘাতে কথা অস্পষ্ট হয়, জিহ্বা ভারী ও আসাড় বোধ হয়। মলদ্বার অবরোধক পেশীর পক্ষাঘাত, মল অসাড়ে নির্গত হয়, রোগী জানিতে পারে না যে, মল নির্গত হইতেছে। মূত্রথলির গ্রীবার পক্ষাঘাত সেজন্য প্রস্রাব নিঃসরণ বন্ধ, মূত্রথলি ফুলিয়া ওঠে। মূত্রথলির আংশিক পক্ষাঘাত, প্রস্রাব থেমে থেমে

হয়। হৃদপিন্ড ও বুকের নিচে সাঁটিয়া ধরা বেদনা। এসকল পক্ষাঘাত হলে জেলসিমিয়াম উপযোগী ঔষধ। শিশুদের পক্ষাঘাতে জেলসিমিয়াম।

কল্‌চিকম- ১x, −৩০x। বেদনার সহিত মুখমন্ডলের পেশীতে অসাড়তা, জিহ্বায় কোন প্রকার সাড়া থাকে না, মুখ হা করে থাকে, মুখ দিয়া লালা ঝরে।

লোলিয়ম- ৬x। অঙ্গ কাঁপে, চলতে অশক্ত, হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ভীষণ বেদনা, হাত পায়ের স্পন্দন, লিখতে-ধরতে হাত কাঁপে, পক্ষাঘাত।

ককুলাস- ৩x−২০০x। গর্ভাবস্থায় উচ্চ শক্তি প্রযোজ্য। মুখ, জিহ্বা, স্বাসযন্ত্রের পক্ষাঘাত। প্রথমে এক হাত, পরে অন্য হাত। পা, কোমর, উরু যেন অসাড়, দুর্বল, গা-বমি, মাথাঘোরা, গিলতে কষ্ট।

কুরারি- ৬x, ৩০x, ২০০x। প্রথমে মাথা ঘোরে, পা কাঁপে, পা-এর জোর কমে আসে, চলবার সময় পা অন্যস্থানে পড়ে, দুর্বলতা, হাত ভারী ও দুর্বল, মুখের, জিবের পক্ষাঘাতে-মুখ ও জিব বাঁকিয়া যায়। ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতে পরিণত হয়।

প্লম্বম মেট- ৩০x, ২০০x। আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত। অত্যন্ত দুর্বল, রক্তহীন। আক্রান্তস্থান গুটাইতে পারে- ছড়াইতে পারে না, ক্রমশঃ অঙ্গ সরু হয়ে যায়, হাতের কব্জির পক্ষাঘাত, জিহ্বার ও অন্ননলীর পক্ষাঘাত। শিশুদের পক্ষাঘাত। শিশুরা ক্রমশ: রোগা হয়, মাংসপেশী শিথিল হইয়া আসে।

এনহেলোনিয়ম- Q− ৬x। অর্দ্ধাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের পক্ষাঘাত। মূত্রথলীর পক্ষাঘাত। মূত্রথলীর প্রস্রাব সম্পূর্ণ বের করে দিতে পারে না। প্রস্রাব অল্প, ফোঁটা ফোঁটা বের হয়। কিডনির প্রদাহ, কিডনি হতে রক্ত পড়ে, তলপেটে ভীষণ বেদনা। জরায়ুতে তীব্র বেদনা।

ন্যাজা বা কোব্রা ৬x, ৩০x, ইহা নিদান কালের ঔষধ। ডিপথেরিয়া রোগে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া লোপ ও পক্ষাঘাত উপক্রমে ইহার ক্ষমতা অতুলনীয়।

মেজেরিয়ম- ৬x, −২০০x। আঙুলের ডগার পক্ষাঘাত, কোন দ্রব্য মুঠা করিয়া ধরিতে পারে না।

প্যারালাইসিস বা পক্ষাঘাতের বায়োকেমিক চিকিৎসা ও ঔষধ ঃ

লক্ষণ অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সাথে বাইওকেমিক ঔষধ পর্যায়ক্রমে সেবন করিলে আরো বেশি উপকার হয়।

মাত্রা− বয়স অনুপাতে ২ থেকে ৬টা বড়ি একটু গরম পানি সহ দিনে দুই থেকে চারবার সেব্য।

ক্যালি ফস- ৬x, −১২x। সকল প্রকার পক্ষাঘাতের প্রধান ঔষধ।

ক্যালকেরিয়া ফস- রক্তশূন্য, দূর্বল রোগীদের ঠান্ডা লোগিয়া পক্ষাঘাত, আক্রান্ত স্থান ঠান্ডা ও পিঁপড়া হাটার মত অনুভূতিতে ইহা অব্যর্থ ঔষধ।

ম্যাগনেশিয়া ফস- মাথা ও হাত পা ব্যাথা, কাঁপিতে থাকে, আক্ষেপ লক্ষণযুক্ত পক্ষাঘাতে ক্যালি ফসের সাথে পর্যায়ক্রমে সেবনে অধিক উপকার।

ন্যাট্রাম মিউর- মিন্নাঙ্গ পক্ষাঘাতের প্রথম অবস্থায়।

আনুসাঙ্গিক চিকিৎসা ঃ পক্ষাঘাত রোগীকে বহু পুরাতন ঘৃত আর মুরগীর ডিমের কুসুম একসঙ্গে মিশায়ে মালিশ করে সেক দিলে শীঘ্র রোগের উপশম হয়।

স্থূলতা এবং অতিরিক্ত ওজন

বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। সকল মানুষই চায় নিজেকে সুদর্শন দেখাতে, সুস্থ স্বাভাবিক শরীর আর সুষ্ঠ মন নিয়ে সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে। বিভিন্ন সমস্যার সাথে স্থূলতা অর্থাৎ মোটা ভারী অতিরিক্ত ওজন আর মস্ত বড় ভূঁড়ী কিন্তু শরীর সুস্থ রাখার বিপক্ষে। তাই উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্য স্বাভাবিক ওজনের শরীর সবারই কাম্য। এইজন্য সুস্থ এবং স্বাভাবিক ওজনের শরীরের জন্য লাইফ-স্টাইল অত্যন্ত জরুরী।

♦ স্থূলতা বা Obesity কী ?

"স্থূলতা বা Obesity" হলো শরীরের এক বিশেষ অবস্থা। যে অবস্থায় শরীরে অতিরিক্ত স্নেহ বা চর্বি জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে শরীর হয়ে যায় মোটা এবং ভারী। এ অবস্থায় স্বাস্থ্যের উপর এর ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে। ফলে দেখা দেয় শারীরিক নানান জটিল সমস্যা, একই সঙ্গে শরীর অসুস্থ হয়ে যায়, আয়ু কমে যেতে পারে। স্থূলতা একটি নীরব ঘাতক। নীরবে শরীরে নানা ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

পেটে কিংবা দেহের কিছু কিছু স্থানে মেদ fat বা চর্বি জমায় খুবই অস্বস্তি বোধ হয়। হাঁটা-চলায় যেমন কষ্ট তেমনি শারীরিক সৌন্দর্যও হয় নষ্ট। অনেকে এমন আছেন যারা খুব বেশি মোটা না কিন্তু পেটে অনেক মেদ কিংবা দেহের কিছু কিছু স্থানে মেদ জমায় খুবই অস্বস্তি বোধ করেন। ভালো পোশাক পড়লেও লাগে না ভালো। কোথাও আবার হতে হয় হাসির পাত্র। স্বামী-স্ত্রীর একজন স্থূলকায় হলেও নষ্ট হয় সম্ভোগের মহা মিলনের মহা আনন্দের সেই মহা সুখের মূহুর্তগুলো।

আমরা লাইফ-ষ্টাইল মেনে চলি না, ডায়েট কন্টোল করি না, দীর্ঘ সময় ধরে বসে বসে কাজ করি, যার ফলে দৈহিক পরিশ্রম কম হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে পেটে মেদ জমতে থাকে।

উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশের নারী-পুরুষের মধ্যেও স্থূলতার হার বেড়ে যাচ্ছে দ্রুত বেগে। এই বেগ প্রতিহত করতে না পারলে ক্ষতির আশংকা বেড়েই যাবে।

♦ স্থুলত্ব এবং ওজন বেড়ে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য ঝুঁকি সমূহ ঃ

অতিরিক্ত স্থুলতা বা মুটিয়ে যাওয়া এবং ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও নানা রোগের ঝুঁকি।

অতিরিক্ত স্থুলতার কারণে বেড়েযায় নিদ্রাহীনতা, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ষ্ট্রোক, ডায়াবেটিস, কিডনী ডিজিজ, লিভার ডিজিজ, কার্ডিয়াক সমস্যা এমনকি ক্যান্সারের মতো ঝুঁকি।

এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা, যেমন–

* **ফ্যাটি লিভার ঃ** যকৃতের অর্থাৎ কলিজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল সমস্যা হলো ফ্যাটি লিভার বা যকৃতে চর্বি জমে যাওয়া। এ থেকে যকৃতের অকার্যকারিতা, যকৃতের নানা সমস্যা, এমনকি **'লিভার সিরোসিস'** পর্যন্ত হতে পারে, যার প্রধান কারণ হলো শারীরিক স্থুলতা।

* **অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা গেঁটে বাত ঃ** মেরুদন্ড আমাদের শরীরের ওজন বহন করে থাকে। দীর্ঘদিন অতিরিক্ত ওজন বহন করার ফলে মেরুদন্ডের অস্থিসন্ধিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। এর ফলে নানা রকমের বাতের সমস্যা যেমন- মেরুদন্ড, কোমর ও হাঁটুতে ব্যথা বা প্রদাহ ইত্যাদি হতে পারে। এমনই একটি বাতের নাম 'গেঁটে বাত', যার ফলে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে যা স্থুলতার সঙ্গে সরাসরি জড়িত।

* **স্লিপ এপনিয়া বা নাক ডাকা ঃ** শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা ও ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো স্থুলতা। স্লিপ এপনিয়ায় কারণে রোগীর হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পাশাপাশি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

* **পিত্ত থলিতে পাথর ঃ** স্থুলকায় মানুষের পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। স্বাভাবিক দেহের লোকজনের তুলনায় ৪০ বছরের অধিক বয়সী মহিলাদের বিশেষ করে স্থুলকায় নারীদের পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে থাকে।

* **পায়ের শিরা ফুলে যাওয়া ঃ** স্থুলকায় মানুষদের পায়ের শিরা অনেক সময় ফুলে যায়, যাকে চিকিৎসার ভাষায় **'ভ্যারিকোস ভেইন'** বলে। জটিলতা বেড়ে গেলে এ থেকে পরিত্রাণের জন্য অস্ত্রোপচারেরও প্রয়োজন হয়।

* **সন্তান ধারণে অক্ষমতা ঃ** স্থুলতার কারণে অনেক সময় সন্তান ধারণে সমস্যা হতে পারে। স্থুল কিশোরী ও তরুণীদের ডিম্বাশয়ে 'সিস্ট' হতে পারে। এর ফলে অনিয়মিত মাসিক থেকে শুরু করে বন্ধ্যাত্ব পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়া মহিলাদের শরীরে অবাঞ্ছিত লোম গজাতে পারে স্থুলতার কারণে।

* **ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি ঃ** স্থুলতার সঙ্গে ইদানীং নানা ধরনের ক্যান্সারের সম্পৃক্ততাও মিলেছে, যেমন– খাদ্য নালি, অন্ত্র, যকৃৎ ও স্তন ক্যান্সার, লসিকা গ্রন্থির ক্যান্সার, কোলন ক্যানসার ইত্যাদি।

স্থুলতার মাপকাঠি

একজন মানুষের উচ্চতা অনুযায়ী কতটুকু ওজন থাকা দরকার তা Body Mass Index- BMI, বডি মাস ইনডেক্স বা **'বিএমআই'** দ্বারা সহজেই বুঝানো হয়।

বিএমআই হলো দেহের ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী শরীরের আদর্শ ওজন নির্ণয়ের একটি বডি ফ্যাট মাপার ক্যালকুলেটর বা গাণিতিক প্রক্রিয়া। BMI হলো শরীরের উচ্চতা ও ওজনের আনুপাতিক হার।

আদর্শ ওজন নির্ণয়ের পদ্ধতিতে একজন ব্যক্তির ওজন কিলোগ্রামে মাপা হয় এবং উচ্চতা মিটারে মাপা হয়। ওজনকে উচ্চতার বর্গফল দিয়ে ভাগ করা হয়। এই ভাগফলকেই বিএমআই (BMI) বলা হয়।

বিএমআই-এর মানের মাধ্যমে জানা যায় উচ্চতা অনুযায়ী ব্যাক্তির ওজন ঠিক আছে কি না, অর্থাৎ দেহের ওজন স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক, ওজন অতিরিক্ত বেশি না কম, স্বাস্থ্যকর ওজন না স্থুলত্ব বেশি। যদি কোন ব্যক্তির বিএমআই স্বাস্থ্যকর পরিসরের বাইরে থাকে তবে তাদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়তে পারে।

♦ সুস্থ মানুষের উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কত হওয়া উচিত ?

শরীরকে সুস্থ সবল কার্যক্ষম রাখতে, শরীরের নমনীয়তা ও স্ফূর্তি অটুট রাখতে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখাটা অত্যন্ত জরুরি। শরীরের ওজন যদি খুব বেড়ে যায়, সে ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়। আবার শরীরের ওজন যদি উচ্চতা অনুযায়ী কমে যায়, তাহলেও সমস্যা দেখা দিবে।

উচ্চতা অনুযায়ী শরীরের ওজনের একটা সম্ভাব্য পরিমাপ রয়েছে। উচ্চতা অনুযায়ী আপনার ওজন কত হওয়া উচিত, তা না জেনে যদি ওজন কমাতে বা বাড়াতে যান, সে ক্ষেত্রে মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের জেনে রাখা জরুরি, শারীরিক উচ্চতা অনুযায়ী সঠিক ওজন কত।

একজন মানুষের স্বাভাবিক বিএমআই হলো ১৮.৫ থেকে ২৪.৯।

যখন এর থেকে বেশি হয়ে যায় তখন তাকে বাড়তি ওজন বলা হয় এবং যখন ২৯ এর উপর বিএমআই হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় স্থুলতা।

৩৪ এর উপর হয়ে গেলে তাকে বলা হয় জটিল স্থুলতা।

♦ উচ্চতা অনুযায়ী বাঞ্ছিত ওজনের চার্ট ঃ

পুরুষ		মহিলা	
উচ্চতা	ওজন	উচ্চতা	ওজন
৫৪´´ ইঞ্চি	৪২-৪৪ কেজি	৫৪´´ ইঞ্চি	৪০-৪২ কেজি
৫৫´´ ইঞ্চি	৪৪-৪৬ কেজি	৫৫´´ ইঞ্চি	৪২-৪৪ কেজি
৫৬´´ ইঞ্চি	৪৬-৪৮ কেজি	৫৬´´ ইঞ্চি	৪৪-৪৬ কেজি
৫৭´´ ইঞ্চি	৪৭-৪৯ কেজি	৫৭´´ ইঞ্চি	৪৫-৪৭ কেজি
৫৮´´ ইঞ্চি	৪৯-৫১ কেজি	৫৮´´ ইঞ্চি	৪৭-৪৯ কেজি
৫৯´´ ইঞ্চি	৫১-৫৩ কেজি	৫৯´´ ইঞ্চি	৪৯-৫১ কেজি
৬০´´ ইঞ্চি	৫২-৫৪ কেজি	৬০´´ ইঞ্চি	৫০-৫২ কেজি
৬১´´ ইঞ্চি	৫৪-৫৬ কেজি	৬১´´ ইঞ্চি	৫২-৫৪ কেজি
৬২´´ ইঞ্চি	৫৬-৫৮ কেজি	৬২´´ ইঞ্চি	৫৪-৫৬ কেজি
৬৩´´ ইঞ্চি	৫৮-৬০ কেজি	৬৩´´ ইঞ্চি	৫৫-৫৭ কেজি
৬৪´´ ইঞ্চি	৬০-৬২ কেজি	৬৪´´ ইঞ্চি	৫৭-৫৯ কেজি
৬৫´´ ইঞ্চি	৬২-৬৪ কেজি	৬৫´´ ইঞ্চি	৫৯-৬১ কেজি
৬৬´´ ইঞ্চি	৬৪-৬৬ কেজি	৬৬´´ ইঞ্চি	৬১-৬৩ কেজি

♦ আদর্শ শারীরিক ওজন (Ideal Body Weight) ঃ

কোনো ব্যক্তির উচ্চতা অনুযায়ী আদর্শ শারীরিক ওজন কতটুকু হওয়া উচিৎ তা সাধারণভাবে বের করার নিয়ম হলো– উচ্চতা যত সেন্টিমিটার, তার থেকে ১০০ বিয়োগ দিন। মনে করুন আপনার উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, অর্থাৎ ৬৬ ইঞ্চি। একে সেন্টিমিটারে নিতে ২.৫৪ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে ১৬৮ সেন্টিমিটার (প্রায়)। এখন ১৬৮ থেকে ১০০ বাদ দিলে থাকে ৬৮। অর্থাৎ ৬৮ কেজি হলো ৫ফুট ৬ইঞ্চি উচ্চতার একজন মানুষের আদর্শ শারীরিক ওজন।

♦ স্থুলতা ও ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণ ঃ

বিভিন্ন কারণে মানুষের শরীর মেদবহুল বা স্থুলকায় ও ভারী হয়ে যায়। ভুঁড়ি হবার প্রধান কারণের মধ্যে– অনিয়ন্ত্রিত লাইফ-স্টাইল, ক্যালরি গ্রহণ ও ব্যয় করার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা, খাবার ঠিকভাবে হজম না হওয়া, খাবার গ্রহণে অ-নিয়ম। অধিক পরিমাণে উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার, যেমন– অধিক কার্বোহাইড্রেড ও প্রোটিন যুক্ত খাবার, চকলেট, বার্গার, কোমল পানীয়, আইসক্রিম ইত্যাদি খাবার গ্রহণ; খেলাধুলা এবং শারীরিক পরিশ্রম না করা; বিভিন্ন প্রকার নেশা; হরমোন জনিত সমস্যা বাড়ায় পেটের চর্বি। স্থুলতায় পারিবারিক ও বংশগত কারণও থাকতে পারে।

♦ সহজে যেভাবে মেদ ও ওজন কমাতে পারেন ঃ

শরীরের মেদ কমানো খুব কঠিন কাজ নয়। একটু ইচ্ছে আর সামান্য ধৈর্য থাকলেই তা সম্ভব। প্রথমত স্থুলতা ও ওজন নিয়ে সচেতন হওয়া খুবই জরুরি। আর এ বিষয়ে খাবারের ভূমিকা অন্যতম।

কিছু বিষয় এবং নিয়ম মেনে চললে স্থুলতা-ওজন কমে যাবে, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, ষ্ট্রোক, প্যারালাইসিসের ঝুঁকি কমে যাবে, সুস্থ থাকা যাবে। যেমন–

ডায়েট কন্ট্রোল ঃ

শরীরের ওজন কমাতে এবং সুস্থ থাকতে প্রথমত ডায়েট অর্থাৎ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পুষ্টিবিদের পরামর্শ মত, প্রয়োজনমত, নিয়মমত, পরিমিত, সময়মত আহার করা খুব জরুরি। ওজন কমানোর জন্য প্রথমেই চিন্তা করতে হয়, কোন্ খাবার কতটুকু পরিমাণে খেতে হবে। এ ক্ষেত্রে ওজন ও উচ্চতা অনুযায়ী একটি ক্যালরি মেনে খাদ্যতালিকা তৈরি করতে হবে।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা- কম খেতে হবে। ভাত, রুটি খাওয়ার চেয়ে ফল-সবজি বেশি খান, পেট ভরবে কিন্তু ভুঁড়ি বাড়বে না, শরীর থাকবে সুস্থ। তেল চর্বি, মিষ্টি, ক্রিম, হাই ক্যালোরিযুক্ত খাবার, ফাষ্টফুড, জাঙ্ক ফুড, ক্রিম বিস্কুট, বার্গার, তৈলাক্ত ভাজিপুরি, লুচি, পরোটা, শিঙ্গারা, সামোসা, কোমল পানীয় ইত্যাদি একেবারেই খাবেন না। পাশাপাশি শরীরিক পরিশ্রম করা, বিভিন্ন রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা দরকার।

বাড়িতে তৈরি খাবার খান ঃ যতটা পারবেন বাড়ির তৈরি খাবার খান। এতে শরীর ভালো থাকবে এবং মুটিয়েও যাবেন না। আপনার বাসায় কী রান্না হবে, সে সিদ্ধান্ত আপনি নিন। সবুজের পাশাপাশি হলুদ, সাদা, বেগুনি, লাল, কমলা রঙের তাজা শাক সবজি ও ফল প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখুন। কারণ– যত

বেশি রং, তত বেশি পুষ্টি। বেশি তেল-মসলা যেন না থাকে রান্নায়, সেটাও দেখতে হবে।

ছোট প্লেটে খানা খান ঃ খাবার কম খাওয়াই ভালো। খাবারের লোভ সংবরন করতে হবে। ছোট প্লেটে খাবার খাবেন। এতে খাবারের মাত্রা কমে আসবে, আধপেটা থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে, শরীর থাকবে সুস্থ।

খাবার গ্রহণে নিয়ম মেনে চলুন ঃ একেবারে না খেয়ে থাকা ঠিক নয়।

দিনে ৩ বেলা ভারী খাবার খাওয়ার চেয়ে ৫ বেলা কম করে খান। সকালের নাশতা বাদ দিবেন না কখনোই। সকালের নাশতা খান পেট ভরে। দুপুরে নিয়ন্ত্রিত মধ্যাহ্নভোজ, আর রাতে খান সামান্য। এই তিনবেলার বাইরে খিদে পেলে খাওয়ার জন্য টক বা হালকা মিষ্টি ফল, সেদ্ধ ডিম, বাদাম, পপকর্ন রাখুন হাতের কাছে।

যতদিন পেটের মেদ না কমবে ততদিন 'নন-ভেজ' খাদ্য যেমন– আমিষ জাতীয় খাদ্য মাছ, মাংস, ডিম, দুধ জাতীয় জৈব খাদ্য বাদ দিতে হবে।

আর 'ভেজ' খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, যেমন– নিরামিষ, শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি।

খাবার ধীরগতিতে ভালোভাবে চিবিয়ে খান। খাবার ৩০ বারের মত চিবালে মুখের লালায় যে এনজাইম থাকে, তা খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে হজম ভালো হয়, পেট পরিষ্কার থাকে, কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা হয় না, মোটা হওয়ার ভয় কম থাকে। যদি খুব বেশি তাড়াহুড়ো করে খান, তাহলে চিবানো ছাড়াই প্রয়োজন থেকে অনেক বেশি খাবার খেয়ে ফেলবেন, হজমে সমস্যা হবে। স্থূলতার সমস্যা বেড়ে যাবে।

যেদিন থেকে ওজন কমানোর কথা ভাববেন, সেদিন প্রথমেই কী কী খাবেন এবং কখন খাবেন, তার একটা তালিকা বানিয়ে নিন।

খাওয়া-দাওয়া বিষয়ে এই নিয়মগুলি মেনে চললেই আতিরিক্ত ওজন আর স্থূলতা নিয়ে চিন্তায় থাকতে হবে না।

♦ বেশি করে ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খান ঃ ফাইবার অর্থাৎ আঁশ ওজন কমাতে সাহায্য করে, দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে, হজম প্রক্রিয়া ঠিক রাখে।

ফল, শাক-সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার। সবজির পুষ্টি পেটের মেদ কমাতে যথেষ্ট উপকারী।

মসলাদার খাবার ঃ আদা, রসুন, পিঁয়াজ, হলুদ, কাঁচা মরিচ, ধনে, মহরী, জিরা, দারুচিনি, গোলমরচি ইত্যাদি মসলাগুলোকে কখনো খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিবেন না। কারণ- এই মশলাগুলো স্বাস্থ্যকর। এই মসলাই আপনার ওজন কমাতে সাহায্য করবে। এগুলো শরীরের ইনসুলিন সরবরাহ বাড়ায় এবং রক্তের সুগার লেভেল কমাতে সাহায্য করে। তাই এগুলো ডায়াবেটিস রোগীর জন্যেও উপকারী।

প্রচুর পানি পান করুন ঃ খাবার খাওয়ার আগে পানি পান করা শরীরের জন্য, বিশেষ করে ডায়াবেটিস রুগীর জন্য খুব ভালো। প্রচুর পানি পান করার ফলে শরীর থেকে অতিরিক্ত টক্সিন বের করে দেওয়া সম্ভব হবে। এটা আপনার দেহের মেটাবলিজম বাড়ায় ও রক্তের ক্ষতিকর উপাদান প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে দেয়। মেটাবলিজম বাড়ার ফলে দেহের বাড়তি চর্বি ঝরে যায় এবং চর্বি জমতে পারে না। খাবার সময় পানি পান না করে খাওয়ার অন্তত আধা ঘণ্টা পরে পানি পান করুন।

তাড়াতাড়ি রাতের খাবার শেষ করুন ঃ আমাদের মধ্যে একটি বিষয় এমন তৈরি হয়েছে– রাতে খাবার আমরা অনেক দেরিতে খাচ্ছি। টিভি দেখছি আর খাচ্ছি। খাওয়ার পর শুয়ে পড়ছি। হজম, মেটাবলিজমের সময় হচ্ছে না। এতে ক্যালরি পুড়ছে না। শরীরে চর্বি জমা হচ্ছে, মুটিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা যাচ্ছে বেড়ে। চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, ওজন কমাতে ঘুমানোর অন্তত দুই থেকে তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার শেষ করতে হবে। রাতে যদি খিদে পায় তখন এক গ্লাস দুধ খেতে পারেন।

চিনি এবং লবনকে না বলুন ঃ লবন, চিনি এবং মিষ্টি খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিন। এক চা চামচে মোট ১৬ শতাংশ ক্যালরি থাকে। তাই চায়ে বা দুধে কখনোই চিনি দিয়ে খাবেন না।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি-তে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা কোষের ক্ষয় দূর করতে সহায়তা করে। প্রতিদিন চার কাপ গ্রিন টি পান করলে বিপাক বাড়ায় ও চর্বি কমাতে ও ওজন ঠিক রাখতে সহায়তা করে।

ফোনে ঘুরে ফিরে কথা বলুন ঃ একটা জায়গায় বসে না থেকে ঘুরে ফিরে কথা বলুন। এতে ১০ মিনিটে ৩৬ শতাংশ ক্যালরি নষ্ট করতে পারবেন।

♦ ওজন কমাতে কী খাবেন ?

কম কার্বোহাইড্রেট এবং কম ক্যালরী সমৃদ্ধ খাবার খান। যেমন- লাল আটার রুটি, বাদামি চালের ভাত, ডিম, ডাল, দুধ, মাছ, কম চর্বি যুক্ত মাংশ, ওটস, কাঠবাদাম, মিষ্টি আলু, আপেল, পেয়ারা, তরমুজ, টমেটো, গাঁজর, ব্রোকলি, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সাইট্রাস ফল– কমলা লেবু, লেবু, মালটা, জাম্বুরা, জাম, আঙুর, কামরাঙ্গা, জজ্ঞ ডুমুর ইত্যাদি। এগুলো ওজন নিয়ন্ত্রণে কার্যকর।

♦ চর্বি খাওয়া সবচেয়ে ক্ষতি ঃ

অতিরিক্ত চর্বি দেহের জন্য খুব ক্ষতিকর এবং ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক। চর্বি কমাতে খাদ্যতালিকায় যোগ করতে হবে চর্বি ছাড়া খাবার। মাংসে মাংস বাড়ে।

অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত মাংস এড়িয়ে চলুন। এর বদলে বেছে নিতে পারেন কম তেলে রান্না করা চিকেন।

♦ রাতে আট ঘণ্টা ঘুম চাই ঃ

ওজন কমানোর জন্য ঘুমের অভ্যাস অত্যন্ত জরুরি।

রাত্রে অন্তত ৮ঘন্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুমানো উচিত। কিন্তু কখনই দিনের বেলায় ঘুমাবেন না। এতে মুটিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া আর সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস রাখলে ইবাদতের খুব সুবিধা হয়। দেখবেন দিনটাও অনেক লম্বা হয়ে গেছে, অনেক বেশি কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। তাছাড়া খাবার হজমের সঙ্গে ঘুমের একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে।

নেশা ঃ নেশা বিভিন্নভাবে শরীরের ক্ষতি করে। তাই সুস্থ থাকতে সকল প্রকার নেশা থেকে দূরে থাকুন, সবাইকে নেশা মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হোন।

মানসিক চাপের বোঝা বইবেন না ঃ মানসিক চাপ যতটা পারবেন কম নেওয়ার চেষ্টা করুন। কারণ- মানসিক চাপের ফলে আপনার শরীরে নানারকম সমস্যা তৈরি হতে পারে। ফলে শরীরের পাচন ক্ষমতা কমে যায় এবং শরীরে মেদ জমতে শুরু করে।

অভ্যাসে সচেতন হোন ঃ চেষ্টা করুন সব সময় সোজা হয়ে দাঁড়াতে, সোজা হয়ে হাঁটতে, সোজা হয়ে বসতে। কুঁজো হয়ে হাঁটবেন না, কুঁজো হয়ে বসবেন না। দীর্ঘসময় কুজো হয়ে এক স্থানে বসে থাকা, কম্পিউটারে কাজ করা, টেলিভিশন দেখা, এসবের কারণে ভুঁড়ি বেড়ে যায়। প্রতি এক ঘন্টা অন্তর একবার উঠে দাঁড়ান, হাঁটুন আবার সোজা হয়ে বসুন।

আপনার এই ছোট অভ্যাসগুলো সহজে ওজন কমাতে সাহায্য করবে। সহজে ওজন কমানোর জন্য এই অভ্যাসগুলো নিজের জীবন যাপনের অংশ করে নিন। আপনি সহজেই ঝরঝরে হয়ে উঠবেন, সুস্থ থাকবেন।

♦ মহিলা ও পুরুষের পেট ও শরীরের মেদ কমায়ে স্লিমফিগারের অধিকারী হওয়ার ব্যায়াম ঃ

প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করুন ঃ পেটের মেদ কমাতে অনেক বেশি পরিমাণে ক্যালরি ক্ষয় করতে হয়। নিয়মিত ব্যায়াম শরীরকে যেমন সুস্থ রাখে তেমনি শরীরকে সুগঠিতও করে। সুষম খাবারের পাশাপাশি নিয়মিত ব্যায়াম করুন, পেটের মেদ এবং স্থূলতা থেকে নিরাপদ থাকুন।

মেদ কমাতে নামাজ ঃ সবচেয়ে সহজ গুরুত্বপূর্ণ ব্যায়াম হলো সঠিকভাবে গোসল অজু করে পাক পবিত্র হয়ে মসজিদে গিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে খুশু খুযুর এবং গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায় করা, রোজা রাখা। ইবাদত করা হলো, পাশাপাশি ব্যায়াম হলো, শরীরের মেদ কমে গেল।

হাঁটা এবং দৌড়ানো ঃ মেদ কমানোর জন্য হাঁটা বা দৌড়ানোর বিকল্প নেই। হাঁটলে এবং দৌড়ালে শরীরের মেদ কমে যায়। সাথে পেটের মেদও কমে আসে। প্রতিদিন নিয়ম করে হাঁটুন। যে দূরত্বে হেঁটেই যেতে পারবেন সেখানে রিকশা বা গাড়ি করে যাবেন না। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট হাঁটুন। প্রথম কিছুদিন ক্লান্ত লাগলেও কয়েক দিন পর এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবে যে গতিতে হাঁটেন তার থেকে জোরে হাঁটুন। বাড়ি বা অফিস পর্যন্ত গাড়িতে যাওয়ার অভ্যাস বদলায়ে সাইকেল বা হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন। হেঁটে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যান। সহজে অটো বা রিকশায় চড়বেন না। সকালে বা বিকেলে সময় বের করে রোজ হাঁটলেই দেখবেন মাসের শেষে আপনার ১-২ কেজি ওজন কমে গেছে।

কাজে সক্রিয় হন ঃ অফিসের কাজ আজকাল বসে বসে হয়, সেখানে শরীরের সচল হওয়ার খুব একটা সুযোগ নেই। তাই চেষ্টা করুন একটি আগের বাসস্টপে নেমে হেঁটে বাকি রাস্তা যান, সিঁড়ি দিয়ে উঠুন। এর ফলে শরীর অনেকটা সক্রিয় হয়। মেদ জমার সুযোগই পাবে না।

শারীরিক পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকুন ঃ যারা আলাদা করে ব্যায়াম করার সময় পান না, তারা বাড়িতেই রোজ এমন কোনো কাজ করুন, যাতে কিছু ক্যালরি খরচ হয়, শরীর ঘামে। ঘর মোছা, ঝাঁট দেওয়া, টিউবওয়েল ঠাসা, কাপড় ধোয়া, বাজার করা, সবজি কাটা, মসলা বাটা, রান্না করার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজ করলেও ক্যালরি ঝরবে।

লিফট নয় সিঁড়ি ঃ অফিস বা বাসায় যতটা সম্ভব লিফট ব্যবহার না করে সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন। এটা পেটের জমে থাকা চর্বি অপসারণের খুব ভাল উপায়। এতে পেটের উপর চাপ পড়ে ও আস্তে আস্তে চর্বি কমতে থাকে।

ঘুমাবার আগে হাঁটুন ঃ ভুঁড়ী হবার অন্যতম কারণ খাবার ঠিকভাবে হজম না হওয়া। ঘুমাবার অন্তত দুই ঘন্টা আগে রাতের খাবার খান এবং খেয়ে কিছুক্ষণ হাঁটুন। এতে খাবার ভালোভাবে হজম হবে, পেট বাড়বে না।

ঘর মুছুন ঃ বাড়ির কাজ করুন। যেমন, ঘর মুছলে সবথেকে বেশি ক্যালরি নষ্ট করা যায়। এভাবে ৪২ শতাংশ ক্যালরি নষ্ট করা সম্ভব।

নাচ ঃ যদি আপনি নৃত্যশিল্পী নাও হন, তাহলে গানের সঙ্গে পায়ে তাল মেলান। ১০ মিনিট ধরে তাল মিলিয়ে দেখুন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৫৮ শতাংশ ক্যালরি ঝড়াতে পারবেন।

বাই-সাইক্লিং ঃ পেটের মেদ কমানোর ক্ষেত্রে বাই-সাইক্লিং এর জুড়ি নেই। একজন সাধারন মানুষ মাত্র 30 মিনিট সাইক্লিং করলে 200-250 ক্যালোরি পর্যন্ত ক্ষয় করতে পারেন। বাই-সাইক্লিং পেটের মেদ কমিয়ে পেশীকে সুগঠিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে পেটের মেদ কমাতে প্রথমেই এই ব্যায়ামটি করা

হয়, কাজ হয় খুব অল্প সময়েই। নিজের বিছানায় শুয়ে প্রতিদিন অল্প কিছু সময় এই ব্যায়াম করলেই আপনার পেট থাকবে চমৎকার মেদহীন।

আসুন, জেনে নেই পদ্ধতি– প্রথমে সমান জায়গায় সোজা হয়ে মাথার পিছনে হাত দিয়ে শুয়ে পরুন। এরপর পা ভাঁজ করে হাঁটু বুকের দিকে আনুন এবং একই সাথে কাঁধ সহ মাথা উপরে তুলুন। ডান কুনুই বাম হাঁটুর কাছাকাছি আনুন এবং ডান পা সোজা করে দিন। এরপর বাম কুনুই ডান হাঁটুর কাছাকাছি আনুন এবং বাম পা সোজা করে দিন। এই দুটি ধাপ বিরতি বিহীন ভাবে সাইকেল-এ প্যাডেল মারার মত শরীর নাড়াতে থাকুন। প্রথম প্রথম আপনি যেটুকু করতে পারেন, সেটুকু সময়েই করুন এই ব্যায়াম। আস্তে আস্তে সময় বাড়ান। এক টানা করতে না পারলে বিরতি দিয়ে দিনে কয়েকবার করে করুন।

জগিং করুন ঃ বাইরে দৌড়াতে যেতে না পারলে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, নিজের ঘরের মধ্যেই জগিং করুন।

বিশেষ একটি ব্যায়াম ঃ পা লম্বা করে বসে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরতে চেষ্টা করুন। এভাবে ৫-১০-১৫ মিনিট ধরে থাকুন। শুধু ভুঁড়ি কমাতে নয়, পেটের গ্যাস এবং শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ রাখার জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী ব্যায়াম।

এলিপ্টিক্যাল ট্রেইনার ঃ যাদের দৌড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গার অভাব তারা একটি এলিপ্টিক্যাল ট্রেইনার যন্ত্র কিনে নিতে পারেন। এই যন্ত্রটি অত্যন্ত কার্যকরী। 140 পাউন্ড ওজনের যে কেউ মাত্র 30 মিনিট ব্যবহার করলে 300 ক্যালোরি ক্ষয় করতে পারেন।

এই সকল ব্যায়াম দ্বারা যেমন স্থূলতা এবং ওজন কমবে তেমনই হার্ট এটাক, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক এবং প্যারালাইসিসের ঝুঁকিও কমে যাবে অনেকাংশে। তবে যেকোনো প্রকারের শরীরচর্চার আগে আপনার মেডিকেল কন্ডিশন চেকআপ করে নিবেন।

স্লিম এবং ট্রিম বডি না হলে সেভাবে কদর পাওয়া যায় না। তাই শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে ফেলাটা এখন সবার প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। অতিরিক্ত চর্বি শরীরের পক্ষে ভাল নয়। এর থেকে একাধিক জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়।

তাই একথা বলতেই হয় যে, মেদহীন শরীর শুধু সৌন্দর্যই বাড়ায় না, সেই সঙ্গে আমাদের হাসপাতাল থেকেও দূরে রাখে।

খুব কম সময়ে পেটের মেদ ঝরিয়ে সুন্দর আকারে চলে আসবে আপনার শরীর। ব্যায়াম এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ঝরিয়ে ফেলুন দেহের বাড়তি মেদ, ভুঁড়ি। সুন্দর থাকুন, সুস্থ থাকুন।

♦ না খেয়ে থেকে ওজন কমানোর পরিণতি ঃ

বাড়তি ওজন সবার কাছেই উটকো ঝামেলা। অতিরিক্ত ওজনকে উপভোগ করেন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। ঝরঝরে, ফিট শরীর পাওয়ার স্বপ্ন সবার। বাড়তি ওজন ঝরিয়ে ফেলতে তাই চেষ্টার অন্ত নেই। তবে ওজন কমাতে গিয়ে অনেকেই খিদে থাকা সত্ত্বেও না খেয়ে থাকেন। বিপত্তিটা বাধে সেখানেই।

ওজন কমানো মানেই না খেয়ে থাকা নয়। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে শরীরকে ফিট রাখা আর না খেয়ে থাকা এক ব্যাপার নয়। না খেয়ে থাকার মাধ্যমে মূলত শরীরের প্রতি অত্যাচার করা হয়, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা বেছে নেওয়া হয়। শরীরকে সচল রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরি ও শক্তি থাকা চাই। প্রতি বেলায় খাবার খান। কোনো বেলায় খাওয়া বাদ দিবেন না। অনেকে মনে করেন দিনে একবেলা না খেলে ওজন হ্রাস হতে থাকবে। আসলে কিন্তু তা নয়। খাওয়া ড্রপ দিলে আপনার রক্তে সুগারের মাত্রা কমে যায়। আর সে কারণে আপনার ক্ষুধার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। যে বেলায় না খাবেন ঠিক তার পরের বেলায় আপনি আপনার মনের অজান্তেই বেশি খেয়ে ফেলবেন, ফলে ক্ষতির আশংকাই বেশি।

♦ রাতারাতি ফলের আশা করবেন না ঃ

তড়িঘড়ি করে দেহের ওজন কমানো ঠিক না। ধিরে ধিরে ওজন কমানো উচিৎ। সপ্তাহে একবার ওজন মেপে দেখবেন। ওজন পাঁচ বছর ধরে একটু একটু করে বেড়েছে, সেটা রাতারাতি কমে যাবে, এমন চেষ্টা করবেন না। অনেকেই খুব তাড়াতাড়ি ওজন কমাতে গিয়ে নানা রকম ডায়েট করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওজন মাফিক ডায়েট কন্ট্রোল করতে হবে। দ্রুত ফল না পেলে মুষড়ে পড়ারও কারণ নেই। পরিকল্পনা করে দৈনিক কত ক্যালরি ঝরাবেন আর কতটুকু গ্রহণ করবেন, তার হিসাব করে নিন। দেহের ওজন তখনি কমে, যখন আপনার ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণের চেয়ে ক্যালরি অবমুক্ত করবার পরিমাণ বেশি হবে। এতে নিজেই বুঝতে পারবেন কতদিন ধৈর্য ধরতে হবে। শরীরকে সময় দিন, সুস্থ থাকুন।

♦ কীভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণ করবেন ?

শারীরিক নানা সমস্যার সাথে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি দেহে বাসা বাঁধতে পারে কেবল ওজন নিয়ন্ত্রণে না থাকলে। এইজন্য শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সুস্বাস্থ্যের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সার্বিকভাবে করণীয় বিষয়ে ডা. লোপা শারমিন বলেন– যখন BMI ৩০-এর উপরে থাকে, তখন একটু বেশি হাঁটেন, তেল, চর্বি, চিনি, লবণ, ভাত, রুটি এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার নিয়ন্ত্রণ করুন। ঘুম ও

নিত্যদিনের কাজকর্ম, শারীরিক পরিশ্রম সঠিকভাবে করুন তাহলেই ওজন থাকবে আপনার নিয়ন্ত্রণে।

জানার জন্য ভালো করে পড়ুন, মেনে চলুন, সুস্থ থাকুন।

♦ শিশু-কিশোরদের মধ্যে বাড়ছে স্থূলতা ঃ

বয়সের তুলনায় ওজন অনেক বেশি হলে তাকে বলা হয় **'অবেসিটি বা স্থূলতা'**। বিশ্বজুড়ে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অতিরিক্ত বেশি ওজন এবং স্থূলতার মাত্রা বেড়েই চলেছে। নতুন গবেষণায় দেখা গেছে, সারা বিশ্বে ১২ কোটি ৪০ লাখ ছেলে-মেয়ে স্থূলতায় আক্রান্ত। বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী 'ল্যানসেট'এ সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

জরিপে দেখা যায়, দেশের শহরাঞ্চলের ১৪ শতাংশ শিশু অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতায় ভুগছে। আর ঢাকা শহরে এর সংখ্যা ২১ শতাংশ।

অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতা কেড়ে নিচ্ছে শিশুর শৈশব ঃ

বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, বয়স ও শারীরিক কাঠামোর তুলনায় অতিমাত্রায় ওজনের কারণে শিশুরা যেমন শৈশবের চঞ্চলতা হারাচ্ছে, তেমনি শিশু বয়সেই ভুগছে এই সংক্রান্ত নানা রকম জটিল অসুখে। তাদের ভবিষ্যৎ জীবন দাঁড়াচ্ছে মারাত্মক হুমকির মুখে। এই স্থূল শিশুরা পরিণত বয়সে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়বে। এসব স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে রয়েছে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, কিডনির সমস্যা, চোখের সমস্যা, বাত, হেপাটাইসিস, ক্যানসারএর মতো মারাত্মক রোগ।

বর্তমান সময়ে শিশুদের ওবেসিটিকে নতুন এক জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন বিষেশজ্ঞগণ। খুবই আতঙ্কের বিষয় এটি। এখনই যদি আমরা সচেতন না হই তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের খুব ভোগাবে এটা নিশ্চিত।

ওবেসিটির প্রধান কারণ আর অ-স্বাভাবিক এই শারীরিক অবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞরা দায়ী করছেন বাবা-মায়ের অ-সচেতনতা, শিশুখাবারে ফাস্টফুড, রিচফুড, প্রসেসডফুড, জাংক ফুডের আধিক্য; সারাক্ষণ কোনো না কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ভিডিও গেমস, কম্পিউটার, টিভি, মোবাইলফোন দেখার মতো কায়িক পরিশ্রম বিহীন কাজে মগ্ন থাকা, মাঠে না খেলা এবং শরীরচর্চার অভাব-কে। শরীরের স্বাভাবিক বিকাশে এগুলো মারাত্মক সমস্যা তৈরি করে।

এই সকল সমস্যা এড়াতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন সমৃদ্ধ সুষম খাবার এবং ঘরে তৈরি সাধারণ খাবার শিশুদের খেতে উৎসাহিত করতে হবে। বাচ্চারা কাঁদলেই আমরা চিপস, বিস্কুটের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দেই। এভাবেই আমরা শিশুদের অভ্যাস তৈরি করে ফেলি। পরবর্তীতে শিশুরা নিজেরাই এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত চর্বি যুক্ত খাবারের প্রাচুর্য বেড়ে যাওয়া আর মেদ পোড়ানোর জন্য যতটা পরিশ্রম করা দরকার তা না করায় স্থূলতার হার বেড়েই চলেছে।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদেরকে এসব বিষয়ে সচেতন করতে হবে। বাবা-মাদেরও সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

♦ স্থূলতার সমস্যা থেকে বাঁচার উপায় ঃ

মেদবিহীন, ছিপছিপে সুন্দর স্বাস্থ্য সবার প্রিয়। আর সবাই চায় নিজের সুগঠিত, সুগড়ন ও কার্যক্ষম শরীর। এই প্রত্যাশা পূরণ সহজ কাজ নয়। খাওয়ার সংযম এবং নিয়মিত শরীরচর্চায় ব্রত শক্ত মনের মানুষই স্বাভাবিক ওজন ও সুস্থ শরীর নিয়ে বেঁচে থাকেন।

এ জন্য অহেতুক জিমে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এজন্য খুব বেশি প্রচেষ্টা বা জোগাড়যন্ত্রেরও প্রয়োজন পড়ে না। উপরক্ত বিষয়গুলি পুরাপুরি মেনে চলে কতিপয় অভ্যাস যোগ করতে হবে আর কিছু বদঅভ্যাস ত্যাগ করতে হবে, তাতেই আপনি হতে পারবেন সুস্থ, সুখী-সমৃদ্ধ সুঠাম দেহের অধিকারী।

দুর্বল শরীরের নানান সমস্যা ঃ

শারীরিক দুর্বলতা একটি বড় কষ্টকর বিষয়। যা সব বয়সের ব্যক্তিদের জন্য সমস্যার একটি বিখ্যাত কারণ। অনেকে অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে যায়। লাইফস্টাইল না মেনে, পুষ্টিকর খাবার না খাওয়ার কারণে অনেকে চিকন, পাতলা বা রোগা দুর্বল শরীর নিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে জীবন যাপন করেন। তাদের শরীর সুস্থ-সবল করতে মেনে চলতে হবে স্বাস্থকর ডায়েট। কিছু নিয়ম কানুন।

♦ দুর্বল দেহের ওজন বাড়ানোর ৮ টি কার্যকরী টিপস ঃ

আমরা সারা দিনে যে খাদ্য তালিকা তৈরি করব, সেখানে অবশ্যই পরিমাণমতো কার্বোহাইড্রেট থাকতে হবে, ফল থাকতে হবে, সবজি থাকতে হবে। আর এ বিষয়গুলো যদি আমরা মেনে না চলি বা ভারসাম্যপূর্ণ ডায়েট মেনে না চলি, তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শরীরের ওজনের ভারসাম্যের তারতম্যের পাশাপাশি দেখা যায়- শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে, ত্বকের উজ্জ্বলতা কমে যাচ্ছে, নখ ভেঙে যাচ্ছে। তাই ওজন বাড়ানা এবং সুস্থ থাকার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ডায়েট এবং কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলা খুব জরুরি। যেমন–

১। প্রথমত ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন। পরিমাণ মত খাবার খান। দিনে তিন বেলার পরিবর্তে ছয় বার পুষ্টি সমৃদ্ধ খাওয়া দাওয়া করার অভ্যাস করুন। একবার খাওয়ার পর দুই ঘন্টার মধ্যে খানা খাবেন না।

খানা ভালো করে চিবিয়ে খাবেন। চিকন কিংবা রোগা স্বাস্থের মানুষের জন্য এটা অনেক কঠিন বিষয়। কারণ এদের বার বার খাবার গ্রহণের দিকে মোটেই মনোযোগ আকর্ষণ হবার কথা না। অনেক চাপ হবে তবু আস্তে আস্তে চেষ্টা

চালিয়ে যান। দ্রুত হজম হওয়ার ব্যবস্থা নিন। কয়েক সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করলে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন।

২। সাবধান! ক্যালরি বাড়াতে গিয়ে সফট ড্রিংকস কিংবা জাংক ফুড খাবেন না। পেশির ওজন বাড়ানোর জন্য ক্যালরি যুক্ত স্বাস্থ্যকর প্রোটিন, ফ্যাট খাবার খান।

৩। প্রোটিন যুক্ত খাবার আপনার মাসেল বাড়াতে এবং সুডৌল করতে সহায়তা করবে। মুরগী, মাছ, ডিম, দুধ, কাঠ বাদাম, চীনা বাদাম ইত্যাদি প্রোটিন যুক্ত খাবার খান।

৪। বাদামী চাল, গমের রুটি, ওটমিল, পাস্তা ইত্যাদি খাবার গুলো আপনার ওজন ধরে রাখতে সাহায্য করবে, মাংসপেশি বাড়াবে না। প্রতি বেলায় শাকসবজি ও ফলমূলাদি খান। বেশি পরিমাণে প্রোটিন খেলে আপনার শরীরে শক্তি বৃদ্ধি পাবে কিন্তু মাংসপেশি বৃদ্ধি পাবে না। সাথে সাথে আপনাকে তৈলাক্ত বা চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে।

৫। ওয়েট লিফটিং এর মত ভারি ভারি ব্যায়াম করুন। ওয়েট লিফটিং করার জন্য প্রোটিন তো আপনাকে শক্তি যুগিয়ে দিচ্ছেই। ভারি জিনিস ওঠানামা করলে আপনার বুক, বাহু, ঘাড় প্রভৃতি দেহাংশ সুগঠিত হবে।

৬। প্রতিটি ব্যায়াম পদ্ধতি যেমন পুশ আপ, পুশ ডাউন, ডাম্বেল বহন ইত্যাদি ৬ থেকে ১২ বারের বেশি রিপিট করবেন না। প্রতিটি ব্যায়ামের মাঝখানে এক মিনিট সময় নিন।

৭। প্রতি রাতে ৮-৯ ঘন্টা যাবত ঘুমান। আপনি ডায়েট করলেন, ব্যায়াম করলেন কিন্তু ৬ ঘন্টা বা তারও কম সময় ঘুমালেন, আপনার সম্পূর্ণ প্রচেষ্টাই বৃথা যাবে। কারণ রাতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় আপনার শরীরের মাংসপেশি রিবিল্ড হতে থাকে।

৮। আপনার কাংখিত ওজন পেয়ে গেলে অতিরিক্ত ফ্যাট এবং কার্ব জাতীয় খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দিন এবং ব্যায়াম চালিয়ে যান।

শুধু হৃদরোগ, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ও উচ্চরক্তচাপই নয়, স্থূলতা শরীরের নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাই বাড়তি ওজন কমিয়ে, কম ওজন বাড়ায়ে আপনি নানাবিধ জটিল সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারেন। হতে পারেন সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী।

মেদ কমাতে ডিটক্স ওয়াটার ঃ

'ডিটক্স ওয়াটার' সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। এটি খুব সহজে বানানো এক ধরনের পানীয়, যা শরীরের দূষিত পদার্থ বের করতে এবং শরীরের মেদ দূর করে ওজন কমিয়ে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে ডিটক্স হজমের সমস্যা, দুর্বলতা, ফোলা, বমির ভাব দূর করা, মুড ঠিক রাখা, ত্বকের সমস্যা দূর করা সহ নানা কাজে বেশ উপকারী পানীয়। এটি দেহের শক্তি বাড়াতে, লিভার পরিষ্কার করতে, ওজন কমাতে, প্রদাহ কমাতে ও ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় বেশ উপকারী।

স্বাস্থ্যগত কারণে বা সৌন্দর্য ধরে রাখতে ওজন কমানোর প্রতি মনোযোগ দেন অনেকেই। এর জন্য ঝুঁকে পড়ে অনেকেই কোমর বেঁধে ডায়েট শুরু করেন, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেন। কিন্তু ওজন কমাতে ব্যায়াম ও পুষ্টিকর ডায়েটের তুলনা নেই। এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আপনার কাজে আসবে, তা হলো **'ডিটক্স ওয়াটার'**।

সাধারণত ঠান্ডা পানিতে যেকোনো ফল অথবা উপকারী হার্বস, সবজি বড় বড় করে কেটে বেশ খানিকক্ষণ পানিতে ডুবিয়ে রাখলে যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, সেটিই **'ডিটক্স ওয়াটার'**। ফল বা সবজি ডুবানো এই পানিতে কোনো সুগার বা ক্যালরি থাকে না, এর ফ্লেভার বা স্বাদও ভালো। চাইলে কেউ প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করে নিতে খেতে পারেন।

ডিটক্স ওয়াটার-এর উপকারিতা ঃ

পরিপূর্ণ ডায়েটের অংশ হিসেবে 'ডিটক্সওয়াটার' বেশ উপকারী। যেমন–

♦ এই পানীয় শরীরের দূষিত পদার্থ বা টক্সিন তথা বিষাক্ত পদার্থ শরীর থেকে দ্রুত বের করে দিতে সহায়তা করে।

♦ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি 'ডিটক্স ওয়াটার' এন্টিঅক্সিডেন্ট এর যোগান বাড়িয়ে ওবেসিটি (মেদাধিক্য), ফ্যাটিগ (ক্লান্তি), হজম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করে। শরীর থেকে দ্রুত চর্বি দূর করে ও শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো ভালো রাখে।

♦ ইম্যুনিটি(রোগ মুক্ত হওয়া) শক্তি বাড়ায় সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা।

♦ এক্সক্রেটরী (মল-মুত্রাদি) প্রসেস নর্মাল রাখে।

♦ শরীরের ফ্যাট সেলগুলো নিষ্কাশন করে।

♦ ব্যায়ামের ফলে তৈরি হওয়া শারীরিক অবসাদ দূর করে।

♦ নিয়মিত খেলে এক মাসের মধ্যেই ওজন কমে যায়।

♦ শরীরের ত্বক সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়, মনের প্রফুল্লতা দুইই বাড়বে।

♦ নিজেকে খুব এনার্জিটিক আর ফ্রেশ লাগে।

♦ স্ট্রেস কম হয় বলে রাতের ঘুম গাঢ় হয়। শরীরে চনমনে ভাব জেগে ওঠে।

♦ এই পানি পানের ফলে জাংকফুড খাওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ফলের স্বাদ থাকার কারণে সুগার ক্রেভিং বা মিষ্টি খাওয়ার পরিমাণও কমিয়ে দেয়।

ডিটক্স ওয়াটার কিভাবে বানাবেন ?

বড় মুখের একটি জার ৫০০ মিলি লিটার পানি দিয়ে ভর্তি করে তাতে বিভিন্ন রসালো ফল যেমন– আঙুর, আপেল, তরমুজ, স্লাইস করা কমলালেবু, খোসা সহ শসা ইত্যাদি কুচি করে এর মধ্যে রাখুন। এরপর জারটি পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। যদি কালো জামের মতো ফল দেওয়া হয়, তাহলে চামচ দিয়ে সামান্য ক্রাশ করে দিলে ভালো। এতে আঁশ ও ফলের রস দুটিই পানিতে মিশতে পারে। সুগন্ধির জন্য এর মধ্যে পুদিনা পাতাও দেওয়া যেতে পারে। তবে কী ফল দিতে হবে, সেটা নির্ভর করে রুচি আর পছন্দের ওপর। তবে সিজনাল ফল হলে বেশি উপকারিতা মেলে। একবার বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দু-তিন দিন খাওয়া যায়।

ডিটক্স ওয়াটার খাবার নিয়ম ঃ

সাধারণত খাবারের আগে খালি পেটে ডিটক্স পানীয় পান করা ভালো। দিনে এক লিটারের মতো এই পানীয় পান করা যেতে পারে।

ডায়েট কন্ট্রোল এবং ব্যায়ামের পাশাপাশি পান করুন এই তিনটি ডিটক্স ওয়াটার। যা অতিরিক্ত ওজন সহজেই কমাবে ঃ

১) লেবু এবং আদা। লেবু এবং আদা দিয়ে তৈরি এই ডিটক্স ওয়াটার পান করতে হবে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে। এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে অর্ধেকটা লেবুর রস ও ১´´ ইঞ্চি পরিমাণ আদা কুচি যোগ করুন। এরপর এই পানিটুকু পান করুন। নিয়ম করে ১-২ মাস পান করলে দারুণ ফলাফল পাবেন।

২) দারুচিনি। দারুচিনির স্বাদ ও সুবাস দিয়ে তৈরি ডিটক্স ওয়াটার যেমন সুস্বাদু, তেমনই উপকার। চর্বি ঝরাতে এবং মেটাবলিজম (খাবার হজম করে তাকে এনার্জিতে পরিণত করার ক্ষমতা) বাড়াতে এটা বেশ কার্যকরী। বিশেষ করে মেদহীন পেট পেতে হলে দারুচিনির জুড়ি নেই।

এক লিটার পানিতে এক টেবিলচামচ দারুচিনি গুঁড়ো বা কয়েক টুকরো দারুচিনি দিয়ে রাখুন। যত বেশি সময় রাখবেন, তত ভালো উপকারিতা পাবেন। এর সাথে আপেলের টুকরো, মধু বা গ্রিন টি যোগ করতে পারেন। এই ডিটক্স ওয়াটার অবশ্য সকালে নয়, পান করতে হবে ঘুমানোর আগে।

৩) শসা এবং পুদিনা। এই ডিটক্স ওয়াটার খুবই জনপ্রিয়। এটা স্বাস্থ্যকর হবার পাশাপাশি খুবই সুস্বাদুও বটে। একটি পাত্রে পানির সাথে স্লাইস করে দিন একটি শসা এবং এক মুঠো পুদিনা পাতা। ২-৩ ঘণ্টা পর এই ওয়াটার পান করুন। দিনে কয়েকবার করে পান করতে পারেন।

ডিটক্স ডায়েট (ডায়েট মানে পরিমিত পরিমাণে সুষম খাবার গ্রহণ) ঃ

ডায়েটিং-এর জগতে **'ডিটক্স ডায়েট'** কথাটি খুব পরিচিত। এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা খুবই জরুরী। আমাদের রোজকার জীবনে একপেশে কাজ করতে করতে যেমন আমাদের অবসাদ আসে, তেমনি আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিও প্রতিনিয়ত কাজ করতে করতে হাঁফিয়ে ওঠে।

তাদের সেই কাজ থেকে ক্ষণিক বিশ্রাম দেবার নামই **'ডিটক্স ডায়েটিং'**।

ডিটক্স ডায়েটে মূলত উপবাস ও জুস গ্রহণ-এর উপর নির্ভর থাকতে হয়। শরীরে যেসব **'টক্সিন'** তথা বিষাক্ত পদার্থ মলমূত্র ও ঘাম এর সাথে বেরিয়ে যেতে পারে না, সেগুলো এই ডায়েটিং এর সাহায্যে নিষ্কাশন করে শরীর-এর বাইরে পাঠানো হয়। যেমন– সিন্থেটিক (নানা বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন) কেমিক্যাল, ভারী ধাতু ও অন্যান্য কম্পাউন্ড (যৌগিক উপাদান)।

অতিরিক্ত স্ট্রেস (সক্রিয়তা) আমাদের মানসিক পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে। তাই নিজেকে চাঙ্গা রাখতে **'ডিটক্স ডায়েট'** খুব দরকার।

ডিটক্স ডায়েটের অর্থ হলো শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, বর্জ্য পদার্থ দূর করে শরীর পরিষ্কার রাখা।

অনেক রকম ডিটক্স ডায়েটের কথাই ডায়েটিশিয়ানরা বলে থাকেন।

ডিটক্স করার মূল অর্থ হলো শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া। আর বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হলো উপোস করা, অর্থাৎ রোজা রাখা। সেই সঙ্গেই শুধু মেনে চলুন সহজ কয়েকটা নিয়ম।

ডিটক্স ডায়েট-এর ৮ টি সহজ টিপস ঃ

১) জুসিং ডিটক্সে ডায়েটে টাটকা ফল এবং শাক-সবজি গ্রহণ করুন।

২) প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে পানি পান করুন।

৩) প্রাকৃতিক প্রোবায়োটিক ইয়োগার্ট, দই এবং অন্যান্য প্রোবায়োটিক গ্রহণ করুন।

৪) অতিরিক্ত প্রাণীজ প্রোটিন খাওয়া এড়িয়ে চলুন।

৫) অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন, ধূমপান ছেড়ে দিন।

৬) শর্করা যুক্ত খাবার ও পানীয়, এরেটেড পানীয়, কার্বনেটেড পানীয়, প্যাকেজ যুক্ত এবং জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে যান।

৭) তাজা রান্না করে প্রস্তুত করা খাবার খান। বাসি এড়িয়ে চলুন।

৮) ফ্রিজে রাখা খাবার এড়িয়ে চলুন।

ডিটক্স ডায়েটিং-এর সময় মাথায় রাখুন কিছু স্পেশাল টিপস ঃ

এই ডায়েটে মূলত সম্পূর্ণ উপবাস এবং নিজের দৈনন্দিন ফুড হ্যাবিটএ চেঞ্জ আনা। এর জন্য আপনাকে কিছু স্টেপ ফলো করতে হবে।

উপবাস-এর সময় ১ থেকে ৩ দিন। এর বেশি সময় না।

ফ্লুইড হিসাবে নেবেন ফ্রুট বা ভেজিটেবল জুস বা স্মুদি, পানি, গ্রীন টি।

পানির বদলে সল্টেড ওয়াটার (লবণ পানি) বা লেমনেড (লেবু পানি) নিন। অন্যান্য ফলের সাথে ডাবের পানি খান।

ভারী ধাতুযুক্ত খাদ্য বা এলার্জেন জাতীয় খাবার (যে সকল খাদ্যে এলার্জি হয়। যেমন– হাঁসের ডিম, বেগুন, গরুর গোশ্ত, দুধ, চিংড়ি ইত্যাদি) খাবেন না।

পালস, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি খাবার খেতে পারেন।

কফি, রিফাইন্ড সুগার, এলকোহল, সিগারেটের নেশা থেকে বিরত থাকুন।

প্রসেসড ফুড, ক্যান ফুড, ডিপ ফ্রাইড, ফাস্ট ফুড ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন।

যোগ ব্যায়াম বা এক্সারসাইজ করুন নিয়মিত।

ব্রাউন ব্রেড, হোয়াইট পাস্তা, টক দই এবং ড্রাই ফ্রুট রাখুন ব্রেকফাস্টে।

রান্নায় ব্যবহার করুন অলিভ অয়েল বা তিলের তেল।

সালাদএ লেটাস, ব্রকোলি, গাজর, টমেটো, শসা তো রাখবেনই। কিন্তু এর সাথে এড করুন আদা ও লেবু।

মেনে চলুন কিছু সতর্কতা ঃ

ডায়েট ফলো করার আগে ডাক্তারি পরামর্শ অবশ্যই নিন।

প্রেগনেন্ট, পিরিয়ড, ব্রেস্টফিডিং (বুকের দুধ খাওয়ানো) চলাকালীন কোনো ভাবেই ট্রাই করবেন না।

এনিমিয়া (রক্ত স্বল্পতা বা রক্তে সমস্যা), ব্লাড প্রেসার, জেনেটিক (বংশগত) ডিজঅর্ডার, থাইরয়েড ইত্যাদি রোগ থাকলে করবেন না।

অনেক সময় ডায়েটিং করার ফলে মাথাধরা, খিটখিটে মেজাজ, ঝিমানোর মতো প্রকোপ দেখা দিতে পারে। সাবধান থাকুন।

ডিটক্স একটানা ৩ দিনের বেশি কখনোই করতে যাবেন না। সময় শেষ হলে পূর্ববর্তী খাদ্যতালিকায় ফিরিয়ে আনুন। পুনরায় শুরু করুন।

নিয়মগুলো ঠিকমতো পালন করলে আপনার ডায়েট হবে ব্যালেন্সড ও কার্যকরী এবং আপনি রীতিমতো এনজয় করবেন জীবনের প্রতিটা মূহুর্ত।

শরীর টক্সিন বা বিষ মুক্ত করতে এবং শরীর সুস্থ রাখতে অবশ্যই খাবারের সাথে রাখুন অতি গুণ সমৃদ্ধ এই খাবারগুলি ঃ

১) রসুন ঃ রসুন আমাদের গলব্লাডার, লিভার পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। রক্ত সঞ্চালনের গতি বাড়িয়ে হাড় ও পেশির ব্যথা কমায়।

২) ডাল ঃ শরীরের প্রোটিনের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি রক্ত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে ডাল। তাই ডাল প্রতিদিনের ডায়েটে রাখুন।

৩) আখরোট ঃ আখরোটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড যা লিভার পরিষ্কার রাখে এবং মস্তিষ্ককে উজ্জীবিত করে তুলতে সাহায্য করে।

৪) হলুদ ঃ প্রতিদিন পাতে রাখুন হলুদ। কারণ, হলুদ লিভার পরিষ্কারের পাশাপাশি রক্ত পরিশোধনে সাহায্য করে।

৫) আঙুর ঃ প্রতিদিন অন্তত একমুঠো আঙুর খেতে পারলে তা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

৬) শশা ঃ শশা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে ক্ষতিকারক পদার্থ শরীর থেকে বের করে দিয়ে রক্ত পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।

৭) ব্রকোলি ঃ প্রতিদিন পাতে রাখুন ব্রকোলি। এতে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ফোলেট আঁশ আছে। এতে Phytonutrients থাকায় হৃদরোগ, বহুমূত্র এবং ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। ব্রকোলি জারণরোধী (antioxident) ভিটামিন এ এবং সি সরবরাহ করে কোষের ক্ষতি রোধ করতে অত্যন্ত কার্যকরী।

৮) লাল ক্যাপসিকাম ঃ ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ একটি জনপ্রিয় সবজি। ক্যাপসিকামে ভিটামিন এ এবং সি প্রচুর পরিমাণে থাকে। এটি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। এতে ফাইবার, আয়রন এবং অন্যান্য খনিজ উচ্চ পরিমাণে রয়েছে আর ক্যালরির পরিমাণ অল্প। এজন্য এটি শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

তাছাড়াও গ্রেপফ্রুট, কমলা, কলা, আপেল, আনারস, লেবু, বাতাবি লেবু, পেয়ারা, টমেটো, আমড়া, সবুজ শাক সব্জি, গ্রিন টি খান নিয়মিত।

♦♦ উপসংহার ঃ

মেয়েরা নিজেকে আরো smart ও আকর্ষণীয় করতে নিজের শরীরের ওজন স্বাভাবিক রাখতে চায়। ছেলেরাও আজকাল slim ও smart হওয়ার ক্ষেত্রে সচেতন। মোটা শরীরকে চিকন করা ও শরীরের অধিক ওজনকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এই টিপ্স্ গুলো ছেলে ও মেয়ে প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু চিকন হওয়ার জন্য নয়, সুস্থ থাকার জন্যও এই নিয়ম গুলো আপনাকে মেনে চলতে হবে।

যতই আমরা আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই আমরা অলস হয়ে যাচ্ছি। দৈহিক পরিশ্রম করি না বললেই চলে। সঙ্গে রয়েছে আমাদের অতি আধুনিক খাদ্যাভ্যাস। জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড, প্রসেসড ফুড-এ ভর্তি আমাদের রোজকার খাদ্য তালিকা। শরীরে জমছে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষতিকর লবণ, চিনি আর ফ্যাট বা চর্বি। যার ফলস্বরূপ শরীরে বাসা বাঁধছে নানারকম অসুখ আর মাত্রাতিরিক্ত চর্বি।

মাত্রাতিরিক্ত চর্বির হাত থেকে মুক্তি পেতে আমাদের নিয়মিত শরীরচর্চার প্রয়োজন। আমাদের খাদ্য তালিকা থেকে ঐসব জাঙ্কফুড, ফাস্ট ফুড, প্রসেসড ফুড বাদ দিতে হবে। সুগার ইনটেক কমাতে হবে। ফল, শাক-সবজি প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে। সুষ্ঠভাবে ইবাদত করতে হবে। তবেই আমরা সুস্থ-সুখে থাকতে পারব। ইহকাল-পরকালের মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারব।

মহান আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দান করেন। আমীন!!!

শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমানোর হোমিওপ্যাথি ওষুধ ঃ

কয়েকটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যা আপনার স্থূলত্ব ও ওজন কমাবে–

ফাইটোলক্কা : ১x-৩০x। চর্বি হ্রাস হয়, চর্বির অতিরিক্ত বৃদ্ধি স্থগিত হয়। শরীরের অন্য অংশের ওজন কমে না।

ক্যালকেরিয়া কার্বোনিকা: ৬x-২০০x। দেখিতে বেশ মোটাসোটা, মেদপূর্ণ। ঔষধটি ওজন হ্রাস কারক, প্রকৃত আকৃতি গঠনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। শিশু শীঘ্র স্থূলকায় হইয়া পড়ে, মাথা ও পেট বড়, হাত-পাএর অস্থিগুলি বাঁকাভাবে বৃদ্ধি হয়। এই ঔষধ খুবই উপকারী।

অ্যান্টিমোনিয়াম ক্রুডাম: ৬x-২০০x। বাচ্চা অত্যন্ত খুঁৎখুঁতে ও রাগী, তাহার দিকে তাকাইলে, ছুঁইলে ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। বাচ্চা শীঘ্র শীঘ্র মোটা হয়। এই ঔষধে বাচ্চার ওজন বৃদ্ধি কমানোর সাথে সাথে সুস্থ ও শক্তিশালী হইয়া ওঠে।

ক্যালোট্রপিস Q : স্থূলকায়ত্ব রোগে নিয়মিত সেবন করিলে মাংসের বৃদ্ধি কমে ক্রমশঃ পেশী দৃঢ় হয়। ৫ ফোঁটা দিনে ৩বার।

ফিউকাস ভেসিকিউ Q : অতিরিক্ত মেদ জমিয়া শরীর স্থূল হইয়া পড়িলে সেই স্থূলতা হ্রাস করিতে ইহা অদ্বিতীয় পেটেন্ট ঔষধ। প্রত্যহ তিনবার আহারের আগে সামান্য পানিসহ ৫ থেকে ৬০ ফোঁটা করে সেব্য। এটি পরিপাক সমস্যারও ঔষধ।

হতাশা ও টেনশন বা দুশ্চিন্তা

হতাশা, টেনশন, দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য নীরব ঘাতকের মতো মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। তাই দেরি হবার আগেই ডিপ্রেশন কাটিয়ে উঠা জরুরি।

১) দীর্ঘদিন শুণ্যতাবোধ, আশাহীনতা, মন খারাপ থাকা, অপরাধবোধে থাকা মানুষকে ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশনের দিকে নিয়ে যায়।

২) হতাশা স্মৃতিশক্তি হ্রাস করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়।

৩) হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেইন স্ট্রোকের বড় কারণ ডিপ্রেশন, হতাশা, নৈরাশ্য।

৪) হতাশা মানুষের খাবার চাহিদা মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেয়। বেশি খাওয়ার ফলে শরীরে চর্বি ও গুলুকোজের আধিক্য বাড়ে, খাবার স্পৃহা কমে গেলে পুষ্টি অভাব দেখা দেয়।

৫) ইনসমনিয়ার প্রাদুর্ভাবে দিনের বেলা দুর্বলতাবোধ হয়।

৬) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় হতাশা। সর্দি কাশি থেকে শুরু করে কার্ডিওভাসকুলার সমস্যা হতে পারে।

৭) হাতাশার কারণে রাতে ঘুম কম হওয়ার ফলে মস্তিষ্ক ও শরীরের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে।

৮) হতাশা মানুষের মধ্যে নিজেকে কষ্ট দেয়ার প্রবণতা বাড়ায়, ফলে একাকিত্ব ও আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করে।

৯) হতাশা শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গে রক্ত চলাচলকে আটকে দেয় যা মারাত্মক ধরনের ক্ষতি করে।

১০) হতাশা মানুষের ব্যাথার অনুভূতিকে বাড়িয়ে দেয়, সামান্য মাথা ব্যাথা বা অসুস্থতার অনুভূতি সহ্য ক্ষমতা কমে যায়। ফলে প্রায় সময়ে ঔষধ আর সহজে কাজ করে না।

অতিরিক্ত ঔষধ সেবন :

চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন আগের চেয়ে আধুনিক ও যুগোপযোগী। চিকিৎসা সেবার প্রতি মানুষের বিশ্বাস বেড়েছে। একই সাথে বেড়েছে অত্যধিক ঔষধ গ্রহণের হার, ঔষধ প্রাপ্তির সহজলভ্যতা, মানুষের অসচেতনতা ঔষধ গ্রহণের মাত্রা বাড়িয়েছে। যার ক্ষতি অপূরণীয়।

অতিরিক্ত ঔষধ যেসব ক্ষতি করে–

১) জ্বর, সর্দি, হালকা ব্যথার কারণে ঔষধ গ্রহণ শরীরের উৎপাদিত এন্টিবায়োটিকের কার্যকরিতা কমিয়ে দেয়।

২) না জেনে ভুল ঔষধ খাওয়ার কারণে- বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে, পেটে অসুখ হতে পারে, বন্ধাত্য পর্যন্ত হতে পারে।

৩) অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক সেবনের ফলে কিডনি ও লিভারে বাড়তি চাপ পড়ে। কিডনি নষ্ট হতে পারে।

৪) ভুল ঔষধ সেবনের ফলে শরীরের সুস্থ অঙ্গ-প্রতঙ্গের ক্ষতি হতে পারে।

৫) স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে পারে।

৬) হজমক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে।

৭) মারাত্মক পরিস্থিতিতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া স্বল্প জ্ঞানে বা অনভিজ্ঞ কারো পরামর্শে ঔষধ গ্রহণ করবেন না।

টেনশন মুক্ত ও সুখে থাকার ১২ উপায় ঃ

১। মানুষের সংস্পর্শে কম যাওয়া এবং কাউকে মাত্রারিক্ত বিশ্বাস না করা।

২। অন্যের কাছে নিজের সব কথা না বলা এবং একজনের কথা আরেকজনকে না বলা।

৩। অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ ত্যাগ করা এবং অহেতুক কারও সাথে তর্ক-বিবাদে না জড়ানো।
৪। মানুষ থেকে প্রত্যাশা কম করা এবং কারও উপকার করে প্রতিদান পাওয়ার আশা না করা।
৫। অন্যের উপর অধিক নির্ভরশীল না হয়ে নিজের উপর নির্ভরশীল হওয়া।
৬। কারও প্রতি রাগ-ক্ষোভ জমা হলে ক্ষমা করে দেওয়া এবং মানুষকে সাধ্যমত সাহায্য করা।
৭। অন্যের দোষ-ত্রুটি খুঁজে নিজের সময় নষ্ট না করা। পিছনে পিছনে কারও দুর্নাম না করা এবং ভালো কাজের প্রশংসা করা।
অপরের মধ্যে গুণ খোঁজা আর নিজের দোষ খুঁজে বের করে সংশোধন হওয়া।
৮। কারও ভালো কিছু অর্জনে ঈর্ষান্বিত না হয়ে খুশি হওয়া এবং তাকে অভিবাদন জানানো।
৯। অন্যের সাথে নিজের তুলনা না করা। নিজে বড় কিছু অর্জন করতে পারলে অন্যকে ছোট মনে করে অহংকারী হয়ে না ওঠা।
১০। যে অবস্থায় রয়েছেন, সেই অবস্থায় শোকরিয়া আদায় করা এবং সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করা।
১১। বিপদে সবুর করা এবং বিপদে অতিরিক্ত টেনশন না করে উত্তরণের উপায় খোঁজ করা এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করা।
১২। প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন বিষয় শিখে নিজেকে একটু করে হলেও সমৃদ্ধ করা।

ডিপ্রেশন দূর করতে হোমিওপ্যাথি ঔষধ ঃ

চায়না অফ- Q- 30x, হতাশ, নৈরাশ্য, স্বল্পভাষী, উদাসী। মনের মধ্যে ভাবসমূহ জমে থাকে; ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। অন্যের অনুভূতিতে আঘাত দেবার প্রবণতা। হঠাৎ করে কেঁদে ওঠে।

অরাম মেটালিকাম- 2x, 3x, প্রেমে বিফল বা যেকোন কারণে মানসিক অবসাদ, শোক, দুঃখ, হতাশ, নৈরাশ্য, আত্মহত্যা করার তীব্র ইচ্ছা, নিজেকে ধ্বংস করার ইচ্ছা দূর করে।

এভেনা স্যাটাইভা- Q,মাদার ১০-২০ ফোঁটা করে তিনবার গরম পানি দিয়ে সেব্য। টেনশনের কারণে মদ্যপান, মাদকাশক্তি এবং সকল প্রকার নেশা বাদ দিতে উপকারী। নারী পুরুষের মস্তিষ্ক দুর্বল, যৌন দুর্বলতা, শারিরীক দুর্বলতা, স্নায়ুতন্ত্রে অপুষ্টি, অনিদ্রা রোগে বিশেষ উপকারী।

বায়োকেমিক ঔষধ–

ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা- 5xশক্তি- শোক, দুঃখ, হতাশ, প্রেম হতে কোন রোগ হলে বিশেষ উপযোগী।

হস্তমৈথুন নিবারণের জন্য ২০০x শক্তি ৭দিন পর পর সেব্য।

টেনশন থেকে মুক্ত থাকার প্রধান উপায় হলো- মহান আল্লাহ্ তা'য়ার হুকুম আর বিশ্ব নবী (ছাঃ)এর ত্বরীকায় জীবন পরিচালনা করা।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা উম্মতে মু'হাম্মাদীদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসাবে আখ্যায়ীত করে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদেরকে হেদায়েতের পথে, কল্যাণের পথে আহ্বান করার জন্য এবং অসৎ কার্য থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেনঃ *"তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, বিশ্ব মানবতার প্রভূত কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে পাঠানো হইয়াছে, তোমরা দুনিয়ার মানুষকে নেক কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ হইতে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস কর।"* সূরা আলী ঈমরান ; আয়াত ঃ ১১০।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে টেনশন মুক্ত থেকে নিজে সুস্থ ও সুখী থাকা এবং সারা দুনিয়ার মানুষকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করার তৌফিক দান করেন।

আমীন!!! ওগো আল্লাহ্ তা'য়ালা দয়া করিয়া কবুল করেন!!!!

দ্বিতীয় পর্ব এখানেই সমাপ্ত। এর পর তৃতীয় পর্ব।

১৫৯

বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা- প্রতিষ্ঠা

মানুষের বয়স ৪০ বৎসর উর্ধ্ব হলেই শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল হতে থাকে। হঠাৎ করে কোনো অঙ্গ দুর্বল হয়ে মারাত্মক ভাবে অসুস্থ কিংবা অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই আগে থেকেই ট্রিটমেন্টের উপর থাকলে হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে। সেই লক্ষ্যে এবং অসহায় বয়স্ক-বয়স্কা ও এতিমদের পূনর্বাসনের বিরাট লক্ষ্য নিয়ে লেখক এবং গবেষক **'সৈয়দ মোঃ আব্দুল আওয়াল'** দুনিয়ার সমস্ত ৫০বৎসর উর্ধ্ব প্রবিণদের ধর্মীয় অনুশাসনে বিভিন্ন ভাবে সেবা দান কল্পে **"বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা, শান্তির ঠিকানা"** প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৫০ বৎসর উর্ধ্ব বিত্তবান-গরিব, মহিলা-পুরুষ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এবং এতিম উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে 'বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা'র ব্যবস্থাপনায় সারা দুনিয়ার অসহায় প্রবীণ এবং এতিমদের সেবা করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে, গ্রাম পর্যায়ে মসজিদ ভিত্তিক সমিতি গঠন করা হবে।

ফোন এবং SMS এর মাধ্যমে সমিতিতে ভর্তি হওয়া যাবে।

"তোমাদের ধন-সম্পত্তিতে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিতদের (অসহায় এবং দুঃস্থ মানবতার) অধিকার রহিয়াছে" আল-ক্বুরআন।

ভাইয়ের হাজত মিটাইলে দশ বৎসর ই'তেকাফ করার সমান সওয়াব হয়।
তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যাহার দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। আল-হাদীস।

উক্ত প্রতিষ্ঠানটি মূলত দানের অর্থেই চলে। প্রতিষ্ঠানে যেকোন সহৃদয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান যাকিছু দান করবেন তা সাদরে গ্রহণ করা হয়। দানের সমুদয় অর্থ শুধুমাত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবার কাজেই ব্যবহার করা হবে। দানকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সংস্থার নাম এবং দানকৃত অর্থের পরিমাণ অত্র সমিতির দানফলকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

উক্ত **'বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা'**র প্রবীণ এবং এতিমদের সেবা সহযোগীতায় এগিয়ে আসার জন্য সারা বিশ্বের সমস্ত সহৃদয় সচেতন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সাহায্যকারী এবং তাদের পূর্ব পুরুষগণের জন্য প্রত্যেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সম্মিলিত ভাবে বিশেষ দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা

সীমাবাড়ী, চান্দাইকোনা, শেরপুর, বগুড়া।

অনুদান পাঠানোর ঠিকানা–

ফোন, বিকাশ– 01713-728938. নগদ – 01516-501969.

চলতি হিসাব নং– 0100050301537 জনতা ব্যাংক, চান্দাইকোনা শাখা, বগুড়া, বাংলাদেশ।

হিসাব নং– 7017347441098. ডাচ্‌বাংলা ব্যাংক, বাংলাদেশ।

১৬০

সৈয়দ মোঃ আব্দুল আওয়াল সংকলিত এবং রচিত

"দ্বীনের দাওয়াত প্রকাশনী" থেকে প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

১। সৃষ্টিকর্তা কে ? WHO IS GOD ? মহাকাশ এবং মানুষ সহ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু কবে-কিভাবে-কেন সৃষ্টি হয়েছে? কে সৃষ্টি করেছেন? কে পরিচালনা করেন ? কিভাবে পরিচালনা করেন? মানুষের দেহ এবং রূহ্ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে ? তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়, বিগব্যাঙ, গ্যালাক্সি, মহাকাশ সহ সৃষ্টির সকল বিষয়াবলীর ধারণা, সুষ্ঠ সুন্দর ভাবে জীবন পরিচালনা করার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত **জীবনের গাইড॥**

২। পবিত্র ক্বুরআন কী এবং কেন ? পবিত্র ক্বুরআন কেন নাজিল হয়েছে।

৩। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী। মহা পবিত্র ক্বুরআন বিষয় ভিত্তিক আয়াত সঙ্কলন।

৪। আল্লাহ্র রাস্তায় ৪০ দিন, ৫। আল্লাহ্র রাস্তায় তিন দিন ।

দাওয়াত ও তাবলীগ কী ? তাবলীগের মেহনত প্রয়োজন কেন ? তাবলীগের ইতিহাস, বর্তমান, ভবিষ্যত, কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, লাভ, হাসিল করার ত্বরীকা। ৬নম্বর, ৫কাজ, মাশওয়ারা, ই'য়লান, তা'য়লীম, গাশ্ত, মশ্ক, মুজাকারা, বয়ান, নামাজ-কালাম, দোয়া-দরূদ, মাসালা-মাসায়িল, প্রয়োজনীয় আ'য়মাল, মাছতুরাত বিষয়ক তথ্য, নামাজের সময় সূচী।

৬। নামাজের গুরুত্ব এবং বাংলায় সহজে নামাজ শিক্ষা।

৭। বিশাল ওয়াজ ভান্ডার, তওফা-এ আকাবিরীন। পবিত্র ক্বুরআন ও হাদীস থেকে দেশ বিদেশের প্রখ্যাত যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গাণে দ্বীনের মুখ নিঃসৃত গুরুত্বপূর্ণ বাণী।

৮। আমলনামা। কোন্ আমলে আমলনামা ডান হাতে, কোন্ আমলে বাম হাতে।

৯। ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ-স্টাইল। রোগগুলির প্রতিকার, আরোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণ।

1g LÛÑjvBd óvBj, আনন্দময় যৌন জীবন, যৌন সমস্যা এবং প্রতিকার।

2q LÛÑরক্ত, ব্লাড-প্রেশার, কোলেষ্টেরল, হার্টএটাক, ষ্ট্রোক, প্যারালাইসিস, স্থুলতা, টেনশন।

3q LÛÑ ডায়াবেটিস, কিডনী, মরণ নেশা, বয়স্কদের যত্ন, মৃত্যু-দাফন।

8_© LÛÑজ্বর, বাত জ্বর, বাত ব্যথা, ডেঙ্গু, মাইগ্রেন, গ্যাষ্টিক, ডাইরিয়া, জন্ডিস, শোথ, ক্যানসার।

5g LÛÑস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইবাদতের ভূমিকা, চিকিৎসা তথ্য, সুস্থ থাকুন, খাদ্য, ডিটক্স, ঘুম, শিশুদের যত্ন, তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষতির বিষয়, মোবাইল স্মার্ট ফোন ট্রাজেডী।

প্রাপ্তিস্থান ঃ— বয়স্ক কল্যাণ সমিতি, শান্তির ঠিকানা।

সীমাবাড়ী, চান্দাইকোনা, শেরপুর, বগুড়া।

সহজে যোগাযোগ ঃ 01516-501969. 01713-728938.

ইমো- 01845-006446. ঔষধের দোকান এবং বইএর দোকানে খোঁজ নিন।