بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

দাতা এবং দয়ালু মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে শুরু

ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ স্টাইল

৩য় খন্ড

ডায়াবেটিস, কিডনী, সর্বনাশা মাদকের নেশা,
বয়স্কদের যত্ন, মৃত্যু-কাফন-দাফন।

রোগ এবং বিষয়গুলির প্রতিকার, আরোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণ।

সম্পাদনা

Dr. Nusrat Jahan Mim.
MBBS, DU.
Dr. S. Fahim Razzak.
MBBS, DU.

সংকলক

সৈয়দ মোঃ আব্দুল আওয়াল

বিখ্যাত গ্রন্থ 'সৃষ্টিকর্তা কে? WHO IS GOD?' 'আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী' 'আল্লাহ্র রাস্তায় তিন চিল্লা' সহ আরও অনেক গ্রন্থের সঙ্কলক ও রচয়িতা।

☼ দ্বীনের দাওয়াত প্রকাশনী ☼
একটি ইসলামী দ্বীন প্রচারণা প্রচেষ্টা।

বয়স্ক কল্যাণ সমিতি, দ্বীন প্রচারণা বিভাগ।
সীমাবাড়ী, চান্দাইকোনা, শেরপুর, বগুড়া।
সহজে যোগাযোগ ঃ 01516-501969. 01713-728938.
ফেসবুক ঃ বয়স্ক কল্যাণ সমিতি **ইমো-** 01845006446.
syedabdulawal1@gmail.com

আপনিও উৎসাহ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, প্রচারণা দিয়ে,
অর্থ দিয়ে, দ্বীন প্রচারে অংশ নিতে পারবেন।

বাঁচতে হলে মানতে হবে, মানতে হলে জানতে হবে,
জানতে হলে বুঝতে হবে' বুঝতে হলে পড়তে হবে,
জ্ঞান অর্জনে পড়ার কোনো বিকল্প নাই।

- **প্রকাশক ঃ** সৈয়দ মোঃ আয়াতুল্লাহ্ ঈমানী।
- ayatullahemani@gmail.com +8801521-706202.
- Whatsapp +8801786-840952.
- **প্রথম প্রকাশ ঃ** ২০২৬।
- **কম্পিউটার কম্পোজ ঃ** সৈয়দ কম্পিউটারস্।
- **যেখানে বই পাওয়া যাবে ঃ**
- **বয়স্ক কল্যাণ সমিতি, শান্তির ঠিকানা।**
চান্দাইকোনা বগুড়া বাজার, শেরপুর, বগুড়া।
সহজে যোগাযোগ ঃ 01713-728938. 01516-501969.
- **তাবলিগী প্রকাশনী বাংলাদেশ।**
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন ঃ 01733-391486.
- **দারুল কুরআন।**
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা,
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। **ফোন ঃ** 01733-181597.
- **ফিরোজ ইসলামিক বুক হাউস।**
৮৬, বায়তুল মোকররম, উত্তর গেইট, ঢাকা-১০০০।
ফোন ঃ 01748-985999.
- **আদর্শ লাইব্রেরী।**
বড় মসজিদ লেন, বগুড়া।
ফোন ঃ 01718-408269.
- **হাবিবিয়া লাইব্রেরী।**
হাবিব প্লাজা, তিনমাথা রেলগেট, বগুড়া।
ফোন ঃ 01711-205680.
- **সাতমাথা পেপার হাউজ।**
সাতমাথা, বগুড়া। **ফোন ঃ** 01995-445908.
- **ঔষধের দোকান এবং বই-এর দোকানে খোঁজ নিন।**
শুভেচ্ছা হাদিয়া ঃ ২২০/ টাকা মাত্র।

ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার অন্যতম প্রধান উপায়।

বই সম্বন্ধে সংকলকের বিশেষ বিশেষ কিছু কথা

আস্সালামু 'আলাইকুম ওয়া র'হমাতুল্লাহ্। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে সবার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আল'হামদুলিল্লাহ্!! সমস্ত প্রশংসা

মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি মানুষের উত্তম জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রয়োজনীয় পরিমাণে সৃষ্টি করে মানুষের ভোগ বিলাসের সুষ্ঠ ব্যবস্থা করেছেন।

মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মানুষের শরীরের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি কিভাবে কাজ করে, এদেরকে কিভাবে ভালো রাখা যায়, কিভাবে সুস্থ এবং সুখে থাকা যায় বিষয়গুলি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইটি সংকলন করার তৌফিক দান করেছেন।

আল্লাহ্‌ তা'য়ালা মানুষের শরীরের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে সৃষ্টি করে শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ কায়দায় স্থাপন করে বিশেষ বিশেষভাবে বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। যন্ত্রগুলো বিশেষভাবে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থেকে বিশেষভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। যারজন্য শরীর স্বাস্থ্য অটুট থাকে, মানুষ বিশেষভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে বিশেষভাবে ইহকাল পরকালের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

মহান আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, অন্তঃকরণও সৃষ্টি করেছেন, তিনি বলেনঃ *"তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু (প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) এবং অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন; তবুও তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"* সূরা মু'মিনূন; আয়াতঃ ৭৮।

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে মহান আল্লাহ্‌ সৃষ্টি করেছেন, সবাইকে মুত্তাকী হওয়ার জন্য এবং তাঁর ইবাদত করার জন্য পবিত্র ক্বুরআনে জোর তাগিদ দিয়েছেনঃ

"হে দুনিয়ার মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই রব্বের ইবাদত কর যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন (এবং আলো বাতাস সহ প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু দিয়ে প্রতিপালন করেন), যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পারো। যিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন তোমাদের জন্য বিছানা আর আকাশকে করিয়াছেন ছাদ এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়া তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া তোমরা কাহাকেও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করাইও না।" সূরা বাক্বারাহ্‌ ; আয়াতঃ ২১,২২।

শরীর স্বাস্থ্য সুস্থ রেখে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে হবে। তিনি যে পরীক্ষা নিবেন অনেক আয়াতে সে ঘোষণাও দিয়াছেন ঃ

"মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কতৃত্ব যাঁহার করায়ত্ব ; তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম। তিনি মহা পরাক্রান্ত, ক্ষমাশীল।" সূরা মুল্‌ক ; আয়াত ঃ ১, ২।

এইজন্য আমাদেরকে শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্য চেষ্টা করতেই হবে।

বিভিন্ন অনিয়ম ও সমস্যার কারণে শরীরের যন্ত্রগুলির কার্যক্ষমতা কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি যেন সহজে নষ্ট হয়ে গিয়ে শরীরের কেনো সমস্যা না হয়, মানুষ যেন সুস্থ থেকে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে পারে, এইজন্য পাঁচ খন্ডে **"ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ-ষ্টাইল"** বই সংকলন করা হয়েছে।

এই বইগুলির কোনো বিষয়বস্তুই আমাদের মৌলিক রচনা বা আবিষ্কার নয়। গাইড বই- বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের লেখা বিভিন্ন বই এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারগণের থেকে পরামর্শ, ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ইলেকট্রিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, কম্পারেটিভ মেটেরিয়া মেডিকা, সহজ হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা, সৃষ্টিকর্তা কে WHO IS GOD? ইত্যাদি বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং আমাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বইগুলি সংকলন করা হয়েছে। আশা করি সারা দুনিয়ার সকল মানুষই উপকৃত হবেন।

সহজ সরল ভাষায় লেখা এই বইটি পড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করলে নিজের ডায়াবেটিসের অবস্থা, কিডনি কেমন আছে, শরীর-স্বাস্থ্যের কী অবস্থা, লাইফ-ষ্টাইল ঠিক আছে কিনা, সুস্থ থাকতে করণীয় কী? আগে থেকে উপলব্ধি করা যাবে। মাদকের নেশা মানুষের কী ক্ষতি করে, আবার বৃদ্ধ বয়সের বিভিষীকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিবে। সেইভাবে সাবধান হয়ে গেলে অতি সহজে সুস্থ থাকা যাবে। ইহকাল পরকালের মঙ্গল নিশ্চিত করা সহজ হবে।

এই বই থেকে সবাই উপকৃত হলে আমাদের এত পরিশ্রম করে লেখা সার্থক হবে। এই উসিলায় মহান আল্লাহ্‌ তা'য়ালা যদি মাফ করে দেন!!!!

সকল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ, এই বইএর সমস্ত ভুলত্রুটি ক্ষমা করে সংশোধন করে দিবেন আর বিষয়গুলি সবার জানার ব্যবস্থা করে দিবেন।

উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই– সবার ইহকালে পরম শান্তি আর পরকালে মহামুক্তি।

বিনীত- সংকলক– পরামর্শ দানে, ধন্যবাদ দিতে- Miss Call. 01516-501969. 01713-728938.

এসেছিলে যবে, বিচিত্র এ ভবে ॥
হয়তো বা ভেবে, সবি যেন নেবে ॥॥
চিরদিনি পাবে, খুশী মতো খাবে ॥॥॥
ভেবেছ কী কবে, চলে যেতে হবে ?
যাহা দিয়ে যাবে, তাই শুধু রবে ??
যদি কিছু দেবে, দেরী কেন তবে ???

যতো বেশী পড়বে, ততো বেশী শিখবে,
চর্চা যতো করবে, সফল ততো হবে ।
আলসয করবে যতো, পিছিয়ে পড়বে ততো ।
নকল করে পাশ, জীবনের সর্বনাশ ॥

সৈয়দ মোঃ আব্দুল আওয়াল।

প্রসঙ্গ সূচি

প্রসঙ্গ **পৃষ্ঠা**

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র
ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ কী ?
ডায়াবেটিস একটি জটিল প্রক্রিয়া ঃ
ডায়াবেটিস কেন হয় ?
রক্তে গুলুকোজের মাত্রা কী পরিমাণ থাকতে হবে ?
রক্তে গুলুকোজ কেন বাড়ে ?

ডায়াবেটিস রোগের কারণ ঃ
কি কি ধরনের ডায়াবেটিস আছে ?
টাইপ-1 ডায়াবেটিস ঃ
টাইপ-2 ডায়াবেটিস ঃ
কোন্ কোন্ ব্যক্তির ডায়াবেটিস হতে পারে ঃ
যেসব লক্ষণে দ্রুত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাবেন ঃ
যেসব লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন ঃ
প্রস্রাব দ্বারা ডায়াবেটিস পরীক্ষার নিয়ম ঃ
কোন্ অনিয়মে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় ?
ডায়াবেটিস রোগের অবস্থা ঃ
অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থেকে বিপদ ঃ
ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে যেসব বিষয় জানা ও মনে রাখা জরুরীঃ
ডায়াবেটিস রোগের জরুরী অবস্থা ঃ
হাইপোগ্লাইসেমিয়া কখন এবং কেন হয় ?
হাইপোগ্লাইসেমিয়ার প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ ঃ
হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে কি করতে হবে ঃ
ডায়াবেটিস ছাড়াও হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে ঃ
হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রতিরোধের উপায় ঃ
ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা ঃ
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি নিয়ম মানতে হবে ঃ
১। খাদ্য ব্যবস্থা ঃ ২। ঔষধ ঃ ৩। ব্যায়াম ঃ ৪। শৃঙ্খলাঃ ৫। শিক্ষা ঃ
ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্যাভ্যাস ঃ
ডায়াবেটিস রোগীর জন্য খাওয়া নিষেধ ঃ
ইচ্ছামত যা খাওয়া যাবে ঃ
ডায়াবেটিসের জন্য দ্রব্যগুণ ঃ
শরীরে ইনসুলিন তৈরির পদ্ধতি ঃ
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আম পাতার ব্যবহার ঃ
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৃদ্ধিঃ
অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বাড়ানোর উপায় ঃ
ফ্যাটি অ্যাসিড ঃ
রক্তে শর্করা ও ইন্সুলিনের সমতা বজায় রাখার উপায় ঃ
ডায়াবেটিস রোগীর ২৪ ঘণ্টা ঃ
ডায়াবেটিস রুগীর পায়ের যত্ন ঃ
ডায়াবেটিস রুগীর দাঁত ও মাড়ির যত্ন ঃ
ডায়াবেটিস রুগীর রোজার সময়কার নিয়ম ঃ
ডায়াবেটিস আসলে কোন রোগ নয় ঃ
বিশ্ব জুড়েই ডায়াবেটিস একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা। কী করতে হবে ঃ
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবেন যেভাবে ঃ
যেসব পানীয় পানে নিয়ন্ত্রণে থাকে ডায়াবেটিস ঃ
ডায়াবেটিস বিষয়ে তথ্যকণিকা ঃ
ইনসুলিন কখন নিতে হবে ঃ
যাদের ডায়াবেটিস নাই তাদের লাইফ-স্টাইল ঃ
বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ঃ
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না- এমন রোগীদের জন্য সুখবর ঃ
আপনার সন্তানকে ডায়াবেটিস থেকে বাঁচান ঃ
কীভাবে সন্তানকে ডায়াবেটিসের কবল থেকে দূরে রাখবেন জেনে নিন ঃ
অনেকেই ডায়াবেটিস হয়েছে বুঝতে পারে না ঃ
ডায়েট প্ল্যান ঃ
ওষুধ ছাড়া ডায়বেটিসকে দূরে রাখার কিছু উপায় ঃ
যে খাদ্য খেয়ে মাত্র ১১ দিনেই ডায়াবেটিস নির্মূল হবে ঃ
ডায়াবেটিসে ভোগা মহিলাদের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ঃ
পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (PCOS) ঃ
মূত্রনালীর সংক্রমণ (UTI) ঃ
যোনীতে অথবা যোনীমুখে ইস্ট সংক্রমণ ঃ
যোনীর শুষ্কতা বা যৌনতাড়না কমে যাওয়া ঃ
গর্ভাবস্থা এবং ডায়াবেটিস ঃ
গর্ভধারণকালীন ডায়াবেটিস সম্পর্কে জ্ঞান ঃ
বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে ডায়াবেটিস কেন বাড়ছে ঃ
মহিলাদের ডায়াবেটিস, কিছু লক্ষণ ঃ
মহিলাদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকিগুলো ঃ
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের জীবন ব্যবস্থাপনা ঃ
ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ঃ
ডায়াবেটিসের কারণে যৌন জীবনে জটিলতা ঃ
মহিলাদের যৌন সমস্যা ঃ
ডায়াবেটিস রোগে হোমিও চিকিৎসা ঃ

কিডনী Kidney ঃ
কিডনির গঠন ঃ
নেফ্রন (Nephron) কী ?
নেফ্রনের কাজ কী ?
কিডনীর কাজ কী ?
কিডনীর কী কী সমস্যা হয় ?
কিডনী রোগ ঃ

কিডনী রোগের লক্ষণ ঃ
ক্রিয়েটিনিন কী ?
রক্তে ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাওয়ার কারণ ঃ
কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন ঃ
ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা কী ঃ
কিডনীর অবস্থা জানার জন্য যে পরীক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঃ
কিডনীর ক্রিয়েটিনিনএর মাত্রা স্বাভাবিক পয়েন্ট কত ?
ডায়ালাইসিস কী?
ডায়ালাইসিসের প্রকারভেদ:
শরীরে একটা কিডনী কি যথেষ্ট ?
কিডনিতে পাথর ঃ
কিডনিতে পাথর কী ?
কিডনির পাথর থেকে বাঁচতে করণীয় ঃ
কাদের কিডনিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা বেশি ?
কিডনিতে পাথর হওয়ার লক্ষণ গুলো কী কী?
কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ কী ?
অক্সালেট কী ?
অক্সালেট নিয়ন্ত্রণে করণীয় ঃ
কখন ডাক্তার দেখাবেন ?
কিভাবে কিডনি পাথর নির্ণয় করা হয় ?
কিডনিতে পাথরের চিকিৎসা কি ?
কিভাবে কিডনি পাথর অপসারণ করা হয় ?
কিডনিতে পাথর কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?
কিডনিতে পাথরের জন্য কিছু প্রাথমিক ডায়েট টিপস ঃ
যেসকল খাবার খাবেন ঃ
কিডনির পাথরের ঘরোয়া প্রতিকার ঃ
কিডনি ভালো রাখতে ৫ খাবার–
শিশুদের কিডনী রোগ ঃ
কিডনি প্রতিস্থাপন Kidney Transplant কী ?
কিডনি ভালো রাখতে করণীয় কী ?
কিডনি রোগীদের কী খাওয়া উচিত ঃ
কিডনি রোগীর জন্য আশার আলো দেখাচ্ছে হোমিওপ্যাথি ঃ

সর্বনাশা নেশার করাল গ্রাস ঃ

“ধুমপান” হলো সর্বনাশা মাদকের নেশার প্রাথমিক পর্যায় ঃ
নতুন নেশার আবির্ভাব ঃ
মাদক দ্রব্য ও মাদকাসক্তি বলতে কি বুঝায় ?
আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস ঃ
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ঃ
মাদকের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া ঃ
মাদকাসক্তির মূল কারণ সমূহ ঃ
মাদক এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ভয়াবহ কুফল ঃ
সর্বোপরি ধর্মীয় কুফল ঃ
মাদকাসক্তের মন-মানুষিকতা ও মানসিক কুফল ঃ
স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও শারীরিক কুফল ঃ
মাদকাশক্তের চারিত্রিক কুফল ঃ
আধ্যাতিক কুফল ঃ
পারিবারিক কুফল ঃ
সামাজিক কুফল ঃ
রাষ্ট্রীয় কুফল ঃ
অর্থনৈতিক কুফল ঃ
মাদকাশক্তি সম্বন্ধে সরকারী নির্দেশনা ঃ
মাদক এবং মাদকাসক্তির প্রতিকারের উপায় ঃ
সমাজ, পরিবার এবং সরকারীভাবে মাদকাশক্ত প্রতিকারের উপায় ঃ ১১১
মাদকদ্রব্য ও তার কুফল সম্পর্কে বায়তুল মোকাররমের খুতবা ঃ
কুরআন- সুন্নাহ্এর দৃষ্টিতে মাদক ও মাদকাসক্তি ঃ
ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মাদকের সংজ্ঞা ঃ
মাদকাসক্তির ধর্মীয় কুফল ঃ
মাদকের নেশা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ ঃ
ইসলামে মদ্যপানের দন্ডবিধি ঃ
নেশা থেকে মুক্ত হতে বিজ্ঞান চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ঃ
নেশা সম্পর্কে সংকলকের অভিব্যাক্তি ঃ
ধুমপান, মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগের জন্য হোমিও চিকিৎসা ঃ ১২৩

বয়স্কদের যত্ন

বার্ধক্য অনিবার্য পথ ঃ
বয়স্কদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় ঃ
বাবা মা-এর সেবা করো ঃ
আমাকেও বৃদ্ধ হতেই হবে ঃ
বয়স্কদের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব ঃ
প্রবীণদের যত্ন করা নবীনদের দায়িত্ব ঃ
কেমন হবে পরিবেশ ঃ
বয়স্কদের খাবার-দাবার ঃ

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা ঃ
মানসিক যত্ন ঃ
মানসিক চাপ কমাতে ধ্যান ঃ
পছন্দের কাজে নিযুক্ত থাকা ঃ
বয়স্কদের হাঁটা চলা ঃ
পর্যাপ্ত ঘুম ঃ
সামাজিক সংযোগ ঃ
ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ঃ
নেশা বর্জন ঃ
বয়স্কদের সহবাস সংক্রান্ত তথ্য ঃ
শীতে বয়স্কদের যত্ন নিবেন যেভাবে ঃ
গরমে বয়স্কদের যত্ন নিবেন কীভাবে ঃ
আর্থিক নিরাপত্তা ঃ
সবসময় উৎসাহিত ও উৎফুল্ল রাখা ঃ
বয়স্ক রোগীর সেবা ঃ
সহায়ক ব্যবস্থা ঃ
প্রবিণদের বিনোদন ঃ
সবার জন্য খুব জরুরী তথ্য ঃ
বয়স্কদের পড়ে যাওয়া কীভাবে রোধ করবেন ?
নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম ঃ
বয়স্কদের স্থূলতা ও ওজন ঃ
ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে কী করবেন ?
বয়স্কগণের ইবাদত ঃ
পেরিমেনোপজে নারীর যত্ন ঃ
বয়স্কদের নিয়ে বিশ্ব ভাবনা ঃ
হেলদি এজিং ঃ
পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনে বয়স্কদের ভুমিকা ঃ
বয়স্কদের সেকাল, একাল এবং আগামীকাল ঃ
প্রবীণদের ভবিষ্যৎ ঃ
বয়স্কদের প্রতি আমাদের সবার করণীয় ঃ
প্রবীণদের বিনোদন ঃ
সামাজিক পর্যায়ে বয়স্ক সেবা ঃ
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবীণ ঃ
সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্য সচেতনতা
সুস্থতা ও শতাধিক রোগ প্রতিরোধের সহজ কিছু তথ্য ঃ
কিছু ফলমূলের উপকারীতা ঃ
পারিবারিক সম্পর্ক ঃ
যা যা থেকে বিরত থাকবেন ঃ
ফাস্টফুডের অপকারিতা ঃ
চিনিযুক্ত খাবারের অপকারিতা ঃ
কীভাবে এড়াবেন সাডেন ডেথ (হঠাৎ মৃত্যু) ?
বয়স্কগণের সুস্থ থাকার জন্য কিছু জরুরি হোমিওপ্যাথি ঔষধ ঃ

মৃত্যু, দাফন, জিয়ারত ঃ
মুমূর্ষ ব্যক্তির নিজের করণীয় ঃ
মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা থাকবে তাদের করণীয় ঃ
মৃত্যু হওয়ার পর করণীয় ঃ
জিয়ারত ঃ

দাতা এবং দয়ালু মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার নামে শুরু

"হে মানব জাতি! কোন্ বস্তু তোমাকে তোমার এমন দয়ালু প্রতিপালক সম্বন্ধে ধোকায় ফেলিয়া রাখিয়াছে? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যথাযথ ভাবে গঠন করিয়া সুঠাম করিয়াছেন, তৎপর তোমাকে সুসামঞ্জস্য ভাবে তৈয়ার করিয়াছেন। যেই আকৃতির চেহারাতে তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন তোমাকে সেই আকৃতিতেই সংযোজিত করিয়াছেন।" সূরা ইনফিত্বার; আয়াত ঃ ৬–৮।

ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ-স্টাইল

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র সারা জীবনের জন্য একটি জটিল রোগঃ

'ডায়াবেটিস' নামের জটিল রোগটি এখন আমাদের সবার কাছেই বেশ পরিচিত। এমন কোন পরিবার পাওয়া যাবে না, যে পরিবারে কোনো ডায়াবেটিসের রোগী নাই। অনেকেই এখন ডায়াবেটিসের রোগী।

'ডায়াবেটিস্' বর্তমানে মানুষের শরীরের দীর্ঘস্থায়ী এবং অত্যন্ত জটিল একটি মারাত্মক **'মন্থর ঘাতক'** রোগ। যে রোগ সারা শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করে। ডায়াবেটিস্ হলে শরীর স্বাস্থ্য মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই রোগ জীবন ভর সারা শরীর এবং মনে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে, এমন কি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস অকাল অসুস্থতা এবং অকাল মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়। বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্তর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বর্তমানে প্রতি **১১** জন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে

এই রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এই সমস্যা বেড়েই চলেছে। ডায়াবেটিস মহামারী আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৪২ কোটিরও বেশি।

BBC এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ সহ সমগ্র পৃথিবীতে প্রতি ৯ সেকেন্ড-এ একজন মানুষ ডায়বেটিস-এ আক্রান্ত হয়। WH O এর তথ্যমতে বিশ্বব্যাপী ডায়বেটিস রোগীর সংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, International Diabetis Fedaration তথ্য মতে প্রতিবছর ৫০ লক্ষ মানুষ ডায়বেটিস-এ মৃত্যু হয়। ৩০ বছর আগের তুলনায় এই সংখ্যা এখন চার গুণ বেশি, এই হিসাব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা মতে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ২০৩০ সালের মধ্যে ডায়াবেটিস রুগীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি ছাড়িয়ে যেতে পারে।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 'নিপোর্ট'-এর একটি জরিপে দেখা গেছে, সারা দেশে মোট ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা এক কোটি ১০ লাখ। এদের মধ্যে ১৮ থেকে ৩৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা ২৬ লাখ আর ৩৫ বছরের বেশি বয়সীদের সংখ্যা ৮৪ লাখ।

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র ভাস্য অনুযায়ী, ডায়াবেটিস এখন একটি **'মহামারী রোগ'**। এই রোগের অত্যাধিক বিস্তারের কারণেই সম্প্রতি এমন ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

এ অবস্থা প্রতিরোধ না করলে বিশ্বে ভয়াবহ পরিণতির আশংকা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ কে আজাদ খান বলেছেন, ডায়াবেটিসের এতো ঝুঁকি থাকার পরেও ডায়াবেটিস আছে এমন রোগীর অন্তত ৫০ শতাংশই জানে না যে তার ডায়াবেটিস আছে। এ কারণে শুরু থেকে সচেতন হতে পারে না, ফলে ডায়াবেটিস বেড়ে যায়। এইজন্য ডায়াবেটিস সম্পর্কে সবার সচেতনতা বৃদ্ধি খুবই জরুরী।

বাংলাদেশের ডায়াবেটিক সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন বলেন, যাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে, তারা প্রথম দিকে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারে না।

ডায়াবেটিস হচ্ছে **'ধীর গতির ঘাতক'**। যেদিন শুরু হয়েছে, সেদিনই তাকে বিপদে ফেলবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে তার শরীর ক্ষয় করে দিবে। ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যা ধিরে ধিরে মানুষের অসুস্থতা বাড়িয়ে তোলে।

তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, কারও ডায়াবেটিস হলে তার জীবনযাপনে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে। জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম নীতি মেনে চললে অনেক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসকে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যারা ডায়াবেটিসের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, তাদের অবশ্যই ঘন ঘন ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাতে হবে। ডায়াবেটিস শনাক্ত হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হবে। বেশি বেশি শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে, প্রতিদিন যদি অন্তত ১০ হাজার কদম কেউ হাঁটে, তাহলে ডায়াবেটিক হলেও সেটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকবে।

'আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন' বলছে, ডায়াবেটিস এমনই একটি রোগ, যা কখনো সারে না। এর কোন স্থায়ী প্রতিষেধক নেই, তবে এই রোগকে সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পরলে, যেকোন ধরণের গুরুতর জটিল অবস্থা প্রতিহত করা যেতে পারে। এই জন্য সবারই ডায়াবেটিসের উপসর্গ চেনা ও ধারণা থাকা খুবই অপরিহার্য।

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ কী ?

ডায়াবেটিস হলো রক্তে সুগার বেড়ে যাওয়া। রক্তে নরমাল বা স্বাভাবিক সুগার থাকে। তার চেয়ে যদি বেড়ে যায় তখনই ডায়াবেটিস বলা হয়।

মানব শরীরের পাকস্থলীর পিছনের দিকে আড়াআড়ি ভাবে থাকে একটি গ্রন্থি, যার নাম **'প্যানক্রিয়াস'** বা **'অগ্নাশয়'**। প্রায় ৭´´ ইঞ্চি লম্বা বিশেষভাবে তৈরী এই অগ্নাশয় হতে দুই ধরনের নিঃসরণ আসে, এনজাইম বা জারক রস এবং হরমন। জারক রস আমিষ জাতীয় খাদ্য, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য, চর্বী জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে। হরমন গুলুকোজকে রক্ত থেকে কোষে প্রবেশ করায়। অগ্নাশয় **'ইনসুলিন'** তৈরী করে এবং নিঃসরণ করে।

ইনসুলিন হলো এক ধরণের হরমোন (রাসায়ানক পদার্থ) যা গুলুকোজ এবং এ্যামিনো এসিডকে ভেঙ্গে সরু পর্দার মধ্য দিয়ে কোষে সরবরাহ করে দেহে শক্তি যোগানোর কাজ করে।

প্যানক্রিয়াস থেকে **'ইনসুলিন'** নামে একটা **'হরমোন'** তৈরি হয়। ওই হরমোন আসলে রক্তের সুগার কমায়ে নরমাল রাখতে সাহায্য করে। শরীরে ইনসুলিন পরিমাণে কমে গেলে হজমে বিঘ্ন ঘটে, রক্তে গুলুকোজ বেড়ে যায়, তখন **'ডায়াবেটিস্'** রোগ দেখা দেয়।

অগ্ন্যাশয়ের এন্ড্রোক্রাইম গ্রন্থি হতে নিঃসৃত ইনসুলিন যদি সম্পূর্ণ বা অপেক্ষাকৃত ঘাটতি হয় অথবা যদি ইনসুলিনএর কার্যকারিতা নষ্ট হয় অথবা দুইটা একসাথেও হতে পারে তখন শর্করা আমিষ এবং চর্বি জাতীয় খাদ্য বিপাক অর্থাৎ হজম জনিত গোলযোগ সৃষ্টি হয়।

খাদ্য হিসেবে খাওয়া গুলুকোজ শরীরে ব্যবহার না হওয়ার দরুণ রক্তে গুলুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রক্তে গুলুকোজ বাড়তে বাড়তে যখন স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে এই গুলুকোজ প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এতে শরীরে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। শরীর যখন রক্তের চিনি অর্থাৎ গুলুকোজকে ভাঙতে ব্যর্থ হয়, তখন এই সামগ্রিক অবস্থাকে **'বহুমূত্র'** বা **'ডায়াবেটিস'** হয়েছে বলে মনে করা হয়।

ডায়াবেটিস কখনো একেবারে সারে না, একে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। রক্তে গুলুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকলে তবেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রথম থেকে ওষুধ, শরীরচর্চা এবং খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম মেনে চললে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ডায়াবেটিস একটি জটিল প্রক্রিয়া ঃ

'আইরিশ ইনডিপেনডেন্ট'এর খবরে বলা হয়েছে, আমরা কার্বোহাইড্রেট বা সাধারণ শর্করা জাতীয় খাবার যখন খাই, তখন তা ভেঙে সুগার বা গুলুকোজে পরিণত হয়। ইনসুলিনের কাজ হলো এই গুলুকোজকে মানুষের দেহের কোষগুলোতে পৌঁছে দেওয়া। সেই গুলুকোজ ব্যবহার করে শরীরের কোষগুলো শক্তি উৎপাদন করে। সেই শক্তি দিয়েই রোজকার কাজকর্ম করে মানুষ। সুতরাং যখন এই গুলুকোজ শরীরের কোষে পৌঁছাবে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই শরীর খারাপ হয়ে যাবে, শরীর দুর্বল হয়ে যাবে। শরীরে নানান সমস্যা দেখা দিবে। দৈনন্দিন কাজ ব্যহত হয়ে যাবে।

যখন কারও ডায়াবেটিস হয়, তখন ওই মানুষের শরীরে ইনসুলিন হরমোনের নিঃসরণ কমে যায়। ফলে দেহের কোষে গুলুকোজ পৌঁছাতে পারে না। এতে করে রক্তে গুলুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। সাধারণত প্রস্রাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত গুলুকোজ শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এই কারণে ডায়াবেটিস রোগীর ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। যখন প্রস্রাব বেশি হয়, তখন ডায়াবেটিসে ভোগা রোগী তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে, দুর্বল হয়ে পড়ে। ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়ায় রোগীর শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ গুলুকোজ বের হয়ে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদন করতে পারে না দেহের কোষগুলো। ফলে রোগী দুর্বল হয়ে যায়।

রোগী যদি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তবে তার মস্তিষ্ক, রক্তনালি, স্নায়ু, কিডনী, চোখ ও হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা সহ নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দেয়।

ডায়াবেটিস কেন হয় ?

আমরা যখন কোন খাবার খাই তখন আমাদের শরীর সেই খাদ্যের শর্করাকে ভেঙে চিনি অর্থাৎ গুলুকোজে রুপান্তরিত করে। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নামের যে হরমোন নিসৃত হয়, সেটা আমাদের শরীরের কোষগুলোকে নির্দেশ দেয় চিনিকে গ্রহণ করার জন্য। এই চিনি কাজ করে শরীরের জ্বালানী বা শক্তি হিসেবে।

বিভিন্ন সমস্যার কারণে শরীরে যখন ইনসুলিন তৈরি হতে না পারে অথবা ইনসুলিন ঠিক মতো কাজ না করে তখনই ডায়াবেটিস হয় এবং এর ফলে রক্তের মধ্যে চিনি জমা হতে শুরু করে।

শরীরে শক্তির জন্য দেহে শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন। ডায়াবেটিস হলে শর্করা ও অন্যান্য খাবার সঠিক ভাবে শরীরের কাজে আসে না। ডায়াবেটিস রোগী প্রয়োজন মতো কার্যকরী ইনসুলিন নামের এই রস পায় না বলে দেহে শর্করা, আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যের পরিপাক অর্থাৎ হজম হয়ে শরীরে কার্যক্ষমতা বাড়ান সঠিক মাত্রায় হয় না। তখন ডায়াবেটিস হয়, শরীর খারাপের দিকে চলে যায়।

রক্তে গুলুকোজের মাত্রা কী পরিমাণ থাকতে হবে ?

একজন সুস্থ লোকের রক্তের প্লাজমায় গুলুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা হলো– অভুক্ত অর্থাৎ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ৬.৪ মিলি মোল/ লিটার এবং খাবার দুই ঘন্টা পরে ৭.৮ মিলি মোল/ লিটার।

এর বেশি হলে ডায়াবেটিস বেশি বলে শনাক্ত করা হয়।

রক্তে গুলুকোজের মাত্রা যত বেশি হবে শরীর স্বাস্থ্য ততই ঝুঁকিপূর্ণ হবে। রক্তরসে গুলুকোজের পরিমাণ এর চেয়ে কম হলেও শরীরের জন্য মরাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

রক্তে গুলুকোজ কেন বাড়ে ?

অগ্নাশয় নামক গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নামে একটি হরমোন নিঃসৃত হয়। এই ইনসুলিন গুলুকোজকে ভেঙ্গে শরীরের বিভিন্ন কাজে লাগাতে সাহায্য করে। কোনো কারণে ইনসুলিনএর অভাব হলে রক্তে গুলুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত গুলুকোজ প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে যায়, শরীরের কাজে লাগে না। শরীরে শক্তি উৎপাদন হয় না।

ডায়াবেটিস রোগের কারণ ঃ

ডায়াবেটিস রোগ সব বয়সের মানুষের মাঝে কমবেশি দেখা দেয়। সাধারণত ডায়াবেটিস রোগের জন্য বংশগত ও নিয়মতান্ত্রিক প্রভাব দুটোই দায়ী। **'অনিয়ম আর অনিয়ন্ত্রণ'** ডায়াবেটিস রোগের প্রধান কারণ। কদাচিৎ কোনো কোনো বিশেষ অসুখ থেকেও ডায়াবেটিস হতে পারে।

লাইফ-ষ্টাইল না মানা, খাবারে অনিয়ম ও অনিয়ন্ত্রণ, টেনশন করলে, রাত জাগলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থাকে। ভটামিন ডি-এর অভাবে ডায়াবেটিস হয়। দৈনন্দিন পরিশ্রম করে শরীর না ঘামালে ডায়াবেটিস বাড়তে থাকে।

কি কি ধরনের ডায়াবেটিস আছে ?

ডায়াবেটিস প্রধানত দুই প্রকার, মূত্রের সাথে চিনি থাকলে **'মধুমেহ'** বলে, মূত্রে চিনি না থাকলে **'মূত্রমেহ'** বলা হয়। প্রস্রাবের উপরে মাছি বসলে বুঝতে হবে উহাতে চিনি আছে।

আসলে ডায়াবেটিস মূলত চার প্রকার। টাইপ-1, টাইপ-2, আর অন্যান্য বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস, আরেকটা হলো গর্ভকালীন ডায়াবেটিস।

টাইপ-1 ডায়াবেটিস ঃ

টাইপ-1 ডায়াবেটিসে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আক্রান্ত হয় এবং ইনসুলিন সৃষ্টিকারী কোষকে ধ্বংস করে দেয়। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। এদের বডিতে সম্পূর্ণভাবে ইনসুলিন থাকে না। তখন রক্তের প্রবাহে গুলুকোজ জমা হতে শুরু করে।

বিজ্ঞানীরা এখনও বের করতে পারেননি, কী কারণে এরকমটা হয়। তবে তারা বিশ্বাস করেন যে এর পেছনে **'জিনগত'** কারণ থাকতে পারে।

অগ্ন্যাশয়ে ভাইরাস জনিত সংক্রমণের কারণে ইনসুলিন উৎপাদনকারী কোষগুলো নষ্ট হয়ে গেলেও এমন হতে পারে।

অল্প বয়সেই টাইপ-1 ডায়াবেটিস হতে পারে। যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের ১০ শতাংশ এই টাইপ-1এ আক্রান্ত। এদের একমাত্র চিকিৎসা হলো ইনসুলিন। যার টাইপ ওয়ান হয়েছে তাকে মুখে খাওয়ার কোন ট্যাবলেট দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না।

টাইপ-2 ডায়াবেটিস ঃ

এক্ষেত্রে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণ ইনসুলিন উৎপন্ন হয় না। অথবা শরীরের কোষগুলো ইনসুলিনের প্রতি কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

টাইপ-2 ডায়াবেটিস সাধারণত চল্লিশের কোঠা পেরোনোর পর হয়।

দুঃখজনক হলো, সাম্প্রতিক সময়ের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশুদের মধ্যেও টাইপ-2 ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা বাড়ছে।

ওজন বৃদ্ধি, নিষ্ক্রিয়তা, পারিবারিক ইতিহাস এবং গর্ভকালীনসহ নানা জটিলতার কারণে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে বাচ্চারা।

টাইপ-1 এর চেয়ে টাইপ-2 ডায়াবেটিস বেশি মানুষের দেখা যায়।

ডায়াবেটিস রুগীর মধ্যে ৯০ শতাংশই আক্রান্ত টাইপ-2–তে। আমাদের দেশের ৯৫ ভাগ মানুষের টাইপ-2 ডায়াবেটিস।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টাইপ-2 ডায়াবেটিস ৭৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে সতর্ক থাকলে, শারীরিক পরিশ্রম করলে এবং খাদ্যাভ্যাস, জীবন যাপনে নিয়ন্ত্রণ আনলে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু একবার ডায়াবেটিস হয়ে গেলে আর এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

আমাদের জেনেটিক (পারিবারিক) ব্যাকগ্রাউন্ড, আমাদের রেসিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড, আমাদের লাইফস্টাইল, আমাদের খাদ্যাভ্যাস, আরো নর্মাল ফ্যাক্টর যেগুলো আছে সেগুলো টাইপ-2 ডায়াবেটিস। এদেরকে ট্যাবলেট, ইনসুলিন, এমনকি শুধু লাইফস্টাইল দিয়েও কন্ট্রোলে রাখা সম্ভব।

আর এক ধরনের ডায়াবেটিস বিভিন্ন সমস্যার কারণে হতে পারে।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মহিলাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস। গর্ভকালীন ডায়াবেটিস সন্তানের মায়ের এবং সন্তানের দুইজনের জন্য জটিল। কারণ যদি সুগার নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে মায়ের জীবনের ঝুঁকি হয়, সন্তানের জীবনেরও ঝুঁকি হতে পারে। এমনকি বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। নাহলে ভিষণ সমস্যায় পড়তে হবে।

সুগার টেস্ট করে দেখতে হবে সুগার নিয়ন্ত্রণে আছে কি নাই। খাওয়ার আগে ৫ খাওয়ার পরে ৭এর কাছাকাছি যদি টার্গেটে থাকে তাহলে উনি স্বাভাবিক আছেন। ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করবেন। যদি দেখা যায় টার্গেটের মধ্যে নাই তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসক যেভাবে বলে সে ভাবে তাকে চলতে হবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে গর্ভাবস্থায় মুখে খাওয়ার ওষুধ খাওয়া যায় না। ইনসুলিন একমাত্র ওষুধ যেটা গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করতে হয়।

প্রেগনেন্সির পরে যদি তার ডায়াবেটিস নাও থাকে পরবর্তীতে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এইজন্য সকল সময় লাইফ স্টাইলে থাকতে হবে। আর যদি ডায়াবেটিস থাকে তাহলে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাক্তারী নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সে ক্ষেত্রে খাওয়ার আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘন্টা পরে ১০ মিনিট করে হাঁটতে হবে। যদি কেউ এক বেলা না হাঁটতে পারেন তিন বেলা ভাগ করে হাঁটবেন। তিন বেলা খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে দশ মিনিট করে হাঁটবেন।

কোন্ কোন্ ব্যক্তির ডায়াবেটিস হতে পারে ঃ

যে কেউ যে কোনো বয়সে যে কোন সময় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে। তবে কয়েক শ্রেণীর লোকের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

১) বংশগত প্রভাব– যাদের বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী বা রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে তারা আক্রান্ত হতে পারে।

২) অজ্ঞানতা– প্রথমত যারা এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন না, যারা জানে না কোন্ কোন্ বিষয়গুলি এই রোগের জন্ম দেয় এবং কোনগুলি নিরাময় করে।

৩) মেদবহুল শরীর– যাদের শরীরে প্রচুর সঞ্চিত চর্বি থাকে। বয়স ও উচ্চতার তুলনায় শরীরের ওজন সবসময়ই অনেক বেশি থাকে।

৪) মানসিক কারণ– প্রতিনিয়ত চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও দুঃশ্চিন্তা বা টেনসনে থাকলে এ রোগের আশঙ্কা থাকে।

৫) যারা ব্যায়াম করে না বা শারীরিক পরিশ্রমের কোন কাজ করে না।

৬) রোগ-ব্যাধি– দীর্ঘদিন বিপাক বা হজম ক্রিয়ার গোলযোগে অগ্নাশয়ের প্রদাহ বা জীবাণু ও ভাইরাস সংক্রমণের ফলে এ রোগ দেখা দিতে পারে।

৭) যাদের লাইফ-ষ্টাইল, খাওয়া দাওয়া, স্ত্রীব্যবহার অনিয়মিত, অনিয়ন্ত্রিত।

৮) ঔষধগত কারণ– দীর্ঘদিন ধরে কর্টিসোল বা স্টেরয়েড দ্বারা চিকিৎসা বা স্টেরয়েডের অপব্যবহার ডায়াবেটিসের একটি কারণ।

যাদের হৃদরোগ রয়েছে, রক্তে কোলেস্টেরল বেশি, উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। যেসব শিশুর ওজন বেশি, যাদের বাবা-মা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের ডায়াবেটিস রয়েছে, যাদের মায়ের গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হয়েছিল, সেই সব শিশুর ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

যেসব লক্ষণে দ্রুত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাবেন ঃ

আধুনিক ডিজিটাল শহুরে জীবনে ডায়াবেটিস একটি সর্বজনীন সমস্যা। ডায়াবেটিস রোগের সাধারণ কিছু লক্ষণ রয়েছে। আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ডায়াবেটিস আক্রান্ত হওয়ার পর দেরিতে বোঝার কারণে অনেক রোগী বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস শনাক্ত না থাকলে বা চিকিৎসা না হলে কিডনী, লিভার, চোখ ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সঙ্গে ত্বক নষ্ট হয়ে যায় ও চুল পড়ে যায়।

কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখলে সহজেই চিহ্নিত করা যায় ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসের কোন লক্ষণ টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়াবেটিস টেস্ট করানো জরুরী এবং নিতে হবে নিয়ন্ত্রণ মূলক পদক্ষেপ।

যেসব লক্ষণ দেখলে সতর্ক হবেন ঃ

নিম্নের লক্ষণগুলি দেখলে তড়িঘড়ি ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

১. খুব বেশি পিপাসা লাগা, পেট ভরে পানি খেলেও গলা শুকনা মনে হওয়া। ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া। একটু পর পরই মনে হয় মূত্রত্যাগ হবে। রাত্রিতে ৪ থেকে ১০ কেজি পর্যন্ত মূত্রত্যাগ হয়।

২. ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করা। ঘোর ঘোর ভাব আসা।

৩. ক্ষুধা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া। বার বার খেয়েও মনে হবে ক্ষুধা লাগছে।

৪. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও শরীরে শক্তি না পাওয়া, ওজন অনেক কমে যাওয়া। শরীর ক্ষীণতা। শরীর শুকিয়ে যাওয়া।

৫. সময়মতো খাওয়া-দাওয়া নাহলে রক্তের শর্করা কমে হাইপো হওয়া।

৬. মিষ্টি জাতীয় জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়া।

৭. শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে রক্ত বন্ধ হতে চায় না। শরীরে ক্ষত বা কাটাছেঁড়া হলে দীর্ঘদিনেও সেটি ভালো না হওয়া।

৮. চামড়া শুষ্ক ও খসখসে, খোশ-পাঁচড়া, ফোড়া, চর্মরোগ, ঘা, পৃষ্ঠাঘাত দেখা দেওয়া।

৯. শ্বাসে ও মুখে দুর্গন্ধ, দাঁতের গোড়া ফোলা, জিহ্বা ফাটা, দুষ্ট ব্রণ।

১০. ক্ষুধামন্দা, কোষ্ঠবদ্ধতা, স্পঞ্জের ন্যায় মল।

১১. ফুসফুস প্রদাহ, ক্ষয় কাশি।

১২. বিরক্তি ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে ওঠা।

১৩. মনের শান্তি বা প্রশান্তি কম হয়ে যাওয়া।

১৪. চোখে কম দেখতে শুরু করা। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা মনে হওয়া।

১৫. হাতে-পায়ে ব্যথা বা মাঝে মাঝে অবশ হয়ে যাওয়া। পায়ের তলা ফোলা।

১৬. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় ফলে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

১৭. পুরুষদের প্রবল কাম ইচ্ছা।

১৮. স্ত্রীলোকের জরায়ু কন্ডুয়ন, বারবার গর্ভ নষ্ট হওয়া।

ডায়াবেটিস হলে লক্ষণ হতেই হবে তা কিন্তু না। বয়স্ক রোগীদের অনেক ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে সব লক্ষণই প্রকাশ পায় না। সাধারণ পরীক্ষাতেই ডায়াবেটিস ধরা পড়ে।

ডায়াবেটিস লক্ষণের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

স্বাস্থ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট 'ডায়াবেটিস কেয়ার' ডায়াবেটিসের কিছু লক্ষণ বিস্তারিত জানিয়েছে। আসুন জেনে নিই লক্ষণগুলো।

ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া এবং পিপাসা লাগা ঃ ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া ডায়াবেটিসের একটি অন্যতম লক্ষণ। পানি পান করা শরীরের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যদি

পানির তেষ্টা স্বাভাবিক মাত্রার থেকে অনেক বেশি বেড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা কমতে শুরু করেছে। চিকিৎসকদের মতে, শরীরে সুগারের মাত্রা বেড়ে গেলে তা কিডনীতে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে শরীর থেকে সুগার বের করে দেয়ার জন্য। সে কারণেই ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কিডনী প্রস্রাবের মাধ্যমে সেটি বের করে দেয়। ঘন ঘন প্রস্রাবের ফলে শরীরে পানির চাহিদা বাড়ে, তাই পিপাসাও বেড়ে যায়।

ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া ঃ শরীরে যখন ইনসুলিনের মাত্রা কমে যায়, তখন শরীর শর্করা ধরে রাখতে পারে না। শরীরে শর্করা প্রয়োজন হয় শক্তি জোগাতে। যখন শর্করার অভাব হবে তখন শরীরের শক্তি হ্রাস পায়। ফলে ক্যালরির চাহিদা বেড়ে গিয়ে অতিরিক্ত ক্ষুধা লাগে।

ক্লান্তি ও অবসাদগ্রস্ত ভাব ঃ ক্ষুধার চাহিদা বাড়ার ফলে শরীর দুর্বল, ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু এ সময় শরীর শর্করার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারে না, তাই এই সমস্যাগুলো হয়। খুব অল্পতেই হাঁপিয়ে ওঠা শরীরে সুগারের মাত্রা বৃদ্ধির লক্ষণ। সুগারের মাত্রা বেড়ে গেলে শরীরে পানির ঘাটতি হয়। আর ডিহাইড্রেশনের ফলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

মাত্রাতিরিক্ত ওজন হ্রাস ঃ ডায়াবেটিসের আরেকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হচ্ছে ডায়েট বা ব্যায়াম না করেই হুট করে মাত্রাতিরিক্ত ওজন কমতে থাকা। এটা শরীরে সুগারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আরেকটি লক্ষণ। এ সময় রক্তে শর্করার আধিক্য ওজন কমার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে প্রায় ৫ থেকে ১০ কেজি ওজন কমে যায়। তাই শরীরে ওজন মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস পেলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরী।

অসাড়তা ঃ রক্তে অতিরিক্ত শর্করার ফলে স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে তাই ব্যক্তি অসাড় অনুভব করতে পারে। শুধু তাই নয়, স্নায়ু দুর্বল হলে রক্তচাপ কমে যায়। ফলে মাথা ঘোরাতে পারে, দুর্বল লাগতে পারে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীর যৌন অক্ষমতা তৈরি হয়। তিন-চতুর্থাংশ ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত পুরুষরা সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম হন।

দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে যাওয়া ঃ রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে গেলে চোখে এর প্রভাব পড়তে পারে। যদি চোখের মণি স্ফীত হয় এবং আকারের পরিবর্তন হয় তবে হঠাৎ করে চোখে ঝাঁপসা দেখার সমস্যা হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া ঃ ডায়াবেটিসের ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমে যায়। রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে এই ঘটনা ঘটে। ফলে যেকোন রোগের সংক্রমণ সহজেই হতে পারে শরীরে। সহজে কোনো রোগ নিরাময় হতে চায় না।

ঘন ঘন ইনফেকশন ঃ রক্তে শর্করার অসামঞ্জস্যতার ফলে ঘন ঘন বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণ অর্থাৎ ইনফেকশন হতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে সংক্রমণের ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

চামড়ায় শুষ্ক, খসখসে ও চুলকানি ভাব ঃ আমাদের শরীরে ৫০ থেকে ৭৮ ভাগ পানি থাকে। ঘন ঘন প্রস্রাব ও ঘাম হওয়ার ফলে শরীর শুষ্ক হয়ে পড়ে। যার প্রভাব পড়ে ত্বকের ওপর। তাই এ সময় চামড়ায় শুষ্ক, খসখসে এবং চুলকানি ভাব হতে পারে। গলা, কুঁচকি, বগল ইত্যাদি জায়গার চামড়ার রং গাঢ় হয়ে যায়। ডায়াবেটিস হলে ত্বকে চুলকানি অনুভূত হয়। ডায়াবেটিস রোগে মুখের ভিতরের অংশ বারবার শুকিয়ে যায়। ফলে নানা সমস্যা তৈরি করে। দাঁত ও মাড়ির সমস্যা হয় শুকনো মুখে।

বিরক্তি ভাব ঃ দেহে শক্তি কমে যাওয়া এবং ক্ষুধা বৃদ্ধির ফলে সব সময় খারাপ লাগা এবং বিরক্তিবোধ হতে পারে। যেহেতু শরীর শক্তি পায় না এবং কর্মক্ষম থাকে না তাই রোগীর মেজাজকে খিটখিটে করতে পারে।

যৌন সমস্যা ঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গের শুকনো ভাব ও যৌন কার্যক্রমে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। ছেলেদের ক্ষেত্রে যৌনক্ষমতা কমে যাওয়া বা নিঃশেষ হওয়া ডায়াবেটিসের জটিলতা হিসেবে দেখা যায়।

এগুলোর মধ্যে যেকোনো একটি লক্ষণ আপনার শরীরে প্রকাশ পেলে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা করে জেনে নিন আপনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কি না।

প্রস্রাব দ্বারা ডায়াবেটিস পরীক্ষা করার নিয়ম ঃ

বোতল থেকে একটা কাঠি বের করুন এবং সাথে সাথে বোতলের ছিপি বন্ধ করুন। কাঠির এক প্রান্তে যে অংশটুকুতে ওষুধ লাগানো আছে অর্থাৎ পরীক্ষণ ভাগ, সে অংশটুকু প্রস্রাবে ডুবিয়ে নিন। ৩০ থেকে ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে কাঠির রং বোতলের গায়ে লাগানো রঙের সাথে মিলিয়ে দেখুন এবং প্রস্রাবের শর্করার পরিমাণ জেনে নিন। প্রস্রাবে শর্করা না থাকলে রঙের কোন পরিবর্তন হবে না। প্রত্যেক কাঠির বাক্সের সাথে একটা নির্দেশিকা থাকে। প্রস্রাব পরীক্ষার সময় নির্দেশিকাটি ভালো করে পড়ে নিন।

নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করুন এবং ফলাফল প্রস্রাব পরীক্ষার বইএ লিখে রাখুন।

নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষার সুবিধা–

১) আপনার রোগের অবস্থা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

২) দায়িত্ব নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আপনি আরো আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

৩) রোগের অবস্থা বুঝে ওষুধের পরিমাণ ঠিক করে নিতে পারবেন।

শুধু প্রস্রাব পরীক্ষা করে নিজে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভালোভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। যদিও ডাক্তারের পরামর্শমতো মাঝে মাঝে রক্তের গ্লুকোজের পরিমাণ পরিমাপ করতে হবে।

অনেক আধুনিক ওষুধ আছে যা খাওয়ার পাশাপাশি যদি নির্দিষ্ট ডায়েট চার্ট মেনে খাবার খাওয়া যায় তাহলে এই মরণ অবস্থাকে অনেকটাই কাবু করে রাখা সম্ভব।

কোন্ অনিয়মে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় ?

১) বেশি খাবার খেলে, অনিয়ন্ত্রিত-অনিয়মিত খাবার খেলে।

২) ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম না করলে।

৩) পরিমাণের চেয়ে কম ইনসুলিন নিলে।

৪) ডায়াবেটিসের ট্যাবলেট খেতে ভুলে গেলে বা না খেলে।

৫) কোনো সংক্রামক বা প্রদাহ জনিত রোগ হলে বা মানসিক বিপর্যয় দেখা দিলে।

৬) কোনো কারণে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা বন্ধ রাখলে।

ডায়াবেটিস রোগের অবস্থা ঃ

ডায়াবেটিস জটিল রোগ। তবে ডায়াবেটিস হয়েছে জেনে দুর্ভাবনার কোন কারণ নাই। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়। ডায়াবেটিস রোগ একেবারে নিরাময় হয় না। এ রোগ সারা জীবনের রোগ। তবে যথাযথ নিয়মানুবর্তিতা এবং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ রোগকে খুব ভালভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে থাকলে প্রায় স্বাভাবিক কর্মঠ জীবন যাপন করা সম্ভব।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ভালোভাবে শিখুন এবং নিয়মাবলী বিশ্বস্ততার সাথে পালন করুন, সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন।

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থেকে বিপদ ঃ

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না রাখলে অনেক বিপদ হয়। এ রোগ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখাই চিকিৎসার লক্ষ্য। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না রাখলে যেসব উপসর্গ অথবা জটিলতা দেখা দিতে পারে তা জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরী।

সেগুলো হলো– রোগী ক্রমশঃ স্থুলকায় হতে থাকে, রক্তের চাপ বেড়ে যায়, রক্তে কোলেস্টেরল ও চর্বীর পরিমাণ বেড়ে যায়। হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়া, পায়ে পচনশীল ক্ষত, চক্ষুরোগ, দৃষ্টি অস্পষ্ট, চোখের সানি, কিডনী ও মূত্রাশয়ের রোগ, প্রস্রাবের সাথে আমিষ বের হওয়া, পাতলা পায়খানা, যক্ষ্মা, মাড়ির প্রদাহ, চুলকানি, ফোঁড়া, পাঁচড়া ইত্যাদি। তাছাড়া ডায়াবেটিসের কারণে যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে। ডায়াবেটিস ও বিষন্নতায় স্মৃতিলোপ হয়ে যেতে পারে। ডায়াবেটিস রোগে শরীরের হাড় ভঙ্গুর হয়ে যায়, সহজেই হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় থাকে। ডায়াবেটিস নার্ভ সিষ্টেম নষ্ট করে দেহ কোষের পচন সৃষ্টি করে। এছাড়াও ডায়াবেটিসের কারণে মানুষ অন্ধ হয়ে যেতে পারে, নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিডনী এবং অনেক সময় শরীরের নিম্নাঙ্গ কেটেও ফেলতে হতে পারে। অনেকের পা কেটেও ফেলা হয়েছে।

এদিকে ডায়াবেটিস রুগীদের অপারেশন করা খুব জটিল হয়ে পড়ে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সকল উপসর্গের সাথে সাথে অকালে সন্তান প্রসব, বেশী ওজনের শিশুর জন্ম, বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম, মৃত শিশুর জন্ম, জন্মের পরই শিশুর মৃত্যু এবং নানা ধরনের জন্মত্রুটি দেখা দিতে পারে।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি সম্পর্কে যেসব বিষয় জানা ও মনে রাখা জরুরী ঃ

জটিলতা দেখা দিলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ দরকার।

বহুমূত্র রোগের সাথে হার্ট, কিডনী ও চক্ষুরোগ সম্পর্ক যুক্ত।

ডায়াবেটিক হাসপাতালে এই রোগীর চিকিৎসার উপযুক্ত স্থান।

টেষ্ট ষ্টিক দিয়ে প্রায় প্রতিদিন মূত্র পরীক্ষা করা উচিত।

সপ্তাহে অন্তত একবার রক্তের শর্করা অর্থাৎ ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুস্থ থাকার অন্যতম উপায়।

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য স্লোগান হলো– নিয়মিত রাখা, নিয়ন্ত্রণে থাকা।

৩০ থেকে ৪০ বছরের মানুষ ডায়াবেটিস রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন, জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। এমন অবস্থার জন্য তারা দায়ী করছেন অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, দুশ্চিন্তা, খারাপ নেশা, সঠিক নিয়মে ইবাদত না করা, হাঁটার সুযোগ না থাকা এবং কায়িক শ্রম না করা ইত্যাদি কারণকে।

ডায়াবেটিস রোগের জরুরী অবস্থা ঃ

যখন ডায়াবেটিস রোগ ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ হয় না, রক্তে গুলুকোজের পরিমাণ অত্যাধিক বেড়ে যায়, এ অবস্থাকে বলে **'হাইপারগ্লাইসেমিয়া'**।

ঔষধ বা ইনসুলিন বেশি নেওয়ার ফলে বা অন্য কোন কারণে শরীরে গুলুকোজের পরিমাণ যদি খুব কমে ৪ মিলি মোল/ লিটার-এর কম হয় তাহলে শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে **'হাইপোগ্লাইসেমিয়া'** বলে। ডায়াবেটিস রোগীর জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া নীরব ঘাতক।

আমাদের মস্তিষ্কের সঠিক কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য গুলুকোজের সরবরাহ ঠিক থাকা অপরিহার্য। কিন্তু রক্তে গুলুকোজের পরিমাণ কমে গেলে মস্তিষ্কেও এর সরবরাহ কমে যায়। ফলে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

রক্তে অতিমাত্রায় গুলুকোজ কমে গেলে যদি দ্রুত গুলুকোজ না গ্রহণ করা হয় তবে মস্তিষ্কে শর্করা কমে যেতে থাকে আর রোগী ভুল কথা বলা, অর্ধচেতন বা জ্ঞান হারানো, খিঁচুনি থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের স্থায়ী ক্ষতি পর্যন্ত হতে পারে। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। তাই সঠিক সময়ে উপসর্গগুলো বুঝতে পারা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া কখন এবং কেন হয় ?

গুলুকোজ হচ্ছে আমাদের জীবনী শক্তি বা ফুয়েল, যা প্রতিটি কোষে শক্তি সরবরাহ করে। এই গুলুকোজ বিপজ্জনক মাত্রায় নেমে গেলে এক এক করে বিভিন্ন অঙ্গের কার্যক্রম কমে যেতে থাকে। বিশেষ করে মস্তিষ্কের একমাত্র জ্বালানি হচ্ছে গুলুকোজ। সে কারণে হাইপোগ্লাইসেমিয়া দীর্ঘ সময় চলতে থাকলে রোগী অচেতন হয়ে পড়ে। এমনকি হতে পারে মৃত্যু।

সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীরাই হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে বেশি আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে যারা ইনসুলিন ব্যবহার করে থাকেন তাদের আক্রান্ত হওয়ার হার বেশি। ইনসুলিন নেওয়ার পর খেতে ভুলে যাওয়া, অপরিমিত খাবার খাওয়া, দেরিতে খাবার গ্রহণ, অতিরিক্ত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম ইত্যাদি কারণে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হতে পারে। মাত্রাতিরিক্ত ইনসুলিন ব্যবহার কিংবা অতিমাত্রায় ডায়াবেটিসের ওষুধ গ্রহণও এর জন্য দায়ী।

যাদের কিডনী বা যকৃতের জটিলতা আছে, যাদের ডায়াবেটিস দীর্ঘদিনের, যারা অ্যালকোহল সেবন করেন তাদের বেশি হয়। দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিসের রোগী স্নায়ু অকার্যকর ও অনুভূতি শক্তি ভোঁতা হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়া সত্ত্বেও কোনো লক্ষণ নাও বুঝতে পারেন। এদের বিপদ বেশি। আবার অনেকে ঘুমের মধ্যেই রক্তে শর্করা কমে গিয়ে অচেতন হয়ে পড়তে পারেন। এটাও বিপজ্জনক।

ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া একটি বিভীষিকা। গবেষণা বলছে, বেশির ভাগ ডায়াবেটিসের রোগী জীবনে এক বা একাধিকবার এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন।

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ ঃ

একজন ডায়াবেটিসের রোগী, যারা ইনসুলিন বা ইনসুলিন উৎপাদনকারী ওষুধ সেবন করছেন, তাদের এই লক্ষণগুলো সম্পর্কে জানা খুবই জরুরী।

রক্তে গুলুকোজের পরিমাণ কমে গেলে অনেকগুলো লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন– ১) ক্লান্তি এবং অসুস্থ বোধ করা। ২) খুব বেশি খিদে পাওয়া। ৩) বুক ধড়ফড় করা, কথা বলতে কষ্ট হওয়া। ৪) বেশি ঘাম হওয়া। ৫) শরীর কাঁপতে থাকা, ঝিমুনিভাব অনুভূত হওয়া। ৬) শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা। ৭) দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হওয়া, অস্বাভাবিক আচরণ করা। ৮) মাথা ব্যথা ও বমি বমি ভাব হওয়া। ৯) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। সাথে সাথে ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু হতে পারে।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে কি করতে হবে ঃ

আপনি যদি হাইপোগ্লাইসেমিয়ার লক্ষণ টের পান, তবে সম্ভব হলে দ্রুত একটি গুলুকোমিটারে রক্তের গুলুকোজ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিন। যদি তা সম্ভব নাও হয়, তবু হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ১০ থেকে ১৫ গ্রাম পরিমাণ গুলুকোজ খেয়ে নিন। সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো এক গ্লাস পানিতে আড়াই-তিন চামচ চিনি গুলে দ্রুত পান করা। একটা চকলেট, মিষ্টি, ক্যানডি, চিনি মেশানো জুস খেলেও চলবে।

১৫ মিনিট পর আবার গুলুকোজ পরীক্ষা করুন। যদি আবারও কম দেখায়, তবে আবার চিনি গ্রহণ করুন। যতক্ষণ না রক্তের গুলুকোজ ৬-৭ মিলিমোলের ওপর ওঠে ততক্ষণ বারবার পান করতে হবে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার জন্য রোগী অর্ধচেতন বা অচেতন হয়ে পড়েছেন তবে জোর করে চিনির পানি গেলানো যাবে না। ৩০ মিনিটের মধ্যে রোগী স্বাভাবিক না হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে শিরায় গুলুকোজ দিতে হবে।

সেরে ওঠার পর খতিয়ে দেখতে হবে কেন এমন হলো। খাদ্যাভ্যাস ও ব্যায়ামে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করুন। সঠিক সময়ে সঠিক খাবার খেতে হবে। ইনসুলিন বা ওষুধের মাত্রা কমাতে হবে কি না, সে বিষয়ে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। কখনো বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে নির্দিষ্ট ওষুধ বা ইনসুলিন

পরিবর্তন করা দরকার হতে পারে। বছরে অন্তত একবার কিডনী এবং যকৃতের টেস্ট করা উচিত।

ডায়াবেটিস ছাড়াও হাইপোগ্লাইসেমিয়ার হতে পারে ঃ

সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির নিয়মে সুস্থ মানুষের যকৃতে গুলুকোজের ভান্ডার সঞ্চিত থাকে। তাই রক্তে গুলুকোজের টান পড়লে সেখান থেকে গুলুকোজ সরবরাহ হয়। এই জন্য ডায়াবেটিস নেই এমন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলেও হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার কথা নয়। তবে লিভার সিরোসিস, ক্যানসার বা কোন কারণে যদি লিভার অকার্যকারিতা থাকলে এমন হতে পারে।

হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চিকিৎসা খুব সহজ আর এটি সবার হাতের কাছেই আছে, কেবল এ বিষয়ে সচেতন থাকলেই বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব।

হাইপোগ্লাইসেমিয়া প্রতিরোধের উপায় ঃ

নিয়মিত রক্তের সুগার পরিমাপ করা। ইনসুলিন ব্যবহারকারীদের সব সময় মিষ্টি জাতীয় খাবার, চকলেট, লজেন্স, বিস্কুট সঙ্গে রাখতে হবে।

ব্যায়াম করার সময় গুলুকোজ মেশানো পানির বোতল সঙ্গে রাখা। ভ্রমণের সময় সঙ্গে মিষ্টি জাতীয় খাবার, গুলুকোজ মেশানো পানি ও গুলুকোমিটার রাখতে হবে। বারবার হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে আক্রান্ত হলে অবিলম্বে চিনি জাতীয় খাবার খেয়ে নিতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

নিজের সঠিক সচেতনতা এবং শরীরের প্রতি যত্ন হাইপোগ্লাইসেমিয়া থেকে বাঁচার উপায়। পরিমিত ও সঠিক মাত্রায় সঠিক সময় খাবার গ্রহণ সুস্থতার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা ঃ

ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায় না। তবে এ রোগ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে রোগীকে নিয়ম মতো সকল পরামর্শ মেনে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে লাইফ স্টাইলে চলতে হবে। **আপনার একটু সচেতনতাই পারে আপনাকে সুস্থ এবং সবল রাখতে।**

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি নিয়ম মানতে হবে ঃ

১) খাদ্য ব্যবস্থা। ২) ঔষধ। ৩) ব্যায়াম। ৪) শৃঙ্খলা। ৫) শিক্ষা।

১। খাদ্য ব্যবস্থা ঃ সময় মতো ও পরিমাণ মতো খাবার খাওয়াই ডায়াবেটিস রোগের প্রথম চিকিৎসা। ডায়াবেটিস হলে খাদ্যের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। শরীর সুস্থ অবস্থায় খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা যেমন থাকে ডায়াবেটিস হলেও চাহিদা এক রকমই থাকে। শরীরে পুষ্টির চাহিদার কোন তারতম্য হয় না। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ম বিধি মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো– স্বাস্থ্য ভালো রাখা, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা।

খাদ্য গ্রহণের নীতিমালা ঃ

১) শরীরের ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা, কম থাকলে বাড়িয়ে স্বাভাবিক করা এবং ওজন স্বাভাবিক মাত্রায় থাকলে সেটা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক।

২) চিনি এবং মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া বাদ দিতে হবে।

৩) শর্করা বহুল খাবার যেমন– চাল বা আটা দিয়ে তৈরি খাবার, মিষ্টি ফল ইত্যাদি পরিমাণ মতো খেতে হবে।

৪) আঁশ বহুল খাবার, ডাল, শাক, সবজি, টক ফল বেশি খেতে হবে।

৫) সম্পৃক্ত ফ্যাট– ঘি, মাখন, চর্বি, ডালডা, গোশ্ত, ইত্যাদি কম খেতে হবে। পরিবর্তে অসম্পৃক্ত ফ্যাট– উদ্ভিজ্জ তেল যেমন– সোয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি এবং সব ধরনের মাছ খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

৬) নির্দেশিত খাদ্য তালিকা শিখে নিয়ে সেই অনুযায়ী খেতে হবে।

৮) ক্যালরীবহুল খাবার নির্দেশিত পরিমাণে খেতে হবে।

৯) মোটেও খালি পেটে থাকা যাবে না, পেট ভর্তি করে খানা খাওয়া যাবে না, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে খাবার খেতে হবে।

২। পথ্য ও ঔষধ ঃ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ডায়েট (পথ্য) কন্ট্রোল করতে হবে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ এবং পথ্য সেবন করতে হবে।

ডায়াবেটিস রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনার সর্বশেষ অস্ত্র বা আশ্রয় হলো ইঞ্জেকশনের দ্বারা ইনসুলিন প্রয়োগ করা।

৩। ব্যায়াম ঃ ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ব্যায়াম বা শরীরচর্চার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম মাংসপেশীর জড়তা দূর করে এবং রক্ত চলাচলে সাহায্য করে। ব্যায়াম করলে শরীরের ওজন কমে, শরীর সুস্থ থাকে, ইনসুলিনএর কার্যকারিতা ও নিঃসরণের পরিমাণ বেড়ে যায়। প্রতিদিন অন্তত ৪৫মিনিট হাঁটলে শরীর যথেষ্ট সুস্থ থাকে। বিশেষজ্ঞগণের মতে হাঁটলে পায়ের গোছার ঘর্ষণে শরীরে ইনসুলিন তৈরি হয়। শুধু ওজন কমাতেই নয়, পাশাপাশি শরীরে শক্তি বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, ব্লাড-প্রেশার, সহ বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং হাড় শক্ত করতেও সাহায্য করে শরীরচর্চা।

এজন্য দরকার ঃ

* প্রতিদিন অন্তত বিশ মিনিট দ্রুত গতিতে হাঁটা।
* সুযোগ পেলেই সিঁড়ি ব্যবহার করা বা গন্তব্যে হেঁটে যাওয়া।
* সম্ভব হলে ইয়োগা বা ব্যায়ামাগারে গিয়ে শরীরচর্চা করা।

ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখার অন্যতম উপায়। সহি সুন্নাত ত্বরীকায় সঠিক নিয়মে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশিত পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুম পালন হয়, পাশাপাশি সারা দেহের যথেষ্ট পরিমাণে ব্যায়াম হয়।

৪। শৃঙ্খলা ঃ নিয়ম শৃঙ্খলা ডায়াবেটিস রোগীর জীবন কাঠি। রোগীকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। তাহলেই সুস্থ থাকা যাবে।

৫। শিক্ষা ঃ ডায়াবেটিস আজীবনের রোগ। সঠিক ব্যবস্থা নিলে এই রোগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। ব্যবস্থা গুলি রোগীকে নিজ দায়িত্বে মেনে চলতে হবে এবং রোগীর পরিবারের সকল সদস্যদের সহযোগিতা এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করতে পারে। তাই এ রোগের সুচিকিৎসার জন্য ডায়াবেটিস সম্পর্কে রোগীর শিক্ষা অতি প্রয়োজন, রোগীর নিকট আত্মীয়দেরও এই রোগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা, সেই অনুযায়ী রোগীর সেবা করা দরকার। শিক্ষা গ্রহণ করলে রোগী নিজেই নিজের রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার দক্ষতা অর্জন করবেন।

রোগীদের ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। তা ছাড়াও শরীরের ওজন বাঞ্ছিত ওজনের কাছাকাছি রাখা উচিত। ডায়াবেটিস রোগীদের উচ্চ রক্তচাপের রোগ হলে তাদের রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই দুইটি রোগ থেকে যেসব জটিলতা দেখা দেয় এই দুটি রোগ একত্রিত হলে তার চেয়ে জটিলতা আরো বেশি হয়।

ডায়াবেটিস রোগীদের কিছুতেই ধূমপান এবং কোন নেশা করা উচিত নয়। ডায়াবেটিসের সঙ্গে নেশা যুক্ত হলে রোগের জটিলতা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

ডায়াবেটিস রোগীর খাদ্যাভ্যাস ঃ

ডায়াবেটিস হলে খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। খাদ্যের নিয়ম না মানলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আপনি কি ধরণের খাবার খাবেন ডাক্তারের কাছ থেকে ভালোভাবে জেনে খাবারের তালিকা তৈরি করে সেইভাবে খাদ্য অভ্যাস গড়ে তুলবেন। খাবার সম্পর্কে ধারণা থাকা ডায়াবেটিস রোগীর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

সময়মতো ও পরিমাণ মতো খাবার খাওয়াই এ রোগের প্রধান চিকিৎসা।

ডায়াবেটিস রোগীর যেহেতু পর্যাপ্ত ইনসুলিন নাই সেজন্য তাকে মেপে খেতে হবে। তিন বেলার খাবারটা ৬ থেকে ৮ ভাগে ভাগ করে ৩-৪ ঘন্টা পর পর খেতে হবে।

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ইচ্ছামত যা খাওয়া নিষেধ ঃ

চিনি জাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণ নিষেধ। চিনি এবং চিনি দিয়ে তৈরী খাবার, মিছরি, মধু, গুড়, গুলুকোজ, খেজুর তাল বা আখের রস, ঘনীভূত দুধ, সফট ড্রিংকস, নতুন চাউলের ভাত, ময়দার রুটি, মিষ্টি, ঘি, বেশি তেল জাতীয় দ্রব্য ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ। মনে রাখতে হবে ভুলক্রমেও যেন রোগী আলু এবং বাক কচু মুখে না নেয়।

ইচ্ছামত যা খাওয়া যাবে ঃ

ক্যালোরী বিহীন ও স্বল্প ক্যালরিযুক্ত খাদ্য খাওয়া যাবে।

যেমন– চিনি ছাড়া চা বা কফি, মিষ্টি ছাড়া আচার।

মসলা– ধনে, জিরা, হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, পেঁয়াজ।

শাক-সবজি– পালং শাক, লাল শাক, মূলা শাক, পুঁই শাক, কলমি শাক, ডাটা শাক, কচু শাক, কলার মোচা, করলা, ঢেঁড়স, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, ওলকপি, টমেটো, কাঁচা পেপে, শসা, খিরা, উচ্ছে, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, পটোল, কুমড়ো, বেগুন, কাঁচা মরিচ।

ফল– যজ্ঞ ডুমুর, আমলকি, কালোজাম, লেবু, আমরা, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, জামরুল, আনারস, বাঙ্গি, কচি ডাবের পানি ইত্যাদি।

পুরাতন চাউলের ভাত, যবের ভুষির রুটি, খৈ, মুড়ি, ডাল, ডিম, পাতলা দুধ, তেল, সাক, সবজি, ফল প্রায় সবই খাওয়া যাবে, তবে ডাক্তারী পরামর্শে খুব সিমিত ভাবে।

ডায়াবেটিসের রুগীর জন্য দ্রব্যগুণ ঃ

ডায়াবেটিস রোগীদের ভাবনা চিন্তার শেষ নেই। সেই সাথে চলছে একের পর এক গবেষণা ও নিরীক্ষা। তবে দ্রব্যগুণ ও প্রাকৃতিক অনেক খাবার রয়েছে যা থেকে আমরা সুস্থ ও ডায়াবেটিস মুক্ত থাকতে পারি।

* কাঁচা আমলকির ৩-৪ গ্রাম রস খেলে উপকার হয়।

* রক্তের শর্করা অর্থাৎ ব্লাড সুগার বাড়লে ১০টি কাঁচা নিমপাতা ও ৫টি গোলমরিচ একত্রে পিষে খেলে রক্তের শর্করা কমে যায়।

* প্রতিদিন কয়েকটি তেলাকুচা পাতার রস খেলে ডায়াবেটিস থাকে না।

* যজ্ঞডুমুর ফলের বা পাতার রস খেলে রক্তের শর্করা কমে।

* সকালে কয়েকটি মেথি দানা চিবিয়ে খেয়ে এক গ্লাস পানি খাওয়ার অভ্যাস করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

* পাকা জাম খেলে উপকার হয়। প্রতিদিন একটা জাম ফলের শুকনা বিচি গুড়া করে খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

* বহুমূত্র রোগের রক্তের শর্করা কমাতে পেঁয়াজ ও রসুন বিশেষ উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

* সম্প্রতি এক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে বহুমূত্র রোগ নিরাময়ে করলা যথেষ্ট উপকারী। করলায় রয়েছে ইনসুলিন, যা রক্তে বা মূত্রে শর্করা কমাতে

বেশ সক্রিয়। বহুমূত্র রোগীদের খাদ্য তালিকায় প্রতিদিন করলা অবশ্যই থাকা উচিত।

* দ্রুত সেরে ওঠার জন্য বহুমূত্র রোগীদের প্রতিদিন সকালে খালি পেটে ৩-৪টি ফলের রস এবং টমেটো খাওয়া ভালো।

* মাটির নিচের খাবার বহুমূত্র রোগীদের জন্য ক্ষতিকর।

* দৈনিক চোচাসহ আধা কেজি শসা খান, উপকার পাবেন।

* আদা শরীরের আধা অসুখ ভালো করে।

* প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এবং খাবার আগে ৩-৪ গ্লাস পানি পান করতে হবে। খাবার পরই পানি পান না করে খাবার আধা ঘন্টা পর পানি পান করা সু-স্বাস্থের জন্য খুব ভালো।

শরীরে ইনসুলিন তৈরির পদ্ধতি ঃ

'ইনসুলিন হরমোন' রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

শরীরে ইনসুলিন তৈরি করার দায়িত্ব অগ্ন্যাশয়ের। এই গ্রন্থি কাজ না করলে ইনসুলিন তৈরি হয় না। যার ফলাফল ডায়াবেটিস। তবে এই সমস্যা দূর করার জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক পন্থা।

পাকস্থলীর কাছে থাকা পরিপাক রস নিঃসরণকারী গ্রন্থি অগ্ন্যাশয়ের প্রধান দুটি কাজ হচ্ছে– ইনসুলিন উৎপন্ন করা এবং চর্বি ও প্রোটিন পরিপাকের জন্য বিভিন্ন এনজাইম তৈরি করা।

বিশেষ ব্যাপার হলো– প্রকৃতিতে এমন কিছু খাবার রয়েছে যা ইনসুলিন তৈরি করতে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক একটি ওয়েব সাইটে এই বিষয়ের উপর প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত পুষ্টিবিদ 'লিউক কাটিনহো' বলেন, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টির নিয়মে অগ্ন্যাশয়ের বেটা সেলএ তৈরি হওয়া ইনসুলিন হরমোন খাবারের কার্বোহাইড্রেইট থেকে শর্করা নিয়ে কর্মশক্তি তৈরি করে এবং বাড়তি শর্করা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য লিভারের মধ্যে জমা রাখে।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের এমন কিছু খাবার সৃষ্টি করে দিয়েছেন যেগুলো গ্রহণের মাধ্যমে অগ্ন্যাশয়ের বেটা সেল উত্তেজিত করে শরীরেই ইনসুলিন তৈরি হয়। আল'হামদুলিল্লাহ্!!!

দি গ্রেইট ইন্ডিয়ান ডায়েট 'উইথ শিল্পা শেটি' এবং 'ইট স্মার্ট, মুভ মোর, স্লিপ রাইট' বইয়ের লেখক 'ইন্টিগ্রেইটিভ অ্যান্ড লাইফ স্টাইল মেডিসিন' বিষয়ে কর্মরত এই পুষ্টিবিদ এরকম কিছু খাবারের নাম জানান, যেগুলো ইনসুলিন তৈরিতে প্রভাব রাখে।

বিশেষজ্ঞগণের মতে যেসব খাবারে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স-এর পরিমাণ কম থাকে, ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের সেই সব খাবারই খাওয়া উচিত।

এমন কিছু সবজি আছে যেগুলি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে, সেগুলো হলো–

ডুমুর ঃ ত্বীন বা ডুমুর একটি সাধারণ ভেষজ উদ্ভিদ নয়। ডুমুরে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ, বিভিন্ন ভিটামিন ও পুষ্টিগুণ রয়েছে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি খুবই ভালো। নিয়মিত ডুমুর খেলে ইনসুলিন গ্রহণের পরিমাণ কম করতে সাহায্য করে। গবেষণায় জানা গেছে, ত্বীন নির্যাস রক্তে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং ভিটামিন-ইএর স্বাভাবিক মাত্রা বজায় রেখে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে ডুমুর পাতার রসে উপস্থিত পলিফেনল ডায়াবেটিসের সমস্ত লক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্রকোলি ঃ এই সবজিতে ক্যালরির মাত্রা সামান্য, তবে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও খনিজ। এছাড়া ডায়েটরি ফাইবারের মাত্রা রয়েছে যথেষ্ট বেশি।

সবুজ বীনস্ ঃ প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি ও ভিটামিন-এ রয়েছে সবুজ বীনসে। আর রয়েছে উপকারী ফাইবার। ফলে ডায়াবেটিস রোগীর ইমিউনিটির বৃদ্ধির সঙ্গে দৃষ্টি শক্তিও ভালো রাখে।

পালংশাক ঃ সুপার ফুড পালং শাক। কারণ এতে রয়েছে একাধিক উপকারী ভিটামিন ও খনিজ, অথচ ক্যালরির মাত্রা রয়েছে সামান্য। আছে প্রচুর পরিমাণে আয়রনের মতো খনিজ। ফলে অ্যানিমিয়াও দূর করতে সক্ষম পালং।

লাল বাঁধাকপি ঃ ক্যান্সার ও ডায়বেটিস রোগীদের জন্য বাঁধাকপি, বিশেষত লাল বাঁধাকপি বেশি উপকারী। এই সবজির প্রাকৃতিক লাল পিগমেন্ট বা রঞ্জক পদার্থ 'বিটালিন্স' রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে এবং ইনসুলিনের উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করে।

করলা ঃ স্বাদে তিতা হলেও অগ্ন্যাশয়কে উত্তেজিত করতে পারে করলা। এজন্য দায়ি এতে থাকা তিনটি উপাদান, 'চারানটিন, ভিসিন ও পলিপেপটাইড-পি'। এগুলোর মধ্যে ডায়াবেটিস রোগ প্রতিরোধি বৈশিষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। করলার রস রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে পারে। চায়ে মিশিয়ে, শরবত বানিয়ে এবং রান্না করে খাওয়া যায় এটি। এক কাপ করলার শরবতে ১ টেবিল-চামচ আমলকির রস মিশিয়ে পান করলে প্রাকৃতিকভাবে নিঃসৃত হবে ইনসুলিন।

ঢেঁড়স ঃ ভোজ্য আঁশে ভরপুর এই সবজি রক্তে শর্করার মাত্রার ভারসাম্য এবং ইন্সুলিনের উৎপাদন ও নিঃসরণ বাড়াতে সাহায্য করে। এর বীজে আছে 'আলফা-গুলুকোসিডেইস ইনহিবিটর', যা স্টার্চ বা শ্বেতসারকে শর্করায় পরিণত

হতে বাধা দেয়। খুব মজাদার সবজি, রান্না করে খাওয়া তো যায়ই, চাইলে কাঁচা ঢেঁড়স চিবিয়ে খেতে পারেন বা ফালি করে কেটে সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে পানিটুকু পান করতে পারেন। পিচ্ছিল কারক হিসাবে কচি ঢেঁড়সের তুলনা নেই।

মেথি বীজ ঃ এতে থাকে 'ট্রাইগোনেলিন', যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্নভাবে গ্রহণ করা যায় এটি। যেমন মেথি বীজের গুঁড়া গরম পানিতে মিশিয়ে পান করতে পারেন। কিংবা সারারাত পানিতে ভেজানো বীজ পরদিন সালাদের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন।

পেঁয়াজ ও রসুন ঃ কাঁচা কিংবা সিদ্ধ করা পেঁয়াজ ও রসুনের রক্তে শর্করার ভাগ কমানোর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে। পেঁয়াজ অধিক পরিমাণ ইনসুলিন নিঃসরণে সাহায্য করে এবং ইনসুলিন ধ্বংস প্রতিহত করে।

পেঁয়াজ ও রসুনের বাড়তি সুফল হচ্ছে, হৃদপিন্ড ও রক্ত কণিকার উপর এদের অনুকুল প্রভাব। এরা চর্বী জাতীয় পদার্থের পরিমাণ কমায় এবং উচ্চ মানষিক চাপ কমায়। এজন্য পেঁয়াজ ও রসুনের সীমিতভাবে ব্যবহার ডায়াবেটিস রোগীদের পক্ষে ভালো।

হলুদ ঃ এই মসলায় থাকা 'কারকিউমিন' সরাসরি অগ্ন্যাশয়ের 'বেটা সেল'কে প্রভাবিত করে ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে।

দারুচিনি ঃ এই মশলাটি কোষকে ইন্সুলিনের প্রতি সংবেদনশীল করে। আবার অগ্ন্যাশয়ে ইনসুলিন তৈরি করতেও সাহায্য করে। রান্নায় কিংবা চায়ে দারুচিনি ছড়িয়ে দিতে পারেন।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে জাদুর মতো কাজ করে দারুচিনি দুধ। আয়ুর্বেদ মতে দুধের সঙ্গে দারুচিনি মিশিয়ে খেলে তা সুগার রোগীদের জন্য ভালো। দারুচিনিতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এটি ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ।

এর পাশাপাশি রয়েছে বিটা ক্যারোটিন, আলফা ক্যারোটিন, লাইকোপেন এবং লুটিন। দুধে দারুচিনি মিশ্রণটিতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রক্তে শর্করাকে হ্রাস করতে এবং এর ফলে সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। চিকিৎসকরা বলছেন, দারুচিনি যুক্ত দুধ পান করলে ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে চিনি বাড়বে না এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে।

দারুচিনি দুধ কীভাবে তৈরি করবেন ঃ

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা টাইপ-2 ডায়াবেটিস এবং ইনসুলিন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে দারুচিনি দুধ গ্রহণের পরামর্শ দেন। দারুচিনি দুধ তৈরি করতে, আপনাকে তিন চামচ দারুচিনি গুঁড়ো দুধে মিশিয়ে ২০ মিনিটের জন্য ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এর পর ঠান্ডা করুন। তারপর পান করুন।

দুধ ছাড়াও, আপনি চাইলে দারুচিনির চা-ও খেতে পারেন।

ফলের মধ্যে টক ফল, টক আম, ডাবের পানি, পেয়ারা, নাসপাতি, আমলকি, বেল পাতা, তেলাকুচা পাতা, পাথরকুচি পাতা খাওয়া যায়।

ষ্টেবিয়া গাছের পাতা ঃ অষ্ট্রেলিয়ার ষ্টেবিয়া গাছের পাতার রস ডায়াবেটিস রোগে অত্যন্ত উপকারী।

ইনসুলিন গাছ ঃ এই নামে চিনছেন না তো! আসল নাম 'জারুল' গাছ। পরিচিত এই গাছের পাতা অগ্ন্যাশয়ের বেটা সেলকে সক্রিয় করতে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এতে থাকা 'কারোসোলিক অ্যাসিড' ইনসুলিন উৎপাদনে সহায়ক, ফলে নিয়ন্ত্রণে থাকে 'হাইপারগ্লাইসেমিয়া' বা রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। এছাড়াও এটি 'হাইপোলিপিডেমিক' অর্থাৎ রক্তে চর্বি ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়, মূত্র বাড়ায়, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-মাইক্রোবায়াল, ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে। প্রতি সকালে দুএকটি জারুল গাছের পাতা চিবিয়ে খান।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আম পাতার ব্যবহার ঃ

সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আম পাতার ব্যবহার চলে আসছে। তাছাড়া উচ্চরক্তচাপ ও ব্রংকাইটিস, কিডনী ও পিত্তথলির পাথর দূরীকরণে, মাড়ির সমস্যা, ডায়রিয়া নিরাময় এবং পেটের পীড়া প্রশমনেও আম পাতার ব্যবহার আজ সর্বজন স্বীকৃত।

গবেষণায় দেখা গেছে কচি আমপাতায় পেন্নিন্স নামক অ্যান্থোসায়ানিডিন থাকে যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বেশ উপকারী। এছাড়াও এ পাতা শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়া কমাতে সাহায্য করে, এমনটাই দাবি বিশেষজ্ঞদের। ঘরোয়াভাবে আম পাতার সাহায্যে ডায়াবেটিসের ওষুধ তৈরি করা যায়।

দুই ভাবে আমপাতা সেবন করা যায়। নিচে প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হলো। পদ্ধতি এক। উপকরণ– আমপাতা দশ-বারোটি, পানি দুই গ্লাস।

তৈরি প্রক্রিয়া– প্রথমে একটি বাটিতে দুই গ্লাস পানি নিয়ে পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে আম পাতা গুলো এতে ঢেলে দেই। তারপর প্রায় ১৫ মিনিট হালকা আঁচে গরম করি। তারপর কক্ষ তাপমাত্রায় আসা না পর্যন্ত অপেক্ষা করি। সারারাত একটি বোতলে সংরক্ষণ করি। সকালে খালি পেটে পান করুন। একটানা খেতে থাকলে উপকার পেতে শুরু করবেন।

পদ্ধতি দুই। আম পাতা গুলো শুকিয়ে নিয়ে সে গুলোকে গুঁড়ো করে পাউডার করে নিন। তারপর প্রতিদিন সকালে বিকেলে নিয়ম করে এক চামচ করে খান। দেখবেন প্রথম পদ্ধতির মতই কাজ করছে।

এগুলো ছাড়াও শণবীজ, আঙুর, অ্যালোভেরার সরবত অগ্ন্যাশয়ের বেটা সেলকে মেরামত করে এবং ইনসুলিন উৎপাদনে সাহায্য করে।

তবে যারা নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ করেন তাদের উচিত হবে এগুলো খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া যাতে কোনো ওষুধের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া না ঘটে।

খাদ্যাভ্যাস শুধু স্বাস্থ্য ভালোই রাখে না বরং বয়স বাড়ার ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। বেশি ফলমূল খেলে শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যা সবসময় তরুণ দেখাতে সাহায্য করে।

ফিমেলফার্স্ট ডটকো ডটইউকের এক প্রতিবেদনে লন্ডন ভিত্তিক পুষ্টিবিশেষজ্ঞ 'এরিন ম্যাককান' বয়স অনুযায়ী শরীরে স্বাভাবিক ও সুন্দরভাবে যাতে ছাপ ফেলতে পারে সে ব্যাপারে খাবারের পুষ্টি নিয়ে পরামর্শ দেন।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৃদ্ধি ঃ

শরীরের প্রদাহ কমানো, কোষের ক্ষতিপূরণ এবং সারা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা বিভিন্ন রকম স্থায়ী রোগ যেমন– হৃদপিন্ড সম্বন্ধীয় রোগ, ডায়াবেটিস ও ক্যান্সার হওয়া থেকে বিরত রাখে। পাশাপাশি দুষণ ও সূর্যের রশ্মীর জন্য ক্ষতি হওয়া ত্বক মেরামত করে বুড়োটেভাব দেখানো কমায় এবং চামড়ার নমনীয়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বাড়ানোর উপায় ঃ

বেশি করে ফল খাওয়া। যেমন বেরি বা জাম এবং লেবুজাতীয় ফল ও নানান ধরনের সবজি, শাকপাতা এবং লাউ জাতীয় সবজি খাওয়া।

ফ্যাটি অ্যাসিড ঃ

ওমেগা-3 এবং ওমেগা-6 ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয়ের মাধ্যমে শরীরের প্রদাহ কমিয়ে এনে মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি কোষ সুরক্ষা করা যায়।

এই দুই ফ্যাটি অ্যাসিডের সমন্বয় করতে প্রয়োজন খাবারে সামঞ্জস্য ঃ

* পরিশোধিত ও ফাস্টফুড খাওয়ার অভ্যাস কমানো।
* বেশি করে মাছ খাওয়া।
* বাটার, মার্জারিনের পরিবর্তে নারিকেল তেলে রান্না।

রক্তে শর্করা ও ইন্সুলিনের সমতা বজায় রাখার উপায় ঃ

গবেষণায় দেখা গেছে শরীরে বেশি ইনসুলিন থাকলে তাড়াতাড়ি বুড়োটে দেখাতে সাহায্য করে।

* খাদ্য তালিকায় জটিল শর্করা (কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেইটস) রাখা। যথেষ্ট পরিমাণে নিরামিষ বা চর্বিহীন প্রাণীজ প্রোটিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যুক্ত সবজি খাওয়ার অভ্যাস করা।
* খাবারের মাঝে সবজি জাতীয় খাবার বা ওটকেকস বা গুণগতমান সম্পন্ন স্ন্যাকস খাওয়ার অভ্যাস করা যাতে শরীরে শক্তি বজায় রেখে ইন্সুলিনের মাত্রা ঠিক রাখতে পারে।
* উত্তেজক পানীয় খাওয়া কমানো।
* কফি ইনসুলিন তৈরির পরিমাণ বাড়াতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঃ

বয়স বাড়ার সঙ্গে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত কমে যায়। যদি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো হয় তাহলে শরীরে বয়সের ছাপ কম পড়ে। রোগসংক্রমণ ও দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে রক্ষা পেতে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো থাকা জরুরী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে নিয়ম মানা এবং পর্যাপ্ত ঘুম এবং বিশ্রাম।

রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ ঃ

রক্তে চিনির পারিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে প্রাণীজ প্রোটিন ও মিষ্টিজাতীয় পানীয়। তাই এগুলো বাদ দেওয়া বা কম খাওয়াই ভালো।

খাদ্যাভ্যাসে কোন্ খাবার রাখলে আর বাদ দিলে ডায়াবেটিস খারাপের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে সেই বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন– ভারতীয় পুষ্টিবিদ কল্পনা গুপ্তা শেখাওয়াত।

ক্লিনিকাল বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে অল্প চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ার চাইতে যারা কম কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার খান তাদের রক্তে শর্করার পরিমাণ ও লিপিড (চর্বিসহ বিভিন্ন উপাদান যা প্রাণী কোষের গুরত্বপূর্ণ অংশ) প্রোফাইল ভালো থাকে।

চিনি মেশানো পানীয় ঃ

বেশি মিষ্টি জাতীয় পানীয় ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ানোর পাশাপাশি রোগব্যাধিও তৈরি করতে পারে। সুক্রোজ, উচ্চমাত্রার ফ্রুকটোজ (ফলের শর্করা) কর্ন সিরাপ বা কন্সেন্ট্রেটেস ফ্রুট জুস এড়ানো উচিত।

স্বল্প প্রাণীজ প্রোটিন ঃ

প্রোটিন শরীরে দরকার। তবে প্রাণীজ প্রোটিন বেশি গ্রহণ করলে টাইপ-2 ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়। সেদিক থেকে ভেজিটেবল বা সবজিপ্রোটিন এই দোষ থেকে মুক্ত।

ডাল, বিন (শিম, মটরশুঁটি ইত্যাদি) সয়া, চিয়া সহ বিভিন্ন হোল গ্রেইনস, পেঁয়াজ, বিভিন্ন ধরনের শাক, আখরোট এবং বিভিন্ন ধরনের বাদাম সবজীপ্রোটিনের ভালো উৎস।

বিভিন্ন পথ্য ঃ

ভিটামিন ডি, ক্রোমিয়াম, আলফা লিপোয়িক অ্যাসিড, ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন কে, এল কার্নাটাইন এগুলো ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

ডায়াবেটিস কমাতে খাওয়ার পর হাঁটা ঃ

খাওয়ার পর বিশেষত, কার্বোহাইড্রেইট-জাতীয় খাবার খাওয়ার পর সামান্য হাঁটাহাঁটি টাইপ-2 ডায়বেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে অত্যন্ত উপকারী, বলছে এক নয়া গবেষণা। গবেষণায় দেখা যায়, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে হাঁটাহাঁটির তুলনায় খাওয়ার পর হাঁটাহাঁটির কারণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের রক্তে শর্করার পরিমাণ কমেছে গড়ে প্রায় ১২ শতাংশ। খাবার পর হাঁটাহাঁটি করা সুন্নাত।

প্রধাণ গবেষক, নিউ-জিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ ওটাগোর অ্যান্ড্রিউ রেনল্ডস বলেন, 'খাওয়ার পরে হাঁটার মাধ্যমে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমেছে সর্বোচ্চ ২২ শতাংশ পর্যন্ত, যা পাওয়া গেছে রাতের খাবার খাওয়ার পর। রাতের খাবারে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ থাকে সবচাইতে বেশি আর এরপর সময়টা কাটে সবচাইতে অলস ভাবে।'

খাওয়ার পর শরীরের যোগ হওয়া শর্করা টাইপ-2 ডায়াবেটিস পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পরিণত হয়, যা সামগ্রিকভাবে রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ ও 'কার্ডিওভাসকুলার' রোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানান ইউনিভার্সিটি অফ ওটাগো'র অধ্যাপক 'জিম মান'।

তিনি আরও বলেন, খাওয়ার পর শারীরিক পরিশ্রম ডায়বেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ইনসুলিন গ্রহণের পরিমাণ কমাতে সহায়ক। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতেই ডাক্তাররা ইনসুলিন নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ইনসুলিন গ্রহণের পরিমাণ বেশি হলে টাইপ-2 ডায়বেটিসে আক্রান্ত রোগীদের ওজন বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, লাচ্ছি ছাড়াও প্রতিদিনের খাবারে দই থাকলে টাইপ-2 ডায়াবেটিস তৈরি হওয়ার ঝুঁকি কমে যেতে পারে। গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, প্রতিদিন এক সার্ভিং ২৮ গ্রাম দই খাওয়ার সঙ্গে টাইপ-2 ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি ১৮ শতাংশ কমাতে সহযোগিতা করে।

ডায়াবেটিস রোগীর ২৪ ঘণ্টা ঃ

তানজিনা হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

ডায়াবেটিস যেহেতু জীবনব্যাপী রোগ, তাই একে সঙ্গে নিয়েই ভালো থাকতে হবে। সুশৃঙ্খল জীবনাচরণ, সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম আর নিজের শরীরের খুঁটিনাটির দিকে নজর রাখা। এইগুলো হলো ভালো থাকার মূলমন্ত্র।

আসুন দেখি একজন ডায়াবেটিস রোগীর আদর্শ প্রতিটা দিন বা প্রতিটা ২৪ ঘণ্টা কেমন হওয়া উচিত।

ভোরঃ আজানের সাথে ঘুম থেকে উঠুন। অজু করে মসজিদে গিয়ে ফজর নামাজ আদায় করুন। তাসবীহ্ পড়ুন এবং পবিত্র ক্বুরআন তেলাওয়াত করুন।

সকালে খালি পেটের সুগারটা মেপে নিন। সপ্তাহে অন্তত এক বা দুই দিন অবশ্যই সুগার মাপবেন। এই সুগার ৬ মিলি মোল/ লিটার থেকে ৭ মিলি মোল/ লিটারএর মধ্যে হলে খুব ভালো।

হালকা খাবার, যেমন– দুটো সুগার ফ্রি বিস্কুট, এক মুঠো মুড়ি বা কয়েকটা খেজুর খেয়ে হাঁটতে বা মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে যান।

হেঁটে এসে নাশতার আগের ওষুধ বা ইনসুলিন নিয়ে নিন। বেশির ভাগ ডায়াবেটিসের ওষুধ বা ইনসুলিন নাশতার ১৫ থেকে ৩০ মিনিট আগে নিতে হয়। নাশতা করে কাজে বেরিয়ে যান। নাশতা না করে কখনো কাজে বের হবেন না। **কখনোই খালি পেটে থাকবেন না।**

মধ্য দুপুর : অফিসে কাজের ফাঁকে মাঝেমধ্যে উঠবেন, এদিক-ওদিক হাঁটবেন। টানা দুই ঘণ্টা বসার পর একটু চলাফেরা করার চেষ্টা করবেন। ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে হাত ধুয়ে সঙ্গে আনা ফল বা ফলের সালাদ খেয়ে নেবেন। পানি পান করবেন পর্যাপ্ত।

দুপুর : দুপুরের ওষুধ বা ইনসুলিন নিয়ে নিন সময় মতো। যোহর মামাজ আদায় করুন। লাঞ্চটা দুইটার মধ্যে সেরে ফেলার চেষ্টা করবেন। লাঞ্চে ভাত বা রুটি, সঙ্গে সবজি, ডাল, মাছ বা গোশ্ত দুই টুকরা।

বিকেল : আসর নামাজ আদায় করে নিন। বিকেল পাঁচটা বেজে গেলে বিস্কুট, বাদাম, মুড়ি, পপকর্ন ইত্যাদি খেতে পারেন অফিসে বসে। কাজ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। যারা বিকেলে হাঁটেন তারা বাড়ি ফিরে হাঁটতে চলে যান। ভোর বা বিকেলে দৈনিক ৩০-৪০ মিনিট হাঁটতে হবে। হাঁটার সময় ৫ মিনিট ওয়ার্মআপ, ২০ মিনিট স্ট্রেচিং বা দ্রুত হাঁটা আর ৫ মিনিট কুলডাউন এই রীতি মেনে হাঁটবেন।

সন্ধ্যা : সন্ধার আগে বাড়ি ফিরে গোসল করার সময় বা পরে ভালো করে নিজের পা দুটো পরীক্ষা করুন। পায়ের ত্বকে যেকোনো রং পরিবর্তন, ফোসকা,

ইনজুরি, কর্ন বা অস্বাভাবিকতা হলে ডাক্তারি পরামর্শ নিতে হবে। মাগরীব নামাজ আদায় করুন।

ডিনারের আগের সুগার দেখে নিতে পারেন এবার। ডিনারের আগের ইনসুলিন বা ওষুধ খেতে ভুলবেন না।

রাত : সন্ধ্যার পর ভারী কিছু না খেয়ে ৭-০০টা থেকে ৮-০০টার মধ্যে ডিনার সেরে ফেলাই ভালো। ডিনারে পরিমাণ মতো রুটি, সবজি, ডাল, মাছ বা গোশ্ত রাখুন। ডিনারের আগে এশার নামাজ আদায় করে নিলে ভালো হয়। ডিনারের পর কিছুটা সময় স্ট্রেস ফ্রি রাখার চেষ্টা করুন। এশার নামাজের পর যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বেন।

ঘুমানোর আগে : ঘুমানোর আগে বেড টাইম স্ন্যাকস খেতে হবে। এক কাপ দুধ বা টক দই হতে পারে এই খাবার। অনেকের বেড টাইম ব্যাসাল ইনসুলিন নেওয়ার ব্যাপার থাকে, সেটা এবার নিয়ে নিন।

রাতে অন্তত ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুমাবেন।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই পরিচালনা করেন। মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ নামাজে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করে সুস্থতা এবং সকল হাজতের জন্য দোয়া করবেন।

ডাক্তারগণের পরামর্শ– যত বেশি হাসি-খুশি, টেনশন মুক্ত থাকবেন, মহান আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাইতে থাকবেন ততই ডায়াবেটিস নামক ব্যামো আপনার থেকে দূরে থাকবে।

ডায়াবেটিস রুগীর পায়ের যত্ন ঃ

পা মানবদেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ডায়াবেটিস রোগের কারণে পায়ে নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দিতে পারে। রক্ত সরবরাহের অসুবিধার কারণে পায়ের অনুভূতি শক্তি কমে যায়। পায়ে আঘাত লেগে সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। এর ফলে পচনশীল ঘা হতে পারে। ফলশ্রুতিতে পা কেটে ফেলতে হতে পারে। তাই সকল ডায়াবেটিস রোগীকে পায়ের বিশেষ যত্ন নিতে হয়।

পায়ের যত্নের তিনটি মূলনীতি ঃ

১) পায়ে যেন কোনো ক্ষতি না হয় বা কোনো আঘাত না লাগে।

২) পা যেন সবসময় পরিষ্কার ও শুকনা থাকে। কোন অসুবিধা দেখা দিলে বা সংক্রমণ রোগ হলে অবহেলা না করে তাড়াতাড়ি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

৩) পায়ের সুরক্ষায় কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ক) খালি পায়ে হাঁটবেন না, নরম ও পড়তে আরাম লাগে এমন জুতা পরে হাঁটবেন। মুজা না পড়ে কখনোই খালি পায়ে জুতা পরবেন না।

খ) পায়ে গরম পানি ঢালবেন না।

গ) পায়ে যেন কোনো আঘাত না লাগে বা কোন ফুটো না হয়।

ঘ) পায়ের রং এর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

ঙ) পায়ের নখ কাটার সময় বিশেষভাবে সাবধানতা অবলম্বন করবেন যাতে আঙ্গুল কেটে না যায়, আঘাত না লাগে।

চ) রক্ত চলাচলের জন্য রোজ নিয়মিতভাবে পায়ের ব্যায়াম করবেন।

ছ) প্রতিদিন ভালোভাবে পা ধুয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ফেলবেন। পায়ের দুই আঙুলের মাঝের জায়গা যেন ভিজে না থাকে।

ডায়াবেটিস রুগীর দাঁত ও মাড়ির যত্ন ঃ

দাঁতের যত্ন না নিলে মাড়িতে ঘা হয়। দাঁত ধীরে ধীরে মাড়ি থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং অবশেষে পড়ে যায়, না হয় ফেলে দিতে হয়। এ রোগের নাম **'পেরিওডেন্টাল'** রোগ বা মাড়ির রোগ। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকলে মাড়িতে ঘা বেশি হয় এবং দাঁতের সাহায্যে খাদ্য চিবিয়ে খাওয়ার শক্তি কমে যায়। অনেক ক্ষেত্রে দাঁতের মধ্যে ক্ষয় রোগ বা **'ডেন্টাল ক্যারিজ'** হতে পারে। দাঁতকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়।

তাছাড়া মুখ অপরিষ্কার থাকলে মুখের ভিতর এক ধরনের ঘা হতে পারে। মাড়ির ঘা থাকলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ অসুবিধা হয় এবং অনেক সময় **'ডায়াবেটিক কিটো এসিডোসিস'** হতে পারে। এইজন্য সাবধান।

দাঁত ও মাড়ির যত্নের জন্য–

১) নিয়মিত সকালে নাস্তার পর, রাতে ঘুমানোর আগে দুইবার দাঁত পরিষ্কার করা প্রয়োজন। দাঁত ও মাড়ি পরিষ্কার করার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম হচ্ছে টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট। তবে নিমের ডালকে বাঁশের মত করে কেটে নিয়ে দাঁত এর মধ্যবর্তী স্থান থেকে খাদ্য কণা বের করে পরিষ্কার করা যায়।

২) দাঁত ব্রাশ করার পর অন্তত এক মিনিট আঙুলের সাহায্যে মালিশ করা প্রয়োজন, যাতে মাড়িতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে এবং মাড়ি শক্ত ও মজবুত হয়।

৩) দাঁতে কখনো গর্ত বা কালো দাগ দেখা দিলে এবং মাড়ি থেকে সামান্য আঘাতে রক্ত বের হলে অবহেলা না করে ডেন্টাল সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে।

পান সুপারি এবং সেইসাথে জর্দা চুন এবং ধূমপান দাঁতের ক্ষত আরো বেশি ত্বরান্বিত করে। সুতরাং ওই সমস্ত বদঅভ্যাস অবশ্যই ছেড়ে দেওয়া উচিত। নিয়মিত দাঁত ও মাড়ির যত্ন নিলে সমস্ত রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। তবে প্রতি বছর একবার দাঁত পরীক্ষা করালে প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়ে এবং সহজ চিকিৎসায় নিরাময় করা সম্ভব হয়।

ডায়াবেটিস রুগীর রোজার সময়কার নিয়ম ঃ

১। কখন ও কি পরিমান ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হবে বা ট্যাবলেট খেতে হবে সেটা ভালোভাবে আপনার চিকিৎসকের নিকট থেকে জেনে নিন। ইনসুলিন

নির্ভরশীল ডায়াবেটিস রোগীর যদি প্রস্রাবে অ্যাসিটোন যাওয়ার প্রবণতা থাকে তাদের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত রোজা রাখা উচিত হবে না।

২। রোজার সময় ডাক্তারের কাছ থেকে খাবারের নিয়ম জেনে নিন। সেহরীর শেষ সময়ের অল্প কিছুক্ষণ আগে খাওয়া শেষ করা বাঞ্ছনীয়। সেহরীর সময় নামমাত্র পরিমাণে খাবার খেয়ে রোজা রাখা উচিত নয়।

৩। রোজার দিনে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অতিরিক্ত ব্যায়াম করার প্রয়োজন নেই। সারাদিন পরিশ্রমের কাজ না করে বিশ্রাম নেওয়া ভালো। প্রস্রাব পরীক্ষা করতে হবে– সেহরী খাবারের তিন চার ঘন্টা পর এবং ইফতার খাওয়ার দুই ঘন্টা পর। এ বিষয়ে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

"ডায়াবেটিস রোগীগণ ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে রমজানের রোজা রাখুন" (এসিইডিবি)।

ডায়াবেটিস আসলে কোন রোগ নয় ঃ

ডায়াবেটিস আসলে কোন রোগ নয়। এটি একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ইনসুলিনের মাত্রা ঠিক না থাকলে শরীরে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তা কিডনীর উপরে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। ক্রমান্বয়ে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৃষ্টিশক্তি সব খারাপ হতে শুরু করে। এ অবস্থায় রোগীর শরীর দিনদিন অকেজো হতে থাকে এবং একসময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সুতরাং ডায়াবেটিস এক ভয়াবহ বিষয়। এর থেকে রক্ষা পেতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি এখন থেকে গ্রহণ করতে হবে। এতে একদিকে আমরা যেমন স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন লিড করতে পারবো, অন্যদিকে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও নিরাপদ থাকবে।

ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এম এ হালিম খানএর বক্তব্য–

ডায়াবেটিস এক জটিল সমস্যা। এ বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা খুব জরুরী। আমরা যখন মানুষকে সচেতন করতে পারব, তখন ডায়াবেটিস প্রতিরোধ, ডায়াবেটিসএর চিকিৎসা, এর নিয়ন্ত্রণ সবকিছু করা সম্ভব হবে।

প্রথমে আমরা পারিবারিকভাবে প্রচার করতে পারি, তারপর সামাজিক আন্দোলন করতে পারি, তারপর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমাদের কিছু কাজ আছে। সেখানে আমাদের চিকিৎসকদের পাশাপাশি প্রিন্ট এবং ইলেকট্রিক মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আরেকটি বিষয় হলো, এটা বুঝতে হবে যার ডায়াবেটিস আছে তার শুধু ডায়াবেটিসই না। তার প্রেসারের সমস্যা আছে, তার কোলেস্টেরলের সমস্যা আছে, তার হার্টের সমস্যা আছে, চোখের সমস্যা সহ বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে। তাতে চিকিৎসার ব্যাপারে শুধু ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করলে হবে না। আরো কয়েকটা বিষয় চিকিৎসা দিতে হয়।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল। এইজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে যেন আমরা ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে পারি, সেটাই হবে আমাদের মূল টার্গেট। এ ব্যাপারে গভর্নমেন্ট পর্যায়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং ডায়াবেটিস প্রতিরোধের কার্যক্রম সরকারিভাবে শুরু করতে হবে। এ ব্যাপারে ডাক্তারদের ভূমিকা সর্বাগ্রে।

আমরা বলে থাকি ডায়াবেটিসের একটা ক্ষণস্থায়ী জটিলতা আর একটা দীর্ঘমেয়াদী জটিলতা। ক্ষণস্থায়ী জটিলতার মধ্যে দেখা যায় হঠাৎ করে কারো ডায়াবেটিস ৩০ থেকে ৪০ পর্যন্ত হয়ে যায়। কারো সুগার হঠাৎ করে অনেক কমে যেতে পারে। তাকে আমরা **হাইপোগ্লাইসেমিয়া** বলি। দুইটাই কিন্তু মেডিকেল ইমার্জেন্সি। রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা লাগতে পারে।

খাবার ব্যাপারে আমরা বলি, কামড়ে যেগুলো ফল খাওয়া যায় সেগুলো ইচ্ছামত খেতে পারবে। রসালো ফলের ক্ষেত্রে পরিমাণ মত খেতে হবে। রসালো ফল ডেলি একটার বেশি খাওয়া ঠিক হবে না।

ডায়াবেটিসের বই দেখে খাওয়া-দাওয়া কন্ট্রোল করতে হবে।

দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস থাকলে, ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে, ডায়াবেটিসের সাথে প্রেসার থাকলে এক্ষেত্রে তার কিডনী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

তবে যাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আছে তাদের এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই।

তাই যেকোনো মূল্যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আমি বলি ডায়াবেটিস এবং ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষ দুইজনের মধ্যে একটা যুদ্ধ হয়। মানুষ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে চায় আর ডায়াবেটিস মানুষটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

একটা দেশের সঙ্গে আর একটা দেশের যখন যুদ্ধ হয় তখন একটা দেশ আর একটা দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে স্ট্রাকচার সেগুলোকে ধ্বংস করতে চায়।

ডায়াবেটিস এরকম ভাবে শরীরে ঢুকে শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাকচার যেগুলো আছে– চোখের রেটিনা নষ্ট করে, হার্টের সমস্যা করে, ষ্ট্রোক করে, তার কিডনীতে সমস্যা করে অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ অরগানগুলো টার্গেট করে তাকে বিকল করতে চায়। তাহলে এই যুদ্ধে যার জয় তার লাভ হবে আর এই যুদ্ধে যার পরাজয় তার আসলে অনেক ক্ষতি হতে পারে। এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা খুব জরুরী।

পারিবারিক সচেতনতা ঃ

পরিবারে যদি কেহ ডায়াবেটিস আক্রান্ত হন তখন পরিবারের অন্য সবারই ঝুঁকি বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস সম্পর্কে পরিবারের অন্য সবারই ধারণা থাকা

দরকার। সুগার কত থাকতে হবে, রোগী কি ধরনের ওষুধ খাচ্ছেন, কি কি সমস্যা হতে পারে, ইনসুলিনের পার্শপ্রতিক্রিয়া হতে পারে কিনা এসব বিষয়ে পরিবারের সবার সচেতন থাকতে হবে। কারণ ডায়াবেটিস বেশি হলে রুগীর যারপর নাই কষ্ট। যারা রুগীর খেদমত করবে তাদেরও অনেক কষ্ট। হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, অনেক টাকা খরচ হবে, অনেক ঝামেলা হবে। এইজন্য আগে থেকেই পরিবারের সবারই সাবধান থাকতে হবে।

সবার মধ্যে ডায়াবেটিস হওয়ার একটি প্রবণতা ঃ

কাদের ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বেশি, কারা ঝুঁকির মধ্যে আছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ রেসিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ডএর ঝুঁকির মধ্যে আছি। তারপর যাদের পরিবারের মধ্যে ডায়াবেটিস আছে তাদের ডায়াবেটিস বেশি হতে পারে। যারা কোন কাইক পরিশ্রম করে না, যারা সারাদিন বাসায় বসে থাকে, অফিসে বসে থাকে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। অনেকে স্টেরয়েড ওষুধ খেয়ে থাকেন। এগুলোর জন্য ডায়াবেটিস হতে পারে। যাদের গর্ভকালীন ডায়াবেটিস থাকে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে।

বিশ্ব জুড়েই ডায়াবেটিস একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা। কী করতে হবে ঃ

ডায়াবেটিস এখন সারা বিশ্বে মহামারি আকারে দেখা যাচ্ছে। ডায়াবেটিস একটি সাধারণ অবস্থা যা বিশ্বব্যাপী প্রায় ২৪৬ মিলিয়ন মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং আগামী বছরগুলিতে আরও বেশি মানুষকে প্রভাবিত করবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। বিশ্বে প্রতি ১০ জনে একজন এখন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। গড়ে প্রতি ৬টি সন্তানসম্ভবা মায়ের ১জন ডায়াবেটিস দ্বারা আক্রান্ত।

বর্তমানে সারা দুনিয়াতে ডায়াবেটিস নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে।

বাংলাদেশে যেমন ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বেশি, তেমনি ডায়াবেটিস বৃদ্ধির হারও বেশি। 2019 সালে বাংলাদেশ শীর্ষ 10 ডায়াবেটিস সংখ্যাধিক্য দেশের মধ্যে দশম। কিন্তু আরও ভয়াবহ হলো 2030 ও 2045 সালে বাংলাদেশ নবম অবস্থানে থাকবে। পৃথিবীতে বর্তমানে সবচেয়ে উচ্চহারে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত ও চীনে। বাংলাদেশসহ সব উন্নয়নশীল দেশে খুব দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে, মানুষের দৈহিক ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে আনুপাতিক ও কাঙ্ক্ষিত হারের চেয়ে বেশি। মানুষের দৈহিক শ্রম দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে মানসিক চাপ বেড়েছে অনেকগুণ। উন্নত দেশগুলোতে ডায়াবেটিস রোগীর হার কমলেও তবে তা খুব উল্লেখযোগ্য হারে নয়।

বিপুল সংখ্যক ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসা ও আরও বেশি সংখ্যক মানুষকে ডায়াবেটিসের হাত থেকে রক্ষা করতে এখনই আমাদের সচেতন হওয়া জরুরী। ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যেটিকে প্রতিরোধ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু একবার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে বাকি জীবন ডায়াবেটিস নিয়েই কাটাতে হবে এবং প্রহর গুণতে হবে, কখন ডায়াবেটিস সংক্রান্ত জটিলতাগুলো দেখা দেয়। তাই সব স্তরের মানুষকে জেনে বুঝে সচেতনভাবে ডায়াবেটিস প্রতিরোধের কর্মযজ্ঞে নিজের সামর্থ্য অনুসারে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ডায়াবেটিস নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চলছে, নতুন নতুন ওষুধ যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনই প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার কৌশলও পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু সব কর্মকান্ডের কেন্দ্রে আছেন বর্তমানে ডায়াবেটিসের রোগী ও যাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা আছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস চিকিৎসা যেমন জরুরী, তার চেয়েও বেশি জরুরী ডায়াবেটিস প্রতিরোধের সর্বাত্মক সুগভীর কর্মকান্ড। রাষ্ট্রকেই ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে এ কাজে নেতৃত্ব দিতে হবে, সাথে সব স্তরের মানুষকে যুক্ত করতে হবে। পাঠ্যসূচি থেকে শুরু করে নগর পরিকল্পনা, বিদ্যালয় স্থাপন সহ সব ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ সহ মেটাবলিক রোগগুলো নিয়ন্ত্রণের কাঠামোগত উন্নতি করতে হবে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখবেন যেভাবে ঃ

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য এখানে অনেক বিষয় চলে আসবে। তার প্রথমে লাইফস্টাইল ঠিক করতে হবে। তার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। ডাক্তার যেভাবে বলে সেভাবে হাঁটাহাঁটি এবং ব্যায়াম করতে হবে।

আর এগুলো ব্যবস্থা দিয়ে সবার সুগার কন্ট্রোল নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তাকে মুখে খাওয়ার ট্যাবলেট দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তাও না হলে ইনসুলিন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

বাংলাদেশের ডায়াবেটিক সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন বলছেন, যাদের ঝুঁকি রয়েছে, তাদের অবশ্যই অন্তত মাসে এক বার ডায়াবেটিস পরীক্ষা করাতে হবে। এজন্য সবসময় হাসপাতালে যেতে হবে এমন নয়। এখন অনেক ফার্মেসিতে স্বল্প মূল্যে দ্রুত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা যায়। সেখানে ডায়াবেটিস শনাক্ত হলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

যে শিশুর ঘনিষ্ঠ স্বজনদের ডায়াবেটিসের ইতিহাস রয়েছে, তাদেরকেও বছরে অন্তত একবার করে পরীক্ষা করাতে হবে।

ডা. সাইফুদ্দিন বলছেন, ''ডায়াবেটিস যত তাড়াতাড়ি শনাক্ত করা যাবে, সেই রোগীর জন্য সেটা ততো ভালো। তাতে তিনি যেমন রোগটির চিকিৎসা দ্রুত শুরু করতে পারবেন, পাশাপাশি তার জীবনযাপনও একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসবে।''

দীর্ঘমেয়াদি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস শরীরের প্রায় প্রতিটি অংশের ক্ষতি করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিডনী, হার্ট, চোখ, কান, ত্বক, স্নায়ুতন্ত্র, অস্থিসন্ধি

এবং প্রজননতন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা ব্যাহত করে থাকে। শারীরিক ব্যায়াম ডায়াবেটিস জনিত স্নায়ুর ব্যথার উন্নতি ঘটিয়ে থাকে।

'ব্যায়াম' ডায়াবেটিস জনিত স্নায়ুর ক্ষতিকে ধীর করে দেয় অথবা বাধা প্রদান করে। অতএব ডায়াবেটিস রোগকে কোনোভাবেই অবহেলা করবেন না। সব সময় আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সুখী জীবন যাপন করুন।

টাইপ-2 ডায়াবেটিস ব্রেনের কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটায় বা সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। টাইপ-2 ডায়াবেটিস এবং উচ্চরক্তচাপের একই যোগসূত্র থাকতে পারে একটি হরমোনের সঙ্গে, যা অ্যালডোস্টেরন নামে পরিচিত। অ্যালডোস্টেরন উচ্চরক্তচাপ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। রক্তে অত্যধিক পরিমাণে কোলেস্টেরল থাকলে ডায়াবেটিস রোগীদের হার্টের রোগ এবং রক্তনালির রোগ বৃদ্ধি পেতে পারে।

সিনিয়রদের মধ্যে যাদের ডায়াবেটিস ও ডিমেনসিয়া রয়েছে, তাদের লো ব্লাড প্রেসার থেকে সৃষ্ট মৃত্যুঝুঁকি অনেক বেশি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রক্তের সুগার রক্তনালিকে ধ্বংস করে থাকে, যার ফলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস রোগীর রক্তনালি ধ্বংসের কারণে ডায়াবেটিস রোগীরা স্ট্রোকের ঝুঁকির মধ্যেও থাকে।

টাইপ-2 ডায়াবেটিসের কারণে যৌন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। ডায়াবেটিস যৌন অঙ্গগুলোর রক্তনালি এবং স্নায়ুর ক্ষতি করতে পারে। ফলে যৌন অনুভূতি কমে যেতে পারে।

যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি এবং পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ পায়ের ক্ষতি করতে পারে। এনলার্জড প্রোস্টেট ওষুধ ডায়াবেটিস ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হওয়ার কারণে যারা ফিনাসটেরাইড গ্রুপের প্রোসকার এবং ডুটাসটেরাইড বা এভোডার্ট জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করে আসছেন, তাদের ক্ষেত্রে টাইপ-2 ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ডায়েট সোডা পান করলে মারাত্মক ধরনের ডায়াবেটিসে চক্ষু রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ডায়াবেটিস রোগী অন্ধ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে, যদি যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ না করে।

এক গবেষণায় দেখা যায়, হৃদরোগ অথবা স্ট্রোকের সংক্রমণের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি তরুণদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, হাই ব্লাড সুগারের কারণে শরীর থেকে ফ্লুইড কমে যেতে পারে এবং ত্বক শুষ্ক হয়ে যাবে।

আপনার ত্বককে সুস্থ রাখতে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে হবে। অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকলে ১০ মিনিট করে তিন ভাগে ব্যায়াম করলে ব্লাড সুগার লাগামহীনভাবে বেড়ে যাবে না এবং হার্ট ডিজিজের ঝুঁকি কমে যায়।

ডায়াবেটিস যেহেতু রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। সেহেতু ডায়াবেটিস রোগীর মুখে বিভিন্ন ধরনের রোগ এবং সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। মুখের অনেক রোগ সহজে ভালো হতে চায় না। আবার মুখের রোগের চিকিৎসায় ডায়াবেটিস থাকার কারণে সব ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। ডায়াবেটিস রোগীদের অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে মুখের যত্ন নিতে হবে। মুখে সামান্য সমস্যা হলেও আপনি অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।

যেসব পানীয় পানে নিয়ন্ত্রণে থাকে ডায়াবেটিস ঃ

করল্লার জুস ঃ তেতো সবজি হিসেবে করল্লাকে এড়িয়ে চলেন অনেকেই। অথচ তা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে দারুণ কাজ করে! করল্লার জুস শরীরের ইনসুলিনকে সক্রিয় করে তোলে। ফলে ব্লাড সুগার সঠিক উপায়ে খরচ হয়, চর্বিতে রূপান্তরিত হয় না। এতে ওজনও কমে। অন্যদিকে এ জুসে থাকে কারানটিন নামের উপাদান যা সরাসরি ব্লাড সুগার কমায়। প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস কাঁচা করল্লার জুস আপনার কাজে আসবে।

মেথি পানি ঃ মেথি হলো ডায়াবেটিস কমাতে সবচেয়ে সহজ ও সহজ ঘরোয়া উপায়। মেথি ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে, গুলুকোজ সহনশীলতা উন্নত করতে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা হ্রাস করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ এতে ফাইবার বেশি থাকে। এটি খেলে আমাদের হজম শক্তি হ্রাস হয়, যাতে রক্তে সুগার সঠিকভাবে শুষে যায়।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, এক গ্লাস গরম পানিতে 10 গ্রাম মেথি ভিজিয়ে রেখে পরে সেই পানি পান করলে টাইপ-টু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়। এই পানি ব্লাড সুগার কমায়, হজম ধীর করে, শর্করা এবং চিনি শরীরে শোষিত হতে সাহায্য করে।

বার্লি ঃ বার্লিতে প্রচুর ফাইবার বা খাদ্য আঁশ থাকে, এ কারণে তা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য উপকারী। তা রক্তে গুলুকোজের পরিমাণ স্থিতিশীল করে। তবে উপকার পেতে হলে অবশ্যই চিনি না মিশিয়ে বার্লি পান করতে হবে। বার্লিতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে বলে তা অন্যান্য রোগকেও দূরে রাখে।

গ্রিন টি ঃ বিএমসি ফার্মাকোলজি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা যায়, সুস্থ এবং ডায়াবেটিস- উভয় ধরনের ব্লাড সুগার কমায় গ্রিন টি।

প্রতিদিন সকালে ও রাতে খালি পেটে ১চামচ জিরা ভেজানো পানি খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। এছাড়া প্রতিদিন খালি পেটে সকালে অ্যালোভেরার জুস খাওয়া যেতে পারে।

পানি ঃ প্রচুর পরিমাণে পানি খান। নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করলে আপনার ব্লাড সুগার সুস্থ সীমায় থাকতে সহায়তা করবে। সুগারের রোগীদের শরীর হাইড্রেট রাখা প্রয়োজন। আর তা সম্ভব পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পানের মাধ্যমে। নিয়মিত পানি পান করলে রক্ত পুনরায় হাইড্রয়েট হয়, রক্তে শর্করার মাত্রা কমায় এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস করে।

ডায়াবেটিস বিষয়ে তথ্যকণিকা ঃ

* যাদের টাইপ-2 ডায়াবেটিস রয়েছে তাদের চিন্তা, স্মরণশক্তি ও স্মৃতিতে সমস্যা হতে পারে।

* যাদের অ্যালডোস্টেরন হরমোনের পরিমাণ বেশি তাদের টাইপ-2 ডায়াবেটিস হওয়ার দ্বিগুণ আশঙ্কা আছে।

* টাইপ-2 ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় আর উপকারী কোলেস্টেরল বা এইচডিএল-এর পরিমাণ কমে যায়। ফলে হার্টের রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

* ডায়াবেটিস রোগীদের প্রতি তিন জনের দুইজনই মারা যায় হৃদরোগজনিত কারণে।

* ডায়াবেটিস রোগীদের পায়ের ক্ষত মারাত্মক ঝুঁকির কারণ।

* যারা প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হওয়ার কারণে ওষুধ সেবন করে থাকেন, তারা টাইপ-2 ডায়াবেটিস ঝুঁকির মধ্যে থাকেন।

* যাদের টাইপ-2 ডায়াবেটিস রয়েছে, তাদের স্বাভাবিকের চেয়ে সাত গুণ বেশি আশঙ্কা রয়েছে কিডনী রোগ হওয়ার।

* 40 বছর বয়সের আগে যাদের টাইপ-2 ডায়াবেটিস হয়ে থাকে, তাদের দ্বিগুণ আশঙ্কা থাকে মানসিক অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার।

ইনসুলিন কখন নিতে হবে ঃ

ওষুধে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ হয় না ? ওষুধ বাড়িয়ে দিন। না হয় একটু বেশি হাঁটাহাঁটি করুন। ডায়াবেটিসের রোগীরা ইনসুলিন গ্রহণ করতে বেশ অস্বস্থি ও অনীহা বোধ করেন।

সব সময় ডায়াবেটিসে ইনসুলিন নিতেই হবে, তা নয়। ইনসুলিন গ্রহণের নির্দিষ্ট কারণ ও নির্দেশনা আছে।

টাইপ–২ ডায়াবেটিস বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীবনাচরণ পরিবর্তন ও নানা ধরনের ওষুধেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিছু বিশেষ রোগীর বেলায় ইনসুলিন দরকার হয়।

জেনে নিন কখন চিকিৎসক ইনসুলিন গ্রহণ করতে বলতে পারেন–

গর্ভাবস্থায় ও শিশুকে স্তন্যপান করানোর সময় সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে ইনসুলিন। তাই গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে এবং আগে থেকে জানা ডায়াবেটিসের রোগী যদি মা হতে চান তবে সব ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে ইনসুলিন দিতে হবে।

ডায়াবেটিসের রোগীদের যেকোনো অস্ত্রোপচারের আগে ও পরে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কেবল ঘা শুকানোকে ত্বরান্বিত করাই নয়, নানা ধরনের জটিলতা এড়াতে এ পরিস্থিতিতে সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি ইনসুলিন লাগতে পারে।

বিভিন্ন গুরুতর রোগে যেমন: হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক বা মারাত্মক কোনো সংক্রমণে (যেমন: যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ফোড়া, গ্যাংগ্রিন ইত্যাদি) দ্রুত সেরে উঠতে ইনসুলিনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ।

উচ্চ মাত্রায় কয়েকটি বা তিন ধরনের ওষুধ প্রায় সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহার করার পর কারও ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে একে **'ওরাল হাইপোগ্লাইসেমিক এজেন্ট ফেইলিওর'** বলে। এটা প্রমাণ করে তার ওষুধে আর কাজ হবে না, কেননা তার অগ্ন্যাশয়ে যথেষ্ট ইনসুলিন উৎপাদন হচ্ছে না। এই ক্ষেত্রে তাকে ইনসুলিন নির্ভর হয়ে যেতে হবে।

কিডনি ও যকৃতের জটিলতা থাকলে ইনসুলিন ব্যবহার করতে হবে। জন্ডিস হলে সাময়িকভাবে ওষুধ বন্ধ রেখে ইনসুলিন দিতে হতে পারে।

অনেকের প্রথমেই রক্তে শর্করার মাত্রা অনেক বেশি ধরা পড়ে। রক্তে শর্করা ১৬.৭ মিলিমোলএর বেশি বা গড় শর্করা ১০ শতাংশের বেশি হলে ইনসুলিন দিয়ে আগে কমিয়ে নিতে হবে। এ অবস্থায় ওষুধ কার্যকর নয়। বরং নানা জটিলতা ডেকে আনবে।

রক্তে শর্করা আকস্মিকভাবে অনেক বেড়ে গেলে জীবননাশী জটিলতা হতে পারে। এ রকম আশঙ্কা বেড়ে গেলে হাসপাতালে ভর্তি করে স্যালাইনের মাধ্যমে ইনসুলিন দিতে হয়।

টাইপ–১ ডায়াবেটিসে ওষুধ কাজ করে না। এদের ইনসুলিন নির্ভর হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

যাদের ডায়াবেটিস নাই তাদের লাইফ-স্টাইল ঃ

আমাদের যাদের ডায়াবেটিস নাই মনে করি আমরা ইচ্ছামত সবকিছু খেতে পারব, ইচ্ছামত চলতে পারব, বিষয়টা কিন্তু এমন না।

যেকোন অবস্থায় ডায়াবেটিস হয়ে যেতে পারে। তাই সবারই সাবধান থাকা উচিৎ। ভাতএর পরিমাণ একটু কম খাবেন, সবজি বেশি খাবেন। যে সকল খাদ্যে ডায়াবেটিস বাড়ে সে সকল খাদ্য বর্জন করবেন। যে সকল বিষয়ে ডায়াবেটিস বাড়ে সে সকল বিষয় বর্জন করবেন। দৈনিক একই সময়ে হাঁটবেন ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট, কিংবা সাতার কাটবেন।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, প্রেসার নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে, ওজন আদর্শ ওজনের মধ্যে রাখতে হবে, প্রতিটি বিষয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, তবেই ডায়াবেটিস মুক্ত থাকা যাবে।

ডায়াবেটিস রোগটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে দীর্ঘদিন সুস্থ জীবন যাপন করা সম্ভব বলে চিকিৎসকরা বলছেন।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ঃ

যে বিজ্ঞানী 'ইনসুলিন' আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম হলো 'স্যার ফ্যাব্রিক পেন্টিং'। তার জন্মদিন হিসাবে সারা বিশ্বে ১৪ই নভেম্বর **'ডায়াবেটিস দিবস'** হিসেবে উদযাপন করা হয়।

প্রতি বছর বাংলাদেশ সহ প্রায় ১৭০টি দেশ পালন করে দিবসটি। বিভিন্ন প্রতিপাদ্য নিয়ে দিবসটি পালিত হয়। যেমন– **'ডায়াবেটিস প্রত্যেকটি পরিবারের উদ্বেগ'। 'ডায়াবেটিস সেবা নিতে আর দেরি নয়'। 'সার্বজনীন ডায়াবেটিস চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণ'** ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞগণের মতে ডায়াবেটিস এমনএকটি রোগ, একবার ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হলে বাকি জীবন ডায়াবেটিস নিয়েই কাটাতে হবে এবং প্রহর গুনতে হবে যে, কখন ডায়াবেটিস সংক্রান্ত জটিলতাগুলো দেখা দেয়।

তবে এই রোগ প্রতিরোধ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তাই সর্ব স্তরের মানুষকে সচেতনভাবে ডায়াবেটিস প্রতিরোধের কর্মযজ্ঞে নিজের সামর্থ্য অনুসারে অংশগ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস চিকিৎসা যেমন জরুরী, তার চেয়েও বেশি জরুরী ডায়াবেটিস প্রতিরোধের সর্বাত্মক সুগভীর কর্মকান্ড।

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির (বাডাস) এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের ২৫.৬ শতাংশ মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এ হিসাবে মোট জনগোষ্ঠীর এক-চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিস রোগটি বহন করছেন।

চলমান বৈশ্বিক করোনা ভাইরাস মহামারি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আরও বেশি ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন গবেষণায় করোনা সংক্রমিত রোগীর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। দেশে করোনা সংক্রমিতদের মধ্যে ৬৩ শতাংশ ডায়াবেটিস আক্রান্ত ছিলেন। একই সঙ্গে করোনার সংক্রমণ থেকে সুস্থ হওয়ার পর ৭৫ শতাংশ ডায়াবেটিস আক্রান্ত কোনো না কোনো দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। আবার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে।

এবারের বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত হাঁটাচলা করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

ডায়াবেটিসের কারণে কিডনী সমস্যা, হার্টের সমস্যা সহ শরীরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিবে। এইজন্য ডায়াবেটিস সম্বন্ধে সতর্ক থাকা খুব জরুরী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রায় ৮৪ লক্ষ। যদিও প্রকৃত সংখ্যা এর প্রায় দ্বিগুণ হবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা।

'নীরব ঘাতক' ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারলে শেষমেষ পরিস্থিতি যে কোন্ দিকে যেতে পারে এই নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশেষজ্ঞগণ।

দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ কিংবা ইনসুলিন নিয়েও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না- এমন রোগীদের জন্য সুখবর ঃ

ওষুধ কিংবা ইনসুলিন ছাড়াই কিভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'হলিস্টিক হেলথ কেয়ার সেন্টার' রোগীদের সেই পরামর্শ দিচ্ছে। ওই কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

রাজধানীর পান্থপথে সেল সেন্টার মিলনায়তনে '৭২ ঘণ্টায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। হলিস্টিক হেলথ কেয়ার সেন্টার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমকালের উপ-সম্পাদক আবু সাঈদ খান। তিনি বলেন, বিভিন্ন ধরনের মেডিটেশন, ব্যায়াম থেকে মানুষ দূরে সরে যাচ্ছে। অপরদিকে ওষুধ কোম্পানিগুলোর আগ্রাসী বাণিজ্যিক নীতির কবলে পড়ে মানুষের মধ্যে ওষুধ নির্ভরতা দিন দিন বাড়ছে। ওইসব ওষুধ সেবনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। তাই এই ওষুধ নির্ভরতার বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধ প্রয়োজন। এই যুদ্ধ হবে কিভাবে ওষুধ ব্যবহার কমানো যায়, সার্জারি না করানো যায় সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করে তোলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন হলিস্টিক হেলথ কেয়ার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ডা. গোবিন্দ চন্দ্র দাস। তিনি বলেন, ডায়াবেটিস কোনো প্রাণঘাতী রোগ নয়। তবে সব রোগের উপসর্গ হিসেবে কাজ করে। নিয়মতান্ত্রিক

জীবনযাপনের মাধ্যমে ডায়াবেটিস আক্রান্ত একজন ব্যক্তি শতভাগ সুস্থ থেকে দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারেন।

আপনার সন্তানকে ডায়াবেটিস থেকে বাঁচান ঃ

একুশে টেলিভিশন প্রকাশিত :

ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘস্থায়ী পরিস্থিতি যা আপনার দেহে সুগারের প্রভাবকে তরাণ্বিত করে। এর ফলে শরীরে দীর্ঘমেয়াদে মারাত্বক পরিণতি ধারণ করে। এমন জীবন আপনার সন্তানের হোক তা নিশ্চয়ই চান না? তাহলে আগেই সাবধান হয়ে যান।

কীভাবে সন্তানকে ডায়াবেটিসের কবল থেকে দূরে রাখবেন জেনে নিন ঃ

* গত এক দশকে খেলাধুলা শারীরিক অনুশীলন বদলে গিয়েছে মোবাইল ফোনে ভিডিও গেমস ও টিভি দেখায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে বন্দী থাকার জন্যই এর প্রবণতা বেড়েছে। খাওয়ার অভ্যাসেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তাই সন্তানের খাদ্য অভ্যাস বদলান। শরীর চর্চা ও খেলাধূলার মধ্যে রাখুন সন্তানকে।

* ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তৈরি করুন আপনার বাচ্চার খাবারের তালিকা। আপনি যদি একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করেন, তা সবার সুস্থ জীবন যাপন করতে সহায়তা করবে।

* সফট ড্রিঙ্কস এবং আরও অন্যান্য প্যাকেট জাতীয় খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই ধরনের খাবার কেবল ওজন বাড়ানোর কারণেই নয়, এটি মস্তিস্ক এবং স্বাস্থ্যের মারাত্বক ক্ষতিও করে। এগুলো খুব অল্প বয়স থেকেই যতটা সম্ভব এড়ানো উচিত।

* চিনি খাওয়ার অভ্যাস কম করে দেওয়া উচিত। আপনি এক চা চামচ গুড় বা মধু ব্যবহার করতে পারেন, ডায়াবেটিসে তাও পারবেন না।

* শরীর চর্চা করতে হবে রোজ। ভিটামিন-ডি এর প্রভাব বাড়াতে হবে শরীরে। আপনার সন্তানের গায়ে লাগতে দিন সকালের রোদ।

* শাক সবজি খাওয়ার অভ্যাস বাড়িয়ে দিন। প্রয়োজনীয় ভিটামিন A, C এবং Kএর তারতম্য সঠিক রাখুন আপনার সন্তানের শরীরে।

অনেক সময় দেখা যায় বাবা-মা দুইজনেরই ডায়াবেটিস। বাচ্চাদের খেয়াল রাখেন না। বাচ্চাদেরকে ফাষ্টফুডে অভ্যস্ত করে ফেলেন। বাচ্চারা সারাদিন মোবাইল কম্পিউটারে ভিডিও গেমস দেখতে থাকে এবং একেবারে খেলাধুলা করে না। তাদের শরীরের ক্যালরি অত্যাধিক পরিমাণে বেড়ে যায়। পরবর্তীতে শিশুদের স্থুলতা বৃদ্ধি পায়। এসকল শিশুরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে যায়।

আপনার বাচ্চাকে ফাস্টফুড পরিহার করাবেন। ঘরে তৈরি খাবার খাওয়ার অভ্যাস করবেন। দৈনিক অন্তত এক ঘণ্টা মাঠে খেলাধুলা করতে দিবেন। তাহলে বাচ্চারা ডায়াবেটিসের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকবে।

ডাক্তার শারমিন জাহান

অনেকেই ডায়াবেটিস হয়েছে বুঝতে পারে না ঃ

ডায়াবেটিস হয়েছে অনেকেই বুঝতে পারে না। আবার কেহ ডায়াবেটিস ২৫-৩০ মিলিমোল/লিটার, তবুও বলে আমার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, কেন আমি ওষুধ নেব? কেন আমি ইনসুলিন নেব? কেন আমি খাবার নিয়ন্ত্রণ করব? ডায়াবেটিস হচ্ছে একটা নীরব ঘাতক ব্যাধি। সহজে আপনি বুঝতে পারবেন না আপনার ডায়াবেটিস আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপনাকে নিঃশেষ করে ফেলবে। অনেকটা ঘুন পোকার মতো।

ধরেন একটা পানির পাইপের ভিতর দিয়ে স্বাভাবিকভাবে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে পাইপের গায়ে সিসা বা লেড জমতে জমতে একসময় পাইপটা ব্লক হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ভাবে কারো যদি ডায়াবেটিস দীর্ঘদিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে রক্তনালীর গায়ে চর্বি জমতে থাকে।

চর্বি জমতে জমতে একসময় রক্তনালীগুলো ব্লক হয়ে যায়। এই ঘটনাটি যদি আমাদের ব্রেনের মধ্যে ঘটে তাহলে **'ব্রেন স্ট্রোক'** হয়ে যাবে। যদি হার্টে হয় তাহলে হবে **'হার্ট অ্যাটাক'**। যদি কিডনীতে হয় কিডনী অকেজো হয়ে যাবে। যদি চোখে হয় দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হবে। যদি পা'য়ে হয় তাহলে পা কেটে ফেলতে হতে পারে। এগুলো সবই হচ্ছে ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে তার ভয়াবহ পরিণতি। এইজন্য ডায়াবেটিস নামক জটিল মারাত্মক এই রোগ থেকে নিরাপদ থাকা অত্যন্ত জরুরী। সামান্য একটু সচেতনতায় আমরা এই মারাত্মক রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি।

শুধু ওষুধের উপর নির্ভর করাই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের সহজ উপায় নয়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে তিনটি নিয়ম মানতে হবে।

আমরা যাকে বলি থ্রি-ডি। ডিসিপ্লিন অর্থাৎ নিয়মানুবর্তিতা, ডায়েড অর্থাৎ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং ড্রাগ মানে ঔষধ।

প্রথমত ডিসিপ্লিন তো মানতেই হবে। খাবারের বেলায় এক প্লেট খাবারে হাফ থাকবে সবজি, বাকি one-fourth থাকবে ভাত বা রুটি, আর one-fourth প্রোটিন জাতীয় খাবার।

এর পরেও যখন ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না তখন আমরা তাকে মাত্রা অনুযায়ী ড্রাগ বা ঔষধ দিয়ে থাকি।

ডাক্তার ডালিয়া সুলতানা

ডায়েট প্ল্যান ঃ

আমরা জানি এক এক জনের ডায়েট প্ল্যান এক এক রকম। ক্যালরির চাহিদা ভেদে ডায়েট প্ল্যানও ভিন্ন হয়ে থাকে। ধরুন একজন মানুষের বয়স ৩০ বছর। উনি কর্মজীবী। ওনার খাবারের চাহিদা অনুযায়ী আমরা তাকে ১০০০ কিলো ক্যালরি ডায়েট প্ল্যান দিতে পারি।

এখন এই ১০০০ কিলোক্যালরি ডায়েট প্ল্যানে কি কি থাকবে আসুন সেটা দেখি। সকালের ব্রেকফাস্ট উনাকে অবশ্যই আটটার মধ্যে করতে হবে। খাবার হিসেবে যা যা রাখতে পারে তা হচ্ছে গমের আটার তৈরি রুটি দুইটি, সাথে এক কাপ সবজি, সাথে একটা ডিম। ডিম প্রতিদিন খাওয়া যাবে না।

মধ্য সকালের খাবার হিসেবে সাড়ে এগারোটার মধ্যে শেষ করতে হবে। দেশি ফল সুগার ফ্রি বিস্কিট খেতে পারবেন।

দুপুরের খাবার হিসেবে যা যা খাবেন তা হচ্ছে– ভাত ১ কাপ, সবজি ১ কাপ, ১ পিস মাছ অথবা গোশ্ত, সালাত। দুপুরের খাবারটা অবশ্যই দুইটার মধ্যে করে নিতে হবে।

বিকাল পাঁচটার দিকে আর একটু হালকা খাবার খাবেন। ডাবের পানি হতে পারে, প্রতিদিন খাওয়া যাবে না, একদিন পরপর খেতে হবে। সাথে কাঠবাদাম ছয় থেকে আট পিস।

রাতের খাবার অবশ্যই রাত আটটার মধ্যে শেষ করতে হবে। রুটির পরিবর্তে ২ টেবিল চামচ ওট্স, সাথে সবজি, এক পিস মাছ অথবা গোশ্ত। ঘুমানোর আগে ননী মুক্ত দুধের সাথে এক টেবিল চামচ ইসুবগুলের ভুষি অথবা সাগু খাবেন।

ভাতের পরিবর্তে মনে চাইলে রুটি অথবা ভেজানো চিড়া হতে পারে। এ ছাড়া সবজি নিতে পারেন। খাদ্য তালিকায় অবশ্যই বৈচিত্রময় খাবার রাখতে হবে। শুধু মনে রাখতে হবে ওটা যেন নির্দিষ্ট থাকে। তাহলে পুষ্টিগুণ পরিপূর্ণভাবে পাবেন।

খাবার সময় মতো খেতে হবে। কোন বেলার খাবার বাদ দেওয়া যাবে না। এ বিষয়টা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য খুবই ক্ষতিকর। সঠিক উপায়ে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ডায়াবেটিস রোগীরা চাইলে ৬ বেলা খাবার খেতে পারে। তিন বেলা হালকা খাবার, তিন বেলা স্বাভাবিক খাবার, তবে খুব বেশি খাওয়া ঠিক না।

ডাক্তারগণ বলে থাকেন, ডায়াবেটিস পেশেন্টের অবশ্যই ৩ থেকে ৪ ঘন্টা পর পর খাবার গ্রহণ করতে হবে। খাদ্য সহ সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণে থাকতে হবে। রুটিন মাফিক জীবন পরিচালনা করতে হবে। প্রতিনিয়ত ডায়াবেটিস চেক করে নিতে হবে। প্রস্রাব এবং রক্ত পরীক্ষা করে তার ফলাফল ডাইরী করে লিখে রাখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা সুস্থ থাকার অন্যতম উপায়।

ওষুধ ছাড়া ডায়বেটিসকে দূরে রাখার কিছু উপায় ঃ

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে অতিরিক্ত ওজন কমানোর মাধ্যমে ডায়বেটিস শতকরা ৯০ ভাগ কমানো সম্ভব, যদি সে রোগীর ডায়বেটিসে ভোগার সময়কাল চার বছরের কম হয়ে থাকে। একথা জানান জার্মান ডায়বেটিস বিশেষজ্ঞ প্রফেসার **'স্টেফান মার্টিন'**।

অতিরিক্ত চিনি খেলে কোষগুলি ইনসুলিন প্রতিরোধ করতে শেখে। ফলে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে অগ্ন্যাশয়ের উপর বেশি চাপ পড়ে। কোনো এক সময় ইনসুলিন উৎপাদন কমে যায়। তখন শর্করা আর রক্ত থেকে কোষের মধ্যে যায় না। সেই শর্করা ভাঙতে তখন ইনসুলিন ইঞ্জেকশন দিতে হয়।

ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ড. ক্যোর্গার বলেন, ওজন যত বেশি হবে, ইনসুলিনের প্রভাব তত খারাপ হবে। অর্থাৎ আমি ওজন কমানোর চেষ্টা না করলে আমার শরীরের মধ্যের ইনসুলিনের প্রভাবের আরও অবনতি হয়। এমনকি আমি ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিলে তার প্রভাবও খারাপ হয়। ফলে সহজেই ওজন বাড়তে থাকে।

যে খাদ্য খেয়ে মাত্র ১১ দিনেই ডায়াবেটিস নির্মূল হবে ঃ

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব। কথাটি শুনলে যে কারোরই ভড়কে যাবার কথা। কারণ সবাই জানে, ডায়াবেটিস একবার দেহে বাসা বাঁধলে তা কখনোই পরিপূর্ণ ভাবে নির্মূল হয় না। তবে পরিমিত পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে তা নিয়ন্ত্রণে রেখে দীর্ঘদিন সুস্থ থাকা সম্ভব।

কিন্তু বৃটেনের বিজ্ঞানী 'রিচার্ড ডটি'র দাবী মাত্র ১১ দিনের মধ্যেই ডায়াবেটিস থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

বৃটেনের রিচার্ড ডটি (৫৯) নামের এক ব্যক্তি বেশ অল্প ক্যালোরি সম্পন্ন খাবার খেয়ে ১১ দিনেই ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি কি খাবার খেয়ে এটা করতে পেরেছেন, তার একটি চার্ট প্রকাশ করেছেন। যা যা খেতেন, তার তালিকা একেবারেই ছোট।

ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যা কখনও সম্পূর্ণ নির্মূল হয় না, এমন প্রচলিত ধারণাকে পাল্টে দিয়েছেন রিচার্ড।

মানুষ শরীর থেকে অতিরিক্ত মেদ ঝরাতে বিভিন্ন ডায়েট পরিকল্পনা করে। কিন্তু তিনি প্রায় অভুক্ত থাকার ডায়েটেই নিরোগ শরীর পেলেন। রিচার্ড লম্বায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি, তার ওজন ৬৭ কেজি।

রুটিন মাফিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান তিনি। শেষবার যখন পরীক্ষা করালেন, ফলাফলে রীতিমতো চমকে উঠলেন তিনি। রিপোর্টে জানা গেল, টাইপ-২

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। রিচার্ডের বংশে কারও ডায়াবেটিস ছিল না। তার ওজনও অতিরিক্ত নয়। তিনি সবসময় সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মেনে চলেন।

জীবনে কখনও সিগারেট স্পর্শ করেন নি। এত সব সত্ত্বেও ডায়াবেটিস ধরা পড়লে যে কারও চোখই কপালে উঠবে। রিচার্ডেরও তা-ই হলো। তিনি রীতিমতো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পেতে এবার শুরু হলো তার নিরন্তর প্রচেষ্টা।

ইন্টারনেটে সমাধান খুঁজলেন। নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীদের তৈরি করা একটি স্বল্প ক্যালোরিসম্পন্ন ডায়েটের সন্ধান পেলেন তিনি।

Sponsored by Revcontent From The Web You Won't Believe What He Did After Winning the Lottery!

ওই বিজ্ঞানীদের দাবি– এ ডায়েট অনুসরণে ৮ সপ্তাহেই ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নির্মূল সম্ভব।

ওই ডায়েটের মধ্যে ছিল ৬০০ ক্যালোরির মিল্ক শেক ও সুপ এবং ২০০ ক্যালোরির সবজি। আর দিনে ৩ লিটার পানি পান। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা এএনআই। রিচার্ড জানান, একটা সুপ, দুটো শেক আর সবুজ শাকসবজি খেয়ে বেঁচে থাকাটাকে প্রথম দিকে বেশ দুঃসাধ্য কাজ মনে হয়েছিল তার কাছে। তবে তিনি হাল ছাড়লেন না। টানা ১১ দিন এ ডায়েট অনুসরণ করলেন। অকল্পনীয় হলেও সত্যি! তার রক্তে সুগারের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে গেল। অর্থাৎ নন-ডায়াবেটিক লেভেলে নেমে এলো ব্লাড সুগার। এ সময়টায় রিচার্ডের ওজন কমেছিল। এরপর তিনি ফের ডায়াবেটিস পরীক্ষা করে দেখলেন তার শরীর থেকে ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে। দীর্ঘদিন পরও তিনি একেবারেই ডায়াবেটিস মুক্ত। আর ওজনটাকে তিনি ৫৭ কেজির মধ্যেই ধরে রেখেছেন। রিচার্ড ডটির এ সাফল্য নিঃসন্দেহে বিশ্বের কোটি কোটি ডায়াবেটিস আক্রান্ত মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দেবে। একই বা কাছাকাছি পথ অনুসরণ করে নিশ্চয়ই অনেকেই নিরোগ জীবন ফিরে পাবেন।

ডায়াবেটিসে ভোগা মহিলাদের উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ঃ

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস যে মাঝে মাঝেই আলাদা রূপে দেখা দেয়, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। এটা হওয়ার মূল কারণ হলো দুই লিঙ্গে হরমোনের পার্থক্য এবং প্রদাহের তফাৎ।

মাথায় রাখবেন, টাইপ-2 ডায়াবেটিস একধরণের দীর্ঘস্থায়ী নিম্নশ্রেণির প্রদাহগত অসুখ। ডায়াবেটিসে ভোগা মহিলাদের মধ্যে এর চিহ্ন, লক্ষণ এবং রোগের গতিবিধি পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা।

ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডঃ বৈশালি পাঠকের মতে, চার ধরণের ডায়াবেটিস ঘটিত লক্ষণ ও জটিলতা আছে যা মহিলাদের ক্ষেত্রে একেবারেই আলাদা।

পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (PCOS) ঃ

বেশিরভাগ সময়ে, PCOS-এর কারণে মহিলাদের ডায়াবেটিস হয়, যা তাদের বেশিমাত্রায় ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রবণ করে তোলে। প্রকৃত পক্ষে মহিলাদের মধ্যে স্থূলত্ব এবং বন্ধ্যাত্বের পিছনেও এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। এর লক্ষণগুলির মধ্যে আছে চুল পড়া, ব্রণ এবং সারা শরীরে অত্যাধিক পরিমাণে লোম গজানো।

মূত্রনালীর সংক্রমণ (UTI) ঃ

ছোট মূত্রনালী এবং রক্তে উচ্চ মাত্রায় শর্করার কারণে ডায়াবেটিস আছে এমন মহিলাদের ক্ষেত্রে মূত্রনালীর সংক্রমণ আরও বেশি তীব্র। এটা ডায়াবেটিসের সাধারণ কারণগুলির মধ্যে অন্যতম কারণ।

মূত্রে উপস্থিত শর্করা হলো ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধির একটি প্রজনন স্থল।

যোনীতে অথবা যোনীমুখে ইস্ট সংক্রমণ ঃ

ডায়াবেটিসে ভোগা মহিলাদের, বিশেষত যাদের শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত, তাদের যোনীতে ইস্ট বা ছত্রাক সংক্রমণের বেশি প্রবণতা থাকে। যোনীতে ইস্ট সংক্রমণ হলে চুলকানি, যন্ত্রণা এবং যোনী থেকে অস্বস্তিদায়ক নিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যেতে পারে।

যোনীর শুষ্কতা বা যৌনতাড়না কমে যাওয়া ঃ

এটি যৌনক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে। কিছু কিছু দুর্ভাগ্যজনক ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসে ভোগা মহিলাদের যৌনতায় সাড়া দেওয়ার অভাব, রক্ত চলাচলে সমস্যা এবং স্নায়ুবৈকল্যের (ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি) মতো প্রবণতা দেখা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা এবং ডায়াবেটিস ঃ

যদি কোনও মহিলার ডায়াবেটিস থেকে থাকে, তাহলে তার অবশ্যই গর্ভাবস্থায় থাকার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। সবার আগে যে কাজটা তার করা উচিৎ তা হল, গর্ভধারণ করার আগে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে তার সন্তানের কোনও রকম বিকাশ জনিত সমস্যা না হয়। এর সঙ্গে, পুরো গর্ভাবস্থার সময় ধরেই রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে, তার একটা সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং শরীরচর্চার রুটিন মেনে চলা উচিৎ। শর্করার মাত্রা সীমার মধ্যে রাখার জন্য ইনসুলিন বা ট্যাবলেট খেতে একজন ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞকে নিয়মিত দেখানো অবশ্য কর্তব্য।

যদি কোনও অন্তঃসত্ত্বা মহিলার গর্ভাবস্থাকালীন রক্তে শর্করার মাত্রা খুব বেশি হয়ে থাকে, তাহলে তার সন্তানের নিম্নলিখিত সমস্যা হতে পারে:

ম্যাক্রোসোমিয়া : গড়পড়তা মাপের চেয়ে বড় মাথা নিয়ে অত্যাধিক ওজনদার শিশু জন্মাতে পারে ।

হৃদযন্ত্রে সমস্যার মতো জন্মগত ত্রুটি ডায়াবেটিস মায়ের সন্তানেরও ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শুধু তাই নয়, জেস্টাশনাল ডায়াবেটিস থাকা মহিলাদের সন্তানের পরবর্তী জীবনে মানসিক প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থাকে।

টাইপ-1 ডায়াবেটিসে ভোগা মহিলাদের মধ্যে মৃত্যুহার বেশি এবং জটিলতার আশংকা দ্বিগুণ। যদিও ডায়াবেটিস বয়স, লিঙ্গ, জাতি বা জীবনধারা নির্বিশেষে যেকোন মানুষকেই আক্রমণ করতে পারে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে টাইপ-1 ডায়াবেটিসের মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত তারতম্য আছে।

26টি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, টাইপ-1 ডায়াবেটিসে ভোগা মহিলাদের সমস্ত মৃত্যুর কারণের প্রায় 40% বেশি আশংকা আছে। শুধু তাই নয়, প্রাণঘাতী ও প্রাণঘাতী নয় এমন রক্তসংবহনের ক্ষেত্রেও তাদের সম্ভাবনা টাইপ-1 ডায়াবেটিসে ভোগা পুরুষদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

গর্ভধারণকালীন ডায়াবেটিস সম্পর্কে জ্ঞান ঃ

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের উপস্থিতিকে **'জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস মেলিটাস'** বলে।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিসের মাপকাঠি হলো খাবার আগে রক্তের শর্করার মাত্রা (এফবিএস)>90 সম % এবং পোস্টপ্রান্ডিয়াল (খাবার পরের বা পিপিবিএস) রক্তের শর্করার মাত্রা 140 mg/dL এর বেশি।

স্থূলকায়া মহিলা, ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস আছে এমন মহিলা এবং যেসব মহিলার আগের গর্ভাবস্থায় গর্ভধারণ কালীন ডায়াবেটিস হয়েছিল, জেস্টাশনাল ডায়াবেটিস হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের আশংকা অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় বেশি। কার্যত, যেসব মহিলার অতীতে জেস্টাশনাল ডায়াবেটিস হয়েছিল, ভবিষ্যৎ জীবনে টাইপ–2 ডায়াবেটিস হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাবনা 20% থেকে 50% বেশি।

জেস্টাশনাল ডায়াবেটিস ধরার জন্য প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলাকে ওরাল গুলুকোজ টলারেন্স পরীক্ষা করানোর জন্য জোর পরামর্শ দেওয়া হয়। সঠিক খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা এবং ওষুধ জেস্টাশনাল ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে ডায়াবেটিস কেন বাড়ছে ঃ

কার্যত, আরেকটি গবেষণা অনুযায়ী ডায়াবেটিসে ভোগা মহিলাদের মৃত্যুহারে কোন উন্নতি দেখা যায়নি, যেখানে পুরুষদের মৃত্যুহার গত কয়েক বছরে লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে গেছে। গবেষণায় দেখা গেছে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত পার্থক্যের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি হলো:

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ডায়াবেটিস এবং সেই সংক্রান্ত জটিলতা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। মহিলাদের ক্ষেত্রে যেভাবে হরমোন এবং প্রদাহ কাজ করে তা সম্পূর্ণ আলাদা।

মহিলাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসের পৃথক ও স্বতন্ত্র কিছু লক্ষণ থাকার একটা প্রবণতা রয়েছে। এমনকি মহিলাদের হৃদরোগও পুরুষদের তুলনায় পৃথক হতে পারে।

মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ডায়াবেটিস সারানোর জন্য কড়া চিকিৎসা নেওয়া এবং কার্ডিওভাস্কুলার অসুস্থতার আশংকা বেশি থাকে।

ডঃ পাঠকের মতে, মহিলাদের বেশি মৃত্যুহারের প্রবণতা এবং শরীরে উচ্চ মাত্রায় চর্বি থাকার কারণে পুরুষদের চেয়ে দ্বিগুণ শারীরিক জটিলতার আশংকা থাকে।

মহিলাদের মধ্যে ক্ষতির আশংকা বাড়ার কয়েকটি কারণ হল নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা, সঠিক খাদ্যাভ্যাস না মেনে চলা এবং জীবনযাত্রার কোন রকম পরিবর্তন না করেই ওষুধ খাওয়া।

মহিলাদের ডায়াবেটিস, কিছু লক্ষণ ঃ

ডা. শাহজাদা সেলিম, সহকারী অধ্যাপক, এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

৮ই মার্চ নারী দিবস। পৃথিবীর সবক'টি দেশে নারী জাগরণের চেতনাকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে দিবসটি উদযাপন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশেও দিবসটি গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়।

এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের অবস্থান থেকে 'ডায়াবেটিস ও নারী'- এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এখানে আলোচনা করছি।

এখনও পৃথিবীতে নারীদের বহুবিধ অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করতে হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের হিসাবমতে, 2017 সালে পৃথিবীতে মোট 199 মিলিয়ন নারীর ডায়াবেটিস ছিল, যা 2040 সালে বেড়ে দাঁড়াবে 313 মিলিয়নে।

এ সংখ্যাটি সামগ্রিক সমস্যার তুলনায় যৎসামান্যই মনে হতে পারে। কেননা, একজন নারী ডায়াবেটিস রোগীর ডায়াবেটিস চিকিৎসায় আরও অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। পারিবারিক ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, লৈঙ্গিক

বৈষম্য ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণহীনতা। এর ফলে নারীদের পুষ্টিহীনতা বা অপুষ্টির ঝুঁকি বেড়ে যায়। অস্বাভাবিক শারীরিক শ্রমের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। নারীরা স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠী। যার অনিবার্য ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে ডায়াবেটিস চিকিৎসায়।

নারীদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিসের লক্ষণ অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো হলেও কিছু কিছু লক্ষণ শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যেগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার।

মহিলাদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকিগুলো ঃ

–যৌনাঙ্গের ছত্রাক সংক্রমণ, প্রস্রাবের সংক্রমণ।
–নারীদের যৌন ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা।
–পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম।
–বয়স 45–এর বেশি– দৈহিক স্থূলতা।
–ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস।
–দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের অধিবাসী।
–ক্ষুদ্রাকার বা বৃহদাকার সন্তান প্রসবের ইতিহাস।
–গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ইতিহাস।
–উচ্চ রক্তচাপ, রক্তের লিপিড বৃদ্ধি।
–শারীরিক শ্রমহীনতা।
–পূর্বের হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ইতিহাস।

গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে, ডায়াবেটিস পুরুষদের তুলনায় নারীদের অধিক হারে আক্রান্ত করে থাকে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীর হৃদরোগের ধরণ আলাদা এবং তা অনেকটা বিধ্বংসী হলেও হৃদরোগের চিকিৎসায় তাদের ব্যাপক উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়।

ডায়াবেটিসের কারণে অন্যান্য হরমোনজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও মেয়েদের বেশি ও ভিন্নতর। কিছু কিছু নারীর এ সময় খাদ্যাভ্যাসজনিত সমস্যাও দেখা দিতে পারে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের সন্তান নিতে ব্যর্থ হওয়ার হার অনেক বেশি।

ডায়াবেটিস চিকিৎসার ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলার অনেক জায়গাতেই তফাত থাকে না, কিন্তু গর্ভধারণ সংক্রান্ত বিষয়টি যখন সামনে আসে তখন চিকিৎসা পদ্ধতি আমূল পাল্টে যায়। গর্ভধারণের প্রস্তুতির একটি অংশ হবে কঠোরভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা (গ্লাইকেটেড হিমোগ্লোবিন <6.5% এর নিচে হতে হবে)। অনেক খাবার এবং ডায়াবেটিসের ওষুধ গর্ভকালের নিরাপত্তা বিঘ্ন করতে পারে বলে সেগুলো গর্ভধারণের আগেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। সে হিসেবে যত দ্রুত সম্ভব ইনসুলিন দিয়ে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করাই সর্বোত্তম। সন্তানসম্ভবা মায়ের দৈহিক স্থূলতা কমানোর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের জীবন ব্যবস্থাপনা ঃ

–নিয়মিত রক্তের গুলুকোজ পরিমাপ করা এবং নিয়ন্ত্রণে রাখা।

–খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ফলমূল, শাকসবজি ও আস্ত শস্যদানা গ্রহণের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

–শারীরিক শ্রম বা ব্যায়াম- এটি একই সঙ্গে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও দৈহিক স্থূলতা কমাতে সাহায্য করবে।

–ধূমপান ও নেশা থেকে বিরত থাকা।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ঃ

নারীর ডায়াবেটিসকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীর সুস্থ স্বাভাবিক সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে বহুবিধ ঝুঁকির আশঙ্কা থাকবে। যেমন থাকবে সন্তান না হওয়ার ঝুঁকি।

ডায়াবেটিস প্রতিরোধ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ, নারীর ক্ষেত্রে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। ডায়াবেটিস প্রতিরোধের প্রথম পর্যায় হলো ডায়াবেটিস দেখা দিয়েছে কি-না তা জানা, অর্থাৎ ডায়াবেটিস স্ক্রিনিং করা। সব বয়সের নারীর স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অভ্যস্ত তথা সঠিক খাদ্যাভ্যাস পালন করা। যারা সন্তান ধারণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন বাংলাদেশি নারীর জন্য ডায়াবেটিস ও হরমোনের মাত্রা জানা অতি জরুরী।

ডায়াবেটিসের কারণে যৌন জীবনে জটিলতা ঃ

এই দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার ফলে বহু দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী জটিলতা দেখা দিতে পারে।

১) ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের মধ্যে ব্লাড সুগারের অনিয়ন্ত্রিত মাত্রা পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই শরীরের বিভিন্ন অংশে, যেমন নার্ভ থেকে শুরু করে যৌন অঙ্গগুলির মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

২) বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণত ত্রুটিপূর্ণ যৌনক্রিয়া দেখা যায়। ত্রুটিপূর্ণ যৌনক্রিয়া এমন একটি সমস্যা যা যে কোনও সময় ঘটতে পারে। সেটা যৌন উত্তেজনার মাঝেও হতে পারে অথবা যৌন ক্রিয়ার সমাপ্তিতেও হতে পারে। এর ফলে যৌন তৃপ্তির ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে পারে।

৩) যৌন সম্পর্কে আগ্রহের অভাব। যৌন উত্তেজনায় অক্ষমতা। সহবাসের সময় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে ব্যর্থতা বা বিলম্ব। সহবাসের সময় ব্যথা অনুভব করা।

৪) ডায়াবেটিসে আক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে সাধারণত অনেক যৌন সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘকাল ডায়াবেটিসে আক্রান্ত পুরুষদের অবশেষে যৌন ক্ষমতা প্রভাবিত হতে পারে।

ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (ঋজুকরণের সমস্যা) : ব্যক্তি সহবাসের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বলিষ্ঠ ইরেকশন বা ঋজুতা (বলিষ্ঠ) পেতে অক্ষম হন। এটি ডায়াবেটিসের কারণে নার্ভের ক্ষতির ফলে বা সার্কুলেশনের সমস্যাগুলির জন্য ঘটে।

বিপরীতমুখী বীর্যপাত : বীর্য পুরুষাঙ্গের মধ্য দিয়ে বাইরে না বেড়িয়ে পেটের দিকে মূত্রাশয়ে প্রবেশ করে।

কার্ভড পেনিস (বাঁকা লিঙ্গ) : ইরেক্ট অবস্থায় পেনিস বাঁকা আকৃতির হয়, যা সহবাসের পক্ষে কঠিন বা বেদনাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

কম টেস্টোস্টেরন : পুরুষ হরমোন, টেস্টোস্টেরনের ক্ষরণ কমে যায়।

বন্ধ্যাত্ব : ব্যক্তি তার স্ত্রী সঙ্গীকে গর্ভবতী করতে সক্ষম নাও হতে পারে।

মহিলাদের যৌন সমস্যা ঃ

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে সাধারণ যৌন সমস্যা কোনগুলি?

ডায়াবেটিসের কারণে হরমোনের পরিবর্তন, রক্ত প্রবাহে পরিবর্তন এবং নার্ভের ক্ষতির ফলে মহিলাদের নিম্নলিখিত যৌন সমস্যাগুলি হতে পারে :

* উত্তেজিত হওয়া বা দীর্ঘ সময় উত্তেজনা ধরে রাখার অক্ষমতা।
* সম্ভোগের জন্য যোনির পর্যাপ্ত পরিমাণে পিচ্ছিল না হওয়া।
* কামের চরম সীমায় পৌঁছানোর ব্যর্থতা।
* বন্ধ্যাত্ব, সন্তান জন্ম দানে অক্ষম।
* সহবাসের সময় ব্যথা।
* ঘন ঘন যোনির সংক্রমণ।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের যৌন সমস্যার প্রধান কারণগুলি কি?

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ডায়াবেটিসে ব্লাডসুগার বেড়ে যাওয়া রক্তনালী এবং নার্ভের ক্ষতির প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি। রক্তনালীগুলির উপরে এই ক্ষতিকারক প্রভাব যৌন অঙ্গগুলিতে রক্ত প্রবাহ কমিয়ে দেয় এবং নার্ভের ক্ষতি হওয়ার ফলে যৌন অঙ্গগুলির সংবেদন ক্ষমতা কমে যেতে পারে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে হরমোনের ভারসাম্যহীনতাও যৌন সমস্যা তৈরি করতে পারে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে ব্লাড সুগারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যোনির শ্লেষ্মার হাইড্রেশনও কমে যেতে পারে, ফলে যোনিতে তৈলাক্তভাব কম থাকে এবং তাতে সহবাসের সময় ব্যথা সৃষ্টি হয়।

গবেষণাগুলি থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিবেশগত কারণ, ধূমপান, শরীরের বেশী ওজন এবং হাই ব্লাড প্রেশারের মতো স্বাস্থ্যের সমস্যার উপস্থিতি ডায়াবেটিসের বিকাশে অবদান রাখতে পারে এবং অবশেষে যৌন সমস্যা বেড়ে যেতে পারে।

যৌন সমস্যা সহ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্ভূত স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জটিলতাগুলি বিলম্বিত করা এবং প্রতিরোধ করা সম্ভব।

নিম্নলিখিত টিপসগুলি এই যৌন জটিলতাগুলি প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে:

আপনার ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখুন:

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন, কারণ হাই ব্লাড সুগার এবং লো ব্লাড সুগার, দুটোই যৌন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

নিয়মিত ব্যায়াম করুন: শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা ব্লাড সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ত্রুটিপূর্ণ যৌনক্রিয়ার বিকাশকে রোধ করতে পারে। তবে, লো ব্লাড সুগারের বিষয়েও সতর্ক হন, কারণ সেটিও যৌন স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস তৈরি করুন: তাজা এবং স্বাস্থ্যকর খাবার যেমন পুরো দানার শস্য, শাকসবজি এবং ফল খান। চিনিযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলুন এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার বেশী করে খান। প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন এবং প্রচুর পরিমাণে পানি পান করুন।

স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন: নিয়মিত ওয়ার্কআউট এবং শারীরিক অ্যাক্টিভিটি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং আপনার ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করবে।

মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শ: ডায়াবেটিস আবেগ সংক্রান্ত অশান্তি, ত্রুটিপূর্ণ যৌনক্রিয়া এবং গর্ভধারণেও অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারে।

পরামর্শ দাতাদের সাথে আপনার সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। যাতে তারা আপনাকে যৌন সমস্যার সাথে সম্পর্কিত মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করতে পারেন।

আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে তবে ধূমপান এবং মদ্যপান এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলি ডায়াবেটিসের কারণে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলিকে আরও জটিল করে তুলবে।

ডায়াবেটিস এমন জটিলতার সৃষ্টি করে যা যৌনস্বাস্থ্য সহ শরীরের বিভিন্ন অর্গান সিস্টেমের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। তবে একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন অবশ্যই এই জটিলতাগুলির শুরুতেই বিলম্ব ঘটাতে পারে এমনকি সেগুলি প্রতিরোধও করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং ডায়াবেটিসের কারণে তৈরি হওয়া এমন যৌন সমস্যাগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করতে পারে।

নিয়মিত ব্লাড সুগার পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসকের কাছে ফলোআপ করা সহ কিছু সাধারণ জীবনযাত্রার পরিবর্তন স্ট্রেসের মাত্রা কম করতে এবং একজন ব্যক্তির সামগ্রিক সুস্থতা উন্নত করতে সহায়তা করে।

একটি সুখী এবং সন্তোষজনক জীবন, আপনার নিজের পছন্দের বিষয়, একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বেছে নিন। ডায়াবেটিসকে আপনার আনন্দ ছিনিয়ে নিতে দেবেন না। মেনে চলুন, ভালো থাকবেন।

ডায়াবেটিস রোগে হোমিও চিকিৎসা ঃ

Homeopathy medicine for diabetes ঃ

অন্যান্য অসুখের মত বহুমুত্র বা ডায়াবেটিসও হোমিওপ্যাথি ওষুধের দ্বারা সারানো সম্ভব। নিচে উপসর্গ অনুযায়ী ডায়াবেটিসের হোমিওপ্যাথি ওষুধের বিবরণ দেওয়া হল।

সিজিজিয়াম জ্যাম্বোলিনাম- Q, **1X**। ডায়াবেটিস রোগের সর্ব অবস্থায় এই ওষুধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এই ঔষধ প্রয়োগে রক্তে চিনির পরিমাণ হ্রাস পায় ও মুত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়। প্রস্রাবে শর্করার পরিমাণ অধিক, অত্যন্ত দুর্বলতা, প্রবল পিপাসা, শীর্ণতা, অধিক পরিমাণে বারবার প্রস্রাব, বহুমূত্রের কারণে শরীরে ক্ষত।

ল্যাকটিক অ্যাসিড ৩X। ইহাও বহুমূত্র রোগের একটি প্রধান ঔষধ।

প্লাম্বাম আইরড ৬X। ইউরিক অ্যাসিডগ্রস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে উপযোগী।

সিকেলি ৬X। এই ওষুধের ব্যবস্থায় মূত্রের শর্করা কমে যায়।

ফসফরিক অ্যাসিড 1X, ৬X। স্নায়ুমন্ডলের কোন পীড়ার শহিত বহুবার মূত্রত্যাগ, রাত্রিতে কোমরে বেদনা, শরীর ক্ষয়, ধাতুদৌর্বল্য, চঞ্চলমনা ইত্যাদি অসুখের কাজ করে।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম 1X, ৩X, অতিশয় পানি পিপাসা, হজম হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য, জিহ্বায় আরক্ত, ঘুম কম, প্রস্রাবের সময় জ্বালা বোধ, নাক চোখ দিয়া পুঁজের মতো শ্লেস্মা পড়ে, রোগী দুর্বলতা বোধ করে।

ক্রিয়োজোট ৬X, ১২X, ৩০X, বারবার প্রস্রাবের ইচ্ছা, অত্যাধিক পরিমাণে লাল রংএর তলানী বিশিষ্ট বর্ণহীন প্রস্রাব। মূত্র ধারণ করতে পারে না।

আর্সেনিক ৬X, ৩০X, বহুমূত্রের সাথে 'শোথ' পানি সঞ্চার হেতু দেহের ফোলা রোগ।

টেরিবিন্থিনা ৬X, প্রস্রাব ত্যাগ কালিন জ্বালা।

আর্জেন্টাম ৬X, ৩০X, গুলফদেশ ফোলা সহ বহুমূত্র রোগী তাড়াতাড়ি দুর্বল হতে থাকলে ফলপ্রদ।

অ্যাবরোমা অগস্টা Q, শর্করা যুক্ত প্রস্রাব, বারে ও পরিমাণে অধিক প্রস্রাব, মুখ শুষ্ক, প্রস্রাব ঘোলা, শরীরে জ্বালা।

রাস এরোমাটিকা Q, বারে ও পরিমাণে প্রস্রাব অত্যন্ত অধিক, আপেক্ষিক গুরুত্ব কম, আলবুমিন থাকে, অনিচ্ছায় মুত্রত্যাগ, বিছানায় প্রস্রাব, প্রস্রাবের বেগ ধরে রাখতে না পারা, অনবরত ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব।

অ্যামোন অ্যাসেটিকাম 200x, প্রস্রাবে অধিক শর্করা ও শরীরে অত্যাধিক ঘাম।

ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম 3x, প্রস্রাব শর্করা যুক্ত, দিন অপেক্ষা রাতে বেশি প্রস্রাব। অত্যাধিক পিপাসা, বহুমূত্র, কিডনী, লিভার, রক্তচাপ, ধ্বজভঙ্গ, গর্ভাবস্থায় বহুমুত্র, মূত্রবেগ ধারণ করলে বেদনা, এই ঔষধ এসব সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রস্রাব না কমা পর্যন্ত এই ওষুধ খাওয়াতে হয়।

বাইওকেমিক চিকিৎসা ঃ

নেট্রাম সালফ ১২X থেকে ২০০X ও নেট্রাম ফস ৩X, ৬X, ২০০X।

রোগ যত দিনের হোক না কেন এই দুইটি ঔষুধ পর্যাক্রমে সেবন করলে পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই মূত্রের পরিমাণ ও শর্করা একদম কমিয়ে ফেলে এবং চার পাঁচ মাস একাধিকক্রমে ব্যবহার করলে রোগ একদম আরোগ্য হয়ে যায়।

পরামর্শ ঃ ডায়াবেটিস- হার্ট, কিডনী, লিভার, স্নায়ুতন্ত্র, চোখ এবং পায়ের উপর বেশি প্রভাব ফেলে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত শরীরের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো চেক আপ করুন। ফলাফল লিখে রাখুন।

নিজের ইচ্ছায় ওষুধ খাওয়া এড়িয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষুধের ডোজ, ঔষুধগুলি পরিবর্তন, ডায়েট কন্টোল, ব্যায়াম ইত্যাদি নিয়মিত করুন, সুস্থ থাকুন, সুখে থাকুন, ইহকাল পরকালের মঙ্গল অনুসন্ধান করুন।

সেন্টার ফর গ্লোবাল হেলথ রিসার্চ,

বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি (বাডাস)।
রুম নং-২৩৩, দ্বিতীয় তলা,
বারডেম জেনারেল হসপিটাল, বাডাস
১২২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
অনলাইন চিকিৎসা:
01888004479
01888004480
01888004481
01616014541
কোভিড ১৯ ও ডায়াবেটিস হেল্পলাইনঃ
01891766417

কিডনী Kidney ঃ

'কিডনী' বা 'বৃক্ক' মানব দেহের রেচন তন্ত্রের বিশেষ এক জোড়া অঙ্গ। রেচন হলো একটি জৈবিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জীবদেহ থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার বর্জ্য পদার্থ, যেমন- কার্বন ডাই অক্সাইড, ইউরিয়া ও জল, বের করে দেওয়া হয়। কিডনী একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যা সামগ্রিক শরীর-স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিডনীর সমস্যা হলে শরীরে নানান রোগ দেখা দেয়, এমনকি মৃত্যু ঝুঁকিও আছে। কিডনীর রোগের রোগীর সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে, কিন্তু এই রোগের ব্যাপারে সমাজে সচেতনতা খুবই কম। এ ব্যাপারে সবারই হওয়া জরুরি। সচেতন না থাকার কারণে কিডনী রোগ সম্পর্কিত জটিলতা এবং মৃত্যুহার বাড়ছে।

বিশ্বব্যাপী পরিসংখ্যান অনুসারে- বর্তমানে ১০ জনের মধ্যে ১ জন কিডনী রোগে আক্রান্ত। ক্রনিক কিডনী রোগ (CKD) মৃত্যুর ৬ষ্ঠতম দ্রুততম ক্রমবর্ধমান রোগ।

– কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ।

কিডনির গঠন ঃ

মানব দেহের অভ্যন্তরভাগে উদর গহ্বরের পশ্চাৎভাগে মেরুদন্ডের দুই পাশে নিচের দিকে দুটি কিডনি অবস্থিত। প্রতিটি কিডনির দৈর্ঘ্য ৪´ থেকে ৫´ ইঞ্চি। আকারে অনেকটা শিমের বীজের মতো। রং খানিকটা লালচে বাদামী। প্রতিটি বৃক্ক স্বচ্ছ ও পাতলা পেরিটোনিয়াম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এর ভেতর দিয়ে ইউরেটার ও রেনাল শিরা বের হয় এবং রেনাল ধমনী ও স্নায়ূ বৃক্কে প্রবেশ করে। প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিটি কিডনীতে প্রায় ১ থেকে ১.৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ থেকে ১৫ লক্ষ অতি সূক্ষ্ম নেফ্রন অর্থাৎ ছাঁকনি থাকে। নেফ্রন রক্ত ছেঁকে পরিশোধন করে এবং এ প্রক্রিয়ায় দেহের তরল ও অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। নালিকার শেষ প্রান্তে পরিশোধিত তরল মূত্র হিসেবে মূত্র থলীতে জমা হয়।

নেফ্রন (Nephron) কী ?

নেফ্রন হলো কিডনির আণবীক্ষণিক গঠনগত এবং কার্যকরী একক। নেফ্রন রক্তকে পরিস্রাবণ করে, যা থেকে প্রস্রাব তৈরি হয় এবং দেহ থেকে অতিরিক্ত তরল ও বর্জ্য বের করে দেয়।

নেফ্রনের কাজ কী ?

পরিস্রাবণ: গ্লোমেরুলাসের মাধ্যমে রক্ত পরিস্রাবিত হয়, যেখানে বর্জ্য পদার্থ বোম্যানস ক্যাপসুলে জমা হয়।
পুনঃশোষণ: রেনাল টিউবুলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় পদার্থ (যেমন জল, লবণ, গ্লুকোজ শরীর দ্বারা পুনরায় শোষিত হয়।
নিঃসরণ: কিছু বর্জ্য পদার্থ সরাসরি রক্তের পরিবর্তে টিউবুলের মধ্যে নিঃসৃত হয়।
বর্জ্য অপসারণ: প্রক্রিয়া করণের পর বর্জ্য পদার্থ প্রস্রাব আকারে দেহ থেকে বের করে দেওয়া হয়।

কিডনীর কাজ কী ?

কিডনী হলো সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত অত্যাধুনিক রিপ্রসেসিং মেশিন। কিডনীর প্রধান কাজ রক্ত ছেঁকে পরিস্কার করা, রেচন পদার্থ যেমন- ইউরিয়া সহ বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ পৃথকীকরণ ও অপসারণ এবং মূত্র উৎপাদন।

একটি গাড়ি ঠিক ভাবে চলাচলের জন্য যেমন সব পার্টস্ ভালো রাখতে হয়, মানুষের শরীরেরও প্রত্যেকটি অঙ্গকে ভালো রাখা জরুরি। শরীরের প্রতিটি অঙ্গই খুব গুরুত্বপূর্ণ। হার্ট, ব্রেন, ফুসফুস, কিডনী প্রত্যেকটির রয়েছে আলাদা আলাদা কাজ। শরীর সুস্থ রাখতে প্রত্যেকটা অঙ্গকে ভালো রাখা আমাদের দায়িত্ব।

আমাদের হার্ট শরীরের রক্তকে পাম্প করে। সেই রক্তের ২০ শতাংশ কিডনীতে পৌঁছায়। কিডনী সেই রক্তকে ফিল্টারের কাজ করে থাকে। ফিল্টারের কাজ যেমন দূষিত পানিকে ছেঁকে পরিষ্কার করা, তেমনি কিডনী আমাদের শরীর থেকে দূষিত পদার্থকে ফিল্টার করে ছেঁকে রক্তকে পরিষ্কার করে দেয়। কিডনী

মূত্রের সাহায্যে শরীরের খারাপ পদার্থকে বের করে দেয়। আর যদি এই কিডনীই খারাপ হয়ে যায়, বা ঠিকঠাক কাজ না করে, তাহলে বুঝতেই পারছেন কী হতে পারে!

কিডনী কাজ করা বন্ধ করে দিলে শরীরে খারাপ বর্জ্য জমতে থাকে। অতিরিক্ত টক্সিন বের হতে পারে না। তখন হাত, পা, পেট অঙ্গগুলো ফুলে যায়। কারণ এর ফলে শরীরের বাড়তি লবণ ও পানি বিভিন্ন টিস্যুতে জমা হয়ে যায়। তখন টিস্যুগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয়। শরীরে নানান সমস্যা দেখা দেয়।

মানব দেহের সারা শরীরের সমুদয় রক্ত দিন-রাতে অন্তত ৪০ বার কিডনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কিডনী সমস্ত রক্ত ছেঁকে পরিস্কার করে দেয়। রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত পানি অপসারণ করে, যার মাধ্যমে মূত্র তৈরি হয়। এটি মূত্রবাহিনী, মূত্রাশয় ও মূত্রনালিকার সঙ্গে কাজ করে। এছাড়াও এটি শরীরে পানি, লবণ, খনিজ ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রোলাইট যেমন- সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম-এর ভারসাম্য বজায় রাখে। এসিড-ক্ষারকের (pH) ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এছাড়াও কিডনী তরল এবং খনিজ ভারসাম্য নিশ্চিত করে, লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন, ভিটামিন ডি বিপাক ইত্যাদির সাথে জড়িত। কিডনি শরীরে জল ও ইলেকট্রোলাইট বা তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হরমোন নিঃসরণ করে।

কিডনী ক্রমাগত রক্তকে ছেঁকে শরীর থেকে অনাবশ্যক ইউরিয়া, অতিরিক্ত লবণ ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে এবং সেগুলোকে মূত্র হিসেবে বের করে দিয়ে রক্তকে পরিশোধন করে দেয়। এইভাবে কিডনী সারা শরীরকে স্বচ্ছ এবং সুস্থ রাখে।

কিডনীর কী কী সমস্যা হয় ?

একদম প্রাথমিক পর্যায়ে কিডনির অসুখের তেমন কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না। কারণ– শরীর কিডনির পরিবর্তন শুরুতে মানিয়ে নিতে পারে। লক্ষণ দেখা দেয় প্রাথমিক পর্যায় পার হলে। কিডনী রোগ যদি বেশি বেড়ে যায় তখন রক্তে দুষিত পদার্থ বাড়তে থাকে এবং শরীর অসুস্থবোধ হতে থাকে। কিডনীর সমস্যা হলে রোগীর ফুসফুসে পানি জমে, বুকে ব্যথা হয়। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অ্যানিমিয়া (লাল রক্ত কনিকার স্বল্পতা), হাড় দুর্বলতা, পুষ্টিহীনতা, স্নায়বিক ক্ষতিগ্রস্থতা দেখা দিতে পারে।

বহুমূত্র হলো কিডনী খারাপের একটি প্রধান লক্ষণ। দীর্ঘমেয়াদী উচ্চ রক্তচাপ কিডনির উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ কিডনীর প্রধান শত্রু, যা ধীরে ধীরে কিডনীর কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। এই দুটি রোগের প্রাদুর্ভাব যত বাড়বে, তত বাড়বে কিডনি রোগীর সংখ্যা। এই দুইটি রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরী।

কিডনী রোগ ঃ

কিডনীতে বিভিন্ন ধরনের রোগ হতে পারে। যেমন–

১) উচ্চ ক্রিয়েটিনিন, ২) কিডনী ফেইলিউর, একিউট কিডনী ইনজুরি অর্থাৎ কিডনী বিকল, ৩) দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগ, ৪) কিডনীতে পাথর, ৫) কিডনীর সংক্রমণ, ৬) পলিসিস্টিক কিডনী রোগ, ৭) ডায়াবেটিস জনিত কিডনী রোগ। ৮) উচ্চ রক্তচাপ জনিত কিডনী রোগ। ৯) কিডনীতে টিউমার, ক্যান্সার, ১০) কিডনীতে পানি জমা, ১১) ফুসফুসে পানি জমা, ১২) যক্ষা জাতীয় অসুখ,১৩) মূত্রনালীতে টিউমার, ১৪) প্রস্টেট গ্রন্থির টিউমার বা ক্যান্সার জাতীয় অসুখ, ১৫) অন্ডকোষ ফোলা, ১৬) অন্ডকোষে টিউমার বা ক্যান্সার। ১৭) কিডনি খারাপ হওয়ার কারণে সেই কিডনিতে ব্যথা।

এই রোগগুলোর ফলে কিডনী শরীর থেকে বর্জ্য ও অতিরিক্ত তরল অপসারণের ক্ষমতা হারায়। শরীরে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

কিডনী রোগের লক্ষণ ঃ

কিডনী খারাপ হয়েছে কি না বুঝবেন যেসব লক্ষণে–

বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে যা একজন সাধারণ মানুষেরও খালি চোখে নজরে পড়ে। যা দেখে তিনি সাবধান হতে পারেন।

রক্তে ক্রিয়েটিনিন বাড়া মানেই কিডনী অকেজো হচ্ছে।

রক্তে উচ্চ মাত্রায় ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাওয়ার এবং কিডনী রোগের লক্ষণগুলি হলো– বমি বমি ভাব, বমি করা, ক্ষুধামান্দ্য, খাবারে অরুচি, নিদ্রাহীনতা, ঘুমের ব্যাঘাত, প্রস্রাবের পরিবর্তন যেমন– ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া কিংবা প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া এবং গাঢ় রঙের প্রস্রাব, প্রস্রাব লাল হওয়া, প্রস্রাবে দুর্গন্ধ, প্রস্রাবে জ্বালা-পোড়া, প্রস্রাবের সাথে রক্ত, প্রস্রাবে অনেক বেশি ফেনা, এডিমা বা শোথ বা ফোলা রোগ, পা ও পায়ের গোড়ালি- চোখ- হাত বা পেট ফুলে যাওয়া, ফুসফুসে পানি জমে বুকে ব্যথা, শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়ে শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ, রক্ত স্বল্পতা, সবসময় শারীরিক ক্লান্তি ও শক্তিহীনতা, দুর্বলতা, ওজন কমে যাওয়া। মাংসপেশিতে খিল লাগা বা খিঁচুনি, শরীরে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, সব সময় ঠান্ডা অনুভব করা, মাথা ঘোরা। পিছনের নিচের দিকে বা কোমরের দুই পার্শে ও তলপেটে প্রচন্ড ব্যথা। শরীরের ইউরিয়া বের

হতে না পেরে ত্বকের নিচে জমা হতে থাকে, তখন চুলকানি হয়, ত্বকের রঙ পরিবর্তন ও খসখসে হয়ে যেতে পারে, ফুসকুড়ি হতে পারে।

কিডনি রোগ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা রোগটি নিরাময়ের মূল শক্তি। কিডনি রোগের লক্ষণ গুলো সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা থাকলে সেই অনুযায়ী নিরাময়ের ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হয়। কিডনিতে কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে তা সহজে ফেরানো সম্ভব হয় না। তাই কিডনি সমস্যার কোনো লক্ষণই অগ্রাহ্য করা চলবে না। আপনি যদি লক্ষণগুলির কোনোটার সম্মুখীন হন, তাহলে দ্রুত ডাক্তারের কাছে গিয়ে তার পরামর্শ অনুযায়ী রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিত হবেন, আপনার কিডনির কী সমস্যা। সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করাবেন।

ক্রিয়েটিনিন কী ?

'ক্রিয়েটিনিন' হলো পেশিতে শক্তি তৈরির প্রক্রিয়ার একটি উপজাত, রাসায়নিক যৌগ, যা মাংসপেশির ক্রিয়েটিন ফসফেট ভেঙে তৈরি হয়। এটি শরীরে শক্তি উৎপাদনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে সর্বদা একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে উৎপন্ন হয়। ইহা বর্জ্য পদার্থ হিসেবে রক্তে জমা হয়। পেশীর ভর বা ঘনত্বের কারণে এর মাত্রায় পরিবর্তন হতে পারে। সুস্থ কিডনি রক্ত থেকে ক্রিয়েটিনিন ছেঁকে প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দেয়। কিডনি সঠিকভাবে কাজ করতে না পারলে রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায়।

ক্রিয়েটিনিন বাড়ার লক্ষণ: কোন ব্যক্তির রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে গেলে তিনি হঠাৎ অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ করতে পারেন। খুব বেশি কায়িক শ্রম না করেও বিধ্বস্ত লাগলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

রক্তে ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাওয়ার কারণ ঃ

ক্রিয়েটিনিন বাড়ার মূল কারণ হলো- কিডনি ঠিকমতো কাজ করতে না পারা। কিডনি শরীর থেকে ক্রিয়েটিনিন বের করে দিতে ব্যর্থ হলে রক্তে এর মাত্রা বেড়ে যায়। কিছু বিশেষ রোগ, ডায়াবেটিস টাইপ ২, উচ্চ রক্তচাপ, নির্দিষ্ট কিছু ঔষধ, মাংসপেশীর ক্ষতি বা অতিরিক্ত মাংসপেশী থাকার কারণে কিডনি ঠিকমতো কাজ করতে না পারলে রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায়। কিডনি সংক্রমণ, কিডনিতে পাথর বা অন্য কোনো কারণে কিডনির ক্ষতি হলে ক্রিয়েটিনিন বাড়তে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক এবং রক্তচাপের কিছু ওষুধ কিডনির উপর চাপ সৃষ্টি করে ক্রিয়েটিনিন বাড়াতে পারে। শরীরে জলের পরিমাণ কমে গেলে রক্ত ঘন হয়ে যায়, যার ফলে ক্রিয়েটিনিন বেশি দেখায়।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন ঃ

যখন আপনার ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় তখন অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিবেন। রক্তে উচ্চ ক্রিয়েটিনিন কিডনির ক্ষতির একটি কারণ হতে পারে, এইজন্য এর পেছনের কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

যেসব রোগের কারণে ক্রিয়েটিনিন বাড়ে সে রোগের চিকিৎসা করালেই ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এজন্য পরীক্ষা জরুরি।

ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা কী ঃ

ক্রিয়েটিনিন টেস্ট হলো– আপনার কিডনি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা জানার জন্য রক্তে এবং প্রস্রাবে ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ পরিমাপ করে কিডনির কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। কিডনির কার্যকারিতা মূল্যায়নে এবং কিডনির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে উচ্চ ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ডায়াগনস্টিক ব্যবস্থা। ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করে রক্তে ক্রিয়েটিনিনের পরিমাণ মাপা হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে কিডনি কতটা ভালোভাবে বর্জ্য পরিশোধন করছে, তা বোঝা যায়। আপনার কিডনি সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য নিয়মিত ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করা জরুরি।

কিডনীর অবস্থা এবং স্বাস্থ্য জানার জন্য যে পরীক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঃ

কিডনীর কার্যকারিতা বোঝানোর জন্য ক্রিয়েটিনিন মাত্রা এবং GFR (Glomerular Filtration Rate) 'গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট' মাপা হয়।

ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা ঃ রক্তে ক্রিয়েটিনিন একটি বর্জ্য পদার্থ যা কিডনী শরীর থেকে ফিল্টার করে বের করে দেয়। রক্তে ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করে কিডনীর কার্যকারিতার ক্ষমতা মাপা হয়।

কিডনীর ক্রিয়েটিনিনএর মাত্রা স্বাভাবিক পয়েন্ট কত ?

পুরুষদের জন্য স্বাভাবিক ক্রিয়েটিনিন মাত্রা প্রায় ০.৯ থেকে ১.৩ mg/dL।

মহিলাদের জন্য ০.৬ থেকে ১.১ mg/dL।

যাদের একটা কিডনী তাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা প্রতি ডেসি লিটার রক্তে ১.৮ মিলিগ্রাম পর্যন্ত স্বাভাবিক।

বয়স এবং পেশীর ভর ভেদে এই স্বাভাবিক মাত্রায় পরিবর্তন হতে পারে।

ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স লেভেল পুরুষের ১.৪-এর বেশি এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১.২-এর বেশি হলে কিডনী সঠিকভাবে কাজ করছে না বলে প্রাথমিক লক্ষণ ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসা করাতে হবে।

GFR পরীক্ষা ঃ গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট GFR একটি পরীক্ষা যা কিডনী কত দ্রুত রক্ত থেকে বর্জ্য ফিল্টার করছে অর্থাৎ কিডনী রক্ত ফিল্টার করার হার পরীক্ষা করে, যা কিডনীর স্বাস্থ্যের একটি ভালো নির্দেশক।

কিডনীর GFR এর মাত্রা স্বাভাবিক কত ?

90 mL/মিনিট/1.73m² এর উপরে GFR এর একটি স্বাভাবিক মান হিসাবে বিবেচিত হয়।

কিডনির EGFR (Estimated Glomerular Filtration Rate) যখন ১৫ বা তার নিচে নেমে আসে, অর্থাৎ, eGFR মোটামুটি প্রতি মিনিটে ১৫ মিলিলিটার বা তার কম হলে কিডনি যথেষ্ট কার্যকর থাকে না। তখন 'ডায়ালাইসিস' বা 'কিডনি প্রতিস্থাপন'-এর প্রয়োজন হতে পারে।

ডায়ালাইসিস একটি চিকিৎসার বিকল্প এবং এটি কখন শুরু করতে হবে তা একজন কিডনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়।

ডায়ালাইসিস করতে যত দেরি হবে রোগীর আয়ু তত কমতে থাকবে।

যদিও রোগী দীর্ঘ সময়ের জন্য ডায়ালাইসিসে বেঁচে থাকতে পারে, তবে নির্বাচিত ক্ষেত্রে একটি কিডনি প্রতিস্থাপনই চূড়ান্ত চিকিৎসা।

ডায়ালাইসিস কী?

কিডনী ব্যর্থতা বা কিডনি ফেইলিওর, যা শেষ পর্যায়ে রেনাল ডিজিজ (ESRD) নামে পরিচিত, এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী কিডনী রোগের শেষ পর্যায়।

কিডনী ড্যামেজ বা ব্যর্থ হলে শরীরের কার্যক্ষমতা ব্যাহত হয় এবং নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যার সৃষ্টি হয়। 'ডায়ালাইসিস' হলো একটি জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা পদ্ধতি। কোনো কারণে দুইটি কিডনি বিকল হয়ে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে না পারলে এর পরিবর্তে কৃত্রিম ছাঁকনি ব্যবহার করে তার মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবাহিত সমস্ত রক্ত ছেঁকে শরীর থেকে বর্জ্য বের করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হয় **'ডায়ালাইসিস'**।

যখন কিডনি শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ, অতিরিক্ত জল এবং বিষাক্ত উপাদান অপসারণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন একটি কৃত্রিম মেশিন **'হেমোডায়ালাইসিস'** বা একটি বিশেষ টিউব **'পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস'**-এর মাধ্যমে এই কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীর থেকে অতিরিক্ত জল, ইলেক্ট্রোলাইট, এবং ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থগুলো সরানো হয়।

ডায়ালাইসিসের প্রকারভেদ ঃ

হেমোডায়ালাইসিস (Hemodialysis):

এটি একটি মেশিন-ভিত্তিক পদ্ধতি, যেখানে একটি কৃত্রিম কিডনি ব্যবহার করে শরীর থেকে রক্ত ফিল্টার করা হয়। এটি সাধারণত সপ্তাহে বেশ কয়েকবার হাসপাতাল বা ক্লিনিকে করা হয়।

পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (Peritoneal Dialysis):

এই পদ্ধতিতে, পেটের ভেতরের ঝিল্লি বা পেরিটোনিয়াম ব্যবহার করে বর্জ্য অপসারণ করা হয়। এটি বাড়িতেও করা যেতে পারে।

শরীরে একটা কিডনী কি যথেষ্ট?

মানুষের শরীরে সাধারণত দুটি কিডনি থাকে। কারো জন্মগতভাবে একটি কিডনি থাকে। কিডনিতে টিউমার হলে, কিডনিতে পুঁজ জমে বা মারাত্মক জীবাণু সংক্রমণ হয়ে, মারাত্মক শারীরিক আঘাতে কিংবা কিডনিতে পাথর জমে কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ হলে, বা যেকোনো কারণে কিডনি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হলে সে ক্ষেত্রে আক্রান্ত কিডনি কেটে ফেলে দিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে রোগীকে একটি কিডনি দিয়ে শরীরের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হয়। আবার অনেকে একটি কিডনি ডোনেট বা দান করেন, তারাও একটি কিডনি নিয়ে বেঁচে থাকেন।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা দুইটি কিডনি দান করেছেন, যেন একটি কিডনি দান করলেও আরেকটি কিডনি নিয়ে মোটামুটি স্বভাবিকভাবে বেঁচে থাকা যায়।

এখন পর্যন্ত গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন সহ অন্যান্য শারীরিক প্রক্রিয়া একটি কিডনির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। সে বিবেচনায় একটি কিডনি যথেষ্ট বলা যায়। এমনকি যাদের জন্মগতভাবে একটি কিডনি থাকে, তাদের কোনো সমস্যা হয় না বলে অনেকে বড় হয়েও বুঝতে পারেন না যে, তার কিডনি একটি। তবে মনে রাখতে হবে, দুটি কিডনির কাজ একটিকে করতে হয় বলে তুলনামূলক চাপ বেশি পড়ে একটি কিডনির উপর। এইজন্য শরীরে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

কারও দুইটির জায়গায় একটি সুস্থ কিডনি থাকলে সেটি শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হলেও, ওই কিডনির সুস্থতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একজন চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা প্রয়োজন।

কিডনিতে পাথর ঃ

কিডনিতে পাথর এখন খুব স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবেষকরা বলছেন, প্রায় ১০ জনের মধ্যে ১জন মানুষের শরীরে কিডনিতে পাথর হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটি যেকোনো বয়সে, নারী বা পুরুষ যে কেউ এই সমস্যায় আক্রান্ত

হতে পারেন। দেরিতে ধরা পড়লে অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই কিডনিতে পাথর হলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

কিডনিতে পাথর কী ?

কিডনির ভেতরে সাধারণত ক্যালসিয়াম **'অক্সালেট'** বা অন্যান্য খনিজ লবণ জমে স্ফটিক আকার ধারণ করলে সেটিকে কিডনির পাথর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাথর ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের কিডনিতে পাথরের মধ্যে রয়েছে 'ক্যালসিয়াম স্টোন, ইউরিক অ্যাসিড স্টোন, স্ট্রুভাইট স্টোন এবং সিস্টাইন স্টোন'।

একবার কিডনিতে পাথর দেখা দিলে, চিকিৎসা ছাড়া তা অপসারণ করা কঠিন। চিকিৎসাও পাথরের ধরনের ওপর নির্ভর করে।

নতুন করে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমানোর সহজ উপায় বের হয়েছে।

কিডনির পাথর থেকে বাঁচতে করণীয় ঃ

ক্ষেত্র বিশেষে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিডনির পাথর দূর করা সম্ভব। যেমন, খুব ছোট আকারের পাথর দেখা দিলে পরিমাণ মতো পানি পানের মাধ্যমে তা সারিয়ে তোলা সম্ভব হতে পারে।

শসা এবং অন্যান্য সালাদ জাতীয় সবজি কাঁচা খাওয়া হলে সেগুলো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সরবরাহ করে নতুন পাথর তৈরি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে। নিয়মিত শসা খেলে কিডনিতে সৃষ্ট পাথর গলে যেতে সহায়তা হয়। বিশেষজ্ঞগণের মতে শসার ভেষজ উপাদান কিডনির পাথর গলাতে খুব কার্যকর।

কিডনির পাথর থেকে বাঁচতে শরীরের পানির ভারসাম্য ঠিক রাখা, লবণ খাওয়া কমানো, স্বাভাবিক ওজন বজায় রাখা, ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া এবং উচ্চ অক্সালেটযুক্ত খাবার এড়ানোর মতো জীবনধারার পরিবর্তনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত।

কাদের কিডনিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা বেশি ?

যদিও কিডনিতে পাথর যে কারও মধ্যে বিকাশ করতে পারে, কিছু গোষ্ঠীর লোকেদের কিডনিতে পাথর হওয়ার প্রবণতা বেশি।

এর মধ্যে রয়েছে:

পুরুষদের, গর্ভবতী মহিলা, ২০ থেকে ৫০ বছর বয়সী মানুষ, যাদের কিডনিতে একবার পাথর হয়েছিল, যাদের পরিবারের সদস্যদের কিডনিতে পাথর রয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং চিকিৎসার অবস্থা যেমন গাউট, হাইপারক্যালসিউরিয়া, হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, ডায়াবেটিস, ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি। অ্যান্টাসিড, মূত্রবর্ধকএর মতো নির্দিষ্ট ওষুধ গ্রহণকারী লোকেরা কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকিতে।

পুরুষ বা মহিলার মধ্যে কিডনিতে পাথর হওয়ার লক্ষণ গুলো কী কী?

কিছু কিডনি পাথর 'নীরব' পাথর হিসাবে পরিচিত, কারণ তারা কোন উপসর্গ সৃষ্টি করে না। কখনও কখনও, কিডনিতে পাথরে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কোলিক ব্যথা বা রেনাল কোলিক রিপোর্ট করেন, যা নিম্ন পিঠে বা কুঁচকির অঞ্চলে হঠাৎ অসহনীয় ব্যথা, যার সাথে বমি বমি ভাব এবং বমি হতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে শরীরের ভঙ্গি পরিবর্তন করে ব্যথা উপশম হয় না।

কিছু অতিরিক্ত উপসর্গ থাকতে পারে- যার মধ্যে রয়েছে:

প্রস্রাবে রক্তের উপস্থিতি বা হেমাটুরিয়া, মূত্রনালীতে সংক্রমণের কারণে জ্বর এবং ঠান্ডা লাগা, প্রস্রাব করতে অসুবিধা হওয়া বা প্রস্রাবের জরুরিতা, পিঠে ব্যাথা, তলপেট এবং কুঁচকির দিকে প্রসারিত ব্যথা, প্রস্রাব রঙিন, ব্যথার সাথে বমি বমি ভাব এবং বমি, পুরুষদের পেনাইল বা টেস্টিকুলার এলাকায় ব্যথা।

কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ কী?

কিডনিতে পাথর তৈরি হয় যখন পাথর গঠনকারী পদার্থ সোডিয়াম লবণ প্রস্রাবে নির্গত হয়। প্রস্রাবের সংমিশ্রণে পরিবর্তন বা প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস কিডনিতে পাথর গঠনে সহায়তা করে। অতিরিক্ত অক্সালেট, ইউরিক অ্যাসিড থেকে কিডনিতে পাথর তৈরি হয়। কিডনির মধ্যে বর্জ্য পদার্থ জমা হয়ে পাথরের আকার ধারণ করতে পারে।

এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী কিছু সাধারণ কারণগুলির মধ্যে রয়েছে:

কম তরল গ্রহণ। ডিহাইড্রেশন কিডনিতে পাথরের জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ। যখন আপনি ডিহাইড্রেটেড হন, তখন আপনার প্রস্রাব আরও ঘনীভূত হয়, স্ফটিক গঠনের সম্ভাবনা বাড়ায়। কঠোর ব্যায়ামের কারণে ডিহাইড্রেশন হলে, প্রস্রাবের বহিঃপ্রবাহে যেকোনো ধরনের বাধা, মূত্রনালীতে সংক্রমণ, বিপাকের অস্বাভাবিকতার কারণে প্রস্রাবের সংমিশ্রণে পরিবর্তন, কিছু খাদ্যাভ্যাস যেমন- উচ্চ প্রোটিন গ্রহণ, অত্যধিক লবণ এবং চিনি, ভিটামিন ডি সম্পূরক দীর্ঘক্ষণ গ্রহণ এবং অক্সালেটযুক্ত খাবার বেশি খাওয়া কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ।

অক্সালেট কী ?

'অক্সালেট' হলো- একটি প্রাকৃতিক যৌগ বা রাসায়নিক পদার্থ, যা প্রাকৃতিকভাবে কিছু খাবারে পাওয়া যায় এবং শরীরও এটি তৈরি করে। এটি কার্বনিক অ্যাসিডের একটি লবণ বা এস্টার। শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণে অক্সালেট জমা হলে ক্যালসিয়াম অক্সালেট কিডনিতে পাথর সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে, যা একটি গুরুতর সমস্যা।

অক্সালেট নিয়ন্ত্রণে করণীয় ঃ

কিডনি পাথর প্রতিরোধ করতে উচ্চ অক্সালেটযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন বা কম খান।

অক্সালেট সমৃদ্ধ খাবার ঃ উচ্চ মাত্রায় অক্সালেট-সমৃদ্ধ খাবারের মধ্যে রয়েছে- গাঢ় সবুজ সাক, পালং শাক, বিটরুট, বাদাম, তিল, ওকড়া, পার্সলে, টমেটো, স্ট্রবেরি, কালো চা, চকোলেট, সয়া পণ্য এবং কোকো। বাদামী চালের আটা, বুলগুর, বাকউইট, কর্নমিল, এবং সয়া আটার মতো শস্যেও অক্সালেট পাওয়া যায়।

কখন ডাক্তার দেখাবেন ?

বিরক্তিকর লক্ষণ ও উপসর্গ যেমন- জ্বর এবং বমি বমি ভাব সহ তীব্র ব্যথা; প্রস্রাবে রক্ত; বা প্রস্রাব করতে অসুবিধা দেখা দিলে একজন নেফ্রোলজিস্ট দেখান জরুরি।

কিভাবে কিডনি পাথর নির্ণয় করা হয় ?

আপনি যদি কিডনিতে পাথরের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ অনুভব করেন, অবিলম্বে একজন নেফ্রোলজিস্টের সাথে পরামর্শ করুন। আপনার ডাক্তার পরীক্ষার ভিত্তিতে অবস্থা নির্ণয় করবেন:

১. চিকিৎসা ইতিহাস।
২. পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা।
৩. রক্ত পরীক্ষা:
৪. ইমেজিং পরীক্ষা।
৫. পেটের সাধারণ এক্স-রে সহ বা এক্স-রে ছাড়াই আল্ট্রাসাউন্ড।
৬. নন-কনট্রাস্ট সিটি স্ক্যান।

কিডনিতে পাথরের চিকিৎসা কি ?

কিডনিতে পাথর নির্ণয় হলে, নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তার পাথরের আকার, উপসর্গ এবং অন্তর্নিহিত সমস্যাগুলির উপর নির্ভর করে উপযুক্ত চিকিৎসার পরামর্শ দিতে পারেন।

কখনও কখনও, পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল গ্রহণ করলে পাথর ৫ মি.মি বা তার কম হলে মূত্রনালীর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ডাক্তার আপনাকে ব্যথা উপশম করতে এবং প্রস্রাবের মাধ্যমে পাথর পাস করতে সহায়তা করার জন্য ঔষধও দিতে পারেন।

কিভাবে কিডনি পাথর অপসারণ করা হয় ?

বড় পাথরের জন্য যা তাদের নিজের থেকে বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, নেফ্রোলজিস্ট কিডনি পাথর অপসারণের পদ্ধতি এবং অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিতে পারেন।

এক্সট্রাকর্পোরিয়াল শক ওয়েভ লিথোট্রিপসি (ESWL) ঃ আল্ট্রাসাউন্ড শক ওয়েভগুলি বড় পাথরগুলিকে চূর্ণ করতে ব্যবহৃত হয় যা প্রস্রাবের মাধ্যমে সহজেই নির্মূল করা যায়।

ইউরেটেরোস্কোপি ঃ ডাক্তার দ্বারা ইউরেটার বরাবর একটি টিউব ঢুকিয়ে কিডনির ছোট পাথর অপসারণ করা যেতে পারে। বড় পাথরের জন্য, ডাক্তার তাদের দ্রবীভূত করতে বা ভেঙে ফেলার জন্য ইউরেটেরোস্কোপির মধ্যে লেজার ব্যবহার করতে পারেন।

ওপেন সার্জারি ঃ কিডনির পাথর অপসারণের জন্য ওপেন সার্জারি বা অপারেশন খুব কমই এখন ব্যবহার করা হয়।

পাথর আটকে গেলে, প্রস্রাব প্রবাহে বাধা, প্রচন্ড ব্যথা এবং রক্তপাত হলেই ডাক্তার ওপেন সার্জারির পরামর্শ দিতে পারেন।

কিডনিতে পাথর কীভাবে প্রতিরোধ করা যায়?

পাথরের গঠন রোধ করার একটি সর্বোত্তম উপায় হল নিজেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে হাইড্রেটেড রাখা, কঠোর ব্যায়ামের সময় ঠান্ডা আবহাওয়া ইত্যাদি। এটি প্রস্রাবকে পাতলা রাখতে এবং ক্যালসিফাইং এজেন্ট তৈরি হওয়া রোধ করতে সহায়তা করে।

স্থূল ব্যক্তিদের ইউরিক অ্যাসিডের পাথর ওজন কমানোর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কিডনিতে পাথরের জন্য কিছু প্রাথমিক ডায়েট টিপস ঃ

যদিও সব কিডনি পাথর প্রতিরোধযোগ্য নয়, তবুও ঝুঁকি কমাতে আপনি বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে পারেন।

কিডনিতে পাথর প্রতিরোধে ডায়েট ও লাইফস্টাইল মেনে চলতে হবে। কিডনিতে পাথরের প্রকারের উপর ভিত্তি করে গঠন ও আকার কমাতে এবং পাথর প্রতিরোধ করতে খাদ্য গ্রহণের পরিবর্তন করতে হবে। একজন কিডনিতে পাথর প্রতিরোধে বিশেষজ্ঞ ডায়েটিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করুন।

অতিরিক্ত প্রাণীজ প্রোটিন যেমন- মাছ, মাংস, প্রক্রিয়াজাত খাবার, আচার, ফাস্ট ফুড, দুগ্ধজাত খাবার- গরুর দুধ, পনির, দই কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়। এগুলো সীমিত করুন। ছাগলের দুধ খাওয়া ভালো।

অতিরিক্ত সোডিয়াম (লবণ), উচ্চ চিনির মাত্রা কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এগুলো পরিহার করুন।

প্রচুর কফি, চা, কোমল পানীয় এবং সকল প্রকার নেশা থেকে বিরত থাকুন।

যেসকল খাবার খাবেন ঃ

ক্যালসিয়াম- পাথর তৈরিতে বাধা দিতে পারে অস্বাভাবিকভাবে। কম ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার কিডনিতে পাথর হতে পারে। ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ করা অন্ত্রে অক্সালেটের সাথে আবদ্ধ হয়ে এবং এর শোষণ রোধ করে পাথর প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। তাই খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করা উপকারী হতে পারে।

কিডনি ভালো রাখতে এবং পাথর থেকে মুক্তি পেতে পর্যাপ্ত পানি পান করুন। পর্যাপ্ত পানি পান না করলে রক্ত এবং প্রস্রাব ঘনীভূত হতে পারে, যা কিডনিতে পাথর গঠনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। পানি প্রস্রাবের মাধ্যমে অক্সালেট বের করে দিতে সাহায্য করে এবং কিডনি পরিষ্কার থাকে, ফলে পাথর তৈরি হওয়ার ঝুঁকি কমে। অতিরিক্ত ঘাম হলে পানি খাওয়ার পরিমাণ আরও বাড়াতে হবে। ফ্রিজের ঠান্ডা পানি খাবেন না। ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্যথানাশক ওষুধ খান, গ্রিন টি বা ক্যানবেরি জুস পান করুন।

কমলার রস, ডালিমের রস, উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিন, যেমন- ডাল, সয়াবিন, সূর্যমুখী বীজ গ্রহণ করা ভালো।

কিডনির পাথরের ঘরোয়া প্রতিকার ঃ

পাথরকুচি পাতা: প্রাকৃতিক ঔষধের এক মহামূল্যবান উপহার পাথরকুচি গাছ। পাথরকুচি পাতার ঔষধি গুণ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। এটি বহু রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। পাথরকুচি পাতার রস কিডনির পাথর নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকর। এর রস দৈনিক ২-৩ চামচ নিয়মিত খেলে কিডনির পাথর ধীরে ধীরে গলে বের হয়ে যায়, কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়।

শসা: শসাতে প্রচুর পরিমাণে পানি ও ফাইবার, বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ থাকে। শসা খেলে কিডনির পাথর গলে যায়।

লেবুর রস: গবেষণায় দেখা গেছে, লেবু ইউরিনে সাইট্রিক লেভেল বাড়িয়ে দেয়। ফলে খুব সহজেই দেহ থেকে টক্সিন বেরিয়ে যেতে পারে। লেবুর রসে হাইড্রক্সিসিট্রেট থাকে, যা ক্যালসিয়াম অক্সালেট ক্রিস্টাল গলিয়ে দিতে সাহায্য করে। এই ক্যালসিয়াম অক্সালেট ক্রিস্টালের কারণেই প্রধানত কিডনিতে পাথর হয়। নিয়মিত লেবুর রস পান করলে ক্যালশিয়াম অক্সালেটও মূত্রের সঙ্গে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। ফলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকিও কমে। লেবুতে থাকা সাইট্রিক অ্যাসিড কিডনির পাথর প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। সাইট্রেট, সাইট্রিক অ্যাসিডের একটি উপাদান, যা প্রস্রাবের অম্লত্ব হ্রাস করে। এটি ছোট পাথর ভেঙ্গে ফেলতেও সহায়তা করতে পারে এবং নতুন পাথর তৈরি হতে বাধা দেয়। লেবুর রস চা বা অন্যান্য পানীয়তেও যোগ করা যেতে পারে। সারা দিনে ৪ আউন্স পাতিলেবুর রস খেতে হবে।

আপেল সাইডার ভিনেগার : কিডনির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে ভিনেগার। যা কিডনির অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমিয়ে দেয়। ফলে স্বাভাবিক গতিতে নিজের কাজ করে যেতে পারে কিডনি।

আপেল সাইডার ভিনেগারে রয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, যা কিডনির পাথর দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে। অ্যাপেল সিডার ভিনেগার নিয়মিত ব্যবহারে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রবেশ করে। ফলে ব্লাড সুগার ও ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণে থাকে। এমনকি কিডনিতে জমে থাকা একাধিক ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেওয়ার কাজেও অ্যাপেল সিডার ভিনেগার দারুণ উপকারী। ১-২ টেবিল চামচ আপেল সিডার ভিনেগার পানিতে মিশিয়ে দিনে একবার বা দুবার পান করুন। এটি ব্যথা উপশম এবং পাথর গঠন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে।

তুলসী পাতার রস: তুলসীতে রয়েছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড, যা কিডনির পাথর ভেঙ্গে এবং ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। এটি কিডনির স্বাস্থ্যকেও সমর্থন করে। তুলসী চা বা তাজা তুলসী পাতার রস পান করুন। তুলসী পাতা চিবিয়ে খেলেও উপকার পাওয়া যায়।

ডালিম রস: ডালিমের অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট বৈশিষ্ট এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা কিডনির স্বাস্থ্যের উন্নতি করে এবং কিডনিতে পাথর পাস করতে সহায়তা করে। প্রতিদিন তাজা ডালিমের রস পান করুন। এর বীজ খাওয়া উপকারী হতে পারে।

সেলারি রস: সেলারি জুস টক্সিন পরিষ্কার করতে পরিচিত যা কিডনিতে পাথর গঠনে অবদান রাখে। এটি কিডনি পাথরের চিকিতসার জন্য ঐতিহ্যগত ওষুধে

ব্যবহৃত হয়েছে। তাজা সেলারি ব্লেন্ড করুন এবং রস ছেঁকে নিন। কিডনিতে পাথর প্রতিরোধ ও চিকিতসার জন্য প্রতিদিন একবার এই রস পান করুন।

কিডনি বিন ঝোল: কিডনি বিনে ম্যাগনেসিয়াম থাকে, যা কিডনিতে পাথরের সাথে সম্পর্কিত উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে। কিডনি বিনসে থাকে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। যা কিডনি থেকে টক্সিন বের করে দিতে পারে। এছাড়া এই খাবারে রয়েছে ভিটামিন বি, ফাইবার ও কিছু খনিজ। যা কিডনির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। মটরশুটি নরম হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধ করুন, তরল ছেঁকে নিন এবং ঝোল পান করুন। এটি সামগ্রিক কিডনির স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে এবং পাথরের সমস্যা সহজ করতে সাহায্য করতে পারে।

খেজুর ঃ খেজুর অত্যন্ত উপকারী ফল ও খাবার। জানলে অবাক হবেন, এই ফল খেলে কিডনি স্টোনে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে। এই ফলে উপস্থিত ফাইবার কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না।

পানি ঃ শরীর থেকে টক্সিন বের করতে পানির ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকরী। তাই পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, গরম আবহাওয়ায় দিনে অন্তত ৮ গ্লাস পানি পান করতে হবে। আর যারা বাইরে কাজ করেন তারা এর চেয়েও বেশি পানি পান করবেন। মনে রাখবেন পানিশূন্যতার কারণে কিন্তু কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই কিডনি ভালো রাখতে পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি।

যদিও ঘরোয়া প্রতিকার কার্যকর হতে পারে, তবুও চিকিৎসার সাহায্য নিতে হবে।

কিডনি ভালো রাখতে ৫ খাবার ঃ

১. লাল ক্যাপসিকামঃ লাল ক্যাপসিকামে রয়েছে কম মাত্রার পটাশিয়াম। এটি ভিটামিন সি এবং ভিটামিন এ-এর একটি ভালো উৎস। পাশাপাশি এর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন বি-6, ফলিক এসিড ও ফাইবার। রয়েছে লাইকোপেন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা কিছু কিছু ক্যানসারের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। রান্নায় এটি ব্যবহার করতে পারেন। এ ছাড়া সালাদ, স্ন্যাক ইত্যাদির মধ্যেও ব্যবহার করতে পারেন লাল ক্যাপসিকাম।

২. আপেল ঃ আপেল দেহের বাজে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এটি কোষ্টকাঠিন্য প্রতিরোধ করে, হৃদরোগ থেকে সুরক্ষা দেয়, ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চমাত্রার আঁশ। রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটোরি গুণ, যা প্রদাহরোধে কার্যকর।

৩. বাঁধাকপি ঃ বাঁধাকপিতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ভিটামিন কে, ভিটামিন সি এবং আঁশ। এটি ভিটামিন বি-6 এবং ফলিক এসিডেরও ভালো উৎস। বাঁধাকপি ক্যানসারের প্রতিরোধক। এটি হৃদযন্ত্রকেও ভালো রাখে।

৪. রসুন ঃ রসুন দাঁতের প্লাক তৈরি হওয়া রোধে সাহায্য করে। কোলেস্টেরল কমায় এবং দেহের প্রদাহ দূর করতে সাহায্য করে। এটি কিডনির জন্য বেশ উপকারী খাবার।

৫. পেঁয়াজ ঃ এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনোয়েড রয়েছে। বিশেষ করে রয়েছে কুয়ারসেটিন। এটি একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার প্রতিরোধেও এটি কাজ করে। পেঁয়াজের মধ্যে রয়েছে অল্প পরিমাণে পটাশিয়াম। এটি ক্রোমিয়ামের ভালো উৎস। মিনারেলস রয়েছে যা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং চর্বির বিপাকে সাহায্য করে।

শিশুদের কিডনী রোগ ঃ

প্রায়শই জন্মগত সমস্যা বা জেনেটিক ব্যাধি, বিভিন্ন রোগ, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার কারণে শিশুদের মধ্যে কিডনি রোগ দেখা যায়। যদিও কিডনিতে পাথর প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, তবে শিশুদেরও তা হতে পারে। খাদ্য, জেনেটিক্স এবং নির্দিষ্ট কিছু চিকিৎসা অবস্থার মতো কারণেও শিশুদের মধ্যে কিডনির বিভিন্ন সমস্যা সহ পাথরের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে। তাই শিশুদের ব্যাপারে অভিভাবকদের আগে থেকে সচেতন এবং সতর্ক থাকতে হবে।

কিডনি প্রতিস্থাপন Kidney Transplant **কী ?**

কিডনি প্রতিস্থাপন বা রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট হল একজন কিডনি ড্যামেজ অর্থাৎ কিডনি নষ্ট হওয়া ব্যক্তির শরীরে একজন দাতার সুস্থ কিডনি প্রতিস্থাপনের একটি অস্ত্রোপচার পদ্ধতি। অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে একটি সুস্থ কিডনি কেটে নিয়ে অসুস্থ ব্যক্তি যার কিডনি স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে ব্যর্থ সেই ক্ষতিগ্রস্থ কিডনি ফেলে দিয়ে সেখানে প্রতিস্থাপন করা হয়। কিডনি প্রতিস্থাপন একটি জটিল এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া, তবে এটি কিডনি বিকল হওয়া রোগীদের জন্য একটি কার্যকর সমাধান। যা কিডনি ড্যামেজ হওয়া ব্যক্তিকে সুস্থ এবং সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করে।

কিডনি বিকল হলে জীবন হুমকির কারণ। কিডনি প্রতিস্থাপন একটি জীবনের হুমকি থেকে বাঁচিয়ে দেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এটি একটি কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপন করা শুরু হয়।

কিডনি প্রতিস্থাপন থেরাপি: এটিকে এক ধরণের রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বা কিডনি প্রতিস্থাপন থেরাপি বলা হয়, যা কিডনি প্রতিস্থাপনের পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে সুস্থ থাকার জন্য শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষভাবে তৈরি করেছেন। অনেক জটিল অপারেশন তো হচ্ছেই, চোখ, কিডনী, হার্ট, লিভার এমনকি ব্রেনএর মত জটিল অঙ্গও বদল করার মত করে সৃষ্টি করেছেন। আল'হামদুলিল্লাহ, আল'হামদুলিল্লাহ্– সমস্ত প্রশংসা একমাত্র শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য।

কিডনী ভালো রাখতে করণীয় কী ?

একবার শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হলে সেই ক্ষতি আর পূরণ করানো সম্ভব হয় না। তখন রোগ যেন আর না বাড়তে পারে সেই চিকিৎসা দেন চিকিৎসকগণ। **এইজন্য রোগ বেশি হওয়া রোধ করার চেয়ে রোগটিকে প্রথমেই প্রতিরোধ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।** কিডনী রোগের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ নেই, তবুও ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত চেক-আপ করাতে হবে।

একজন নেফ্রোলজিস্ট বা কিডনি বিশেষজ্ঞ আপনার কিডনী এবং শরীরের অবস্থা বুঝে সঠিক ডায়েট ও খাদ্যাভ্যাস নির্ধারণ করে দিবেন।

কিডনির প্রধান সমস্যা হলো- উচ্চ ক্রিয়েটিনিন।

ক্রিয়েটিনাইন বাড়লে তা কিডনির সমস্যার একটি লক্ষণ হতে পারে। তাই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেলে কী করণীয়? কিডনি রোগ আটকাবেন কিভাবে ?

প্রাকৃতিক ভাবে এবং ডায়েট কন্ট্রোল করে উচ্চ ক্রিয়েটিনাইন কমানো এবং কিডনি ফাংশন উন্নত করা আর কিডনি সুস্থ রাখার উপায় ঃ

উচ্চ মাত্রার ক্রিয়েটিনিন কমায়ে আপনার শরীরকে সুস্থ রাখার প্রধান উপায় হলো– লাইফ-ষ্টাইল মেইনটেন করা, ডায়েট মেনে চলা, সাবধান থাকা, ধ্যান করা আর স্বাভাবিক ব্যায়াম করা।

সুস্থ এবং সুষ্ঠভাবে বেঁচে থাকার প্রধান এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা হলো- **গোসল অজু করে মসজিদে গিয়ে সঠিক নিয়মে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা, ইসলামের সকল অনুশাসন মেনে জীবন যাপন করা।**

আপনি যা খান তার ভালো-মন্দ, দোষ-গুণ আপনার কিডনির উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। ক্রিয়েটিনিন বাড়া মানেই কিডনি অকেজো হচ্ছে। এইজন্য ক্রিয়েটিনিন কমাতে প্রথমে আপনাকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

যেসব খাবার এড়িয়ে চলা উচিত বা কম খেতে হবে ঃ

উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত খাবার: অতিরিক্ত উচ্চ প্রোটিন কিডনির কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। তার মধ্যে হলো– গরুর গোশ্ত, খাঁশির গোশ্ত, বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ব্রয়লার মুরগী, ডিমের কুসুম, শুটকি মাছ।

কার্বোহাইড্রেট : ভাত, রুটি সীমিত করে সবজি বেশি খেতে হবে।

চর্বী জাতীয় খাবার: ঘী, তেল, চর্বী না খেতে পারলে ভালো।

চিনি এবং মিষ্টিযুক্ত খাবার ও পানীয়: চিনি, মিষ্টি, চিনি যুক্ত সোডা, কোল্ডড্রিংকস, দুধ চা সিরাম ক্রিয়েটিনিন বাড়াতে পারে।

প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাত লবণযুক্ত খাবার : এই খাবারগুলো কিডনির উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে, এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত।

কিছু সামুদ্রিক মাছ : নির্দিষ্ট কিছু সামুদ্রিক খাবারও ক্রিয়েটিনাইন বাড়াতে পারে, তাই এগুলি কমিয়ে দেওয়া উচিত।

অতিরিক্ত ফসফরাস ও উচ্চ পটাশিয়াম যুক্ত খাবার : যেমন- কলা, ডাবের পানি, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু সীমিত পরিমাণে খেতে হবে। কারণ এতে পটাশিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে, যা কিডনি রোগীদের জন্য ক্ষতিকর।

কিডনি রোগীর খাদ্য থেকে যে সব পিচ্ছিল সবজি বাদ দিতে হবে : ঢেঁড়শ, কচু, পালং শাক, পুঁই শাক, টমেটো।

অতিরিক্ত ইউরিক অ্যাসিডযুক্ত খাবার যেমন- কলিজা, মগজ, হড়ের মজ্জা, নেহারি ছোলা এড়িয়ে চলতে হবে। এগুলো প্রেশার বৃদ্ধি করে।

আপনার নিয়মিত চা, দুধ চা, কফি বা সোডাকে ভেষজ চা, গ্রীন টি, বা হার্বাল টি দিয়ে পরিবর্তন করুন।

ডায়েটের পাশাপাশি মদ, ধূমপান, সকল প্রকার নেশা বাদ দেওয়া কিডনি সুস্থ রাখা এবং কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে।

শ্রমসাধ্য কার্যকলাপ এড়িয়ে চলুন, কারণ এটি ক্রিয়েটিনিন উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

আপনার উচ্চ ক্রিয়েটিনিন মাত্রা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ মাত্রার প্রোটিনযুক্ত খাবার, দুগ্ধজাত দ্রব্য, এবং ক্রিয়েটিনিন পুষ্ট অন্যান্য খাবার বন্ধ করুন এবং সাবধান থাকুন।

যে খাবারগুলো খেতে পারেন সীমিত পরিমাণে ঃ

ফল: ডালিম, আপেল, কমলা, লেবু, আনারস, আমড়া, পেয়ারা, পেঁপে, তরমুজ, আমলকি, বেল।

সবজি: কাকরোল, আলু, পটল, ব্রকলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শিম, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, পটল, চালকুমড়া, লাউ, সজনে, বরবটি, ডাটা, গাঁজর।

শাক: কলমি শাক, লাউ শাক, লাল শাক, ডাটা শাক।

কিডনি রোগীর জন্য করলা বেশি উপকারী।

শসা: কিডনি রোগীর জন্য শসা খুব উপকারী। শসা খেলে ক্রিয়েটিনিন বাড়ে না, বরং শসার উচ্চ জলীয় অংশ দেহ থেকে ইউরিক অ্যাসিড ও ক্রিয়েটিনিনের

মতো বর্জ্য পদার্থ বের করে দিয়ে ক্রিয়েটিনিন ও ইউরিক অ্যাসিডের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। শসা কিডনি পরিষ্কার করতে পারে, কিডনিকে টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে এবং কিডনির উপর বোঝা কমাতে পারে। তাই, কিডনির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে শসা নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখলে কিডনির সঠিক কার্যক্ষমতা বজায় থাকে।

কিডনি রোগীদের কী খাওয়া উচিত ঃ

কিডনি রোগীদের জন্য কিডনি-বান্ধব এবং অল্প প্রোটিন হিসেবে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার খাদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।

কম প্রোটিন : দেশি মুরগির গোশ্ত, কম তেলযুক্ত মাছ (সামুদ্রিক মাছ ব্যতীত), ডিমের সাদা অংশ, ডাল, রসুন, পেঁয়াজ, আদা, দারুচিনি।

কিডনিকে সুস্থ রাখতে খাল-বিলের মাছ বেশি উপকারী।

পানি: পর্যাপ্ত ও পরিমিত পরিমাণে পানি পান করা কিডনিকে সচল রাখতে সাহায্য করে।

সঠিক পুষ্টি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিডনীর স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায়।

কিডনি রোগ নিরাময়ের জন্য ডায়েটের পাশাপাশি চাই সচেতনতা।

কিডনি রোগীর জন্য আশার আলো দেখাচ্ছে হোমিওপ্যাথি ঃ

কিডনী রোগী এবং যেসকল রোগী নিয়মিত ডায়ালিসিস নিচ্ছেন তারা লক্ষণ অনুযায়ী এইসকল ঔষধ সেবনে উপকার পাবেন।

হোমিও ঔষধ খাওয়ার আগে অবশ্যই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ সেবন করতে হবে।

বার্বেরিস Q, ৩০X, ৫০M। সকল প্রকার পিত্ত পাথরী ও মূত্র পাথরী রোগে। কিডনী থেকে মূত্রনলী পর্যন্ত কাটাছেঁড়া, সূচ ফোটানোর মত বেদনা। পাছায়, উরুতে, কোমরে ভীষণ বেদনা। কোমরে এবং কিডনীর স্থানে পানি যেন বুজ বুজ করে। বার্বেরিস পাথর একেবারে বের করে দেয়। (৫০M ব্যবহারে নিজে প্রমাণিত)।

ক্যান্থারিস- ৩X, ৬X, ৩০X। মূত্র-পাথরীর ভিষণ যন্ত্রণা। প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা-পোড়া, বেগ, কুন্থন। এই ঔষধে বড় বড় পাথর পর্যন্ত বাহির হয়। ছেলেদের পাথরী রোগে যখন প্রদাহ লিঙ্গ পর্যন্ত পরিচালিত হয়, ছেলে লিঙ্গ ধরিয়া টানে তখন ক্যান্থারিসে উপকার হয়।

লাইকোপোডিয়ম- ৩X- হইতে CM শক্তি। ডানদিকের কিডনীর দিক হইতে বেদনা আরম্ভ হইয়া সেই বেদনা প্রস্রাবদ্বার পর্যন্ত ক্রমশঃ পরিচালিত হইলে কিম্বা আরও নিম্নদিকে এমন-কি পায়ে পর্যন্ত পরিচালিত হইলেও- লাইকোপোডিয়ম উপযোগী। আবার উক্ত লক্ষণে বেদনা বাম দিক হইতে উৎপত্তি হইলেও ইহাতে উপকার হয়। পাথরীর জন্য কখনও প্রস্রাবদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হয়।

দ্রষ্টব্যঃ- যাহারা প্রায়ই মূত্র-পাথরী পীড়ার অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহারা প্রতি মাসে একবার করিয়া লাইকোপোডিয়ম- ১০০০ শক্তি সেবন করিলে অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকিবেন।

সার্সাপ্যারিলা- ৩X- ২০০। প্রস্রাবের ঘন ঘন বেগ, অল্প অল্প প্রস্রাব, প্রস্রাব সহ ছোট ছোট পাথরী নির্গমণ, কিডনীতে বেদনা। পাথরী বড় হইলেও এই ঔষধে প্রায় বাহির হইয়া যায়। শিশু প্রস্রাবের সময় কাঁদে, বসিলে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বাহির হয়।

মেডোহ্রিণাম- ২০০X বা ততোধিক। একমাত্রা ২-১ সপ্তাহ অন্তর সেব্য। কিডনীতে ও কোমরে ভয়ানক ব্যথা, প্রস্রাব হইলে ব্যথা উপশম। মূত্রনালীর মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা। প্রস্রাবের উপর তৈলাক্ত পদার্থ ভাসে। পুরাতন-সন্ধি-বাত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত, সর্ব্বাঙ্গের বাত ও স্নায়ুশূলে ইহার একটি মাত্রার দ্বারা অনেক স্থলে আশ্চর্য্য উপকার দেখা যায়।

টেরিবিন্থিনা ৩X- ৩০X- কিডনিতে ব্যথা, রক্ত প্রস্রাব, কিডনি পীড়া জনিত শোথ্ রোগে সেব্য।

ওপিয়ম ৩X- ২০০। মূত্রশূল, কডিনির পীড়ায় রক্তস্রাব হইলে উপকারী।

অসমিয়ম ৩X- ২০০। বেদনাসহ প্রবল বমি। কিডনি, প্রস্রাব থলি, প্রস্রাব নলীর রোগে সেব্য।

ইপোমিয়া নিল- ৩X- ২০০। কিডনির পীড়ায় প্রবল বেদনা, অত্যন্ত গা-বমি-বমি থাকিলে, একদিকের কিডনির বেদনা অন্য দিকে মূত্রনলী পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে উপকারী।

কক্কাস ক্যাক্টাই- ৩০X- মূত্র-পাথরীর ভয়ঙ্কর বেদনা- কিডনি হইতে মূত্র থলীতে পরিচালিত হয়। বারে বারে প্রস্রাবের বেগ, প্রস্রাব দ্বার দিয়া রক্ত বাহির হয়।

হাইড্র্যাঞ্জিয়া- Q। পাথুরী, বৃক্কশূল, রক্তপ্রস্রাব। প্রচুর পরিমাণে পিপাসা। প্রস্রাবনলীতে জ্বালা ও বারে বারে প্রস্রাবের বেগ। প্রস্রাব শুরু করা কষ্টকর। কোমর প্রদেশে তীক্ষ্ম বেদনা, বিশেষতঃ বামদিকে। মাথা ঘোরা। বুকের উপর ভারীবোধ। প্রস্টেট গ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

কার্ডুয়াস-মেরিনাস- Q. পিত্ত-পাথরী জনিত ভয়ানক শূল-বেদনায় উপকারী। ইহা নিয়মিতরূপে সেবন করিলে নুতন পাথরী প্রায় জন্মাইতে পারে না। বহুসংখ্যক হতভাগ্য পীড়িত ব্যক্তি ইহা নিয়মিত সেবনে জীবনে শান্তি লাভ করিয়াছে।

কার্ডুয়াস- উক্ত পীড়া ভিন্ন ন্যাবারও উত্তম ঔষধ।

সর্বনাশা নেশার করাল গ্রাস

সর্বনাশা মাদক ধ্বংস করে দিচ্ছে সমাজ সংসার মানবতা ঃ

একবিংশ শতাব্দীতে একদিকে যেমন আমরা বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে উন্নয়নযজ্ঞে গা ভাসিয়েছি, আমাদের জীবন হয়েছে সুখকর ও আনন্দময়। ঠিক এর বিপরীতে এই আধুনিক সভ্যতার কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমাজ সংসারে তৈরি করেছে এক অমোঘ ভয়াবহ সর্বনাশী আবহ, যা মানুষের মন থেকে মনন, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে দেশ, দেশ থেকে সারা দুনিয়ায় বিরূপ ক্রিয়াশীল। এর সঠিক সমাধান কঠিনসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চলছে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য শুধুই চলছে ছুটে চলা। সামাজিক অবক্ষয়ের গ্রাসে মানবিক মূল্যবোধের মূল্যহীনতা, রুচিশীল সুস্থ স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের অভাব, লক্ষ্যহীন শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের অভাব, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। এইসব মিলিয়েই আজ আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে কয়েকটি জটিলতা। আর সেগুলো হলো– বেকারত্ব, নিঃসঙ্গতা, হতাশা, একাকিত্ব, উদাসিনতা, জীবনের প্রতি নৈরাশ্য।

ঠিক এই সুযোগেই গোপন দুষ্টচক্র সক্রিয় হয়ে যুব সমাজের হাতে তুলে দিচ্ছে সর্বনাশা **"মাদক"**, যাকে ইংরেজীতে বলে **"DRUG- ড্রাগ"**। এই ড্রাগ ধ্বংস করে দিচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব, মানবিক মূল্যবোধ, গ্রহণযোগ্যতা, রুচিশীল মানবতা। সম্ভাবনাময় জীবনগুলো অকালেই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। পরিবারে নেমে আসছে ভয়াবহ পরিণতি।

এই মরণ ফাঁদ **'মাদকের নেশা'** শুধু ব্যক্তির সম্ভাবনাময় জীবনকেই ধ্বংস করছে না, পরিবার, সমাজ তথা সমগ্র জাতিকেই গ্রাস করে নিতে চাইছে।

এ এক আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের গভীর চক্রান্ত। তরুণরাই যেহেতু দেশের ভবিষ্যৎ, তাই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রথম লক্ষ্য যুবশক্তি। তাদেরকে মাদকের জালে জড়িয়ে পঙ্গু ও অসাড় করে সমাজের মেরুদন্ডকেই ভেঙে দিতে চাইছে স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারীরা। আর এই সুযোগে লুটে নিচ্ছে সম্পদ, সম্ভ্রম, ধর্মীয় অনুভূতি, ক্ষমতা আর মানবতা।

এই মাদকের নেশা সমাজের পক্ষে এক মহা অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র ক্বুরআনে নিজেদেরকে ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন ঃ

"আর তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় (জান, সম্পদ, সময়, মেধা, বুদ্ধি, বিবেক, যোগ্যতা, দক্ষতা, শারীরিক সক্ষমতা) খরচ কর এবং নিজেদেরকে নিজেরাই ধ্বংসের পথে নিক্ষেপ করিও না, এবং সৎকার্য কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'য়ালা সৎকাজ সম্পাদনকারীকে ভালবাসেন।" সূরা বাক্বারাহ্ ; আয়াতঃ ১৯৫।

কেন মানুষ নেশায় আসক্ত হয় বুঝেই আসে না। কারণ হচ্ছে– যার কোন স্বাদ তো নাই বরং খুবই বিস্বাদ, গলার মধ্যে জ্বলে যায় পুড়ে যায়, নাই মজা, নাই কোন গুণ। শরীর-স্বাস্থ্যের, মন-মানুষিকতার, সমাজ-সংসারের, দেশ-দুনিয়ার, ধর্ম-কর্মের কোন উপকার তো নাই, শুধু ক্ষতি আর ক্ষতি।

মাদকসেবীরা, মাদক চোরাকারবারিরা মানুষের শত্রু, সমাজের শত্রু, দেশের শত্রু, ইসলামের শত্রু তথা দুনিয়ারও শত্রু।

সর্বনাশা নেশা ধীরে ধীরে মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। সারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ করে সর্বশেষ পরিণতি নিদারুণভাবে ধুঁকে ধুঁকে অকাল মৃত্যু।

নেশা বা মাদকাসক্তি হলো এমন এক মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা যা মাদকের সঙ্গে জীবিত প্রাণীর **মিথস্ক্রিয়ায়** তৈরি হয় এবং তা ওই নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির শারীরিক ক্ষতি যেমন করে, ঠিক তেমনি তাকে মানসিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে চালিত করে সমাজে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

নেশা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যে, নেশার দুনিয়ায় প্রবেশ করা সহজ কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসা একেবারেই দুঃসাধ্য।

ড্রাগের নেশার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ক্ষতিকর দিকের কথা বলে শেষ করা যাবে না। এই সমস্ত মাদক যদি শরীরে একবার প্রবেশ করে তাহলে তা বার বার গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা মানুষকে দিশেহারা করে দেয়। সেখান থেকে জন্ম নেয় অপরাধ প্রবণতা। নিয়মিত মাদক সেবনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা জোগাড়ের জন্য মাদকাসক্ত ব্যক্তি ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি করতেও দ্বিধাবোধ করে না। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী এমনকি খুন খারাবীর দিকেও ধাবিত করে। নিজের পরিবারকে পর্যন্ত খাতির করে না।

এই ভাবেই মাদকাসক্ত ব্যক্তি শরীর মন সব দিক থেকেই হতাশার গভীর অন্ধকারে ডুবে শেষ পর্যন্ত অকালে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। আসলেই মাদক এবং মাদকাসক্তি একটি মারাত্মক রকমের সামাজিক ব্যাধি। করোনা, এইড্স্, ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো মাদকাশক্তও একটা ভয়াবহ রোগ। বর্তমানে মাদকাসক্তি আমাদের সমাজে তথা দেশ দুনিয়ায় এক সর্বনাশা ব্যাধি রূপে বিস্তার লাভ করেছে। দুরারোগ্য ব্যাধির মতোই মাদক আমাদের তরুণ সমাজকে গ্রাস করছে। এর তীব্র দংশনে ছটফট করছে আমাদের অভিবাবক, সমাজ, দেশ-দুনিয়ার আগামী দিনের ভবিষ্যৎ।

মাদকাসক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমতো পড়াশোনা করে না, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চায় না। নেশায় আসক্ত চাকুরীজীবীরাও কর্মক্ষেত্রে অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তারা পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নিত্য নতুন নেশায় আসক্ত নতুন নতুন বন্ধুত্বের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ে যেনা ব্যভিচারের মতো জঘন্য কাজে। যার ফলশ্রুতিতে সম্ভাবনাময় তরুণ-

তরুণীর নিস্পাপ প্রাণগুলি অকালে ঝরে যাচ্ছে। অশান্তির দাবানলে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমাজ সংসার পরিবার।

মাদকের ভয়াবহ ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া দেখে অভিভাবকেরা দিশেহারা, চিকিৎসকরা বিচলিত, আর সেই সঙ্গে প্রশাসনও আতঙ্কিত।

নানা কারণে যুবসমাজের কাছেই ড্রাগের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। অথচ যুবক-যুবতীরাই যেকোনো দেশের ভবিষ্যৎ, তারাই চালিকাশক্তি। তরুণ যুবশক্তি দেশের প্রাণ, দেশের মেরুদন্ড। নেশার ছোবলে আজ সেই মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে যেতে বসেছে। নেশার ছোবলে মৃত্যুতে ঢলে পড়ছে লক্ষ প্রাণ, ধ্বংস হচ্ছে পরিবার ও সামাজিক শান্তি। দেশ ও জাতি দেখতে পাচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতছানি। দাবাগ্নির মতো এই সামাজিক ব্যাধি যেন ছড়িয়ে পড়ছে শহর থেকে শুরু করে সবুজ শ্যামলে ঢাকা গ্রাম বাংলায়। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও আসক্ত হয়ে পড়ছে মরণ নেশায়।

"ধুমপান" হলো সর্বনাশা মাদকের নেশার প্রাথমিক পর্যায় ঃ

সাধারণভাবে বিড়ি বা সিগারেটের মাধ্যমে মাদকাসক্তের সূচনা হয়। এই নেশা ধীরে ধীরে গাঁজা, হিরোইন, মদ এমনকি আরও বড় বড় নেশায় অভ্যস্ত করে তোলে।

একজন ধূমপায়ী নিজের এবং পাশের অধুমপায়ী ব্যক্তি, শিশুর নানা শারীরিক সমস্যা ও জটিল রোগের কারণ হতে পারে। ধুমপায়ী ব্যক্তির পাশে বসা গর্ভবতী মহিলার গর্ভের সন্তানের খুব বেশি ক্ষতি হয়। এতে গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ এবং অ-স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

বিড়ি-সিগারেট-হিরোইন ইত্যাদির ধোঁয়া ফুসফুসে খুব জোরে আঘাত করে। ধোঁয়া গ্রহণের ফলে হাঁপানি (বিশ্বে হাঁপানি রোগীর সংখ্যা ৩০ কোটির বেশি), ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, শ্বাসকষ্ট, নানা ধরনের হৃদরোগ, করোনারী হার্ট ডিজিজ, হাই ব্লাডপ্রেসার, হার্টএটাক, ব্রেন স্ট্রোক, শরীর দুর্বল, যৌন ক্ষমতা হ্রাস, ক্ষুধামন্দা, গ্যাষ্টিক, আলসার, মুখ ও দাঁতের ক্যান্সার, অকাল বার্ধক্য সহ অনেক মারাত্মক অসুখ এমনকি জীবন ধ্বংসী ফুসফুস ক্যান্সার সহ অন্যান্য ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

বিশ্বে প্রতি বছর ১০ লক্ষ লোক ধুমপানের কারণে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। ফুসফুস ক্যান্সারে যত লোক মারা যায় তাদের শতকরা ৮৫ জন ধুমপায়ী। ব্রংকাইটিস ও হৃদরোগ ধুমপায়ীদের কমন অসুখ।

ধুমপান হার্ট এবং ডায়াবেটিস্ রুগীদের জন্য আরও বেশি ক্ষতিকর।

এছাড়াও বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া এলভিওলাইএর সূক্ষ্ম দেয়ালে আবরণ গড়ে তোলে। ফলে পরিমাণ মত অক্সিজেন রক্তে মিশতে পারে না। তাই শ্বাস কষ্ট হয় এবং খুব ঘনঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করতে হয়।

এ অবস্থা যে কত কষ্টের তা ভুক্তভোগী ছাড়া বোঝানো যাবে না।

বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, হিরোইন ইত্যাদির ধোঁয়া সারা শরীরের প্রতিটা জীবকোষের ক্ষতি করে। এজন্য এগুলো শরীর স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্বে বৎসরে প্রায় ৬০লক্ষ অর্থাৎ ৫.৫ সেকেন্ডে ১ জন লোক নিদারুণ কষ্ট করে মারা যায় ধুমপানের কারণে। আর অসুস্থ হয়ে পড়ে চার লক্ষ মানুষ।

এই জন্য প্রশ্বাসের সাথে সব সময় বিশুদ্ধ অক্সিজেন যুক্ত, ধোঁয়া মুক্ত বাতাস গ্রহণ করা সুস্থ থাকার এবং দীর্ঘ জীবন লাভের অন্যতম উপায়।

সিগারেটের নিকোটিন এত ক্ষতিকর যে, দুইটি সিগারেটের নিকোটিন শরীরের রক্তে পুশ করলে লোকটি মারা যাবে।

ধুমপানে মৃত্যু আনে, সংসারে আনে অশান্তি।

ধুমপান পরিত্যাগ করো, যদি চাও সুখ-শান্তি।

অন্য দিকে ধুমপান অপচয়, অপব্যয়, দুর্গন্ধ এবং মস্তিষ্ক বিকৃতির কারণে ইবাদতে বাধা, নিজের শরীর ও মনের ক্ষতি, অপরের ক্ষতি, পাপকার্যে লিপ্ত, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি অনেক ক্ষতি করে।

'হিরোইন' এমন এক মরণঘাতি মারাত্মক নেশা যা একবার গ্রহণ করলে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত জীবনেও আর ছাড়া যায় না। তাই খুব সাবধান!!!

জর্দ্দা খাওয়া, গুল নেওয়া ইত্যাদিও মারাত্মক ক্ষতিকর নেশা।

মুরুব্বিগণের সামনে নেশা করা চরম বেয়াদবী। তারা মনঃক্ষুন্ন হয়ে খারাপ ধারণা করেন। ছোটদের সামনে নেশা করা চরম অপরাধ। তারা বড়দের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তারা মনে করবে আব্বু নেশা করে, নিশ্চয়ই এটা ভালো জিনিস। সে নিজেও ধীরে ধীরে তাতে আসক্ত হয়ে উঠবে।

তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে। এই মরণ ছোবল থেকে নিজে বাঁচতে হবে, আহলে পরিবার তথা দেশ দুনিয়ার মানুষকেও বাঁচাতে হবে।

মাদকাশক্ত ভাইদেরকে অনুরোধ করে বলি– নেশা মুক্ত সুস্থ সুখী জীবনে ফিরে আসতে নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। সামান্য একটু চেষ্টা করলেই নেশা বাদ দেওয়া যায়। নিজের ও পরিবারের ক্ষতির দিকে তাকিয়ে মন থেকে একটু চেষ্টা করে নেশা চিরতরে বাদ দিয়ে দিন। দেখবেন কোন সমস্যাই হবে না বরং নিজের, দেশ দুনিয়ার মানুষের অনেক অনেক উপকার হবে।

সচেতন অ-ধুমপায়ী ভাই বন্ধুদের অনুরোধ করে বলি– মাদকাশক্তগণ সমাজে ঘৃণিত ব্যক্তি, এদেরকে বন্ধু বানাবেন না, এদের থেকে সাবধানে থাকবেন। কারণ হচ্ছে– এরা নিজের ভালো নিজেই বোঝে না। নিজের এত সুন্দর জীবন

নিজেই ধ্বংস করে ফেলে। এরা কিছুতেই অপরের উপকার করতে পারবে না। সবাই চেষ্টা করবেন তাদের সচেতন করতে, ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনতে।

পরিসংখ্যানে জানা গেছে– আমাদের দেশের ৩৫ শতাংশ মানুষ তামাক ব্যবহার করে। তামাক জনিত রোগে বছরে ১লাখ ৬১হাজার মানুষ মারা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে মোট মৃত্যুর ২৫.৫৪ শতাংশ এবং নারীদের মৃত্যুর ৯.৭ শতাংশের জন্য দায়ী তামাক। যা উন্নয়নশীল যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি। দেশে বর্তমানে ৩০ লাখের বেশি মানুষ তামাক সেবন জনিত রোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে ১৫ বছরের কম বয়সী ৪ লাখ ৩৫ হাজার শিশু তামাক জনিত নানা রোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে ৬১ হাজারের বেশি নিজ বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার।

বিশ্বে মোট তামাকের ১.৩ শতাংশ বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। তামাক চাষের ব্যবহৃত জমির মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩তম। বিশ্বে তিন কোটি ৭০ লাখ কিশোর কিশোরী নিয়মিত তামাক ব্যবহার করে। আমাদের দেশে ১৩ থেকে ১৫ বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৯.২%। আবাদি জমি রক্ষা এবং তামাক জনিত মৃত্যু থেকে রক্ষা, সর্বোপরি শিশুদের সুরক্ষা প্রদানে তামাক নিরধে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সামাজিকীকরণ এবং ধর্মীয় অনুভূতি প্রদান, শিল্প-সাহিত্য ও ক্রীড়া চর্চায় নিয়োজিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা খুব বেশি দরকার।

ধুমপানের মাধ্যমে যে ক্ষতির দিকগুলো সমীক্ষায় উঠে এসেছে তা হলো:

১। একটি সিগারেটের ধোঁয়ায় ১৫ বিলিয়ন পদার্থের অনু থাকে যার সবগুলোই মানুষের জন্যে খুব বেশি ক্ষতিকর।

২। সিগারেটের ধোঁয়ায় ধুমপায়ীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে সমিক্ষা অনুযায়ী প্রতিটা সিগারেট সেবনে ৫.৫মিনিট আয়ু কমে যায়।

৩। ধুমপায়ীদের পুরুষত্বহীনতা দেখা যায়। গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ বা অন্ধ হতে পারে।

৪। উচ্চরক্তচাপ, স্ট্রোক ও হৃদরোগের মতো জটিল রোগ হতে পারে।

৫। ধুমপানের কারণে হাড় ও দাঁতের মারাত্মক ক্ষতি সহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যেতে পারে।

এছাড়া অন্যান্য মাদক যেমন– হেরোইন, গাঁজা, মদ, আফিম, পেথেডিন প্রভৃতি মাদক গ্রহণে কর্মক্ষমতার অবনতি, ক্ষয় রোগ, স্নায়ুবিক দুর্বলতা, যকৃতের তীব্র প্রদাহ, রক্ত দূষণ, এইডস্ ও প্রজননতন্ত্রের সমস্যা সহ নানা জটিলতায় ও জটিল রোগে ভোগেন মাদকাসক্ত নারী-পুরুষেরা।

নতুন নেশার আবির্ভাব ঃ

মাদকের মতো ইদানিং আরও একটি নেশা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। তরুণ-তরুণী সহ সকল বয়সের মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। এর ভালো দিকের চেয়ে খারাপের দিকটাই মানুষকে প্রভাবিত করছে বেশি। আর তা হলো– ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক, আরও যেন কি কি !!

সকল মানুষের নেশা হওয়া উচিৎ ছিল ভালো কাজের। নেশা হওয়া উচিৎ নিজে সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করা, সকল মানুষকে ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করা।

আল্লাহ্ পাক ভালোর দ্বারা খারাপকে প্রতিহত করতে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

"ভাল ও মন্দ সমান হইতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা।" সূরা হা'-মী–ম আস্-সাজদাহ্ ; আয়াত ঃ ৩৪।

তোমরা খারাপের বশীভূত হইও না,
উত্তম দ্বারা মন্দকে পরাজিত কর,
জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানতাকে দূরীভূত কর,
কর্ম দ্বারা অলসতাকে দূর কর,
সেবার দ্বারা হৃদয়কে পবিত্র কর,
ইবাদত দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ কর,
মহাশক্তি আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন হও।

সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বিভিন্ন ভাবে শপথ করে কারা সফলকাম ও কারা ব্যর্থ চিহ্নিত করেই দিয়েছেন ঃ *"অতঃপর উহাকে (মানুষকে) সৎকর্ম ও অ-সৎকর্ম সম্পর্কে জ্ঞান দান করিয়াছেন। সে-ই সফলকাম হইবে, যে নিজেকে পবিত্র রাখিবে। এবং সে-ই ব্যর্থ হইবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করিবে।"* সূরা শাম্স ; আয়াত ঃ ৮–১০।

মাদক দ্রব্য ও মাদকাসক্তি বলতে কি বুঝায় ?

• মাদকদ্রব্যকে অন্য কথায় **'নেশা'** বলা হয়। ইংরেজিতে একে "Drug" বলে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে মদ বা মাদক জাতীয় দ্রব্যকে خمر (জাহর বা বিষ) ও شراب (শরাব) বলা হয়।

মাদকদ্রব্য হলো যে সকল দ্রব্য প্রয়োগে মানবদেহে মস্তিষ্কজাত সংজ্ঞাবহ সংবেদন হ্রাস পায় বা একেবারেই থাকে না। মাদকদ্রব্য গ্রহণে মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় না থেকে অ-স্বাভাবিক অবস্থায় চলে যায়। হুঁশ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, বেহুঁশ অবস্থায় যা ইচ্ছা তাই করতে চায়।

মাদকাসক্ত হওয়ার ফলে একসময় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। অকালেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

মাদকাসক্তি এমন এক দুর্বার নেশা যাতে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন। মাদক কীভাবে মানুষকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নেয়, সে নিজেও জানে না, বুঝতে পারে না এবং অপরকে বুঝতেও দেয় না।

অনেক ক্ষেত্রে নিজে বোঝে সে নিদারুণ ক্ষতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলেও সহজে ফিরতে পারে না।

তাই মাদকের সর্বগ্রাসী থাবা থেকে বাঁচতে নিজে এর কুফল সম্পর্কে জানতে হবে, জানাতে হবে সবাইকে। বাড়াতে হবে সামাজিক সচেতনতা।

আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস ঃ

আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস আজ। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় ২৬ জুনকে **'আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস'** হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরের বছর থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

এ বছরের প্রতিপাদ্য হচ্ছে–

'মাদক বিষয়ে হই সচেতন, বাঁচাই প্রজন্ম বাঁচাই জীবন।"

টিভি, রেডিও,পত্রিকা, ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাদক বিরোধী প্রচার কার্যক্রম চালানোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মাদকের সর্বব্যাপী বিস্তার ঠেকিয়ে তরুণ প্রজন্মকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে বাংলাদেশে ২০১৮ সালের ৪ মে দেশজুড়ে বিশেষ অভিযান শুরু করে র‍্যাব। এরপর পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থাও মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

অভিযানে এখন পর্যন্ত কয়েক শত ব্যক্তি মাদক কারবারে জড়িত থাকায় অভিযুক্ত হিসেবে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়। গ্রেফতার হয় কয়েক হাজার। তবু মাদক নির্মূল করা যায়নি। মাদক কারবার চলছেই। করোনার মতো বৈশ্বিক মহামারীও মাদককে রুখতে পারে নাই।

নতুন করে যেন কোনো শিশু-কিশোর কিংবা উদ্বেলিত তরুণ-তরুণী মাদকের জালে জড়াতে না পারে, তারা যেন কৌতূহল কিংবা এক্সপেরিমেন্টেশন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে এবং বন্ধুবান্ধব নির্বাচনে যেন সজাগ থাকে, এ জন্য মাদকের পরিণতি সম্পর্কে আগেই খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।

এ ছাড়া খেলাধুলাসহ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রতিটা ওয়ার্ড পর্যায়ে সৃজনশীল বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে হবে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে মাদক থেকে রক্ষা করতে এখন থেকেই সব অভিভাবক তথা আমাদের সবাইকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

লেখক : সাবেক র‍্যাব কর্মকর্তা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ঃ

উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর ন্যায় আমাদের দেশেও মাদকদ্রব্যের ব্যবহার আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের তরুণ-তরুণীরা এখন ভয়াবহ মাদকাশক্তির শিকার। বাংলাদেশে কী পরিমাণ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা হয় এবং কতলোক মাদকাশক্তির শিকার, উহার সঠিক কোন পরিসংখ্যানও নেই।

আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এসব ড্রাগের সহজ প্রাপ্তি দেখে অবাক না হয়ে পারা যায় না। মাদকদ্রব্যের চোরাচালানের যাত্রা পথে বাংলাদেশের মানচিত্র অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে এ সমস্যা আমাদের সমাজ জীবনে দৈনন্দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এর প্রতিকার দূর্বিক্ষণ দিয়ে দেখলে হবে না, বরং অনুবিক্ষণ দিয়ে নিরিক্ষণ করতে হবে।

মাদকের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে- দুই অথবা তিন আউন্স পরিমাণ মদ্য পান করলে পানকারীর চিন্তা ও বিচার শক্তি ভোঁতা হয়ে যায়। উদ্বেগ- অস্থিরতা সাময়িকভাবে হ্রাস পেয়ে স্বাচ্ছন্দ অনুভূত হলেও তা তাৎক্ষণিক ও স্বল্প মেয়াদী।

রক্তে এলকোহলের মাত্রা যদি ৩০% হয়, তাহলে সুরা পানকারীর মানসিক বিভ্রাট ঘটে এবং ক্রমশ চৈতন্য হারিয়ে ফেলে, এ্যালকোহলের মাত্রা যদি ৪৫% হয়, তাহলে প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, যদি ৭০% হয়, তাহলে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে যায়, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। অনেকেই মৃত্যুর শিকার হয়েছে, হচ্ছে।

মাদক সেবন করে যদি কেহ দুধ পান করে তাহলে লোকটা সাথে সাথে মারা যাবে। আমাদের সামনে কত মাদকাশক্তকে নিদারুণভাবে মরতে দেখি!!

অত্যাধিক মদ্যপানের ফলে কিডনীর সন্নিহিত অঞ্চল উত্তেজিত হয়ে বেশি প্রস্রাব উৎপন্ন করে। বেশি মাদক সেবনের ফলে স্নায়ুতন্ত্র এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি একেবারে লোপ পেতে থাকে। এর কারণে মুখগহ্বর, গলা ও স্বরযন্ত্র ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে।

এত ক্ষতিকর জিনিস আমরা কেনযে সেবন করি! এইজন্যই কি সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে বানিয়েছেন!! ধিক্ আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব !!! শত ধিক্ আমাদের মনুষত্ব !!!!

মাদকাসক্তির মূল কারণ সমূহ :

যারা নেশা করে তাদের সবাই জানে নেশা খুব খারাপ কাজ। মাদকের নেশা জীবন নষ্ট করে জেনেও তারা কেন যেন নেশার মধ্যেই থাকতে চায়।

আমাদের যুবসমাজ নেশায় মেতে উঠার কারণ কী? এর প্রতিকার কী? এ পর্যন্ত বিজ্ঞানী গবেষক ও চিকিৎসকগণ মাদকদ্রব্য বা নেশার আসক্তির যে কারণগুলো চিহ্নিত করেছেন তা হলো–

১। প্রথমত নৈতিক এবং ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের অভাব : লক্ষ্য করা গেছে যে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ধর্মীয় বিধি নিষেধের প্রতি অবজ্ঞা মাদকাসক্তি বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এইজন্য পিতা-মাতাকে অবশ্যই ধর্মীয়

মূল্যবোধ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করতে হবে। সন্তানদেরকে ইসলামী দ্বীন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে হবে। মাদকের ভয়াবহ ক্ষতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে হবে। অভিবাবকদের অ-সচেতনতা মাদকাশক্তের প্রধান এবং একমাত্র কারণ বললেও ভুল হবে না।

২। **শিক্ষা কার্যক্রমে বিষয়টির প্রতি অনুপস্থিতি আর মাদকের কুফল সম্বন্ধে অজ্ঞতা :** শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তুলতে এবং সুষ্ঠভাবে সু-শিক্ষা গ্রহণে ছেলে-মেয়েদের আগ্রহী করতে আমাদের অপারগতা আর মাদকের কুফল সম্বন্ধে অজ্ঞতা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির একটা বড় কারণ।

৩। **পারিবারিক পরিমন্ডলে মাদকের প্রভাব :** পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মাদকাসক্তদের পিতা-মাতার ভেতর মাদকাসক্তি বা নেশার অভ্যাস ছিল। পরিবার ও সমাজে মাদকের প্রভাব থাকলে মাদকাশক্ত বাড়ার আশংকা।

৪। **প্রতিকূল পারিবারিক পরিবেশ ও উদ্দেশ্যহীন জীবন :** বহুক্ষেত্রে বাবা-মায়ের মধ্যকার খারাপ সম্পর্ক ঝগড়াঝাটি এবং বাকবিতন্ডার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অমানবিক কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে। এ ধরনের পারিবারিক পরিবেশে সন্তানেরা বাবা মায়ের স্নেহ ভালোবাসা থেকে থাকে বঞ্চিত। ফলে তাদের অনুপস্থিতিতে ছেলে মেয়েদের জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। তখন তারা খারাপ বন্ধুদের সাথে সৌহার্দ্য গড়ে তোলে। বিষয়টি অতীব লক্ষ্যণীয়।

৫। **মাদকাসক্ত সঙ্গী বন্ধুদের চাপ ও পারিপার্শ্বিকতা :** মাদকাশক্তের অনেক দুষ্ট বন্ধু জুটে যায়। তারা এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে মাদকে আসক্ত করার চেষ্টা চালায়, যেন নতুন বন্ধুকে মরণ ফাঁদে জড়ায়ে কৌশলে তার থেকে সম্পদ উসূল করা যায়। আর সবাই মিলে যাতে আড্ডা মারা যায়।

৬। **নেশার প্রতি কৌতুহল :** মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতুহলী হয়ে আনন্দ লাভের ইচ্ছা করে অনেকেই মাদকের জালে আটকা পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একবার আসক্ত হলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুবই কষ্টকর।

৭। **ভুল বাসনা :** মানুষ অনেক সময় ভুল করে সহজে আনন্দ লাভের বাসনায় সহজ উপায় হিসেবে মাদকের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং ধীরে ধীরে তা নেশায় পরিণত হয়। পরে বুঝতে পারে এর ভয়াবহ পরিণতি।

৮। **কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণ :** এ সময় ছেলে-মেয়েরা বিদ্রোহী মনোভাবের মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিত্বে প্রকাশ ঘটাতে চায়। যা করতে গিয়ে তারা ভালো মন্দ বিচার না করে সামগ্রিক অনেক নিয়ম কানুন ভেঙ্গে বসে।

৯। **বেকারত্ব ও হতাশা :** তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মাদকাসক্তির বিস্তৃতির বিশেষ কারণ- হতাশা। বেকারত্বও একটা কারণ। এরা শোক, বিষাদ, বঞ্চনার চেতনাকে নেশায় আচ্ছন্ন করে রাখতে চায়। কিন্তু তার ফল হয় ঠিক উল্টো। জীবন চলে যায় ধ্বংসের দিকে।

১০। **চিকিৎসা সৃষ্ট মাদকাসক্তি :** বহু নেশাগ্রস্তরা মাদকদ্রব্য প্রথম গ্রহণ করে চিকিৎসা হিসাবে ডাক্তারের নির্দেশে। অনেকসময় সতর্ক তত্ত্বাবধানের অভাবে সেই জীবন রক্ষাকারী ঔষুধই একদিন মাদক হয়ে ওঠে।

১১। **মাদকের সহজলভ্যতা :** দুষ্টচক্র মাদক ব্যবসায়ীদের মাদকের উৎপাদন, আমদানি এবং চোরাচালানের মাধ্যমে এখন মাদক একেবারে সহজলভ্য হয়ে গেছে। মানুষ নেশা করার সুযোগ পাবে না যখন তার হাতের কাছে সহজলভ্য দ্রব্যের মতো বিষাক্ত মাদক না থাকবে।

এসব কারণে মাদকাসক্তির সংখ্যা দৈনন্দিন বেড়েই চলেছে।

মাদক এবং মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ভয়াবহ কুফল ঃ

পটভূমি :

বর্তমানে মাদকাসক্তি আমাদের সমাজে এক সর্বনাশা ব্যাধি রূপে বিস্তার লাভ করেছে। সারা দেশ আজ কচুরীপানার মতই মাদকদ্রব্যের উপর ভাসছে। মাদকদ্রব্যের বিস্তারে বিশ্ববাসী আজ শংকীত। দূরারোগ্য ব্যাধির মতই মাদক তরুন সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। মাদকের ভয়াবহ ছোবলে অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে বহু তরুন-তরুনীর তাজা প্রাণ। আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে অসংখ্য তরুণ-তরুণীর অমিত সম্ভাবনাময় জীবন।

এদের নিজের জীবন তো ধ্বংস হচ্ছেই, সাথে সাথে এদের সাথে মিশে ভালো ছেলে-মেয়েগুলো খারাপ হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মাদকাশক্তির করাল গ্রাসে বিঘ্নিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন। মাদকের তীব্র দংশনে ছটফট করছে তরুন-তরুণী, যুব সমাজ আর হতভাগ্য অভিভাবকগণ।

তরুণ যুবশক্তিই দেশের প্রাণ ও মেরুদন্ড। নেশার ছোবলে সেই মেরুদন্ড আজ ভেঙে পড়ছে। নেশার ছোবলে ধুকে ধুকে মরছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। কুরে কুরে খাচ্ছে তাদের রক্ত মাংস আর মনুষত্ব। অকালে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। নেশার ছোবল দাবানলের মতই ছড়িয়ে পড়ছে দেশের বিভিন্ন শহরে, শহর তলিতে, গ্রাম-গ্রামান্তরে, পরিবারে, প্রতিটা ঘরে ঘরে।

মাদক ও মাদকাসক্তির কোনো ধরণের ভালো দিকই নেই, এর সবটাই কুফল, সবটুকুই খারাপ দিক। মাদকাসক্তির ফলে শরীর ও মন এমন অবস্থায় পৌঁছে যে

মাদক না নিলে প্রত্যাহার জনিত কারণে আসক্তের শরীরে নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়।

মাদকের আসক্তি মানুষের জীবনে ধর্মীয়, শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাতিক সহ বিভিন্ন ধরণের কুফল দেখা দেয়।

০১. সর্বোপরি ধর্মীয় কুফল ঃ

মাদকাসক্ত ব্যক্তির ধর্মীয় মূল্যবোধ হ্রাস পেয়ে যায়। ধর্মীয় বিধি নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। ইহকাল পরকালের কোন পরওয়া থাকে না। নিজের ঈমান আমলের কোন তোয়াক্কা থাকে না, আর অপর ভাইকে দাওয়াত দেওয়ার কোন বালাই থাকে না। মুসলমান তো নিজে ঈমান আমলে থাকবে, আর সকল ভাইকে ঈমান আমলের দাওয়াত দিবে।

মহান আল্লাহ্ সুব্'হানাহু ওয়া তা'য়ালা ঈমানদারগণকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন এবং দাওয়াতের মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজন অধীনস্থ তথা সারা দুনিয়ার মানুষকে ভয়াবহ আগুনের হাত থেকে রক্ষা করতে হুকুম দিয়েছেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজন (আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অধীনস্থ, দুনিয়ার মানুষ) দিগকে সেই ভয়াবহ আগুন হইতে রক্ষা কর, যাহার জ্বালানী হইবে মানুষ ও পাথর ; যাহাতে নিয়োজিত রহিয়াছে নির্মমহৃদয় দুর্ধর্ষ কঠোর স্বভাবের ফিরিশ্তাগণ। যাহারা আল্লাহ্র নাফরমানী করে না, তাহাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হয় তাহারা তাহাই পালন করে।" সূরা তাহরীম ; আয়াত ঃ ৬।

০২. মাদকাসক্তের মন-মানুষিকতা ও মানসিক কুফল ঃ

মাদকাসক্ত হলে কিছু সময় জ্ঞান থাকে না, পড়ে থাকে রাস্তায়, পবিত্র মুখ খানা কুকুরে চাটে, (এক মাদকাশক্ত এই দৃশ্য সিনেমাতে দেখে মাদকের প্রতি ঘৃণা এনে নেশা একেবারে বাদ দেয়) অনেক সময় হুঁশ থাকে না, বহু সময় চেতনা থাকে না। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। নিজে কি করে, কি বলে নিজেই বোঝে না। হুঁশ ফিরলে মেজাজ চড়ে যায়, রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে যায় হৃদয়। রক্তচাপ বেড়ে যায়। মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। যা ইচ্ছা তাই করতে চায়, এমনকি করেই ফেলে।

মাদকের কালো থাবা এমনভাবে মানুষকে গ্রাস করে যাতে মানসিক উশৃঙ্খলা, অবসাদ, বিষণ্নতায় ভোগে আসক্তরা। মাদকের প্রতি নির্ভরশীল গড়ে ওঠে। নেশার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে নেশা গ্রহণ করতে হয়। মাদক দ্রব্য ক্রয়ের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্যে অপরাধ জগতে সে নিজেকে সমর্পন করে। ড্রাগ নেয়ার কারণে- স্বার্থপরতা, প্রতিশোধ স্পৃহা, রাগ, জিদ, নিষ্ঠুরতা, কটুক্তি, হিংসা, ঘৃণা, বিরক্তি, ভয়, লজ্জা, সংকোচ, হতাশা, আত্মদুঃখ, একাকিত্ব ইত্যাদি নেতিবাচক পরিবর্তন তার আচরণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কোনো ঘটনায় সে অতি প্রতিক্রিয়া করে, আবার কখনো কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখায় না। প্রকৃতপক্ষে কোনো অনুভূতির মূল্য সে দিতে পারে না। সে শুধু বেঁচে থাকে ড্রাগ ব্যবহারের জন্য। আর ড্রাগ নেয় বেঁচে থাকার জন্য। মরে যায় তবুও নেশা ছাড়তে পারে না।

মাদকসেবী উশৃঙ্খল ও অসংলগ্ন আচরণ, উত্তেজনা, খিটখিটে মেজাজ, অনিদ্রা, স্মৃতি বিভ্রাট, চরিত্রে লাম্পট্য, ব্যভিচারী, স্বার্থপরতা, কর্মদক্ষতার অবনতি, কাজে নিরুৎসাহ, উদাসীনতা, অবশাদ, বিষন্নতা, আত্মহত্যার প্রবণতা, গুরুতর মানসিক ব্যধি, ধর্মীয় কাজে বিমূখতা, মিথ্যাচারিতা, অপরাধ প্রবণতা, অপব্যয়, অপচয়, জুয়া খেলা ইত্যাদি মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়।

আমাদের ব্রেনের ফ্রন্টাল লোপে যেখানে বিচার বিবেচনার বোধ তৈরি হয়, যেখানে আমরা পরিকল্পনা করি সিদ্ধান্ত নেই- মাদকাশক্তের সে জায়গা কাজ করতে পারে না। ফলে মানুষ পাষন্ড হয়ে যায়, হিংস্র হয়ে যায়। মাদকের টাকার জন্য মা বাবার বুকে বসে ছুরি চালাতে তার বুক কাঁপে না।

ড্রাইভার মাতাল হয়ে গাড়ী নিয়ন্ত্রণ করে খাদে নিয়ে যায়, সলিল সমাধী ঘটে নিস্পাপ শিশু সহ অনেক সম্ভাবনাময় জীবনের। ধ্বংস হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ। **সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হলো মাদকাসক্তি।**

০৩. স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাদকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও শারীরিক কুফল ঃ

মাদকাসক্তি মানবদেহে অত্যন্ত মারাত্মক প্রভাব ফেলে। মাদকাসক্তির ফলে হজম শক্তি লোপ পায়, ক্ষুধামন্দা, পাকস্থলিতে ঘা, স্নায়ুবিক দূর্বলতা, হৃদপেশির দুর্বলতা, শিরা ও ধমনির শক্তি ক্ষয়ে যাওয়া, যৌনশক্তি লোপ, দৃষ্টি শক্তি কমে যাওয়া, অকাল বার্ধক্য আনয়ন করা সহ বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাদক ও ধুম্র সেবনে গলদেশ ও শ্বাসনালীর ক্যান্সার হয়। হাঁপানি ও যক্ষ্মা রোগের ঝুঁকি থাকে খুব বেশি।

মাদকাসক্তের হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, লিভার, কিডনী থেকে শুরু করে শরীরে যেসব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রয়েছে সেগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে। হাই ব্লাড প্রেশার হয়। লিভার সিরোসিস থেকে সেটা লিভার ক্যান্সারেও পরিণত হতে পারে। ফুসফুসে পানি জমে, এলভিওলাই ছিদ্র হয়ে অকেজো হয়ে যায়, কিডনী নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

মাদক শরীরের প্রতিটা জীবকোষের ক্ষতি করে। মাদক সেবনের ফলে অপুষ্টি, রক্তহীনতা, নিউমুনিয়া, হৃদরোগ, গ্যাষ্ট্রিক, আলসার, পরিপাক যন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ, লিভারে প্রদাহ, জন্ডিস, লিভার ও কিডনী ইনফেকশন, ফুসফুস বা অন্য অঙ্গে ক্যান্সার, টিটেনাস, মৃগীরোগ, মাংসপেশিতে সমস্যা, মস্তিস্ক বিকল,

দৃষ্টিহীনতা, যৌনরোগ, এইডস, চর্মরোগ, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি ইত্যাদি সহ অকাল মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে।

চিকিৎসকগণ বলেন, কিছু নেশা প্রাথমিকভাবে যৌন উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু নেশা বাদ দিতে না পারলে ধীরে ধীরে তার যৌন ক্ষমতা কমতে কমতে একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। একজন ৩০ বছরের যুবক পরিণত হয় ৮০ বছরের বৃদ্ধ মানুষে। স্ত্রীকে শান্তি দিতে না পারায় সংসারে শুরু হয় মারাত্মক অশান্তি। শুক্রাণু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতাও কমতে কমতে ধ্বংস হয়ে যায়। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়।

নেশার কারণে মেয়েদের মাসিকের সমস্যা হয়, যৌন ক্ষমতা একেবারেই ধ্বংস হয়ে যায়। চেহারা, সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। ভিটামিনের অভাব দেখা দেয় শরীরে। ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো। বন্ধাত্ব দেখা দেয়, বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা থাকে।

ড. মোহিত কামাল বলেন, 'ইয়াবা খেলে মস্তিষ্কের সরু রক্তনালী ছিঁড়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কে রক্তপাতও হওয়ার ঘটনাও আমরা পেয়েছি। ব্রেইন ম্যাটার সঙ্কুচিত হয়ে যায়। সেটা যদি ১৫০০ গ্রাম থাকে, সেটা শুকিয়ে ১০০০ গ্রামের নিচে নেমে যেতে পারে। জেনেটিক মলিকিউলকেও নষ্ট করে দিতে পারে। ফলে পরবর্তী প্রজন্মও স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে থাকে।'

বিশেষজ্ঞ মতে- নেশা বাদ দিলেও ১০বছর পর্যন্ত মাদকাসক্তের শরীরে বিষক্রিয়া চলতেই থাকে।

০৪. মাদকাশক্তের চারিত্রিক কুফল ঃ

মাদক মানুষের চরিত্রকে একেবারে অধোমূখী করে দেয়। মাদক তাকে জেনা-ব্যভিচার পর্যন্ত নিয়ে যায়। তার চরিত্র এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, মানব সমাজে সে মুখ দেখাতেও পারে না। কেউ তাকে ভালো বলে না। সবাই তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

০৫. আধ্যাতিক কুফল ঃ

ড্রাগ বা মাদকাসক্ত ব্যক্তি নিজের সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে। আধ্যাতিক কোন ক্ষমতা থাকে না। সকল সৎ গুণ, ক্ষমা, ধৈর্য, বিনয়, সহনশীলতা ইত্যাদি মূল্যবোধ বিলুপ্তির ফলে সে মানসিক ও আত্মিক শূন্যতায় ভুগতে থাকে। ফলে সবদিক থেকে সে দেউলিয়া হয়ে পড়ে।

০৬. পারিবারিক কুফল ঃ

পরিবারের কোনো সদস্য মাদকাসক্ত হলে সে পরিবারের অশান্তি আর ভোগান্তির সীমা থাকে না। মাদক কেবল আসক্ত ব্যক্তিকেই ক্ষতিগ্রস্থ করে না, তার পরিবারের সকল সদস্যদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

মাদকের ফলে কত ঘর ভেঙ্গে যায়। বিকশিত হবার আগেই হারিয়ে যায় কত উদীয়মান প্রতিভা। বিধবা হয় কত নারী, কত শিশু হয় এতিম। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা পরিবারে সমাজে অ-স্বাভাবিক জীবনযাপনের স্বীকার হয়। পারিবারিক কর্মকান্ড ও দায়দায়িত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। পরিবারে নানাবিধ অশান্তি সৃষ্টি, সম্পর্কের অবনতি, দূর্বিসহ দাম্পত্য জীবন, বিবাহ বিচ্ছেদ, পরিবারের মর্যাদা হানিকর কাজ, অধিক দেওলিয়াপনা এবং নিত্য ব্যবহার্য গৃহস্থালী দ্রব্যাদি বিক্রয় করে নেশা করা ইত্যাদি ক্ষতি হয়।

মাদকাসক্তি ও এর প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবস্থা করতে তরুণ-তরুণীরা বিপথগামী হচ্ছে। অনেক যুবতী ও নারীরা পতিতাবৃত্তি পেশায় নিজেকে জড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে জীবন-যৌবন, ইহকাল-পরকাল। জন্ম হয় অ-সামাজিক, সমাজ ধ্বংসকারী, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ সন্তানের।

০৭. সামাজিক কুফল ঃ

কোনো পরিবারের ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, যে কোনো সদস্য মাদকাসক্ত হলে সমগ্র পরিবার সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়। সমাজে সবাই এই পরিবারকে অপরাধী মনে করে এবং সে নজরেই দেখে। কারণ নেশার পয়সা জোগাড় করতে এ ব্যক্তিরা নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়ে। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশি কারো কাছে মান সম্মান থাকে না। ঘরে ভাই বা বাবা কেউ মাদকাসক্ত হলে বিবাহযোগ্য মেয়ের বিয়ে দেয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। কারণ এ পরিবারের সদস্যদের কেউ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। সমাজে দেশ দুনিয়ায় এরা মর্যাদাহীন, অবহেলিত, অযাচিত, অপাঙ্‌ক্তেয়। এদের দ্বারা সমাজের অন্যেরা আতংকে থাকে আসক্ত হওয়ার, ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ভয়ে।

০৮. রাষ্ট্রীয় কুফল ঃ

রাষ্ট্রীয় সমস্যার মূল কেন্দ্রে রয়েছে পরিবার। মাদকসেবী অপরাধ মূলক আচরণ করে জনগণকে অতিষ্ঠ করে তোলে। চুরি, ডাকাতি, রাহজানী, ছিনতাই, মাস্তানী, সন্ত্রাসী, হত্যা ইত্যাদি কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সামাজিক ও ধর্মীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। সমাজে শুরু হয়ে যায় অশান্তি। এতেকরে ধর্মীয়, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের সূচনা হয়। ক্ষতিগ্রস্থ হয় সারা দেশের মানুষ।

০৯. অর্থনৈতিক কুফল ঃ

নেশার টাকা যোগানোর জন্যে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বিভিন্ন অপকর্ম ছাড়াও ঘরবাড়ি হতে আসবাবপত্র ও তৈজসপত্র গহনা পর্যন্ত বিক্রি করে মাদকাসক্তরা নিজে সর্বশান্ত হচ্ছে, পরিবারকেও পথে বসাচ্ছে।

এমনও ঘটনা ঘটছে যে, নেশার টাকা না দিতে পারায় মাদকসক্তরা খুন পর্যন্ত করেছে পরিবারের সদস্যকে। কারণ তখন বাবা-মা, ভাই-বোন সম্পর্কে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

নিজের টাকা শেষ করে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন থেকে বার বার টাকা ধার নেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই অনুপস্থিতি, দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা প্রদর্শন, উৎপাদন কাজে বিমূখতা, চাকুরী হারানো, বেকার হয়ে যাওয়া, সমাজ ও আপনজনদের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে যাওয়া। এর প্রভাব গিয়ে পড়ে দেশের অর্থনীতির উপর।

মাদকাশক্তি সম্বন্ধে সরকারী নির্দেশনা ঃ

ডিসি অফিসের সামনে মহামান্য সরকার বড় বড় অক্ষরে লিখে রেখেছেন–

ইয়াবা সেবনে– স্মরণশক্তি হ্রাস পায়, মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়, আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়, যৌন ক্ষমতা নষ্ট হয় ও বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে ষ্ট্রোক হয়, লিভার ও কিডনী নষ্ট হয়ে যায়। রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়, হার্ট অ্যাটাক হয়।

গাঁনজা সেবনে– ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হ্রাস পায়। দৃষ্টিশক্তি স্মৃতিশক্তি কমে যায়, মতিভ্রম হয়। অকালে মারা যাবে বুঝতেই পারে না।

ফেনসিডিল সেবনে– পুরুষত্ব নষ্ট হয়, ফুসফুসে ও হার্টে প্রদাহ হয়।

মদ্যপানে– হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কলহ প্রবণতা, সন্ত্রাসী, আগ্রাসী ও আক্রমণাত্বক মনোভাব সৃষ্টি হয়। গ্যাস্ট্রিক ও আলসার হয় লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়। অকাল মৃত্যু হয়।

ধূমপানে– মুখের ঘা ও ক্যান্সার, ফুসফুসে ক্যান্সার, সারা শরীরের প্রতিটা জীবকোষের ক্ষতি, হার্ট অ্যাটাক ও মস্তিষ্কের অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

ইনজেকশন– নিলে এইডস, হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস-সি হয়।

সকল মাদকই স্বাস্থ্যের জন্য দ্রুত ক্ষতি করে।

মাদকাসক্তির পরিণতি অকাল মৃত্যু।

জীবনকে ভালো রাখুন, মাদক থেকে দূরে থাকুন।

মাদক থেকে দূরে থাকার উপায় হলো–

কোনো দিন কোনো নেশার বস্তুতে একেবারেই হাত দেওয়া যাবে না। নেশার বস্তুতে হাত না দিলে কোনোদিন তাকে নেশা স্পর্শ করতে পারবে না।

মাদক এবং মাদকাসক্তির প্রতিকারের উপায় ঃ

মাদক আমাদের পরিবার, সমাজ, সংসার, দেশ দুনিয়াতে এক সর্বনাশা মহামারী ব্যাধি রূপে বিস্তার লাভ করেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিষক্রিয়ার করাল গ্রাস আজ সমগ্র বিশ্বকে করে তুলেছে আতংকিত। বিশেষজ্ঞগণ এবং অভিভাবকগণ দুনিয়ার মানুষের ভবিষ্যত নিয়ে মহা শংকিত।

আজ আমরা মাদকাসক্তির সর্ববিধ্বংসী পরিণাম থেকে মুক্তি পেতে চাই। কিন্তু সর্বগ্রাসী মাদকাসক্তির এই স্রোত বন্ধ করা কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্য সুশীল সমাজের সচেতন বিবেকবান মানুষের উচিৎ, সবাই মিলে সংগঠনের মাধ্যমে এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ কল্পে ব্যাপক পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ করা। সকলের সমন্বিত প্রয়াস ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সম্ভব এর বিহিত করা, প্রতিরোধ করা।

মাদকাসক্তি যেহেতু সামাজিক ব্যাধি তাই এ সমস্যা সমাধানের উপায়ও সমাজকে বের করতে হবে। এজন্য সামাজিকভাবে মাদক ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে হবে। সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে এবং তা বৃদ্ধি করতে হবে সমাজের সকল স্তরে।

মাদকাসক্তির করাল গ্রাস থেকে দুনিয়ার মানুষকে মুক্ত করতেই হবে। তা না হলে ভয়াবহ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

এক্ষেত্রে মাদক ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

মাদকের প্রতিকার করতে যে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যকরভাবে প্রয়োজন।

১। সর্বোপরি মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রদত্ত ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। নিজের ঈমান-আমল ঠিক রাখতে হবে, সবাইকে ঈমান-আমলের দাওয়াত দিতে হবে।

ঈমান আমল ঠিক থাকলে মানুষ কোন খারাপ দিকে, ধ্বংসের দিকে যাবে না।

'ইসলামী দ্বীন' অর্থাৎ 'সরল সঠিক জীবন ব্যবস্থা'এর প্রত্যেকটা বিধি বিধানই হচ্ছে সমস্ত মানুষের শরীর, মন, আত্মা, সংসার, পরিবার, সমাজ, দেশ তথা সারা দুনিয়ার মানুষ সহ সমস্ত জীবের ইহকাল পরকালের সার্বিক মঙ্গলের জন্য। বিষয়গুলো নিয়ে খুব চিন্তা করা দরকার।

২। পরিবার থেকেই শুরু করতে হবে মাদক বিরোধী অভিযান। এক্ষেত্রে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন মাদকের কুফল ও ভয়াবহতা সম্পর্কে পারিবারিক আলোচনা ও মাদক থেকে বিরত থাকতে সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে।

৩। পিতা-মাতাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তার সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কাদের সাথে মিশছে। কারণ হচ্ছে– ছেলে মেয়েদের সঠিক তথ্য জানানো এবং বুঝানোর দায়িত্ব স্কুল শিক্ষক ও অভিভাবকের উপর। সঠিকভাবে না বুঝালে ভুল মাধ্যমে তারা কোন বিষয়কে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না।

৪। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে হবে।

৫। সাংস্কৃতিক দিক হতে তরুণ-তরুণীদের আকর্ষণযোগ্য আদর্শ কার্যক্রম সামনে তুলে ধরতে হবে। যা তাদের গতানুগতিক ব্যস্ত জীবনের মধ্যেও স্বস্তি ও আনন্দ বিনোদন দেবে।

৬। রাষ্ট্রীয়ভাবে ধূমপান সহ অন্যান্য মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার দমন আইন ও ধারা সমূহের বাস্তবায়ন করতে হবে কঠোর হস্তে।

৭। মাদক চোরচালানের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে যেভাবে আমাদের দেশ ব্যবহার হচ্ছে তা রোধ করতে প্রশাসনকে আরো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। মাদক ও মাদক জাত দ্রব্য, তামাক ও তামাক জাত দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপণনে অনুৎসাহিত করতে হবে।

৯। বেকার যুবকদের জন্যে কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে হবে।

১০। শিক্ষা কার্যক্রমে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক পাঠ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেন মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে শিশুরা ছোট থেকেই জানতে পেরে সেদিকে হাত না বাড়ায়।

১১। ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, টেলিভিশন, বেতার ও পত্র-পত্রিকায় মাদক ও মাদকাসক্তদের ভয়াবহ পরিণতির কথা প্রচার করতে হবে ব্যাপকভাবে, যাতে করে মাদকাশক্ত এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এ ব্যাপারে অনুৎসাহিত মনোভাব গড়ে ওঠে।

১২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে এ ব্যাপারে সভা, বিতর্ক, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা যেতে পারে। তাতে সমাজে জনসচেতনতা বাড়বে। দেশ দুনিয়া থেকে আত্মঘাতী মাদক উৎখাত হয়ে যাবে, সমাজ হবে মাদক মুক্ত। আমরা বেঁচে যাব মরণ ফাঁদ থেকে।

এই অঙ্গিকার আজ আমাদের সকল সচেতন মানব জাতির।

মাদক প্রতিরোধে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

০১. প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ :

সুশীল সামজের সচেতন মহল মাদক প্রতিরোধ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতঃ সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মাদকাসক্তির প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও চোরাচালান রোধ করা যেতে পারে।

০২. শিক্ষার মাধ্যমে উদ্যোগ :

মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে যুবক ও কিশোরদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তকে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৩. বিভিন্ন প্রচার মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচার :

মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ও সংবাদপত্র মাধ্যমগুলোতে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। রেডিও, টিভি, ইউটিউব ও ফেসবুকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার, পত্র-পত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশ, সভা-সমিতি, সেমিনার এবং জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

০৪. কঠোরভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ :

মাদকদ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ, চোরাচালান রোধ ও এ ব্যবসায়ের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ও রাজনীতিবীদদের কঠোর ভূমিকা গ্রহণ ও এদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

এই লক্ষ্যে ১৯৮৮ইং সনের প্রণীত মাদক বিরোধী আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কঠিন দন্ড সম্বলিত আইনের যথাযথ প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৫. মাদকের ঔষধ কারখানা বন্ধ ঘোষণার মাধ্যমে : মাদক ও নেশা উৎপাদনকারী ঔষধ কারখানা সরকারকে কঠোর হস্তে বন্ধ করতে হবে।

০৬. পরিবার প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কঠোরভাবে পালন করতে হবে:

প্রত্যেক পরিবার প্রধানের উচিৎ, নিজেদের সন্তান সন্ততিদেরকে ছোট থেকেই ইসলামী জ্ঞান দান করা এবং আশেপাশের সকল শিশুদেরকেই ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠার দাওয়াত দেওয়া। মাদক দ্রব্যের শারীরিক, মানষিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিয়, ধর্মীয় ক্ষতি সম্পর্কে উত্তম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সন্তানদের মন মানসে এই কু-অভ্যাস কোন মতেই যেন গড়ে উঠতে না পারে, সে ব্যাপারে সন্তানদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। আপনার সন্তান কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে, কার সঙ্গে ঘুরাফেরা করছে সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। অসৎ সঙ্গ ও দুশ্চরিত্র সাহচর্য থেকে সন্তানদের দূরে রাখা। নেশার বস্তুতে কোনদিন যেন হাত না লাগায় সেদিকে নজর রাখা।

সর্বোপরি সন্তানদের যথাযথ ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে মাদকাশক্তির ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের মাঝে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা।

০৭. শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য :

শিক্ষকগণ হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। তারা জাতি গঠনের মেরুদন্ড। সমাজের সচেতন ব্যক্তি হিসেবে মাদকাসক্তি রোধে তাদের দায়িত্ব সর্বাধিক। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যেক স্তরেই সঠিক পরামর্শ ও নির্দেশনার প্রয়োজন। প্রত্যেকটা শিক্ষক শিক্ষিকা তার জ্ঞান-বোধ-বিদ্যা-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা ও স্নেহময় ভালোবাসার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে জীবন যাপনের দিশা দেখাতে পারেন।

শিক্ষকদের আদর্শ, চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ, আক্বিদাহ-বিশ্বাস, নির্দেশনা ও উপদেশ এবং অভ্যাসের একটি কার্যকরী প্রভাব ছাত্রদের উপরে পড়ে থাকে।

শিক্ষকগণ যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মাদক সহ সকল প্রকার বদ অভ্যাস বর্জনের ব্যাপারে সতর্ক থাকেন এবং এ ধরণের মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উপদেশ দিতে থাকেন, তাহলে আশা করা যায় যে,

ছাত্র-ছাত্রীগণ এ পথে পা বাড়াতেই পারবে না। এ প্রসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষক সমাজের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

০৮. আইন প্রনয়ন ও প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব :

আইন প্রনয়নকারী ও প্রয়োগকারী সংস্থার এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কেননা দেশের আইন শৃঙখলা রক্ষা করা, অপরাধ প্রবণতা দমন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসন কার্যকর করার মাধ্যমে সমাজে শান্তি নিশ্চিত করা সরকারের প্রধান দায়িত্ব। কঠোর হস্তে মাদকাসক্তি দমন কল্পে সরকারকে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে এবং কঠোর হস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৯. আন্তর্জাতিক সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য :

জাতিসংঘ সহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ ও পাচার রোধ কল্পে কার্যকর ভুমিকা পালন করতে হবে। মাদকাসক্তিকে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ মূলক সংস্থাগুলোকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতে হবে।

১০. সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য :

মাদক দ্রব্যের প্রসার রোধ কল্পে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যথেষ্ট ভুমিকা পালন করতে হবে। গ্রামের সমাজ পতি, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মেম্বর, সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিসহ সকল দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি মাদকাসক্তির প্রসার রোধে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রচেষ্টা চালান, সে এলাকায় এবং দেশ দুনিয়ায় কখনই মাদকাসক্তির প্রসার ও বিস্তার ঘটতে পারে না।

১১. মসজিদের ইমামসাহেবদের দায়িত্ব ও কর্তব্য : মসজিদের ইমামগণ যদি সালাত শেষে বিশেষ করে জুমআর খুৎবার ভাষণে মুসল্লিদের সামনে মাদক দ্রব্যের অপকারিতার দিকগুলো উপস্থাপন করেন, তাহলে মুসল্লিদের মাঝে মাদকদ্রব্য পরিহারের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি হবে।

১২. ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব :

ওলামায়ে কেরাম যেহেতু ওয়ারাছাতুল আম্বিয়া তথা নবীদের ওয়ারিছ, তাদের কথা মানুষ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, তাই আদর্শ সমাজ বিনির্মানে তাদের ঈমানী দায়িত্ব রয়েছে। তারা ওয়াজ মাহফিলে, জুম্মার ভাষণে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, আলোচনা সভায় উপদেশ দানের মাধ্যমে জনসাধারনের কাছে মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে বর্ণনা করলে জনগণ মাদকদ্রব্য সম্পর্কে সচেতন হবেই ইনশাআল্লাহ্।

১৩. স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা :

মাদকদ্রব্য নিরোধ কল্পে কিছু সেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। তারা বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজ থেকে মাদকদ্রব্য নিরোধ কল্পে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

সমাজ, পরিবার এবং সরকারীভাবে মাদকাশক্ত প্রতিকারের উপায় ঃ

মাদকাসক্তি সমস্যা নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে তোলপাড় শুরু হয়েছে তাতে আমাদের দেশও শামিল হয়েছে। আমাদের অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

এক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার হলো জনসচেতনতা। সমাজের প্রতিটি মানুষকে বোঝাতে হবে যে, মাদক আসলে মৃত্যুর সমার্থক।

এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পরিবারের। একজন বাচ্চা যখন বড় হয় তখন তার উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব থাকে পরিবারের, কারণ সে পরিবারে অধিনেই বড় হয়। এইজন্য বাবা-মাকে সন্তানের সঙ্গে খোলামেলা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। পরিবারের মধ্যে সুষ্ঠ স্বাভাবিক আনন্দদায়ক পরিবেশ বজায় রাখাও একান্ত ভাবে জরুরি। সন্তানের সারা দিনের কার্য কলাপ ও সঙ্গীদের ব্যাপারে ভালোভাবে খবরাখবর রাখতে হবে। ধৈর্য ধরে তাদের কথা শুনতে হবে, তাদের মনের মধ্যে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-কৌতূহলের জন্ম হয় তা খোলা মনে আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করতে হবে। যেন পরিবারের মধ্যে বিশ্বাসের একটা বাতাবরণ তৈরি হয়। নিজের সুখ-দুঃখ, ভালোলাগা-মন্দলাগার অনুভূতি যেন সবার সাথে ভাগকরে নিতে পারে। সেই সঙ্গে গতানুগতিক একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তির জন্য সুষ্ঠ সাংস্কৃতিক বিনোদনমূলক পরিবেশও জরুরি। তাহলেই অনেকটা সহজ হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– সন্তানকে ছোট থেকেই দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। মাদক বিষয়ে পবিত্র হাদীস-ক্কুরআনের হুকুমগুলো বুঝায়ে পাপের ভয় আর পূণ্যের লাভ বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

যদি পরিবারের কোনো সদস্য মাদকাসক্ত হয়েই পড়ে তাকে সেই অবস্থা থেকে বের করে আনতেই হবে। এক্ষেত্রে সকল সদস্যের সর্বাত্মক প্রয়াস প্রয়োজন। ভালোবাসা, সহানুভূতি যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি দীর্ঘমেয়াদি সঠিক চিকিৎসারও প্রয়োজন।

মাদকাসক্তির কুফল বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনাচক্র, বিতর্ক সভা, পথনাটিকা, এইসব জনসচেতনতামূলক কর্মকান্ডের আয়োজন করতে হবে। আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞে প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

সরকারকে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের নেটওয়ার্ককে পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তথ্য আদান প্রদানে আরও গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সেই সঙ্গে আন্তদেশীয় গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং তার আধুনিকীকরণ করতে হবে।

যেভাবেই হোক সর্বনাশা ড্রাগের সহজলভ্যতা বন্ধ করতেই হবে।

জনসচেতনতা প্রসারে সর্বাত্মক সরকারি পদক্ষেপ জরুরি। সেই সঙ্গে সবধরনের গণমাধ্যমকেও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।

ড্রাগ-ড্রাগনের কালো থাবা থেকে তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, ইন্টারনেটের গঠনমূলক ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন গণমাধ্যম সুষ্ঠ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে সকল উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড সহ মাদক বিরোধী বার্তা খুব সহজেই পৌঁছে দিতে পারে। এজন্য এদের ভূমিকা অত্যাধিক।

এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে এর কুফল জানাতে হবে সবাইকে এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে জোড়ালো ভাবে। তবেই আশা করা যায় মাদক মুক্ত সুষ্ঠ সুন্দর সমাজের।

মাদকদ্রব্য ও তার কুফল সম্পর্কে বায়তুল মোকাররমের খুতবা ঃ

মুফতি এহসানুল হক জিলানী, পেশ ইমাম, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া র'হমাতুল্লাহ্!

অগণিত প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার, যিনি আমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল ও অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেছেন। ও আল্লাহ! আপনি আমাদের যেভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবে আপনার অসংখ্য প্রশংসা করছি। আর যে কাজে আপনি খুশি ও সন্তুষ্ট, সে কাজ করার তৌফিক কামনা করছি।

আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নাই। আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই বান্দা ও রাসূল।

ওগো আল্লাহ তা'য়ালা! আমাদের সরদার মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার সৃষ্টির সেরা, সর্বশেষ নবী। তার পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথীদের ওপর দরুদ, সালাম ও বরকত নাজিল করুন।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা পবিত্র ক্বুরআনপাকে বলেন- " *আল্লাহ্‌কে যথাযথভাবে ভয় কর, আর মুসলমান না হইয়া কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করিবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের সবাইকে সেসব বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন যা তোমরা জানিতে না, তোমাদের সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন, আর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এবং পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়েতের দিকে নিয়ে আসিয়াছেন। তিনিই তোমাদের উপর শরাব ও সব ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম করিয়াছেন, তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন, কোন্ জিনিস তোমাদের জন্য উপকারী আর কোন্ জিনিস অপকারী।* (আল ক্বুরআন)।

কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ নেশা জাতীয় দ্রব্য সহ সৃষ্টজীবের জন্য ক্ষতিকর অনেক কিছু থেকেই মুসলিম উম্মাহকে বিরত থাকতে বলেছেন ঃ

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য। অতএব, তোমরা এগুলো পরিহার কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। অবশ্য শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে এবং তোমাদের আল্লাহর জিকির ও নামাজ থেকে বিরত রাখিতে চায়। অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত হইবে না ?" (সূরা মা-য়িদা : আয়াত ৯০।)

সুপ্রিয় ভাই-বন্ধুগণ! আপনারা অন্যায় ও সব ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য পরিহার করে স্বীয় ঈমানের হেফাজত করুন। আর জেনে রাখুন, মদ্য পানকারী তার ধর্ম, বিবেক ও শরীর বিনষ্টকারী।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্য পবিত্র ও উপকারী খাদ্য দ্রব্য হালাল অর্থাৎ বৈধ করেছেন এবং অপবিত্র ও ক্ষতিকর বস্তু এবং সব ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম করেছেন।

পবিত্র হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সব ধরনের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম।"

তিনি আরও বলেছেন, "শরাবখোর বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"

আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমার হাবিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মদ্যপান করো না, কেননা মাদক হচ্ছে সব পাপের চাবি।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহতায়ালার ওয়াদা আছে, যে ব্যক্তি নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য পান করবে, তিনি তাকে 'তিনাতুল খাবাল' থেকে পান করাবেন। সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনাতুল খাবাল কী? উত্তরে তিনি বললেন, তা হলো দোজখিদের পুঁজ।"

হে সঠিক জ্ঞানের অধিকারীগণ! আপনারা অপবিত্র ও নেশা উদ্রেককারী দ্রব্যাদি পরিহার করুন। কেননা, সব ধরনের নেশা উদ্রেককারী দ্রব্য শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, এতে ধনসম্পদ ধ্বংস হয় ও জ্ঞান এবং লজ্জাশরম বিনষ্ট হয়, মহা পাপী হতে হয়।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের সঙ্গে আল্লাহতায়ালা রাগান্বিত অবস্থায় সাক্ষাতের আগেই তার সমীপে খালিস তওবা করুন। আল্লাহ আপনাদের অপবিত্র-অপছন্দনীয় ধ্বংসাত্মক এবং শরীরের ক্ষতি সাধনকারী দ্রব্যাদি পরিহার করতে সাহায্য করবেন। আল্লাহতায়ালা মহাগ্রন্থ পবিত্র ক্বুরআনের বরকত আমাদের ও আপনাদের দান করুন। আমি অভিশপ্ত শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন : *"হে রাসূল! লোকেরা আপনাকে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে মহাপাপ।"*

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে ঈমান আমলের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন। ওয়া আখরি দাওয়ানা আনিলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন।

কুরআন- সুন্নাহ্এর দৃষ্টিতে মাদক ও মাদকাসক্তি ঃ

নিবেদনে মোঃ ইসহাক মিয়া, সহকারী অধ্যাপক (কামিল হাদীস বিভাগ)
বিজুল দারুল হুদা কামিল স্নাতকোত্তর মাদরাসা, বিরামপুর, দিনাজপুর ।

ইসলামে সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য হারাম ঘোষিত হয়েছে।

এ পর্যায়ে পবিত্র আলকুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

"হে মু'মিনগণ! মদ (নেশা জাতীয় যাবতীয় বস্তু), জুয়া (জুয়া জাতীয় যাবতীয় বিষয়), মূর্তি পূজার বেদী ও জুয়ার তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের নিকৃষ্টতম কাজের অর্ন্তভূক্ত। সুতরাং তোমরা এই সমস্ত বর্জন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্র স্মরণে ও সালাত আদায়ে বাধা দিতে চাহে। তবুও কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না? তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরাইয়া লও তবে জানিয়া রাখ যে, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।" সূরা মায়িদা ; আয়াত ঃ ৯০–৯২।

মাদক দ্রব্য সেবন, শুকরের গোশত ভক্ষণ, জুয়া বা লটারী খেলা, সুদ খাওয়া একই পর্যায়ের হারাম। উক্ত আয়াতে কারীমার মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সেবন করা, শুকরের গোশত খাওয়া, জুয়া বা লটারী খেলা এবং সুদের লেন-দেন করা একুওয়াল বা সমান অপরাধ। কারণ এ চারিটি বস্তুই আমার আপনার মহা মনিব আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে হারাম ঘোষিত হয়েছে।

হাদীসে নববীতে মাদকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এ ভাবে : আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত: রাসূল (সা:) এরশাদ ফরমায়েছেন: প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই মাদক, আর তা হারাম। অধিক সেবন করলে যা নেশার সৃষ্টি করে, তা কম সেবন করাও হারাম। (বায়হাক্বী)।

এ বিষয়ে হাদীসে নববীতে ইরশাদ হয়েছে :

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা(রা:) হতে বর্ণিত: রাসূল(সা:) বলেছেন: সকল নেশার জিনিসই মাদক এবং সকল নেশার জিনিসই হারাম। (বুখারী)

দ্বিতীয় হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) হতে বর্ণিত- রাসূল (সা:) ইরশাদ ফরমায়েছেন : আল্লাহ তায়ালা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন : মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর, মদ্য পরিবেশনকারী ও ডিলারের উপর, উহার ক্রেতার উপর, এর বিক্রেতার উপর, যে কোম্পানীতে উৎপাদন করে সেই উৎপাদন কাজের উপর, উৎপাদন যারা করে তাদের উপর, এসব বহনকারীর উপর, যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর। (আবুদাউদ)

উক্ত হাদীসে আল্লাহ তায়ালা মাদকদ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তির উপর লানত করেছেন ।

তৃতীয় হাদীস : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা:) হতে বর্ণিত : তিনি বলেন : রাসূল (সা:) বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

০১. দান করার পর যে খোটা বা তুলনা দেয়।

০২. ন্যায় সঙ্গত ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।

০৩. মাদক দ্রব্য সেবনকারী। (মুসলিম, নাসায়ী ও আহমাদ।)

চতুর্থ হাদীস : রাসূল (সা:) বলেছেন : তোমরা সকল প্রকার মাদক দ্রব্য পরিহার করো, কেননা তা হচ্ছে সর্ব প্রকার পাপ কাজের উৎস। (নাসাঈ)

আলোচ্চ হাদীসে মাদক সেবনকে সমস্ত পাপের উৎস বলা হয়েছে। কেননা মাদক সেবনের মাধ্যমে মানুষের মন মগজে আপরাধ প্রবনতা সৃষ্টি হয়। নেক আমল তথা ভাল কাজ করার প্রবণতা, আগ্রহ ও আকর্ষণ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে।

পাপ কর্মের প্রতি ম্যাগনেট কানেকশন (চুম্বকের মতো আকর্ষণ) সৃষ্টি হয়। এই জন্য মাদকসেবীরা নানা ধরণের পাপ কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। চুরি-ডাকাতি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি, ছিনতাই, রাহজানী, চাদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ইফটিজিং, অপহরণ, যিনা-ব্যভিচার, নারী ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, জালাও-পোড়াও, অগ্নি সংযোগ ও লুটতারাজ সহ যাবতীয় সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ বিষয় হলো– মাদকাশক্ত না হলে এসব অপকর্ম করতেই পারে না।

একথা সুনিশ্চিত যে, যে সব মুসলিম মাদক সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তারা কিন্তু শুকরের গোশত খায় না। যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি মদ সেবন করেন কিন্তু শুকরের গোশত খান না কেন? এর উত্তরে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বলবে, শুকরের গোশত মুসলমানের জন্য হারাম, তাই খাই না।

তাদেরকে আমি বলি, শুকরের গোশত মানুষের জন্য ক্ষতিকর এইজন্য আল্লাহ হারাম করেছেন, মাদক দ্রব্যও ক্ষতিকর এইজন্য আল্লাহই হারাম করেছেন। তাহলে আপনি শুকরের গোশতকে হারাম মনে করেন কিন্তু মদকে হারাম মনে করেন না কেন?

হারামকে হালাল মনে করা কুফরীর পর্যায়ের গুনাহ।

ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় মাদকের সংজ্ঞা :

যে বস্তু সেবনের ফলে মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি লোপ করে, তাই হলো মাদক।

ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত "ইসলামী দন্ডবিধি" গ্রন্থে মাদকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে– যে সকল বস্তু মাদকাসক্তি সৃষ্টি করে, এবং যা সেবনে বোধশক্তি হ্রাস পায়, এদের সকল শ্রেণীই মাদক দ্রব্য।

অন্য কথায়- মাদকদ্রব্য হলো ভেষজদ্রব্য, যা সেবনে মস্তিষ্ক ও শরীরের সংবেদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, সুস্থ বিবেক লয় হয়, অতি মাত্রায় গ্রহণের ফলে মস্তিষ্কের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্তিমিত হয়ে যায়।

কারও মতে : মাদক দ্রব্য হচ্ছে সে সব বস্তু, যা গ্রহণের ফলে স্নায়ুবিক বৈকল্য সহ নেশার সৃষ্টি হয়। সুনির্দিষ্ট সময় পর তা সেবনের দূর্বিনিত আসক্তি অনুভূত হয়।

মাদকাসক্তির ধর্মীয় কুফল :

০১. মাদক সেবনের দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান লংঘিত হয়।

০২. মাদক সেবীর উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসন্তুষ্ট হন এবং তার উপর লানত বর্ষণ করেন।

০৩. হাদীসে নববীতে মাদক সেবনকে "উম্মুল খাবায়েছ" তথা সমস্ত পাপের উৎস বলা হয়েছে।

০৪. মাদক সেবন হলো একটি ঈমান বিধ্বংসী পাপ। রাসূল(সা:) বলেছেন: মাদক সেবন ও ঈমান উভয়টি একত্রিত হতে পারে না।

০৫. হাদীসে মাদক সেবীকে মূর্তি পূজারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

০৬. মাদক সেবীর ৪০ দিন পর্যন্ত সালাত কবুল হয় না। আবার সেবন করলে আবারো ৪০ দিন পর্যন্ত সালাত কবুল হয় না। পুনরায় সেবন করলে আবারো ৪০ দিন পর্যন্ত সালাত কবুল হয় না।

০৭. মাদকসেবী মানসিক সুস্থতা ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, ফলে সে মানুষের সাথে ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়ে। স্ত্রী, সন্তানাদি ও পাড়া প্রতিবেশিকে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করে। তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে।

০৮. মাদকাসক্তি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বিলোপ করে এবং আল্লাহর ইবাদত তথা সওম, সালাত ও আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে।

০৯. মাদক সেবন একটি মারাত্মক কাবীরাহ গুনাহ। কারণ এর কারণে সে মাতাল ও অসুস্থ হয়। সে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মা-বোন ও খালা-ফুফুর সাথেও খারাপ আচরণ করতে পারে।

১০. মাদক সেবন করে তাওবাহ ছাড়া মৃত্যু বরণ করলে সে জাহান্নামী হবে।

মাদকের নেশা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ ঃ

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী যা কিছু মস্তিষ্কের সঙ্গে মিশে জ্ঞান-বুদ্ধিকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে তাই হারাম। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক, তরল হোক কিংবা কঠিন হোক, এসব নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের নাম যাই হোক; মূলত এগুলো সবই এক এবং এসবের বিধানও এক।

এক জরিপে বলা হয়েছে, পর্নোগ্রাফি আসক্তির সঙ্গে মাদকের নেশার মিল আছে। জুয়া খেলার আসক্তির মতো অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করাকে নেশা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ওই তালিকায় যুক্ত করা হয়।

চিকিৎসকরা বলছেন অতিমাত্রায় যৌন-আসক্তিও নেশারই অন্তর্ভুক্ত।

আসক্তি জন্মায় এমন যেকোন কিছুই তো নেশা। সে হতে পারে কোন খাবার, কোন কাজ বা খুব সামান্য কোন অভ্যাস। যা আমরা বারবার ঘুরে ঘুরে করতে চাই তাই আমাদের জন্য নেশা। যে বস্তু বা দ্রব্য ব্যবহারের ফলে মানুষিক, শারীরিক ও জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায় তখন তাকে নেশা বলে।

হাদিসে পাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের পরিমাণ এবং পরিণামের কথা সুস্পষ্ট করে বলেছেন।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সব ধরণের নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্য হারাম। যে দ্রব্যের এক ফারাক (মশক) পরিমাণ পানে নেশা সৃষ্টি হয়, তার এক আঁজল (হাতের কোশ) পরিমাণও হারাম।' (তিরমিযী)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, এক ঢোক পরিমাণ পান করাও হারাম।

হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে দ্রব্যের বেশি পরিমাণ (পান করলে) নেশার সৃষ্টি করে, তার অল্প পরিমাণও (পান করা) হারাম।' (ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)

কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা মোতাবেক সব নেশাদায়ক দ্রব্যসহ আরো যেসব জিনিস গ্রহণ করলে মানুষ নেশায় আসক্ত হয়, তা গ্রহণ করা হারাম, কবিরা গোনাহ। যা আন্তরিক তাওবাহ ছাড়া ক্ষমা হয় না।

উল্লেখ্য, বিড়ি-সিগারেট, জর্দা, গুল এমন তামাকজাত দ্রব্যের নিকোটিন স্নায়ুতন্ত্রের নিকোটিনিক রিসেপ্টরে যুক্ত হয়ে নেশার সৃষ্টি করে অনুভূতিকে প্রভাবিত করে। সেজন্য এসবে কেউ আসক্ত হলে সে তা সহজে ছাড়তে পারে না। তাছাড়া বিড়ি-সিগারেট, জর্দা গুল তামাকজাত সব দ্রব্যের কারণে ক্যান্সার, হার্ট ও ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। সে কারণে এসব গ্রহণ করাও সুস্পষ্ট হারাম।

ইসলামে মদ্যপানের দন্ডবিধি ঃ

মদ্যপান ইসলামী শরীয়াতের দৃষ্টিতে কাবীরা গুনাহ এবং ফৌজদারী অপরাধ রূপে গণ্য। এজন্য শরীয়াহ অনুযায়ী শাস্তি দান একান্তই কর্তব্য।

ফিকাহবীদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে দোররা।

*** ইমাম আবু হানিফা (রহ:) ও ইমাম মালিক (রহ:)এর মত :**

ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রহ:) এর মতে মদ্যপায়ীর শাস্তি হচ্ছে আশি দোররা। তারা তাদের মতের স্বপক্ষে ওমার ফারূক (রা:) সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন :

"মদ্যপানের হালকা তম শাস্তি হচ্ছে আশি দোররা।"

*** ইমাম শাফেয়ী (রহ:) প্রমূখ ফিকাহবীদদের মত :**

ইমাম শাফেয়ীর মতে মদ্য পানের শাস্তি চল্লিশ দোররা।

তারা তাদের মতের স্বপক্ষে আনাস (রা:) হতে বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

আনাস (রা:) হতে বর্ণিত : নবী কারীম (সা:) মদ্যপানের শাস্তি হিসেবে জুতা বা বেত দিয়ে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করতেন।

*মুয়াবিয়া (রা:) থেকে বর্ণিত : নবী কারীম (সা:) বলেছেন :

মদ্যপানকারীকে প্রথম থেকে তৃতীয়বার পর্যন্ত শুধু দোররা মারো। চতুর্থবার পান করলে তাকে হত্যা করো।

নেশা থেকে মুক্ত হতে বিজ্ঞান চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ঃ

ডা. আহমেদ হেলাল। মনো চিকিৎসক ও সহকারী অধ্যাপক,
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা, বাংলাদেশ।

যারা নেশা করে, তাদের প্রায় সবারই ধারণা ইচ্ছা করলেই আমি নেশা ছাড়তে পারি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, একবার নেশায় আক্রান্ত হয়ে গেলে সহজেই নেশার জগত থেকে বের হয়ে আসা যায় না। তবে নেশার জগত থেকে বের হয়ে আসাটা সহজ না হলেও অসম্ভব নয় মোটেও।

কেন মানুষ নেশায় আক্রান্ত হয়, আর কীভাবেই সে বেরিয়ে আসতে পারে নেশা থেকে, এর রয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

নেশায় জড়িয়ে পড়া, যেটির পোশাকি নাম হচ্ছে **'মাদকাসক্তি'**। আসলে এটি মস্তিষ্কের রোগ! মাদকাসক্তিকে বলা হয় **'ক্রনিক রিলাপ্সিং ব্রেইন ডিজিজ'** বা বারবার হতে পারে এমন মস্তিষ্ক রোগ। প্রথম দিকে কেউ কেউ নিজের ভালোলাগার অনুভূতিকে বাড়িয়ে তুলতে নেশা গ্রহণ করতে থাকে। কেউবা হতাশা কাটাতে ভুল বিশ্বাস নিয়ে মাদক গ্রহণ করে। পরে চাইলেও নেশার এ চক্র থেকে আর বের হতে পারে না। তখন ভালোলাগার জন্য নয়, বরং 'নিদারুণ খারাপ লাগা' থেকে বাঁচতে বাধ্য হয়ে নেশা করতে থাকে।

মস্তিষ্কের কোষগুলোকে বলা হয় **'নিউরন বা স্নায়ুকোষ'**। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বা নিউরোট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এই নিউরনগুলো তথ্যের আদান-প্রদান করে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিউরোট্রান্সমিটার হচ্ছে– গ্লুটামেট ও জিএবিএ, ডোপামিন, সেরোটনিন, নরএপিনেফ্রিন ইত্যাদি। গ্লুটামেট নিউরনকে উদ্দীপ্ত করে, স্মৃতি আর শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। জিএবিএ নিউরনকে নিস্তেজ করে।

ডোপামিন আনন্দ-অনুভূতিতে ভূমিকা রাখে; সেরোটনিন ঘুম, স্মৃতি, আবেগকে প্রভাবিত করে; নরএপিনেফ্রিন মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এই নিউরোট্রান্সমিটারের মাধ্যমে নিউরনের উদ্দীপনা আর নিস্তেজের মধ্যে একটা স্বাভাবিক তাল-লয় থাকে বলেই আমাদের অনুভূতি, চিন্তা, মনে রাখা, শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং আচরণকে স্বাভাবিক রাখতে পারি।

মনে রাখতে হবে, নিউরোট্রান্সমিটারগুলো সবই রাসায়নিক বস্তু, সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'য়ালার সৃষ্টির সিস্টেম।

আবার নেশার জন্য যে মাদকই গ্রহণ করা হোক না কেন, শরীরে প্রবেশ করে সেগুলোও কোনো না কোনো রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ফলে মাদকের 'রসায়ন' নিউরোট্রান্সমিটারের কাজকে বাধাগ্রস্ত করে। এতে আমাদের স্বাভাবিক অনুভূতি, চিন্তা, মনে রাখা, শিক্ষণ প্রক্রিয়া, আচরণ ইত্যাদি অ-স্বাভাবিক হয়ে যায়।

এ তো গেল রসায়ন। গাঠনিক দিক থেকে মস্তিষ্কে একটি **'সার্কিট'** থাকে, যাকে বলা হয় **'রিওয়ার্ড সার্কিট'**। স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন ভালো বিষয় যেমন খাদ্য, পানীয়, খেলাধুলা, নিজের যত্ন, ভালোবাসা ইত্যাদি পেলে সেই সার্কিটটি উদ্দীপ্ত হয়। আমাদের মনে ও দেহে তখন ভালোলাগার অনুভূতি হয়, দেহ ও মন তৃপ্ত হয়।

প্রথম দিকে আনন্দ পাওয়ার জন্য মাদক নিলেও পরে সে বাধ্য হয়ে বারবার নেশা গ্রহণ করতে থাকে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, একজন মাদকাশক্ত ক্রমাগত তার মাদক গ্রহণ করার পরিমাণ বাড়াতে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় বিষয়টিকে বলা হয় **'টলারেন্স'**। অর্থাৎ ধীরে ধীরে তার মাদক গ্রহণের সহনশীলতা বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে যতটুকু মাদক গ্রহণ করলে ভালোলাগার অনুভূতি হতো, আস্তে আস্তে সেই পরিমাণ মাদকে কোনো অনুভূতি হয় না, তাই মাদক গ্রহণের মাত্রা ক্রমাগত বেশি হতে থাকে। এই সহনশীলতা তৈরি হয়ে গেলে বিষয়টি ভীষণ জটিল হয়ে যায়। আর নেশা বাদ দিতে পারে না। তখন ভয়াবহ মৃত্যুরূপ ধারণ করে।

মাদকাসক্তি বা মাদকনির্ভরতার বিষয়টি যতই জটিল হোক না কেন, এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসায় মাদকমুক্ত হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। এর জন্য মনো-দৈহিক-সামাজিক পদ্ধতিতে মাদক মুক্ত হতে হবে। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে যদি চিকিৎসার শুরুতে মাদক গ্রহণ করতে দেওয়া না হয়, তখন তার শরীর ও মনে কিছু উপসর্গ তৈরি হতে পারে। যেগুলোকে বলা হয় 'উইথড্রয়াল সিন্ড্রোম'।

কিছু সাধারণ উপসর্গ হচ্ছে খিঁচুনি, অস্থিরতা, শরীরে ব্যথা, ডায়রিয়া, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, আবেগের পরিবর্তন, মাংসপেশির কাঁপুনি, শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা, মুখ দিয়ে লালা ঝরা ইত্যাদি। এ উপসর্গ দূর করার জন্য ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন। ওষুধগুলো একদিকে 'উইথড্রয়াল সিন্ড্রোম' কমায়, আরেক দিকে মস্তিষ্কের পরিবর্তন গুলোকে স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে।

ওষুধের পাশাপাশি বিজ্ঞানভিত্তিক কাউন্সেলিং, মোটিভেশনাল কাউন্সেলিং, বিহেভিয়ার থেরাপি ইত্যাদিরও প্রয়োজন। ধৈর্য ধরে চিকিৎসা করলে মাদকমুক্ত হওয়া সম্ভব। তবে মনে রাখতে হবে যে মাদকমুক্ত হতে পারাটাই শেষ কথা নয়, রিল্যাপ্স বা পুনরায় আসক্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। বিশেষ করে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা না নিলে বা চিকিৎসার সব ধাপ ঠিকমতো পার না করলে বা বিশেষজ্ঞের উপদেশ অনুযায়ী না চললে পুনরায় আসক্তির ঝুঁকি বাড়ে। সেই ঝুঁকি দূর করার জন্য জীবন যাপনের পদ্ধতি পরিবর্তন, পরিপূর্ণ চিকিৎসা, সোশ্যাল থেরাপি বা সামাজিক সহায়তা এবং উপযুক্ত পুনর্বাসন করা খুবই জরুরি। মনে রাখতে হবে, মাদকাসক্তি মস্তিষ্কের রোগ। এর রয়েছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তাই এর চিকিৎসায় অবশ্যই বিজ্ঞান নির্দেশিত প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে হবে।

নেশা সম্পর্কে সংকলকের অভিব্যাক্তি ঃ

আমরা মানুষ! শ্রেষ্ঠ জীব!! আমরা মুসলমান!! আমাদের মুসলমানিত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে!! আমাদেরকে সুস্থ স্বাভাবিক থাকতে হবে!!! আমাদেরকে ইহকাল-পরকালের কল্যাণ অনুসন্ধান করতে হবে!!! আমাদের স্বভাব-চরিত্র অনুস্মরণ করে সকল বিধর্মীরা সংশোধন হবে, আসল সত্যটা উপলব্ধি করতে পারবে। তাই নেশার জগতে ঢুকে আমার ইহকাল-পরকাল বরবাদ করা যাবে না। আমাকে দুনিয়ার মানুষকে সংশোধন করার জন্য পয়দা করা হয়েছে। সে চেষ্টা আমাকে করতে হবে।

মানুষের সর্বপ্রথম পালনীয় বিষয় হলো ঈমানদার হওয়া। এরপর আমলদার হওয়া। ঈমান আমল ঠিক হলে সবই ঠিক হয়ে যায়। দুনিয়ার সব মানুষ পবিত্র ক্বুরআন হাদীসের নির্দেশ মত ইসলামী জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুনিয়াতে কোন অশান্তি থাকতে পারে না। পরকালেও সবাই মিলে পরম সুখের জান্নাত "জান্নাতুল ফিরদাউস"এ অনন্তকাল বসবাস করা যাবে।

কোন্ কাজটা ভালো, আর কোন্ কাজটা মন্দ সবারই বোধগম্যে আসা দরকার। একথা আজ সুস্পষ্ট যে, মানুষ সঠিক ইসলামী জীবন ব্যবস্থা থেকে যে পরিমাণ দূরে সরে রয়েছে, সে পরিমাণই ধ্বংসের ছোবলে আক্রান্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং হয়েই চলেছে। নেশা সহ সকল পাপ কাজ করলে দুনিয়াতে অশান্তি, পরকালেও পরম শাস্তি। একথা আমাদের জানা।

মানুষ অগাধ সম্পদ, সময়, কষ্ট, ধৈর্য খরচ করে ভালো থাকার চেষ্টা করে। আবার এমন বোকাও আছে যারা মাদকাসক্ত হয়ে নিজের শরীর, মন, মানষিকতা, সমাজ সংসার, ইহকাল পরকালের মারাত্মক ক্ষতি করে অল্প বয়সেই পঙ্গু হয়ে ধুকে ধুকে নিদারুণ কষ্ট করে মৃত্যু বরণ করে।

মাদকাসক্তির সর্বনাশা ছোবল দেশের তরুণ-তরুণীদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনেই কত নেশাখোর স্ত্রী-সন্তানকে অথই সাগরে ভাসায়ে চলে যাচ্ছে পরপারে। দুনিয়াতেও অশান্তি, পরকালেও অনিশ্চিত গন্তব্য।

নিজের চোখে দেখা– কত গাঁঞ্জাখোর গাঞ্জা খেতে খেতে রক্তশুন্য হতে হতে হাড্ডিসার হয়ে নিদারুণ কষ্ট করে অকালেই মৃত্যুকে বরণ করে নিল।

সত্যি কথা বলতে কি- দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়ে আমরাও ধুম পান করতাম, পান জর্দা খাইতাম। শারীরিক মানষিক খুব কষ্ট পাইতাম। কিন্তু ছাড়া যায় না। বিবি মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। যেদিন বলেই ফেললেন- ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে যেদিন মরে যাব সেইদিন বুঝবেন। যখন বিভিন্নভাবে খুব ক্ষতি বুঝতে পারলাম, একেবারে বাদ দিয়ে দিলাম। এখন খুব ভালো আছি। কোনো কষ্ট তো হয়ই না বরং খুবই সুস্থ আছি, ভালো আছি।

মেরে ভাই, বোন, দোস্ত বুজুর্গ!! ভালো করে জেনে রাখুন, মাদকাসক্তি সমাজ জীবনে এক ভয়াবহ অভিশাপ। মাদক সমাজদেহের এমন একটি দুষ্টক্ষত, যা সমাজের সর্বদেহে নানামূখী সমস্যার জন্ম দেয়।

তাই সবাই আসুন, আমরা মাদককে না বলি। আত্মঘাতি মাদক নিজে পরিহার করি, পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, সারা দুনিয়া থেকে মাদক নিরোধ কল্পে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করি। তাই ইসলাম ধর্মীয় মূল্যবোধ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাদকাশক্তির ভয়াবহ অভিশাপ থেকে সমাজ, দেশ, জাতি, তথা সারা দুনিয়াবাসিকে রক্ষা করতে হবে।

আজকের ও আগামী দিনের প্রজন্মদের সুস্থ সুন্দর সুখকর ও স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধ করতেই হবে। আর তার জন্যে প্রয়োজন ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সচতেনতা, সামাজিক প্রতিরোধ, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ।

আমরা আশা করছি অল্প সময়ের ব্যবধানে এসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ আগামী প্রজন্মকে উপহার দেবে একটা মাদকমুক্ত সুন্দর সুষ্ঠ দুনিয়া। আমরা সেই প্রতীক্ষায় রইলাম। এ বিষয়ে সৃষ্টিকর্তা মহা পরিচালক মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে তথা সারা দুনিয়ার মানুষকে মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করার নেক তাওফিক দান করুন, আমীন!!!

পবিত্র ক্বুরআন-হাদীস, বিভিন্ন বই-পুস্তক, ইন্টারনেট, বিভিন্ন মিডিয়া আর ৬৭বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রচুর সময়, সম্পদ, পরিশ্রম, কষ্ট, ব্রেন আর ধৈর্য ব্যয় করে, স্ত্রী পরিবারের বিভিন্ন অভিযোগ উপেক্ষা করে অসুস্থ শরীর নিয়ে এত সুন্দর করে বোঝানোর পরও যারা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না তাদের কপাল পোড়া। আমার কপালও পোড়া, কারণ হলো- ভালো করে বোঝাতে সক্ষম হতে পারলাম না। এর চেয়ে ভালো করে আর কেমন করে বোঝাব!!!!

মহান আল্লাহ তা'আলা গোটা মানবজাতিকে তামাকজাত দ্রব্যসহ নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তু থেকে মুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন। তাওবাহ-ইসতেগফারের মাধ্যমে এসব হারাম কাজ থেকে ফিরে আসার তাওফিক দান করুন। আমীন।

আসুন, সত্য সঠিক পথে চলি, সকল প্রকার নেশাকে আমরা না বলি।
সুস্থ থাকার শপথ করি, মাদক মুক্ত সুষ্ঠ সুন্দর সমাজ গড়ি।

ধুমপান, মদ্যপানের অভ্যাস ত্যাগের জন্য হোমিও চিকিৎসা ঃ

ধূমপান এবং মাদক মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি কারক। আজকের দুনিয়ায় ক্যানসার, যক্ষ্মা, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি রোগের মহামারীর পেছনে ধূমপানের ভূমিকাই সর্বাধিক। বলা হয়ে থাকে ধুমপান ও মাদকের নেশা ছাড়া যায় না। কিন্তু এটা একেবারেই সত্যি নয়। উপযুক্ত হোমিও চিকিৎসা অবলম্বন করলে এই সকল নেশা সহজেই দূর হয়ে যায়।

নীচে বর্ণিত কয়েকটি ঔষধের সাহায্যে সহজেই নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে হোমিও স্পেশালিষ্টের সাহায্য নিতে হবে।

China officinalis : Q, 3, 6, 30x. নিম্ন শক্তি উত্তম। নেশা ছাড়াতে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এটি খুব সেনসেটিভ লোকদের ঔষধ। এই ঔষধ কয়েক সপ্তাহ খেলে সিগারেট আর সহ্য হবে না।

পেটে গ্যাস হয়ে ভুট-ভাট দূর করার শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

Tabacum : Q, 3, 6, 30x. তামাক পাতার রস থেকে তৈরি করা তামাকের নেশা দূর করার একটি সেরা ঔষধ।

Staphisagria : Q, 3, 6, 30x. বিড়ি-সিগারেট অর্থাৎ ধূমপানের নেশা ছাড়াতে শ্রেষ্ট ঔষধ। এটি ধূমপানের প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দিয়ে সেটি বন্ধ করতে সাহায্য করে। তা ছাড়াও স্নায়ুবিক পীড়া, সম্ভোগ জনিত রোগ ও মূত্রযন্ত্র বিষয়ক রোগে এবং চর্ম রোগে ফলপ্রদ।

Sulphur: Q, 3, 6, 30x. যে কোন নেশা ছাড়াতে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এটি চর্ম রোগের প্রধান ঔষধ।

Plantago Magor : Q, 3, 6, 30x. নেশা গ্রহণের ইচ্ছা লোপ পায়, মাদকে বিতৃষ্ণা এসে যায়। তাছাড়া পাইয়োরিয়া, দাঁতের বেদনা, কানের বেদনা ও অসাড়ে মুত্রস্রাব রোগ নিরাময় করে।

Sterculia : Q,মাদার ৩ ফোঁটা হতে ১০ ফোঁটা, এমনকি প্রয়োজনে এক ড্রাম মাত্রায় দিনে ৩বার সেবন কারা যায়। এটি মদপান অভ্যাস ত্যাগের ঔষধ। এই ঔষধটি মদ পানের প্রবৃত্তি কমিয়ে দেয়। স্নায়ুবিক দুর্বলতা দূর, রক্তসঞ্চালন এবং হৃদক্রিয়া নিয়মিত ও হৃদপিন্ড সবল করণ, বলকারক, উদারাময় নাশক, ক্ষুধা ও জীর্ণশক্তি বৃদ্ধি, মূত্রাধিক্য দূরীকরণ, শক্তি সঞ্চয়, ক্লান্তিবোধ দূর করে দীর্ঘকাল পরিশ্রম করার শক্তি প্রদান করে।

Avena Sativa : Q,মাদার ১০-২০ ফোঁটা করে তিনবার গরম পানি দিয়ে সেব্য। মদ্যপান ও মাদকাশক্তির কুফল এবং সকল প্রকার নেশা বাদ দিতে বিশেষ উপকারী। নারী পুরুষের মস্তিষ্ক দুর্বল, যৌন দুর্বলতা, শারিরীক দুর্বলতা, স্নায়ুতন্ত্রে অপুষ্টি, অনিদ্রা রোগে বিশেষ উপকারী।

Sulphuricum Acidum : ১ভাগ সালফউরিক এসিড ও ৩ভাগ এ্যালকোহল মিশ্রিত করে ১০-১৫ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার সেব্য।

Aurum Mur : ২x। কিছু অধিক দিন সেবন করলে তামাক ও আফিম সেবনের অভ্যাস পরিত্যাগ হয়। যুবতিদের হৃদকম্প, যৌনাঙ্গের নানান সমস্যায় উপকারী।

বায়োকেমিক মতে :

ধুমপান প্রবৃত্তি দূর করতে 'ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা' 5xশক্তি বিশেষ উপযোগী। হস্তমৈথুন নিবারণের জন্য ২০০x শক্তি ৭দিন পর পর। শোক, দুঃখ, হতাশ, প্রেম হতে কোন রোগ হলে এ ঔষধ কর্যকর।

বয়স্কদের যত্ন

বার্ধক্য অনিবার্য পথ ঃ

বার্ধক্য কোনো রোগ নয়, এটাই জীবনের অনিবার্য পথ, এখানে আসতেই হবে।

বার্ধক্য হলো- সাধারণ বায়োলজি, শারীরিক পরিবর্তন।

বেইজিং-এর একটি হাসপাতালের ডিরেক্টর বয়স্ক মানুষদের জন্য বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেছেন ঃ

১. আপনি যেসব কষ্টকে “রোগ” ভাবেন, অনেক কিছু রোগ আসলে রোগ নয়, বরং স্বাভাবিক বার্ধক্য। আপনি অসুস্থ নন, বরং আপনি বৃদ্ধ হচ্ছেন।

২. সব অস্বস্তি মানেই রোগ নয়- তার বেশিরভাগই আসলে বার্ধক্যের স্বাভাবিক সংকেত। এটা মনে রাখুন।

৩. "স্মৃতিভ্রংশ" মানেই অ্যালঝেইমার নয়, বরং এটি মস্তিষ্কের আত্মরক্ষার প্রক্রিয়া। নিজের চাবি কোথায় রেখেছেন ভুলে গেলেও, যদি নিজেই খুঁজে পান, তাহলে এটা ডিমেনশিয়া নয়। ভয় পাবেন না- এটা রোগ নয়, বার্ধক্য।

৪. "ধীরে হাঁটা, পা কাঁপা" মানেই পক্ষাঘাত নয়, বরং পেশির ক্ষয়। এর প্রতিকার ওষুধ নয়- বরং শরীরচর্চা।

৫. "ঘুম না হওয়া" মানেই ইনসমনিয়া নয়, বরং মস্তিষ্ক নিজের ঘুমের ছন্দ বদলাচ্ছে। এটা "স্লিপ স্ট্রাকচারের" পরিবর্তন, রোগ নয়। ঘুমের ওষুধ খেয়ে অভ্যস্ত হওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। এতে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি, স্মৃতিভ্রংশ বাড়ে। দিনের বেলায় ঘুমাবেন না। বেশি রোদে থাকুন। লাইফ-ষ্টাইল নিয়মিত রুটিন রাখুন- এটিই সবচেয়ে ভালো ঘুমের ওষুধ।

৬. শরীরে ব্যথা মানে রিউম্যাটিজম নয়, স্নায়ুর বার্ধক্য জনিত প্রতিক্রিয়া।

অনেক বয়স্ক মানুষের হাত-পা সব জায়গায় ব্যথা- এটা কি রিউম্যাটিজম না অস্থিক্ষয়?" হ্যাঁ, বয়স বাড়লে হাড় স্পঞ্জি তথা ভঙ্গুর হয়, কিন্তু ৯৯% ব্যথা স্নায়ুর ধীর কার্যকারণ- এতে ব্যথার অনুভূতি বাড়ে। একে বলে “সেন্ট্রাল সেনসিটাইজেশন”- এটি একটি সাধারণ বার্ধক্য জনিত পরিবর্তন।

ওষুধে উপকার হবে না- হালকা ব্যায়াম ও ফিজিওথেরাপিই সমাধান।

রাতে ঘুমানোর আগে পায়ে গরম জলে ডুবানো+হট কম্প্রেস+হালকা মালিশ- ওষুধের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

৭. বয়স্কদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো "**ভয়**"। হেলথ চেকআপ রিপোর্ট দেখে বা কোনো কারণে মোটেও ভয় পাবেন না। শরীর পরীক্ষার অস্বাভাবিকতা মানেই রোগ নয়, বরং পরীক্ষার মানদন্ড পূরণ।

WHO বলছে, বয়স্কদের শরীরের সূচক "রিল্যাক্সড" হওয়া উচিত। যেমন, চর্বি (কোলেস্টেরল) একটু বেশি থাকলেও ক্ষতি নেই- বরং দীর্ঘজীবী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, ভালো কোলেস্টেরল হরমোন ও কোষের আবরণ তৈরির উপাদান। খুব কম কোলেস্টেরল ইমিউনিটি কমায়।

বার্ধক্যকে রোগ মনে করবেন না, পরিবর্তনকে ক্ষতি ভাববেন না।

বার্ধক্য শত্রু নয়, ভুল ধারণাই শত্রু।

বয়স্কদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় ঃ

আমরা যখন ছোট ছিলাম আমাদের ছোটবেলায় পরম মমতা, আদর যত্ন আর ভালোবাসার আশ্রয়ে অনেক ধৈর্য, কষ্ট আর পরিশ্রম সহ্য করে আমাদের বড় করে মানুষ করে তুলেছেন মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, বড় ভাই-বোন, শিক্ষক-গুরুজন, অর্থাৎ আজকে যারা বয়স্ক তারাই। তাদের হাত ধরে আমরা হাঁটতে শিখেছি, কথা বলতে শিখেছি, লেখা-পড়া শিখেছি, বড় হতে শিখেছি, আজকে অনেক বড় হয়েছি। তারা এখন বয়স্ক হয়ে গেছেন বা হচ্ছেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তারা শিশুর মতো হয়ে যান। প্রত্যেকের ঘরেই বয়স্ক মা-বাবা, দাদা-দাদি থাকেন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা একটি গাছের ছায়ার মতো আমাদের আগলে রাখেন। পরিবারের বয়স্ক সদস্যরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে পরিবার ও সমাজে অবদান রেখেছেন। তাই প্রবীণদের প্রতি আমাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। প্রবীণদেরক কখনোই বোঝা মনে করা যাবে না। শেষ বয়সে এসে তাদের সেবা যত্নের প্রয়োজন। আমাদের উচিত তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো ও সেবা যত্ন করা। বয়স্ক বাবা-মাএর সুস্থতা এবং সুখ নিশ্চিত করা এখন পুরাপুরি আমাদের দায়িত্ব। একজন বয়স্ক ব্যাক্তি- তার অধিনস্তদের থেকে যত্ন নেওয়ার অধিকার রাখে। বাবা-মাএর সম্পদ আমরা এখনো ভোগ করছি, তাদের যত্নের কোনো ত্রুটি করা যাবে না। বয়স্ক ব্যক্তিদের দৈনন্দিন যত্নের সকল প্রকার চাহিদা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে।

বাবা মা-এর সেবা করো ঃ

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

“মানুষকে আদেশ দিয়াছি যেন নিজেদের মা-বাবার সাথে ভদ্র ব্যবহার করে। তার মা তাকে বড়ই ক্লেশের সহিত পেটে ধারণ করিয়াছে এবং নিদারুণ যন্ত্রণার সাথে প্রসব করিয়াছে। তাহার পেটে ধারণ করা এবং দুধ ছাড়ানো ৩০ মাসে সম্পন্ন হইয়াছে।” সূরা আহ্ক্বাফ ; আয়াত ঃ ১৫।

শিশুকে বড় করতে বাবাকেও বিরাট ভূমিকা পালন করতে হয়। কত পরিশ্রম, কত ত্যাগ স্বীকার করে শিশু থেকে কিশোর, কৈশোর, লেখা পড়া শিখায়ে মানুষের মত মানুষ করতে বাবাকে কতইনা মেহনত করতে হয়। এই জন্য বাবা-মায়ের খেদমত করা খুব জরুরী।

কারণ হচ্ছে– আমাকেও বাবা-মা হতে হবে, বৃদ্ধ হতে হবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা হুকুম দিয়েছেন ঃ *“মা-বাবার সাথে তোমরা সদ্ব্যবহার করিবে।”* সূরা আনআম ; আয়াত ঃ ১৫১।

রাসূলে করীম(ছাঃ) বলেছেন ঃ ‘জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট দরজা হইতেছে তোমার পিতা-মাতা, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহা হিফাজত করিতে পার অথবা ধ্বংস করিতে পার।’

‘অনুগত পুত্র তাহার পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে যতবার তাকাইবে ততটি কবুল হজ্জের সওয়াব পাইবে।’ আল হাদীস।

এক সাহাবী জিহাদে যেতে চাইলে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমার মায়ের খিদমত করিতে থাক, তাহার পায়ের নীচে তোমার জান্নাত রহিয়াছে।'

'আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে, আর আল্লাহ্ তা'য়ালার অ-সন্তুষ্টি পিতা-মাতার অ-সন্তুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে।' তিরমিযী।

'যে ব্যক্তি ইহা পছন্দ করে যে, তাহার আয়ু দীর্ঘ হোউক এবং তাহার রিজিক বাড়াইয়া দেওয়া হউক, সে যেন তাহার পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্পর্ক বজায় রাখে।' আল হাদীস।

ইসলামে কত সুন্দর ব্যবস্থা! অন্য কোন ধর্মে এত সুন্দর ব্যবস্থা নেই।

পিতা-মাতার বৃদ্ধাবস্থা খুব দুঃখ-কষ্ট অসহায় অবস্থা। এ সময় তাদের খিদমত করা অত্যন্ত জরুরী।

মা-বাবার খিদমতের মধ্যে নিজেরও উপকার নিহীত রয়েছে। আমি আমার মা-বাবার সাথে যেমন ব্যবহার করব, আমার বৃদ্ধ বয়সের অসহায় অবস্থার সময় আমার ছেলে-মেয়েরাও আমার সাথে তেমনি ব্যবহার করবে।

কারণ হচ্ছে– বাবা-মা সন্তানের শিক্ষার উৎস। বাবা-মার কাছ থেকে সন্তান যে শিক্ষা পায়, সন্তান সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে থাকে। সেই শিক্ষাই আবার আমার উপরও প্রয়োগ করবে।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'য়ালা শির্ক গোনাহ্ ছাড়া সকল গোনাহ্ ইচ্ছা করিলে মাফ করিবেন। কিন্তু পিতা-মাতার নাফরমানী ও অবাধ্যতার সাজা মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেই দিয়া দেন।'

মধ্যপ্রাচ্যের সমাজে ইসলাম না মানার কারণে ছেলে-মেয়েরা মা-বাবার খোঁজ খবর রাখে না। ফলে বৃদ্ধ বয়সে কুকুরকে সঙ্গি করে নিতে হয়। কারণ হচ্ছে– অন্তত মৃত্যুর পর লাশ ঘরে পচে গন্ধ না হয়ে যায় এই জন্য ঘেউ ঘেউ করে পুলিশকে যেন জানিয়ে দিতে পারে তার মনিব দুনিয়াতে আর নেই।

আল্লাহ্ তা'য়ালার মনোনিত একমাত্র ইসলাম ধর্মেই বাবা-মাকে বৃদ্ধ বয়সে সেবা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, বৃদ্ধ বয়সের নিদারুণ অবস্থায় তারা যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারেন।

সন্তানদের বড় দায়িত্ব হলো- মা-বাবাকে সকল রকম সেবা দেওয়া। আর তাদের সঙ্গে খাওয়া, গল্প করা, হাঁটা, রোদে বসা - বয়স্কদের এগুলোই আসল ঔষধ।

আমাকেও বৃদ্ধ হতেই হবে ঃ

আমাদের সবার বেশী করে ভাবা উচিত কিভাবে বয়স্করা ভাল থাকবেন। বয়স্কদের প্রতি আমাদের করণীয় কী। আজ যারা বয়স্ক তারাই এক সময় ছিলেন যুবা এবং প্রৌঢ়। তারাই পরিবারের হাল ধরেছেন। অর্থাৎ তাদের ভূমিকা না থাকলে আমরা এই পর্যায়ে পৌঁছতামই না। সমাজ এবং রাষ্ট্র এই পর্যায়ে পৌছাতো না। কিন্তু আজ তারা বয়সের ভারে, শরীরের ভারে ক্লান্ত হয়ে গেছেন। শারীরিক শক্তি নেই। যে মানুষ যে কাজে ছিলেন, ঐ কাজ থেকে আজ অবসরপ্রাপ্ত। তাই তাদের সমাজে বৈষয়িক অর্থে মূল্য কম। যেহেতু তারা এখন ঘরবন্ধি, বাড়িবন্ধি, আয় রোজগার করেন না, তাই বয়োকণিষ্ঠরা তাদের মুখাপেক্ষী নন। যেহেতু তাদের মুখাপেক্ষী নন তাই তাদেরকে তেমন মূল্যায়ন করতে চায় না। কিন্তু এটা মোটেও ঠিক নয়। তাদের মূল্যায়ন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা যদি আমাদের অতীতের দিকে তাকাই তা হলে কি দেখি! এই পৃথিবীর জলবায়ু আবহাওয়া আমরা কাদের দ্বারা উপলব্ধি করেছি। শিশুকালে শৈশবে আমাদের কারা যত্ন নিয়েছেন। আমরা যখন নিজ হাত দিয়ে খেতে পারতাম না কে আমাদেরকে খাইয়েছেন? আমরা যখন হাঁটতে পারতামনা কে আমাদিগকে হাত ধরে হাঁটা শিখিয়েছেন? কার মাধ্যমে আমরা লেখাপড়া শিখেছি? একমাত্র বয়োবৃদ্ধদের মাধ্যমে আমরা এতদূর এগোতে পেরেছি। এইজন্য যতদিন প্রবীণেরা বেঁচে থাকবেন ততদিন তাদেরকে মূল্যায়ন করতেই হবে। মৃত্যুর পরেও তাদের জন্য দোয়া করতে হবে, দান-সদকা করতে হবে। আমরা যতই যান্ত্রিক হই না কেন, আমরা মানুষ। মানুষ হিসেবে আমাদের পরিপূর্ণ মানবিকতা থাকতে হবে। তাই আমার মা-বাবা সহ সকল বয়স্কদের প্রতি আমাদের সহৃদয় হতে হবে। পুরাপুরিভাবে তাদের যত্ন নিতেই হবে।

মানুষ সম্মান এবং অনুভূতি দিয়ে গড়া। মান + হুশ = মানুষ। মান আর হুশ (অনুভূতি) থাকলে তবেই তো মানুষ! যদি মান-সম্মান বোধ না থাকে তাহলে কিভাবে মানুষ হবে? মান না থাকলে মানাবিকতাও থাকতো না। হুশ না থাকলেও প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। তাই আমাদের অনুভূতি বাড়াতে হবে। বয়স্কদের সম্মান দিতে হবে, তাদের সেবা করতে হবে। বিশেষ ব্যাপার হলো– আমাকেও বৃদ্ধ হতেই হবে। আমার সন্তান যদি আমাকে সেবা না করে, আমার খেদমত না করে, আমার অবস্থা কেমন হবে, খুবই ভাববার বিষয়!!!

বয়স্কদের যত্ন নেওয়ার গুরুত্ব ঃ

মানুষ যখন বৃদ্ধ হতে থাকে, তখন তারা বাচ্চাদের মত অনেকটা আবেগ প্রবণ হয়ে যায়। অল্পতেই ব্যথা পায়, কষ্ট পায়, আবার অল্পতেই খুশি হয়ে যায়। তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করলে তারা খুশি হয়ে যায়। তাদের খেদমত করা, তাদের যত্ন করা, তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের কাছ থেকে দোয়া নেওয়া খুবই জরুরী।

সাধ্য থাকতে বাবা-মাএর সেবা না করলে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দায়ী থাকতে হবে। বাবা-মার খেদমত করতে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা জোর তাগিদ দিয়েছেনঃ

"আপনার পালনকর্তা আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিও না। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করিবে। যদি তোমার সম্মুখে তাহাদের এক জন কিংবা দুই জন বার্ধক্যে উপনীত হন তাহা হইলে তাগাদিগকে (তাহাদের উপর অ-সন্তুষ্ট হইয়া বিরক্তি, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ক্রোধ ও ঘৃণা সূচক কোনো কথা তো দূরের কথা) 'উহ্' পর্যন্ত বলিও না, আর তাহাদিগকে ধমক দিও না এবং তাহাদের সাথে খুব বিনয় ও আদবের সহিত কথা বলিও। এবং তাহাদের সম্মুখে করুণ ভাবে বিনয়ের সহিত নত থাকিবে, আর এইরূপ দোয়া করিতে থাকিবে (রাব্বির 'হাম হুমা কামা রব্বা ইয়ানি ছয়াগীরা)– ওগো আমার পরওয়ার দিগার! আমার বাবা-মা উভয়ের প্রতি আপনি দয়া করুন (তাহাদেরকে রহমতের কোলে তুলিয়া নিন), তাহারা আমাকে যেভাবে শৈশবে আদর যত্নের সহিত লালন পালন করিয়াছেন, তেমনি তাহাদের উপরে আপনি মেহেরবানী করুন।" সূরা বনী ঈসরাইল ; আয়াত ঃ ২৩, ২৪।

বাবা-মার সেবা করতে কষ্ট পেয়ে 'উফ' বলা তো যাবেই না, বরং তোমার খারাপ ব্যবহারে মা-বাবা যদি মন খারাপ করে 'উফ' শব্দটি বলেই ফেলেন, তাহলে তো আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠবে। এর থেকে কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়, যারা মা-বাবার সেবা করে না, বরং তাদেরকে কষ্ট দেয় তাদের শাস্তি কী পরিমাণ হতে পারে। তাই সাবধান!!!

প্রবীণদের যত্ন করা নবীনদের দায়িত্ব ঃ

প্রবীণ বয়স্কদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, তাদের ভালো রাখার চেষ্টা করা, তাদের খেদমত করা নবীনদের একটি মৌলিক দায়িত্ব। বয়স্কদের শরীর ধিরে ধিরে দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই কমে যায়। তাই তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া, তাদেরকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখা, হাসি-খুশি রাখা, তাদেরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাবা-মা ছোটকাল থেকে অনেক কষ্ট করে আমাদেরকে মানুষ করেছেন। সহায়ক জীবনযাপনে তাদের যত্নের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া এখন আমাদের একান্ত দায়িত্ব। বয়স্কদের যত্নে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে।

বয়স্কদের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান এবং যত্নশীল আচরণ করা, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পড়ে যাওয়া এবং অন্যান্য দুর্ঘটনা রোধ করা, যা তাদের সুস্থ ও সুখী জীবন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

কেমন হবে পরিবেশ ঃ

বয়স্কদের থাকার রুমটি যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়। পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের সুযোগ রাখতে হবে। মেঝেতে যেন পিচ্ছিল টাইলস না থাকে। রুমে যেন সংযুক্ত বাথরুম থাকে। ওয়াস রুমে যেন হাই কমোড থাকে।

সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রাখতে হবে। তাদের নিয়মিত গোসল করানো, ভাল কাপড় চোপড় পরিধান করানোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। গোঁফ, নোখ কেটে দিতে হবে।

বিছানা বালিশ যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ছিমছাম থাকে। মশারি টাঙ্গিয়ে দিবে, মশারি খুলে দিবে। উনারা যদি একা হন তাহলে রাতের বেলায় রুমে যেন একজন এটেন্ডেন্ট থাকে। তাদের দিকে আলাদা নজর নিতে হবে। সময়, ধৈর্য ও ভালোবাসা দিয়ে তাদের যত্ন নিতে হবে।

বয়স্কদের খাবার-দাবার ঃ

ক্ষুধা পর্যবেক্ষণ বয়স্কদের সামগ্রিক সুস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিমিত এবং লাইফ-ষ্টাইল মেইনটেন করে খাবার খাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্ক ব্যাক্তিদের খাবারের তালিকা একটু আলাদা রাখা উচিত। মূলত প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় স্বাস্থ্যকর সুষম খাদ্য রাখতে হবে। নিয়মিত প্রচুর শাক-সবজি, ফল-মূল দুধ, ডিম এবং মাছের প্রাধান্য থাকতে হবে।

যতটা সম্ভব অতিরিক্ত তেল-চর্বি, চিনি, লবন ও মসলাযুক্ত খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত রাখতে হবে। তাদের স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এতে করে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যাবে। সহজে রোগ শরীরে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে জীবন কাটাবে। তাদেরকে তরল, নরম খাবার দেওয়া উচিত। খাওয়ার ব্যাপারে সময়ানুবর্তিতা যথাযথভাবে বজায় রাখতে হবে। এটা মনে রাখতে হবে বয়স্করা ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না। ক্ষুধা লাগার আগেই তাদেরকে খাবার দিয়ে দিতে হবে। তাদের একই ধরনের খাবার প্রতিদিন না দিয়ে স্বাদ বদল হয় এমন খাবারের একটা রুটিন করে নিলে ভালো হয়। বয়স্ক রোগীদের খাবার নির্বাচন করার সময় অবশ্যই পুষ্টিবীদের পরামর্শে পুষ্টিগুণ ও সহজে হজম হয় এমন খাবার রাখতে হবে। খাবারের আগে পানি খাবেন। খাবার সব সময় ভালো করে চিবিয়ে খাবেন। কখনো ভরপেট খাবেন না, যত মজার আর যত ভালো খাবারই হোক, সবসময় পেট ভরার আগে খাওয়া শেষ করতে হবে। খাওয়ার অন্তত আধা ঘন্টা পর পানি খেতে হবে।

একটা বিশেষ ব্যাপার হলো- মানুষ যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, মুখ দিয়ে খেতে পারে না, তখন তাকে ফলের রস, জুস এবং ভালো খাবারগুলো নল দিয়ে খাওয়ানো হয়। কিন্তু সুস্থ থাকতে যদি খাবারগুলো মুখ দিয়ে খাওয়ানো হতো, লোকটা খেয়েও তৃপ্তি পেত, বেশি দিন সুস্থ থাকতে পারতো। এইজন্য সুস্থ থাকতে খাবারের প্রতি খেয়াল রাখা খুবই জরুরি।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা ঃ

প্রবীণদের বসয় বাড়ার সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। চুল পেকে যায়, দাঁত নড়ে নড়ে পড়ে যেতে থাকে, দৃষ্টিশক্তি লোপ পায়। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বয়স বাড়ার সাথে ত্বকে বলিরেখা পড়ে, এই সময় বিভিন্ন রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে। যেমন উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, বাত-ব্যথা ইত্যাদি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় কারণে বিভিন্ন সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন অনেকে। পরবর্তীতে অসুস্থতার কারণে অনেক প্রবীন দীর্ঘদিন যাবৎ শয্যাশায়ী থাকেন। তাই পরিবারের বয়স্কদের কোনো রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করার জন্য নিয়মিত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে শরীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায়ে চিকিৎসা করানো উচিত। যাতে রোগের শুরুতেই চিকিৎসা দেওয়া যায়।

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ সময় মতো খাওয়াতে হবে। কারণ এই বসয়ে তাদের ওষুধ খাওয়ার কথা মনে থাকে না, কোন্ ঔষধ কখন খেতে হবে তারা বুঝতে পারে না। এই বিষয়ে আমাদের সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। ঔষধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে, অথবা নিজেরা ঔষধ খাওয়ায়ে দিতে হবে।

মানসিক যত্ন ঃ

মানসিক চাপের কারণে প্রবীণ ব্যাক্তির মধ্যে অনেক সময় বিষন্নতা দেখা যায়। এইজন্য তাদের মানসিক সহযোগিতার দরকার। তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখা, মনোযোগ দেওয়া খুব জরুরী। প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। বয়স্কদের মানসিক ও শারীরিকভাবে বিশেষ যত্ন নেওয়াটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনটি পরিবারের সদস্য হিসেবে আমাদের এটা নৈতিক দায়িত্ব। সবসময় তাদের পাশে থাকতে হবে। তাদের সময় দিন, তাদের সাথে কথা বলুন এবং তাদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন। তাদের প্রতি ধৈর্যশীল হোন। যতটা সম্ভব তাদেরকে টেনশন মুক্ত রাখুন। তাদের সব সময় হাসিখুশি রাখতে হবে। তাদের সাথে এমন ভাবে কথা বলতে হবে যাতে তারা মনে কোন কষ্ট না পায়। তাদের সাথে হাসি তামাশাও করা যেতে পারে।

পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত ঘুম, শারীরিক ব্যায়াম ইত্যাদি নিয়মগুলো মেনে চললে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।

তুমি তোমার বাচ্চা, তোমার স্ত্রীসহ সবাই বয়স্ক পিতা মাতার প্রতি ভাল ব্যবহারের কৃষ্টি কালচার তৈরি কর। অফিসে যাওয়ার আগে বাবা-মার রুমে ঢুকে ওনাদের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে উনাদের থেকে বিদায় নিবে। অফিস থেকে আসার পর আবার ওনার রুমে ঢুকে ওনার সারা দিনের খোঁজ খবর নিবে। খাওয়া দাওয়া করেছেন কিনা, ঔষধ-পত্র ঠিক মত নিয়েছেন কিনা। তোমার ছেলে-মেয়েদেরকে বলবে দাদা-দাদি, নানা-নানি সহ সকল বয়স্কদের খোঁজ খবর নিয়েছে কি না। তোমার স্ত্রীকেও তাই বলবে। বয়স্কদের সাথে ধমকের সাথে কথা বলবে না। তাদের সাথে সদাচরণ করবে। তাদের সাথে সম্মানজনক ভাবে কথা বলবে। তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দিবে। তাহলে তারা মানষিক শান্তি পাবে।

সঠিক নিয়মে নামাজ আদায়, পবিত্র ক্বুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ তাহলিল করে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কান্নাকাটি করে বাবা-মার জন্য, মুরুব্বিদের জন্য দোয়া করবে। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের শান্তিতে রাখবেন।

বাবা-মার জন্য ছেলে-মেয়েদের দোয়া মহান আল্লাহ্ সরাসরি কবুল করেন, ছেলে-মেয়ের জন্য বাবা-মার দোয়া এবং বদদোয় মহান আল্লাহ্ সরাসরি কবুল করেন। আল হাদীস। এইজন্য বাবা-মার কাছ থেকে দোয়া নিতে হবে, বদদোয়া নেওয়া যাবে না।

বাবা-মাকে কত কষ্ট দিয়েছি, তাদের কাছে সকল সময় মাফ চাইতে হবে।

মানসিক চাপ কমাতে ধ্যান ঃ

মানসিক চাপ কম-বেশি সকলের থাকে। একাকিত্ব ও অবসাদ থেকে মনসিক রোগে শিকার হতে পারেন প্রবীণরা। দীর্ঘদিন যাবৎ মানসিক চাপে থাকার ফলে আত্নহননের দিকেও ঝুঁকে পড়েন অনেকে।

বয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্য ও চাপ কমানোর জন্য প্রতিদিন ধ্যান বা মেডিটেশন করা উচিত। এতে মানসিক চাপ কমবে।

ধ্যান করা, ব্যায়াম করা সহ মানষিক চাপ কমানোর প্রধান উপায় হলো- সঠিক নিয়মে, খুশু-খুযুর সাথে নামাজ আদায় করা, মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার হুকুম আর মহানবীর ত্বরীকায় ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা।

পছন্দের কাজে নিযুক্ত থাকা ঃ

সকলেরই পছন্দের কাজ থাকে। তেমনি বয়স্ক মানুষদের মস্তিষ্ক সচল রাখার জন্য তাদের পছন্দের কাজগুলো করতে সাহায্য করা। যেমন বই পড়া, বাগান পরিচর্যা করা ইত্যাদি। শখ বা পছন্দের কাজগুলো করার ফলে মনে এক ধরনের প্রফুল্লতা কাজ করে।

বয়স্কদের হাঁটা চলা ঃ

যারা একেবারেই চলাফেরা করতে পারেন না, তাদের নিয়ে সদস্যরা থাকেন কষ্টে। হুইল চেয়ার কিনে দিবেন, যাতে বসে একাই ঘুরতে পারবেন অসুস্থ প্রিয়জন। তার অবস জীবনেও খানিকটা গতি আসবে।

শুয়ে থাকতে থাকতে শরীরের অনেক স্থানে ছত্রাক হতে পারে। এমন হলে শরীর ভেজানোর পর ভালো করে তোয়ালে দিয়ে মুছে পানি শুকিয়ে নিবে। পাউডার বা তেল দিয়ে রাখবে। নিয়মিত তাদের পোশাক ও বিছানার চাদর পাল্টে দিতে হবে। ওনাদের হাতের কাছে একটি কলিং বেল দিয়ে রাখুন। প্রয়োজনে বেল দিলে দ্রুত কাছে যান।

পর্যাপ্ত ঘুম ঃ

বয়স্কদের পর্যাপ্ত এবং স্বাভাবিক ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। দিনে না ঘুমানোই ভালো। রাতে অন্তত ৭-৮ ঘন্টা নিরবছিন্ন ঘুম হওয়া জরুরি।

সামাজিক সংযোগ ঃ

বয়স্কদের সামাজিক মেলামেশা বজায় রাখতে সাহায্য করুন, যাতে তারা একাকীত্ব বোধ না করেন।

ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ঃ

তাদের নিজস্ব পছন্দ, বিশ্বাস এবং মূল্যবোধকে সম্মান করুন।

নেশা বর্জন ঃ

বয়স্কদের মদ, গাঁজা, হিরোইন, ধুমপান, জর্দা, জুয়া, সকল প্রকার নেশা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বয়স্কদের সহবাস ঃ

বয়স্কদের আগের মত বেশি বেশি স্ত্রী এবং স্বামী সম্ভোগ না করাই উত্তম। এতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে।

শীতে বয়স্কদের যত্ন নিবেন যেভাবে ঃ

শীতে বয়স্কদের সমস্যা ঃ ১. অস্থিসন্ধি বা হাড়ে ব্যথা. শীতকালে স্বাভাবিক কাজকর্ম ও নড়াচড়া কম করা হয় বলে অস্থিসন্ধির ব্যথা বা হাড়ের ব্যথা বাড়ে। স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে গেলে সুস্থ থাকা যায়।

২. শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত সমস্যা. শীতে বয়স্ক ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি শ্বাস জনিত রোগে ভোগেন। আবহাওয়া ঠান্ডা থাকলে ঠান্ডা পানি পান ও ব্যবহার করা যাবে না, হালকা গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হবে।

৩. তাদের যেন ঠান্ডা না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

গরমে বয়স্কদের যত্ন নিবেন কীভাবে ঃ

প্রচন্ড গরমে বয়স্কদের অনেক কষ্ট হয়। হাঁসফাঁস গরমে বয়স্কদের সানস্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এসময় তাদের বিভিন্নভাবে নাতিশীতোষ্নো যায়গায় বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

আর্থিক নিরাপত্তা ঃ

বয়স্ক ব্যাক্তিদের অবসরের জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করা উচিত। তাদেরকে সাধ্যমতো আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া জরুরি। ফলে তারাদের শেষ বয়সে এসে আর্থিক বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত হতে হবে না। যা তাদের জীবনযাত্রা আরও সহজ হতে সাহায্য করবে।

সবসময় উৎসাহিত ও উৎফুল্ল রাখা ঃ

তারা যেসকল কাজ করতে পছন্দ করেন, সেগুলো কাজ করতে দেওয়া উচিত। যেমন- নামাজ পড়া, পবিত্র ক্বুরআন পড়া, হাদীস ও ইসলামী বই পড়া, নবী-সাহাবীদের জীবনী পড়া, সংবাদ পত্র পাঠ করা, বাচ্চাদের পড়ানো, বাগানে পানি দেওয়া, রান্নার কাজে সাহায্য করা। ছোট ছোট কাজে সবসময় তাদেরকে উৎসাহিত করা। এতে তাদের সময় কাটবে, উৎসাহিত হবে এবং জীবনের প্রতি অনেকটা স্বাচ্ছন্দ বোধ করবে। সওয়াবের কাজও হবে।

বয়স্ক রোগীর সেবা ঃ

বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক, ডায়াবেটিস ও কিডনির সমস্যাসহ নানা অসুখের কারণে আমাদের অনেকের বাড়িতেই বয়স্ক রোগী থাকেন। যাদের প্যারালাইসিস হয়েছে এমন রোগীও আছেন। সুস্থ মানুষের মতো জীবন-যাপন করতে পারেন না তারা। কিন্তু আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পরম মমতা ও ভালোবাসার আশ্রয়ে আমাদের বড় করে তুলেছেন বয়স্ক এই বাবা-মায়েরাই। আমাদের পায়খানা-প্রস্রাব তারাই পরিস্কার করেছেন। মুখে তুলে খাওয়ায়েছেন। তাদের নিয়মিত ডাক্তার দেখান, চিকিৎসা করা ও ঔষধ খাওয়ানোর পাশাপাশি বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয়। যারা একেবারেই চলাফেরা করতে পারেন না, তাদের নিয়ে পরিবারের সদস্যরা থাকেন বেশ কষ্টে। এ অবস্থায় পায়খানা-প্রস্রাব নিজেদের পরিস্কার করে দিতে হবে। যারা বিছানা থেকে উঠে প্রস্রাব পায়খানার জন্য ওয়াশরুমে যেতে পারেন না, তাদের এই অবস্থায় নিয়মিত পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে যায় পরিবারের সদস্যদের। এমন হলে অ্যাডাল্ট ডায়াপার ব্যবহার করতে পারেন।

অনেকে হাত দিয়ে খাবার খেতে পারেন না, তাদের নিজে হাত দিয়ে খাওয়ায়ে দিতে হবে।

সহায়ক ব্যবস্থা ঃ

বর্তমানে বয়স্কদের জন্য অনেক সহায়ক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। যেমন অ্যাডাল্ট ডে-কেয়ার। প্রয়োজন হলে এগুলোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এতে যেকোনো সমস্যা হলে সহায়ক ব্যবস্থা থেকে দ্রুত সমাধানের উপায় পাওয়া যাবে।

বয়স্করা অসুস্থ বলে অবহেলা করা যাবে না। কখন কার জীবনে এমন অবস্থা হতে পারে এটা আমরা কেউই জানি না। ওনারা কোনো ধরনের সমস্যার কথা জানালে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

প্রবিণদের বিনোদন ঃ

বাসায় ছোট সদস্য থাকলে তাদের সাথে খেলতে দেওয়া প্রয়োজন। এতে শিশু ও প্রবীণ উভয়ই খেলার মাধ্যমে আনন্দ অনুভব করতে পারবে, শিক্ষাও গ্রহণ করতে পারবে। অনেক সময় ধরে বাসায় থাকার কারণে একঘেয়েমি লাগতে পারে। তাই বয়স্কদের বিকেলে একটু ঘুরতে নিয়ে যাওয়া। বাড়ির পাশে খেলার মাঠে, ছাদ বা বাগানে নিয়ে কিছু সময় কাটানো। তাদের সঙ্গে নিজেরা সময় কাটান। ওনারা যেন বুঝতে পারেন আপনার কাছে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

সবার জন্য খুব জরুরী তথ্য ঃ

৬০এর কাছাকাছি বা এর বেশি বয়োবৃদ্ধদের জন্য 'বোন ডেনসিটি' (bone density) বা 'হাড়ের ঘনত্ব' পরীক্ষা করিয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ- বয়স্কদের অস্টিওপোরোসিস (osteoporosis) (ক্যালসিয়ামের অভাব জনিত রোগ) থাকবেই, আর বয়স যত বাড়বে, এর মাত্রাও বাড়তে থাকবে, আর সেই সাথে বাড়তে থাকবে হাড় ভাঙ্গার ঝুঁকি।

বেশি বয়সী যত লোক পড়ে গিয়ে ব্যাথা পায় তাদের প্রায় সবার মধ্যেই অসুস্থ হয়ে ধিরে ধিরে মারা যাওয়ার ঝুঁকি বেশি দেখা যায়। পড়ে গিয়ে হাড় না ভাঙ্গলেও পতনের দৈহিক ও মানসিক ঝাঁকুনি শরীর ও মনকে ভীষণ পর্যুদস্ত করে দেয়, যার ধকল সামলাতে না পেরে রোগী মৃত্যুর দিকে ধাবিত হয়। একবার দুর্ঘটনা ঘটে গেলে পঙ্গু হয়ে সারা জীবন নিদারুণ কষ্টের মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়। আর যদি হাই ব্লাড-প্রেসার বা ডায়াবেটিসএর রোগী পড়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে ষ্টোক হয়ে মৃত্যু, না হয় প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ।

যাদের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে তাদের হাড় ভাঙ্গা ঠেকানোর সবচেয়ে বড় উপায় হলো পড়ে গিয়ে ব্যাথা পাওয়া রোধ করা।

বয়স্কদের পড়ে যাওয়া কীভাবে রোধ করবেন ?

সর্বপ্রথম এবং প্রধান বিষয় হলো- সবসময় সাবধান!!

পড়ে যাওয়া থেকে খুব সাবধান!! একবার পড়ে গিয়ে বড় ধরনের ব্যাথা পেলে গড়ে দশ বছর আয়ু কমে যায়। বৃদ্ধ বয়সে কোনো অপারেশন ভালো কাজে আসে না, আর ঔষধ খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিকিৎসা মানে কেবল মৃত্যুর দিন গোনা। তাই সাবধান থাকার কোনো বিকল্প নাই।

যদি কখনো পড়ে যেতেই থাকেন, হাত প্রসারিত করে শক্ত কিছু, মাটি বা মেঝে ধরে ফেলতে চেষ্টা করুন, যেন মাথা এবং কোমরে চাপ না পড়ে।

কোনো কিছু ধরা বা পাড়ার জন্য কক্‌খনো চেয়ার বা টুলজাতীয় কিছুর ওপর উঠে দাঁড়াবেন না। অন্ধকারে হাঁটবেন না। বৃষ্টির দিনে কোনো ভাবেই ভেজা জায়গায় বাইরে হাঁটতে যাবেন না।

এই বয়সে কোমরের হাড় ভাঙ্গা, হাত-পা ভাঙ্গার প্রধান কারণ হলো বাথরুমে পা পিছলে পড়ে যাওয়া। তাই বাথরুম ব্যবহারের সময় অতিরিক্তি সতর্ক থাকুন। বাথরুমের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করবেন না। দুর্ঘটনা ঘটলে যেন বাহির থেকে খোলা যায়। বাথরুমে ঢোকার আগে ভালো করে দেখে নিন মেঝে ভেজা কিনা। ভেজা মেঝেতে হাঁটবেন না।

বেশি বয়সী নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাবেন না। ধীরে সুস্থে চেয়ারে বা বিছানায় বসে কাপড় পড়ুন।

হাঁটু ভাঁজ করে বসলে উঠতে অনেক বেগ পেতে হয় এবং পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এইজন্য কমোড ব্যবহারের অভ্যাস করুন। কমোড থেকে উঠার সময় হাতে টান দিয়ে ধরার মতো কোনো হাতল দেওয়ালে লাগিয়ে নিন। উপর হয়ে কোনো কাজ করবেন না। কোনো সময় টুল বা চেয়ার ছাড়া খালি পায়ে বসবেন না, গোসল করার সময়ও বসার জন্য টুল ব্যবহার করুন। চোখ বন্ধ করে মাথায় পানি দিবেন না।

পড়ে যাওয়া রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন। বাড়িঘর নিরাপদ রাখুন। ঘরের মেঝে পরিস্কার রাখুন, যেন হোঁচট খেতে না হয়। মেঝে যেন অবশ্যই ভেজা না থাকে সে ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন।

অন্ধকার ঘরে শোবেন না। রাতে ঘুম ভাঙ্গলে বিছানা ছাড়ার সময় আগে ২-৩ মিনিট বিছানার পাশে বসুন, বাতি জ্বালান, তারপর উঠে দাঁড়ান।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় খুব সাবধান, রেলিংয়ে একটা হাত রাখুন। দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে কখনো সিঁড়িতে পা রাখবেন না।

রাস্তা পারাপার হওয়া, গাড়িতে, ট্রেনে, নৌকায় ওঠার সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি।

আপনার বয়স যদি পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আশা করি বিষয়গুলো মনে রাখবেন, গুরুত্ব সহকারে পালন করবেন আর সুস্থ থাকবেন।
যারা বয়োবৃদ্ধদের সেবা করছেন তারা বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন এবং গুরুত্ব সহকারে পালন করবেন। বয়স্কদের ভালো রাখার চেষ্টা করবেন।

পা-এর হাড় ভেঙে গেলে হাঁটার সময় ক্র্যাচ ব্যবহার করতে হবে।

নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়াম ঃ

শরীরকে ফিট ও সুস্থ রাখতে ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্কদের নিয়মিত ব্যায়াম করাতে হবে, যা তাদেরকে শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করবে। বয়স ভেদে কার জন্য কোন্ ব্যায়াম উপযুক্ত আগেই জেনে নিয়ে সেই মোতাবেক ব্যায়াম করতে হবে।

পতনের ঝুঁকি কমাতে এবং গতিশীলতা উন্নত করতে নিয়মিত ব্যায়াম এবং ভারসাম্য নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ মানুষদের শক্তিশালী ও স্থিতিশীল থাকতে সাহায্য করে।

সারাদিন শুয়ে বসে থাকা যাবে না, যতটা সম্ভব কিছু সময় করে হাঁটুন। রোদে কোনো কাজ করুন, রোদে বসে থাকেন কিছুক্ষণ, তাতে ভিটামিন ডি-র প্রভাবে হাড় শক্ত হবে।

হার্টের অসুখ থাকলে ব্যায়াম করার জন্য ডাক্তারের নির্দেশনা প্রয়োজন।

বয়স্কদের স্থূলতা ও ওজন ঃ

পুরুষ-মহিলা সবাই কম বয়স থেকেই স্থূলতা ও ওজন কম রাখার ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নবান হোন। সুস্থ থাকুন।

ইমার্জেন্সি পরিস্থিতিতে কী করবেন ?

আগে থেকেই আশপাশের ভালো চিকিৎসা হয় এমন হাসপাতালের ফোন নম্বর এবং সেখানে যাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখতে হবে, যেন কেহ অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া যায়। ভালোভাবে চিকিৎসা করা যায়।

বয়স্কগণের ইবাদত ঃ

বয়স্কগণ যেন যথাযথভাবে ইবাদত করতে পারে সেদিকে সবারই খেয়াল রাখতে হবে। নামাজের সময় হলে তাকে জানিয়ে দেওয়া, গোসল অজুর ব্যবস্থা করে দেওয়া, সাথে করে মসজিদে নিয়ে গিয়ে একসাথে নামাজ আদায় করা। এসব দায়িত্ব সবার পালন করতে হবে। বয়স্কগণ সারা জীবন সংসার তথা দুনিয়ার হাল ধরে টানতে টানতে ইবাদত করার তেমন সময় করে উঠতে পারে নাই, এখন তো তার পর্যাপ্ত সময়। নামাজ আদায়, পবিত্র ক্বুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ তাহলিল করা। জীবনে যদি কোনো পাপ থেকে থাকে তার জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করা, বেশি বেশি **"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মু'হাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্– নাই কোনো মা'বুদ, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধান দাতা, সর্বশক্তিমান একমাত্র শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ছাড়া"** কালেমা পড়া, এগুলোই এখন তার সকল সময়ের জন্য প্রধান কাজ।

পেরিমেনোপজে নারীর যত্ন ঃ

বয়স যখন ৪০ ছুঁই ছুঁই বা ৪০ পেরিয়েছে, নারীর শরীর-মন তখন যেন ঘণ্টার আওয়াজের মতো মনে করিয়ে দিতে থাকে- পরিবর্তন আসছে।

নারীর জীবন প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তন হতে থাকে। সেই কৈশোরে প্রথম পরিবর্তন, তারপর নারীত্ব, সন্তান ধারণ ও প্রসব, এরপর মাঝ বয়সে এসে এই পরিবর্তন। এ সময়টাকে বলা হয় পেরিমেনোপজ, অর্থাৎ মেনোপজের আগের সময়। বিভিন্ন হরমোনের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি এ সময় পরিস্থিতি নাজুক করে তোলে। বয়সের ছাপ পড়তে থাকে অবয়বে, মাঝেমধ্যে হাঁটুব্যথা হয়, অস্থি দুর্বলতা, ত্বকের পরিবর্তন, অনুভূতি-মেজাজ যখন-তখন ওলট-পালট, ওজন বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় এ সময়। তাই পেরিমেনোপজের সময় প্রয়োজন বাড়তি যত্ন, বাড়তি মনোযোগ।

এই বয়স থেকে একজন নারীকে বছরে অন্তত একবার অবশ্যই গাইনি বিশেষজ্ঞ দিয়ে শরীরের পরিপূর্ণ চেকআপ করা প্রয়োজন। কারণ, এই বয়সেই নারীর শরীরে অনেকগুলো পরিবর্তন শুরু হয়। আবার এই বয়সেই কয়েক ধরনের ক্যানসারও শরীরে বাসা বাঁধার আশঙ্কা তৈরি হয়।

৩৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের মহিলাদের যে চেকআপগুলো অবশ্যই দরকারঃ

১. প্যাপ টেস্ট: চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এ সময় প্যাপ টেস্ট করানো উচিত। এই পরীক্ষায় জরায়ুমুখ বা সারভিক্সের যেকোনো পরিবর্তন আগেভাগেই শনাক্ত করা যায়।

২. হিমোগ্লোবিন টেস্ট: বাংলাদেশের নারীদের মধ্যে রক্তশূন্যতার হার প্রকট। তাছাড়া মাঝ বয়সে হঠাৎ দেখা দেওয়া রক্তশূন্যতা হতে পারে কোনো জটিল রোগের প্রাথমিক লক্ষণ।

৩. প্রস্রাব পরীক্ষা: প্রস্রাবে সুগার, অ্যালবুমিন ইত্যাদি যাচ্ছে কি না, পরীক্ষা করা দরকার। এই বয়সে প্রস্রাবে সুগার, অ্যালবুমিন যাওয়া বিভিন্ন রোগের পূর্বসংকেত।

৪. হরমোন পরীক্ষা: এ সময় রক্তের কিছু হরমোন পরীক্ষা করা দরকার।

৫. রক্তের সুগার পরীক্ষা: সাধারণত এ বয়সে এসেই রক্তে সুগার বাড়ে, দেখা দেয় ডায়াবেটিস। কাজেই এ সময় চিকিৎসকের পরামর্শে রক্তের সুগার পরীক্ষা করা উচিত।

৬. শরীরে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের পরীক্ষা: অস্টিওপরোসিস বা হাড়ক্ষয় রোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শরীরে বাসা বাঁধে ৩৫ থেকে ৪০ বছর বয়সে। কাজেই এ সময় ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম পরীক্ষা করলে অস্টিওপরোসিসের ঝুঁকি এড়ানো যায়।

৭. পেটের আলট্রাসাউন্ড: পুরো পেটের আলট্রাসাউন্ড করলে জানা যাবে পিত্তথলি, জরায়ু বা ডিম্বাশয়ে পাথর হয়েছে কি না। এই বয়সে এসে এই সমস্যারও ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৮. স্তনের পরীক্ষা করা জরুরি।

৯. ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শে এ-সংক্রান্ত কিছু পরীক্ষা করা দরকার।

১০. রক্তের চর্বি বা লিপিড প্রোফাইল পরীক্ষা করা প্রয়োজন। রক্তে চর্বি বেড়ে গেলে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ে। কাজেই আগেই সতর্ক হতে হবে।

বয়স ৩৫ বছর পেরিয়ে গেলে চিকিৎসকের পরামর্শে বছরে অন্তত একবার শরীরের সার্বিক পরীক্ষা করে চিকিৎসা করা উচিত।

এর সঙ্গে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। রক্তচাপ, রক্তের সুগার, চর্বি ইত্যাদি সুনিয়ন্ত্রণ, চোখ, দাঁত ও ত্বকের যত্ন জরুরি। যেকোনো উপসর্গকে গুরুত্ব দিতে হবে। দেরিতে শনাক্ত হওয়ার কারণে আমাদের দেশে নারীদের অনেক রোগেরই চিকিৎসা বিলম্বিত হয়। মনে রাখতে হবে, লজ্জা বা আড়ষ্টতার কারণে গোপনীয় রোগ আড়াল করে রাখলে নিজেরই বিপদ।

অধ্যাপক ডা. সেলিনা আক্তার, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ।
ইউনাইটেড হাসপাতাল, গুলশান, ঢাকা।
স্বাস্থ্য সচেতন হন, ভালো থাকুন দীর্ঘদিন।

বয়স্কদের নিয়ে বিশ্ব ভাবনা ঃ

'পহেলা অক্টোবর' সারা বিশ্বে **'বিশ্ব প্রবীণ দিবস'** হিসেবে পালিত হয়।

প্রবীণদের অধিকার, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সুযোগ-সুবিধা, মান-মর্যাদা, পারিবারিক ও সামাজিক মুল্যবোধ জাগ্রত ও নিশ্চিত করা এবং বার্ধক্যের সময় সুস্থ ও সুখে থাকার বিষয় নিয়ে বিশ্বব্যাপী নবীন-যুবক-প্রৌঢ়-প্রবীণ-বৃদ্ধ মহিলা-পুরুষ সবার মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষে নিয়ে জাতিসংঘ ১৯৯০ সাল থেকে দিবসটি পালন করে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও দিবসটি পালিত হয়।

প্রবীণদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় নবীনরা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য সবারই উচিৎ মুরুব্বিদের প্রতি সদয় হওয়া, উদার হওয়া, তাদের দায়িত্ব নেওয়া, তাদের যত্ন নেওয়া, তাদের প্রতি বৈষম্য ও অসন্তোষ আচরণ দূর করা, তাদের সুস্থ ও সুখী রাখার চেষ্টা করা। তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সেবা, চিকিৎসা, সুষ্ঠ পরিবেশ, বিনোদন, ধর্মীয় চর্চা নিশ্চিত করা।

আজকের নবীন আগামী দিনের প্রবীণ। যারা এখনো বৃদ্ধ হই নাই, আমাদের একদিন বৃদ্ধ হতেই হবে, এইজন্য বয়স্কগণের সেবার মাধ্যমে প্রজন্মকে শিক্ষা দেওয়া, তাদের আচরণের মধ্যে যেন মুরুব্বিগণের সেবা করার মনমানুষিকতা সৃষ্টি হয়। আমরা বৃদ্ধ হলে তারা যেন আমাদের সেবা করে। আমরা যেন সেবা থেকে বঞ্চিত না হই। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হেলদি এজিং ঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, রোগ-জরা নয়, একটি **'সুস্থ বার্ধক্য'** প্রতিটি মানুষের অধিকার। **সুস্থ বার্ধক্য** বলতে সংস্থাটি প্রবীণ বয়সে সুস্থ ও সক্রিয় থাকার সক্ষমতাকে বোঝায়। ২০২১সাল থেকে ২০৩০সাল পর্যন্ত দশককে জাতিসংঘ **'হেলদি এজিং'** বা সুস্থ বার্ধক্য দশক বলে ঘোষণা করেছে।

সুস্থ থাকা এবং কর্মক্ষম থাকা বাংলাদেশের মত বিশ্বের অনেক দেশের প্রবীণ মানুষের জনই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনে বয়স্কদের ভুমিকা ঃ

আজকের প্রবিণ পরিবারের তথা সারা দুনিয়ার ঘানি টেনে টেনে ছেলে মেয়েদের বড় করেছেন, বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করে সমাজের উন্নয়ন করেছেন, দেশের উন্নয়ন করেছেন। যেখানে স্কুল ছিল না স্কুল করেছেন। যেখানে মসজিদ ছিল না সেখানে মসজিদ করেছেন। যেখানে রাস্তা ছিল না সেখানে রাস্তা করেছেন। এক সময়ে সরকারী যন্ত্রের ধারক এবং বাহক ছিলেন এই বয়স্করাই। তারাই ছিলেন রাষ্ট্রের কর্ণধার। প্রকৌশলীরা দেশের উন্নয়ন করেছেন, ডাক্তাররা চিকিৎসা দিয়েছেন, শিক্ষকগণ লেখাপড়া শিখিয়েছেন, কৃষিবিদরা খাদ্য উৎপাদনে অবদান রেখেছেন। আমলারা সবকিছু তদারকি এবং বাস্তবায়ন করেছেন। সাংবাদিকরা সংবাদ প্রবাহ বাড়িয়ে দিয়ে জনসচেতনতা বাড়িয়েছেন। রাজনীতিবিদরা পলিসি দিয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছেন। এভাবে যে যে সেক্টরে ছিলেন সেখানে হাল ধরেছেন। বয়স্করা দেশকে সব কিছুই দিয়েছেন। এখন সময় এসেছে তাদেরকে দেওয়ার।

বয়স্কদের সেকাল, একাল এবং আগামীকাল ঃ

আমাদের ছোট বেলায় আমরা বয়স্কদের যেভাবে ভালো থাকতে দেখেছি, একালে বয়স্করা আর ঐভাবে ভালো নেই। তাদের আগামীকাল কিভাবে যাবে এটা নিয়ে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এখনই ভাবতে হবে।

এ কালের বয়স্করা কেন সে কালের তুলনায় ভালো নেই, তার কারণ সমূহ বিষদভাবে পর্যবেক্ষণ করলে যেটা পাওয়া যায় তা হলো– তখনকার সময়ের পারিবারিক এবং সামাজিক প্রেক্ষিতের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ঐ সময়কার মানবিক মূল্যবোধ এবং এখনকার মানবিক মূল্যবোধ আকাশ পাতাল ফারাক। তখনকার সময়ের ব্যস্ততা আর এখনকার ব্যস্ততা অনেক পার্থক্য। সে আমলের উপলব্ধিগুলো ছিল অনেক প্রকট। তখনকার জীবন প্রবাহের গতির সঙ্গে এখনকার গতিতে অনেক অমিল। এই সবকিছুর ভুক্তভোগী হলেন এখনকার বয়স্করা।

সংক্ষেপে ভাল না থাকার কারণ গুলো বিশ্লেষণ করলে যে উপাদানগুলো পাওয়া যায় তা হচ্ছে–

প্রথমত : বয়স্কদের ঔরসজাত উত্তরসূরী সংখ্যায় কমে যাওয়া।
দ্বিতীয়ত : পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন।
তৃতীয়ত : উত্তরসূরীদের জীবন প্রবাহে ব্যস্ততা।
চতুর্থত : অনুভূতি আর মূল্যবোধের অবক্ষয়।

কিন্তু একটি কথা বার বার মনে ধাক্কা দেয়- ঠিক আছে অনুভূতি নেই, ব্যস্ততা অনেক বেশী, লোকবল সঙ্কট। তাই বলে কি নিজের ছেলে-মেয়েদের প্রতি মনোযোগ কমে গেছে? অবশ্যই না। ছেলেরা কিভাবে ভাল লেখাপড়া করবে, ভাল খাওয়া-দাওয়া করবে এ ব্যাপারে সেকালের বাবা-মাদের চেয়ে একালের বাবা-মাগণ অনেক বেশী সচেতন। আসলে নিজের ঔরসজাত সন্তানদের প্রতি কর্তব্য খুবই বেড়ে গেছে।

তুমি তো জানো তোমার বাবা-মা তোমার প্রতিও এমনই দায়িত্বশীল ছিল। নিজের সন্তানদের প্রতি যদি এতই সচেতন হওয়া জরুরী হয়, তাহলে তুমি যার ঔরসজাত, যিনি তার জীবনের সর্বস্ব দিয়ে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তার প্রতি এত অবহেলা কেন? তার প্রতি তোমার আরো অধিক দায়িত্ব হওয়া জরুরী। কারণ হচ্ছে– তোমাকেও কিছুদিন পর বাবার অবস্থানে পৌঁছতে হবেই। সন্তানেরা অনুকরণ প্রিয়। বাবা-মাকে যা করতে দেখে, তাই শেখে। তাই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে।

বয়স্কদের অবহেলা আসলে একটা গলদ। আর এই গলদটি হচ্ছে আমাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়। আমাদের যৌক্তিক দায়িত্বশীলতার অবনতি। আমাদের মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত দায়িত্বশীলতার (Moral responsibility) অবক্ষয়।

প্রবীণদের ভবিষ্যৎ ঃ

প্রবীণরা আজ অবহেলিত। তাদেরকে যথার্থ মূল্যায়ন করা হচ্ছে না। যদি পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রবীণদের প্রতি এভাবে চলতে থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে প্রবীণেরা এক অ-মানবিক জীবন যাপনে চলে যাবে। তাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। ঠিক উন্নত দেশ জাপানের মতো। যে দেশের প্রবীণেরা বার্ধক্যে আত্মহত্যার মত জঘন্য পাপ করে বার্ধক্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়। না'উযুবিল্লাহ্– মহান আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাই!!!

যে পরিবারে প্রবীণেরা ভাল থাকে সে পরিবারে মানবিক মূল্যবোধ অনেক উচ্চ পর্যায়ে। সে পরিবারে শান্তির বাতাস বয়ে যায়, ভালবাসার নহর বয়ে যায়। প্রবীণদের ভাল থাকা সভ্য পরিবারের ভালোবাসার প্রকাশ।

বয়স্কদের প্রতি আমাদের সবার করণীয় ঃ

1. বয়স্কদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়ে তাদের প্রতি আন্তরিক হতে হবে।
2. তাদের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে।
3. বয়স্কদের প্রতি দায়িত্বশীল হতে হবে।
4. তাদের অনুভূতির গভীরে যেতে হবে।
5. তাদের প্রতি মানবিক মূল্যবোধ বাড়াতে হবে।
6. মা-বাবা সহ সকল প্রবীণদের সকল ধরণের সেবা করতে হবে। তাদের খাওয়া, পরা, বাসস্থান, ইবাদত, বিশ্রাম, চিকিৎসা ইত্যাদি সকল বিষয় আন্তরিকতার সাথে ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রবীণদের বিনোদন ঃ

ক) বয়স্করা তো বেশি বিনোদন চায় না।
খ) তারা চায় তাদের সাথে একটু হাসিমুখে কথা বলা।
গ) বিভিন্ন উৎসবে তাদেরকে মনে করা, স্মরণ করা।
ঘ) তাদের খোঁজ খবর নেওয়া, দেখবাল করা।
ঙ) যা পেলে তারা খুশি হয় এই ধরনের আইটেম তাদেরকে দেয়া।
চ) তার ঔরসজাত উত্তরসূরীরা, আত্মীয় স্বজনরা তার সাথে যেন মাঝে মাঝে একটু দেখা করে, গল্প-গুজব করে।
ছ) কোন বয়স্ক মানুষকে দেখতে গেলে তার হাতের মুঠে কিছু টাকা দিয়ে আসা। কিছু টাকা দিয়ে আসলে তিনি খুবই খুশি হন।
জ) যদি নিয়ম করে বয়স্কদের দেখতে নাও যাওয়া হয়, তাহলে টেলিফোনে হলেও তার খোঁজ খবর নিতে হবে, তাদের সাথে কথা বলতে হবে।
ঞ) বাবা-মার মুখের দিকে নেক নজরে তাকালে কবুল হাজ্জের সওয়াব হয়। আল হাদীস।
চ) সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা যে সুযোগ দিয়েছেন বুড়ো মা-বাবাকে সেবা করার, তার থেকে সওয়াব নেওয়ার, ঐ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। মা-বাপ চলে গেলেই বুঝতে পারবে যে মা-বাপ কী ছিল। ঐ দিনটি আসার আগেই সওয়াব অর্জন করে নাও।

সামাজিক পর্যায়ে বয়স্ক সেবা ঃ

* প্রতিটি মহল্লায় যুবকেরা, প্রৌঢ় প্রবীণদের খোঁজ খবর নিবে।
* প্রবীণদের অসহায় অবস্থায় এগিয়ে আসবে।
* তাদের চিকিৎসায় এগিয়ে আসবে।
* সমাজের যে কোন অনুষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ সম্মান দেখাতে হবে বয়স্কদের। যেহেতু প্রতিটা পরিবারের লোকসংখ্যা কমে গেছে তাই সমাজবদ্ধভাবে গ্রামের কয়েক বাড়ীর যুবকরা মিলে প্রবীণদের সকল সমস্যা সমাধান করতে হবে। যুবকদের বুঝতে হবে বয়স্করা কেবল একজন বাড়ীর সদস্য নয় তারা সমাজের সদস্য, রাষ্ট্রের সদস্য।

অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা (Basic need) পূরণ করার পর প্রবীণদের জন্য প্রতিটা মহল্লায় গ্রামে তাদের জন্য একটি বিনোদন এবং কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যেখানে তারা প্রত্যহ মিলে মিশে গল্প-গুজব করতে পারে, নিজেদের ধারণা প্রকাশ করতে পারে, ডাক্তারী ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে সুস্থ সবল থাকতে পারে।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রবীণ ঃ

* বয়স্ক ভাতার পরিসর এবং পরিবার বাড়াতে হবে।
* বিভিন্ন উৎসব ভাতা দিতে হবে।
* আইন তৈরি করতে হবে যাতে করে সন্তানেরা পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন করে, যুবকেরা যেন বয়স্কদের সেবা করে।
* প্রতিটি গ্রামে/ইউনিয়নে/উপজেলায় প্রবীণ বিনোদন এবং কল্যাণ কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। কেন্দ্রে ইবাদতের জন্য জায়গা থাকতে হবে, বইএর লাইব্রেরী থাকতে হবে, প্রতিদিনের পত্রিকা থাকতে হবে, বিনোদনের ব্যবস্থা বিশ্রাম নেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
* ইউনিয়নে, উপজেলায় প্রবীণদের জন্য ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকতে হবে।
* প্রবীণদের জন্য বিভিন্ন দিবসের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে করে সেখানে অংশগ্রহণ করে অতীতের স্মৃতি চারণ করতে পারে। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রজন্মের জন্য যেন বিশেষ কিছু দিয়ে যেতে পারে।
* জাতীয় পর্যায়ে অন্তত প্রতি জেলায় একটি ইনস্টিটিউট অব ইন্টারনাল মেডিসিন থাকা প্রয়োজন যেখানে বয়স্কদের জটিল চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে।

আসুন সবাই মিলে প্রবীণদের কল্যাণে এগিয়ে আসি, নিজের পথ পরিস্কার রাখি। কারণ হচ্ছে– অচিরেই আমাকেও বৃদ্ধ হতেই হবে।

লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক, মেডিসিন , ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

উপসংহার ঃ

উপরোক্ত আলোচনায় বয়স্ক ব্যাক্তিদের যত্ন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। যাদের বাসায় বয়স্ক ব্যাক্তি রয়েছে পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকের উচিত তাদের যত্নের ব্যাপারে সতর্ক থাকা। তাদেরকে কখনোই অবহেলা না করা। কারণ এতে তারা বিষন্নতা, একাকিত্বতা অনুভব করবে। পরবর্তীতে তারা মানসিক ভাবে বিপর্যস্থ হয়ে যাবে। পরিবারের যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাথে পরামর্শ করা, তাদের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এতে তারা কখনই তাদেরকে আলাদা বা অবহেলিত মনে করবে না।

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্য সচেতনতা

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সৃষ্টির নিয়মেই সকলকে একদিন বৃদ্ধ হতেই হয়। বার্ধক্য কোন অভিশাপ নয়। সারা জীবন অজশ্র পরিশ্রম করে সংসারের তথা দুনিয়ার হাল টানতে টানতে শেষ বয়সে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য স্বভাবতই দুর্বল, অসুস্থ, অচল, অসহায় হয়ে পড়ে। হার্ট, লাঞ্চ, ব্রেন, চক্ষু, কর্ণ, পরিপাক যন্ত্র, মূত্র যন্ত্র সহ শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হতে থাকে। শরীরের কর্মক্ষমতা কমে যেতে থাকে।

বয়স ৪০ বৎসর উর্ধ্ব হলেই শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল হতে থাকে। ব্লাড-প্রেশার, ডায়াবেটিস্, কোলেষ্টেরল ইত্যাদি কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণে থাকে না। হঠাৎ করে কোনো অঙ্গ বিকল হয়ে ষ্ট্রোক, হার্টএটাক, প্যারালাইসিস, চক্ষু-কর্ণ-কিডনী ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

বেঁচে থাকলেও অনেক অর্থ ব্যয় আর নিদারুণ কষ্ট করে মানবেতর জীবন কাটাতে হয়। সুস্থ হওয়া কঠিন সাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসহায় অবস্থায় বিছানায় পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুণতে হয়।

Prevention is better than Treatment.

চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অধিক উত্তম।

বিশেষজ্ঞ এবং ডাক্তারগণের মতে– আগে থেকেই ট্রিটমেন্টের উপর থাকলে বৃদ্ধকালীন দূরাবস্থা থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রবীণ বয়সে সুস্থ থাকতে চাইলে আগে থেকে পরিকল্পনা করতে হবে। জটিল রোগে আক্রান্ত হবার আগেই সতর্ক হওয়া দরকার। দূরারোগ্য বা জন্মগত ব্যাধি না হলে কেবলমাত্র লাইফ-স্টাইলে পরিবর্তন করে সুস্থ থাকা সম্ভব বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ।

বাংলাদেশে প্রবীণদের মৃত্যুর তৃতীয় শীর্ষ কারণ শ্বাসতন্ত্রের অসুখ। এই রোগে ৪০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের ১১ শতাংশ মারা যান। প্রবীণদের মধ্যে শ্বাসতন্ত্রের জটিলতায় যারা ভোগেন তাদের অধিকাংশ **'ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ'** বা সিওপিডিতে ভোগেন। এ রোগে আক্রান্ত মানুষের শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে পড়ে, ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হয়। যাদের ধূমপান আর বিভিন্ন মরণঘাতি নেশার ইতিহাস আছে তারা এ রোগ সহ ভিভিন্ন রোগে বেশি আক্রান্ত হন।

বয়স্ক মানুষদের ক্রমশঃ শরীর দুর্বল হয়ে পড়া, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ নিয়ে যাওয়া, কানে কম শোনা, স্মরণশক্তি কমে যাওয়া, দাঁত নড়া, ঘুম কম, অরুচি, চামড়া কুঁচকে যাওয়া, হাড় দুর্বল সহ আরো অনেক সমস্যা হতে থাকে। অনেকে আবার নানা রকম জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। অনেকেই আগে থেকে এসব বিষয়ে গুরুত্ব দেন না, নিজের যত্ন নেন না। বৃদ্ধ বয়সে এসে পড়তে হয়

চরম এবং পরম ভোগান্তিতে। যা পরবর্তিতে আর সহজে সমাধান যায় না। এইজন্য আগে থেকে সাবধান থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বার্ধক্যে রোগ-জরাগ্রস্ত হয়ে নাজুক অবস্থায় পড়া ঠেকাতে দরকার সচেতনতা, সতর্কতা আর নিজের প্রতি যত্ন।

প্রবীণ মানুষেরা বেশি আক্রান্ত হন এবং ভোগেন এমন কিছু অসুখ রয়েছে, যা আগে থেকে জীবন যাপনে কিছু পরিবর্তন আনলে এই অসুখগুলি সহজে এড়ানো সম্ভব।

বার্ধক্য আর মৃত্যু- দুটোই অবশ্যম্ভাবী। এর স্বাদ একবার উপভোগ করতেই হবে। এইজন্য সকল সময় বৃদ্ধ হওয়ার জন্য এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আগে থেকে সচেতন হলে বৃদ্ধ বয়সের ভোগান্তিকে দূরে ঠেলে দেয়া সম্ভব। তবে মৃত্যুকে ঠেলে সরানো একেবারেই সম্ভব নয়।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রবীণ মানুষের মৃত্যুর দ্বিতীয় শীর্ষ কারণ ব্রেইন স্ট্রোক, এতে মারা যান সাড়ে ১১ শতাংশ প্রবীণ মানুষ। নিয়মিত লাইফ-ষ্টাইল মানা, ডায়েট কন্ট্রোল করা, শরীরচর্চা, টেনশন মুক্ত থাকা, পর্যাপ্ত ঘুম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে সুস্থ থাকা সহজ হয়।

প্রবীণদের রোগভোগ আর চিকিৎসা নিয়ে জাতীয় বক্ষব্যাধি হাসপাতালের চিকিৎসক কাজী সাইফুদ্দিন, প্রবীণ হিতৈষী সংঘের একজন চিকিৎসক ডা. মাহবুবা আক্তার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হৃদরোগ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিমেল সাহার প্রবীণ মানুষের সুস্থ থাকার জন্য আগাম সতর্কতা এবং প্রতিকার হিসেবে যেসব পরামর্শ দিয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে– বয়স ৪৫ বছর পার হলেই নিয়মিত রুটিন মাফিক শরীর চেকআপ করাতে হবে। রক্ত, হার্ট, লিভার, ফুসফুস, কিডনি, প্রস্রাব, এবং পাকস্থলীর পরিস্থিতি জেনে নিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে। রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়মিত মাপতে হবে এবং সে অনুযায়ী ওষুধ বা ইনসুলিন নিতে হবে।

হাইপার টেনশন থাকলে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, মানসিক প্রশান্তির জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে কিছু সময় শ্বাসের ব্যায়াম করতে হবে। এজন্য নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে ফুসফুসে ধরে রেখে ছেড়ে দেয়া, বক্ষ প্রসারিত হয় এমন ভাবে বড় বড় নিঃশ্বাস নেয়ার ব্যায়াম করতে হবে।

নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিন হাটতে পারলে ভালো, না হলে প্রতিদিন ঘাম ঝরানোর পরিশ্রম করতে হবে।

খাদ্যতালিকা এমন হতে হবে যেন, তাতে শর্করার পরিমাণ কম থাকে, জাঙ্কফুড, ভাজাপোড়া না থাকে, তেল ও তেলজাতীয় খাবার, চিনি ও চিনি জাতীয় খাবার, লবন, কোমল পানীয় বাদ দিতে হবে বা কম খেতে হবে। তিন ধরণের সাদা খাবার- ভাত-আটা, চিনি, লবন খাওয়া নিয়ন্ত্রিণ করতে হবে। শাক-সবজি, সিজনাল ফল খেতে হবে বেশি বেশি। বেশি বেশি পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

ধূমপান, জর্দা সহ সকল প্রকার নেশার অভ্যাস থাকলে বাদ দিতে হবে।

খোলামেলা জায়গায় বিশেষত দূষণ-মুক্ত কোন জায়গায় প্রতিদিন কিছু সময় কাটাতে হবে।

নিয়ম মেনে সকালে ঘুম থেকে ওঠা ও রাতে পর্যাপ্ত ঘুমের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। দিনে ঘুমানো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি।

শরীরের সাথে সাথে মনেরও যত্ন নিতে হবে। যাদের পরিবার বা স্বজন কাজের সূত্রে দূরে আছেন, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করলে মনে প্রশান্তি পাবেন, উদ্বেগ ও বিষণ্নতা অনেকটা দূরে থাকবে।

সুস্থতা ও শতাধিক রোগ প্রতিরোধের সহজ কিছু তথ্য ঃ

সঠিক জীবনাচার মেনে চললে মানুষ সুস্থ সবল প্রাণবন্ত থাকতে পারে। সময় গড়ানোর সাথে সাথে মানুষের জীবন শহরমুখী ও আধুনিক হয়ে পড়ছে। অনাকাঙ্খিতভাবে হাই ব্লাড-প্রেসার, হৃদয়রোগ, ব্রেইনস্ট্রোক, প্যারালাইসিস, কিডনিরোগ, ডায়াবেটিসে আক্রান্তের হার বাড়ছে ব্যাপকভাবে। ক্রমাগত এসব রোগের প্রাদুর্ভাব মানুষের জীবনকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে। জীবন ধ্বংসকারী এসব রোগের নিরাময় কি আদৌ নেই?

অবশ্যই আছে। লাইফ-ষ্টাইল, সুস্থ জীবনধারা, সচেতনতাই পারে আমাদেরকে সুস্থ সবল রাখতে।

জেনে নেই কি কি সহজ জীবনাচার মেনে আমরা ভালো থাকতে পারি।

প্রথমত খাদ্যের উপর নজর দিতে হবে।

খেতে হবে- তাজা শাক-সবজি ও ফলমূল ঃ

শরীর সুস্থ রাখতে শাক-সবজি ও ফলমূলের বিকল্প নেই। নানাবিধ দৈহিক প্রয়োজনে শরীর ভালো রাখতে শাক-সবজির জুড়ি নেই। সবজি ভেদে রয়েছে পুষ্টির ভিন্নতা, সুস্থদেহের জন্য খাবার তালিকায় বিভিন্ন পদের সবজি রাখতে হবে।

কয়েকটি শাক-সবজির পুষ্টিগুণ ঃ

১) **পটল :** হজমশক্তি বাড়ায় ও হার্ট ভালো রাখে।

২) **পেঁপে :** ফ্যাটিলিভারের সুস্থতায় কার্যকর, হার্ট শক্তিশালী রাখে, পেটের অসুখ দূর করে।

৩) **গাজর :** এতে রয়েছে ভিটামিন এ- যা চোখ ভালো রাখে, রক্ত পরিষ্কার করে, পিত্তরোগে কার্যকরী, শক্তি বাড়ায়।
৪) **বিট :** লিভারের ক্ষমতা বাড়ায়, রক্তস্বল্পতা দূর করে ও হার্ট ভালো রাখে।
৫) **কচুর লতি :** অ্যানিমিয়া (শরীরের রক্তে যখন রেডব্লাড সেল বা হিমোগ্লোবিন কমে যায় তখন সেই অবস্থাকে অ্যানিমিয়া বলে) দূর করে।
৬) **বেগুন :** হার্ট অ্যাটাক ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ রাখে বেগুন।
৭) **লাউ :** শরীরের পানির ভারসাম্য ঠিক রাখে, রসঅম্বল দূর করে, দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রেখে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
৮) **ঢেড়স :** লয়াক্সেটিভের কাজ করে এবং পেট ভালো রাখে।
৯) **করোলা :** কৃমিরোগ দূর করে, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়।
নিয়মিত শাকসবজি গ্রহণ শরীরকে সুস্থ সবল ও কর্মদীপ্ত করে।

কিছু ফলমূলের উপকারীতা ঃ

শরীরে ফলমূলের গুরুত্ব বলে শেষ করা সহজ নয়। বিভিন্ন ফলে রয়েছে নানাবিধ পুষ্টিগুণ। ঋতুভেদ প্রতিটি ফলই পুষ্টিগুণে অনন্য। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ফল রাখতেই হবে। কারণ–
১) ফল ব্রেইনের কার্যকারীতা বাড়ায়।
২) ফলে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীরেরব খারাপ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।
৩) নিয়মিত ফল খেলে শরীরে রোগ বাসা বাঁধতে পারে না।
৪) শরীর সুস্থ ও শক্তিশালী হয়।
৫) ত্বকের তারুণ্য বজায় রাখে।
৬) ফল হজমশক্তি বৃদ্ধি করে।
৭) কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে বিদ্যমান ফাইবার শরীরের মেদ দূর করে। ওজন নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘুম ঃ ব্যস্ততা এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসের অত্যাধিক ব্যবহারের কারণে কমে এসেছে মানুষের ঘুমের সময়। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে এর মুল্য দিতে হয় ভয়ানকভাবে।
১) গভীর ঘুমের অভাবে মানুষের ভুলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। ঘুমের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক তথ্য সংগ্রহ গোছানোর কাজ করে, যার কারণে কম ঘুমের কারণে মানসিক দক্ষতা ও মনোযোগ কমে যায়।
২) অনিয়মিত হার্টবিট, ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেইন স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।
৩) গবেষণায় দেখা গেছে, যারা কম ঘুমায় তাদের হতাশা, মানসিক অবসাদ, মাথা ধরা, মস্তিস্কের সমস্যা অনেকাংশেই বেশি এবং কম বয়সে মারা যায়।
৪) কম ঘুম ওজন বাড়ায়। খাদ্য গ্রহণের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।
৫) কম ঘুম স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ করে যা ত্বকে বলি রেখা, দাগ পড়া ও ত্বক কুঁচকে যাওয়ার কারণ। তাই প্রতিদিন কমপক্ষে ৭ ঘন্টা ঘুম আবশ্যক।

পারিবারিক সম্পর্ক ঃ

সুস্থভাবে জীবন যাপনে পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থতায় পারিবারিক সম্পর্কের প্রভাব রয়েছে।
১) সুস্থ সম্পর্ক মানুষের শরীরে করটিসল ও স্ট্রেস হরমোনকে কমিয়ে মানসিক চাপ, অবসাদ দূর করে। এ কারণে বিবাহিত মানুষেরা অবিবাহিতদের চেয়ে বেশি বেশি সুখী। সঙ্গীর সহযোগী মনোভাব চিন্তা ও চাপ কমাতে পারে।
২) গবেষণায় দেখা যায়, হার্ট সার্জারিতে অবিবাহিত বা একাকিত্বে থাকা মানুষের চেয়ে পারিবারিকভাবে সুখী ব্যাক্তিরা ৩ গুণ বেশি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠে। তারা বেশি আত্মবিশ্বাসী ও কম সময়ে ব্যাথাজনিত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারে।
৩) সঙ্গীর মানসিক সাহায্য তাদের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে।
৪) ব্যায়াম, সঠিক সময়ে খাবার, ঔষধ গ্রহণ, সিগারেটের নেশা কাটানোয় পারিবারিক উৎসাহ ও ইতিবাচক প্রভাব ভুমিকা রাখতে পারে। মানুষ বেঁচে থাকায় প্রয়োজন বা লক্ষ্য নিয়ে বাঁচতে পারায় সুখী অনুভব করে। পরিবারের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ব তাকে বেঁচে থাকায় অনুপ্রাণিত করতে পারে, যা তাকে মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে।
৫) গবেষণায় দেখা যায়, সামাজিক সম্পর্ক ভালো ব্যাক্তিদের অকাল মৃত্যু ও ব্লাড প্রেশারের হার একাকিত্বে থাকা মানুষদের চেয়ে কম। দেহের উপর একাকিত্ব ও হতাশার প্রভাব একদিনে ১৫ টি সিগারেট গ্রহণের সমান।
তাই সুস্থ জীবনে সুস্থ পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ককে প্রাধান্য দিতেই হবে। সম্পর্ককে গুরুত্ব দিন, পরিবারকে সময় দিন, একে অন্যের প্রতি সম্মানবোধ ও নিষ্ঠা বজায় রাখুন।

যা যা থেকে বিরত থাকবেন ঃ

ফাস্টফুড ও চিনি জাতীয় খাবার ঃ

বর্তমান সময়ে ফাস্টফুড, চকলেট, কোল্ড ড্রিংকস্ গ্রহণের হার অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে গেছে, যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে শরীরে।

ফাস্টফুডের অপকারিতা ঃ

১) সোডিয়াম বেশি থাকায় মাথাব্যাথা বাড়ায়, কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপ বাড়ায় যা হার্টঅ্যাটাক ও স্ট্রোকের কারণ।

২) ভাজা খাবার অতিচর্বি সমৃদ্ধ যা LDL বা খারাপ চর্বি বলে গণ্য হয়।
৩) ওজন বাড়ায় ও শরীরকে ইনসুলিন তৈরিতে বাধাগ্রস্ত করে, ফলে ডায়াবেটিস বাড়ে।
৪) ফাস্টফুড গ্রহণের ফলে একদিনে অতিরিক্ত ১৮৭ থেকে ১৯০ ক্যালরি শরীরে যোগ হয় যা হতাশা ও মানসিক অবসাদ বাড়ায়।
৫) দাঁতের এনালেম কমিয়ে ক্যাভিডি বাড়ায়।

চিনিযুক্ত খাবারের অপকারিতা ঃ

১) চিনি শরীরে এনড্রোজেন বাড়ায় ও বাড়তি তেল উৎপাদনে কাজ করে যা ব্রণ বাড়ায়।
২) বাড়তি চর্বি জমায়, যা ওজন বেড়ে যাওয়া, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের ঝুকি ও ফ্যাটিএসিডের কারণ।
৩) রক্ত চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করে শারীরিক শক্তি কমায় ও কিডনির ক্ষতি করে।
৪) চিনিযুক্ত খাবার দাঁতে ক্ষতিকর এসিড তৈরি করে দাঁত ক্ষয় করে।
৫) অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ মানসিক অবসাদ বাড়ায় এবং ত্বকের সৌন্দর্য কমায়, অল্পবয়সে বার্ধক্য বয়ে আনে।

কীভাবে এড়াবেন সাডেন ডেথ (হঠাৎ মৃত্যু) ?

খাস কলকাতায় ২০ থেকে ৪৫ বছর বয়সীদের মধ্যে বাড়ছে হঠাত-মৃত্যুর সংখ্যা এবং প্রবণতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি– বিশ্বজুড়ে বছরে প্রায় ৪কোটি মানুষ সাডেন ডেথের শিকার।

কীভাবে এড়ানো যাবে এই বিপদ?

চিকিতসকদের পরামর্শ– নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা মাস্ট।

বিশেষজ্ঞদের দাবি– অ-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই এর অন্যতম কারণ। ধূমপান, অ্যালকোহল, অতিমাত্রায় ফাস্টফুড, নিয়মিত ব্যায়াম না করা বা কম ঘুমানোর কারণেই হঠাত ডেকে আনতে পারে মৃত্যু।

হয়ত শরীরে তেমন কোনও সমস্যাই নেই। তাই ডাক্তারের চেম্বারে যাওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না। টেস্টের তো বালাই-ই নেই। ভাবছেন সুস্থই আছেন। নাহ্। অজান্তেই আপনার শরীরে থাবা বসিয়েছে বিপদ।
পরিণতি? হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক, ব্রেন স্ট্রোক, ডায়াবেটিস বেশি বা শূণ্য– সাডেন ডেথ!! আগে থেকে সাবধান না থাকলেই হতে পারে মহা বিপদ!!

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি– বছরে প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষের হঠাত মৃত্যু হয়। তার মধ্যে ৪২ শতাংশ মানুষের অকালমৃত্যু। স্ট্রোকে মৃত্যু হয় ৫২.৮ শতাংশ, ৪০.৯ শতাংশের মৃত্যু হয় হার্ট অ্যাটাকে।

চমকে ওঠার মতো তথ্য জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায়– হার্টের অসুখের কিছু কিছু ঔষধের অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগই ডেকে আনতে পারে হঠাত মৃত্যু!!

তাহলে উপায়?– চিকিতসকদের পরামর্শ– হঠাত মৃত্যু এড়াতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেই হবে। কী সেই টেস্ট?

সিবিসি– অর্থাৎ শরীরের হিমোগ্লোবিন, সাদা কণিকা ও প্লেটলেট গণনা।
এইচবিএওয়ানসি– অর্থাৎ ডায়াবেটিসের পরীক্ষা।
টিএসএইচ– অর্থাৎ শরীরে থাইরয়েড সমস্যা আছে কি না।
সিরাম লিপিড প্রোফাইল– অর্থাৎ রক্তে চর্বির পরিমাণ কেমন।
কিডনি ফাংশন টেস্ট অর্থাৎ– কিডনির কার্যক্ষমতা নির্ণয়।
সিরাম ইউরিক অ্যাসিড অর্থাৎ– রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ।
ইউরিন ফর আর,এম অথবা ই।
লিভার ফাংশন টেস্ট– অর্থাৎ লিভারের কার্যক্ষমতা নির্ণয়।
হেপাটাইটিস বি শরীরে আছে কি না, তা দেখার জন্য এইচবিএসএজি এবং অ্যান্টিএইচবিএস।
ইসিজি– হার্টের অবস্থা দেখতে।
শ্বাসনালির সংক্রমণ বা নিউমোনিয়া শনাক্তকরণে এক্সরে টেস্ট।
হৃদযন্ত্র স্বাভাবিকের চেয়ে বড় কি না, ফুসফুসে জল জমেছে কি না।
আল্টাসোনোগ্রাম– অর্থাৎ পিত্তথলি-পিত্তনালি, কিডনীতে পাথর আছে কি না।
সার্বিকভাবে পেটের ভিতরের অঙ্গগুলোর গঠনগত সমস্যা আছে কি না।
নিয়মিতভাবে এসবের পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিতসকগণ। পরীক্ষার রেজাল্টের সাথে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করে সুস্থ থাকতে হবে।

দীর্ঘদিন সুস্থ সবল এবং নিরোগ থাকতে সর্ব প্রধান এবং সর্ব প্রথম কাজ হলো– ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। ইসলামের প্রতিটা কাজ কর্ম সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত, তাঁর বিধানের মধ্যে কোনো ভুল-ত্রুটি নাই। তাঁর আনুগত্য করার মধ্যেই সকল মানুষের ইহকাল পরকালের কামিয়াবী।

বৃদ্ধ বয়সের ধ্বকল এড়াতে বয়স বাড়ার সাথে সাথে সবারই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে মেনে চলা এবং শরীরের যত্ন নেওয়া বিশেষ জরুরি।

বয়স্কগণের সুস্থ থাকার জন্য কিছু জরুরি হোমিওপ্যাথি ঔষধ ঃ

কোনিয়াম ৬x, ৩০, ২০০। বয়স্ক নারী-পুরুষ উভয়ের অবসন্নতা, শরীর ও মনের প্রচন্ড দুর্বলতা, পাএর আড়ষ্টতা, ভারবোধ, চলার সময় পা ঠিক স্থানে পড়ে না। চিত্তন্মতা, হৃদকম্প, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন, স্মৃতিশক্তি দুর্বল, মাথা ঘোরা, প্রস্রাবের গোলযোগ, কাম শক্তির দুর্বলতা। নাক কান হইতে সহজেই রক্তস্রাব। আংশিক পক্ষাঘাত।

ক্যালি-ব্রোম- Q, 1x, ৩০-২০০। স্নায়ু দুর্বল– সর্ব্বদাই বিষন্ন, মনমরা ও অবসাদ। বিষয়-সপত্তি, মান মর্যাদা, ব্যবসা ইত্যাদি নষ্ট হইবার ভয়, উন্মত্ততা

কিম্বা রাগ-দুঃখে অস্থিরতা, অনিদ্রা। স্মরণশক্তির হ্রাস- কোন কথা কহিতে কহিতে কি কহিতেছিল ভুলিয়া যায়, লিখিতে বানান ভুল করে।

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা- অতিশয় পরিশ্রম, লেখাপড়া, উকিল, ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, আলেম, লেখকগণের বহুদিন ধরিয়া ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি কারণে অতিরিক্ত মানসিক এবং ব্রেনের পরিশ্রমে- ব্রেণ-ফ্যাগ, বা মস্তিষ্ক দুর্বল হয়। যার ফলে ক্রমশঃ মাথাঘোরা, মাথা ধরা, হাত-পা কাঁপা, বুক ধড়ফড় করা, পিঠে পোকাচলার মত সড়সড় করা, স্মরণশক্তির হ্রাস, শরীরে ও পায়ে বল থাকে না, ক্ষুধালোপ হয়, ঘুম হয় না, মেজাজ খিটখিটে হয়, সামান্য কারণে কাঁদে।

ধাতুদৌর্বল্য- স্বপ্নদোষ ও অপরিমিত ইন্দ্রিয়চালনা ও শুক্রক্ষয়জনিত পীড়া। অতিরিক্ত স্ত্রী-সংসর্গ অথবা হস্তমৈথুনাদির নিমিত্ত ধাতুদৌর্ব্বল্য, বিমর্ষতা, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গের অসাড়তা ইত্যাদি উপসর্গাদি; যথায় কামপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসে, লিঙ্গোদ্রেক না হইয়াই রেতঃস্খলন হয় এবং স্বপ্নদোষের সহিত হাত-পা ঝিনঝিন করে; দুর্ব্বলতা ও বিষন্নভাবাদি আসিয়া পড়ে; তথায় ক্যালি-ব্রোমে শীঘ্র ফল পাইবেন।

প্রস্রাবের পীড়া- বহুমূত্র, অত্যন্ত পিপাসার সহিত বহু পরিমাণে প্রস্রাব, প্রস্রাবের সহিত সুগার বা ফসফেট নির্গমন, প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিতে না পারা, রোগী ক্রমশ: দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইয়া পড়ে। পেশীর পক্ষাঘাত ইত্যাদি পীড়াতেও ক্যালিব্রোম উপকারী।

কষ্টিকাম- ৩০x, ২০০। সদাই বিমর্ষ, দুঃখিত ও আশাশূন্য, পরের দুঃখ দেখিয়া অন্তরে কষ্টানুভব, অতি সামান্য বিষয়েই শিশুর মত চীৎকার করিয়া কান্না। পুরাতন শোক, অনিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, হঠাৎ- ভয়, আনন্দ, ক্রোধ। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, মূর্ছার মত হয়, কাঁপে।

স্থানিক পক্ষাঘাত, যেমন- মুখের পক্ষাঘাত, জিহ্বার পক্ষাঘাত, মূত্রনালীর পক্ষাঘাত, পদদ্বয়ের পক্ষাঘাত, গলার পেশীর পক্ষাঘাত। চক্ষুর পাতার পক্ষাঘাত, চোখের ভারবোধ। চক্ষুর ছানিতে প্রথমাবস্থায় রোগী চক্ষুতে ঝাপসা, কোয়াসা বা মেঘের মত দেখে, কানে ভালরূপ শুনিতে পায় না, সর্ব্বদাই কানের ভিতর ঝোঁ ঝোঁ শোঁ শোঁ, ঠুণ ঠুণ, টুং টুং শব্দ হয়, মাঢ়ী ফোলা, সহজে রক্তপাত, দাঁতে বেদনা, দাঁত নড়ে, স্বরভঙ্গ, গলার স্বর প্রায় বন্ধ, গলায় টাটানি ব্যথা, বক্তা ও গায়িকাদের স্বরভঙ্গ। বাত, আক্রান্ত স্থান খুব শক্ত ও অসাড় হইয়া থাকে, টেনে ও খেঁচে ধরে থাকে।

প্রস্রাবের বেগ এক মূহুর্তও ধারণ করিতে পারে না, প্রস্রাব প্রায় অসাড়েই নির্গত হয়, রোগী প্রস্রাব ত্যাগ করিবার সময় জানিতে পারে না যে, এখনও প্রস্রাবের ধারা চলিতেছে কিনা। পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ, তৎসঙ্গে অসাড়ে দুই এক ফোঁটা মূত্র নিঃসরণ, হাঁচিতে কাশিতে প্রস্রাব নিঃসরণ, প্রস্রাবদ্বারে চুলকানি, চলিতে ফিরিতে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নিঃসরণ, নিদ্রিত অবস্থায় অসাড়ে বিছানায় প্রস্রাব। এই সকল রোগে কষ্টিকাম উপকারী।

চায়না- Q– ২০০x। নারী-পুরুষের হতাশা, নৈরাশ্য, অল্পভাষী, উদাসী, শরীরের- অতিরিক্ত রস-রক্ত, রজঃস্রাব, শুক্র, স্তনদুগ্ধ ইত্যাদি তেজস্কর জৈবিক তরল পদার্থের ক্ষয় ও উদারাময় হেতু দুর্বলতা। পেটফাঁপা, প্লীহা, লিভার, স্নায়ুশূল, কান ভোঁ ভোঁ করা, চোখে কম দেখা, মাথা ঘোরা-দপদপ করা, শির:পীড়া, শুক্রক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতায় অমৃতবৎ কার্য করে।

ক্যালি-কার্ব্ব- ৬x –১০০০। রস-রক্তাদির ক্ষয়হেতু রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা।

এসিড-ফস- Q, 1x। জৈবিক তরল পদার্থের অপচয় হেতু শারীরিক-মানসিক-স্নায়বিক ক্লান্তি। স্মৃতিশক্তি দুর্বল। মল ত্যাগকালে বীর্যপাত, কামুক স্বপ্ন দেখিয়া বীর্যপাত, শুক্রক্ষয়জনিত যৌন দুর্ব্বলতা। বারে বারে প্রচুর পানির মত প্রস্রাব, ডায়াবেটিস। অকালে চুল পাকিয়া পড়িয়া যায়।

পলেসটিলা- 1x–২০০। ঋতুর অনিয়মিততার জন্য ভয়ানক দুর্ব্বলতা। ক্ষুধা থাকে, খায়, তাহা সত্ত্বেও এত শীর্ণ হইয়া পড়ে যে, সামান্য একটু পরিশ্রমেই হাঁইপাই করে ও বুক ধড়-ফড় করিতে থাকে।

এলফালফা- টনিক- Q, 1x। সাধারণ দুর্ব্বলতা, শুক্রক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতা।

এভেনা-স্যাটাইভা Q, 1x। গরম পানি সহ। সাধারণ ও শুক্রক্ষয়জনিত দুর্ব্বলতা।

লাইকোপোডিয়ম- 1x, ৩০, ২০০। বৃদ্ধদিগের পীড়ায় অধিক উপকারী। পেটে সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, আহারের পরেই বুক ধড়ফড়ানি, অতিরিক্ত ক্ষুধা কিম্বা অক্ষুধা; কাজ করিতে অনিচ্ছা। সর্দি-কাশি, নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, হাঁপানি-কাশি। অল্পবয়সে অস্বাভাবিক উপায়ে অতিরিক্ত হস্তমৈথুন, অধিক স্ত্রীসংসর্গ করিয়া শুক্রনাশ হেতু পুরুষত্বহীন ও ধ্বজভঙ্গ; ক্ষয় ও দুর্বলতা। লিঙ্গ শিথিল, ঠান্ডা ও ছোট হইয়া যায়, অল্পমাত্র উত্থান হইয়া তখনই শিথিল হইয়া পড়ে।

মহিলার সঙ্গমের সময় বা পরে জ্বালা, যোনি শুষ্ক, মলত্যাগকালে জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তস্রাব।

এনাকার্ডিয়াম ওরিয়েন্টাল- ৬x, ১২x –২০০x, তদুর্ধ। বার্ধক্য জনিত মানসিক শক্তির বিকলতা। স্নায়বিক শক্তি, পরিপাক শক্তি, ঘ্রাণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, স্মরণ শক্তি, শ্রবণ শক্তি, যৌবন শক্তি সহ সকল ইন্দ্রিয় শক্তির দুর্বলতা। খুব সহজেই বিরক্ত হয়। মনে হয় শরীরে কোন স্থানে বুজি পোতা আছে বা শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা আছে। পেট খালি হইলে বেদনা। ঘাড় সাটিয়া ধরার মত বেদনা। ক্রমাগত বীর্য স্খলন হইয়া পুরুষত্বহীন। জিহ্বার পক্ষাঘাত। হাঁটু ও মেরুদন্ডের পীড়া সহ কোনো একটি নির্দিষ্ট অংশের পক্ষাঘাত।

কোবাল্টাম- ৬ষ্ট থেকে ৩০, ২০০ শক্তি। মেরুদন্ড সম্বন্ধীয় স্নায়ু দৌর্বল্য, যৌন সম্পর্কিত গোলযোগ। ক্লান্তি, উত্তেজনা, হাড়ের বেদনা, সকালে বৃদ্ধি। লিঙ্গোদ্রেক ছাড়াই বীর্যপাত। ধ্বজভঙ্গ। কোমর প্রদেশ স্থানে পিঠের বেদনা, পা গুলির ঝিনঝিনি দুর্বলতা, অঙ্গগুলির কম্পন।

স্যালিক্স-নায়গ্রা- Q, 1x। মেহ, শুক্রমেহ। হস্তমৈথুন, স্বপ্নদোষ এবং অতিরিক্ত সম্ভোগের কারণে ধাতু দুর্বল। বাহ্য-প্রস্রাবে কোঁথ দেওয়ার সময় শুক্র স্খলন। কোমরে, অন্ডকোষে বেদনা। ক্ষমতাহীন অথচ স্ত্রী-সহবাসের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল। এইসকল লক্ষণ থাকিলে স্যালিক্স-নায়গ্রা খুব উপকারী।

মেডোরিণাম- ২০০x বা ততোধিক। একমাত্রা ২-১ সপ্তাহ অন্তর সেব্য। এই ঔষধটি বাতরোগের প্রায় একপ্রকার মহৌষধ বলা যাইতে পারে। পুরাতন-সন্ধি-বাত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বাত, সর্ব্বাঙ্গের বাত ও স্নায়ুশূলে ইহার একটি মাত্রার দ্বারা অনেক স্থলে আশ্চর্য্য উপকার দেখা যায়।

টার্নেরা- Q। বৃদ্ধদের মূত্র ধারণে অক্ষমতা, ফোঁটা ফোঁটা অসাড়ে প্রস্রাব নির্গমন, অসাড়ে শুক্রক্ষরণ ইত্যাদির ভাল ঔষধ। স্নায়বিক দুর্বলতা বশত ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, ধ্বজভঙ্গ। পুরুষত্ব কম, লিঙ্গোত্থান হয় ন। বয়স্কদের ধারণশক্তির অভাব, বাহ্যে বা প্রস্রাবের বেগ দিবার কালীন শুক্রপতন ইত্যাদি নানা প্রকার জননেন্দ্রিয়ের পীড়ায় সুফলের সহিত ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ধাতুদৌর্বল্যে ইহা কিছু অধিক দিন ব্যবহার করা আবশ্যক।

মৃত্যু, দাফন, জিয়ারত

বয়স্ক হোক আর যে কোনো বয়সেই হোক মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার ইচ্ছায় একদিন মৃত্যু বরণ করতেই হবে। সময় থাকতে পুরাপুরি আল্লাহ্র হুকুম আর বিশ্বনবীর নূরানী ত্বরীকায় জীবন পরিচালনা করা সফল জীবনের লক্ষ্য, এতে দুনিয়াতে শান্তি আখিরাতেও মুক্তি। আমার ইবাদত আর কারো করলে হবে না, আমাকেই করতে হবে। আমার ইবাদত আমি করলে তবেই পাওয়া যাবে সফলতা। সকল সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। কখন যে এসে যাবে আজরাঈল!!!

সবারই মৃত্যু, দাফন, জিয়ারত সম্বন্ধে জানা থাকা দরকার।

মুমূর্ষ ব্যক্তির নিজের করণীয় ঃ

১) মৃত্যু হলো- পাপ থেকে রক্ষা, দুনিয়ার মোহ থেকে এবং পৃথিবী নামক কারাগার থেকে মুক্তি এবং মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার সান্যিধ্যে পৌঁছে যাওয়ার প্রধান মাধ্যম। এইজন্য মৃত্যুকে ভালো মনে করব এবং খুশি হব।

২) ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা, কারও আমানত থাকলে ফিরে দেওয়া, নামায রোজার ফিদয়া প্রদান ইত্যাদির ওছিয়ত করা ওয়াজিব।

৩) মৃত্যুর পর দাফন, ইছালে ছাওয়াব ইত্যাদির ব্যাপারে সুন্নাত ছাড়া কোনো বিদা'য়াত কাজ যেন না হয় এ সম্বন্ধে ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব।

৪) মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পদের একতৃতীয়াংশ দান করার ওছিয়ত করা মুস্তাহাব।

নিজের সম্পদ নিজে দান করে যেতে হবে। কারণ হলো- আমি মারা গেলে সম্পদের মালিক তো হয়ে যাবে অংশিদারেরা।

৫) নিজের অপরাধ অপরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিব।

৬) গোঁফ, নখ ইত্যাদি কেটে ঠিক রাখা সুন্নাত।

৭) মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিব।

৮) আর দুনিয়ার কোনো চিন্তা টেনশন করা যাবে না।

৯) বেশী বেশী আল্লাহ্ তা'য়ালার স্মরণে মশগুল থাকা সুন্নাত।

১০) আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত লাভের প্রবল আশা করা সুন্নাত।

১১) **'লাা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু মু'হাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'** জিকির করব।

১২) সারা জীবনের সমস্ত ভুলত্রুটি পাপ অন্যায় নাফরমানী থেকে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে বেশি করে তাওবা করব।

১৩) মৃত্যুর সময় ঈমানের উপর টিকে থাকার জন্য খাঁটি অন্তরে এখলাসের সহিত আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে দোয়া করতে থাকব।

দোয়াঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার'হামনী ওয়া আল'হিক্কনী বিররাফীক্কিল আ'য়লা।– ওগো আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমাকে মাফ করুন, আমার প্রতি রহম করুন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত করুন।

আরও দোয়া করব ঃ আল্লাহুম্মা আ'য়িন্নী 'আলা গামারাাতিল মাওতি ওয়া সাকারাাতিল মাওতি।– ও আল্লাহ্ তা'য়ালা! মৃত্যুর বিভীষিকা এবং মৃত্যু যন্ত্রণার এই সময় আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

মাগফিরাতের দোয়া– আল্লাহুম্মা মাগফিরাতুকা ওয়া আওসা'য়ু মিন্যুনূবি ওয়া রা'হমাতুকা আরযা ঈন্দি মিন ঈলমি।– ওগো আল্লাহ্! আপনার ক্ষমা বেশী প্রশস্ত আমার গুনাহ্ সমূহ হইতে এবং আপনার রহমত সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান, আপনার নিকট তাহার চেয়ে অনেক বেশী রহমতের আশা রাখি।

মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা থাকবে তাদের করণীয় ঃ

১) মুমূর্ষ ব্যক্তির শরীর পাক পবিত্র করে দিতে হয়।

২) নাপাক ব্যক্তি পাশ থেকে সরে গেলে ভালো হয়।

৩) নেককার লোকজন কাছে থাকতে হয়।

৪) মুমূর্ষ ব্যক্তিকে ডান কাত করে কিবলার দিকে মুখ করে দিতে হয়। মাথা কিছুটা উঁচু করে দিলে রূহ বের হতে সহজ হয়।

৫) মৃত্যুর সময় সেখানে ফিরিশতা উপস্থিত হয়, এইজন্য তার নিকট এবং আশপাশে সুগন্ধিযুক্ত করতে হয়।

৬) মুমূর্ষ ব্যক্তির পাশে বসে 'সূরা- ইয়া– সীইন', সূরা আর-র'হ্মান পাঠ করো। এতে মৃত্যুযন্ত্রণা লাঘব হয়।

৭) রূহ্ কবজ হওয়া পর্যন্ত ক্বুরআন তিলাওয়াত করতেই থাক।

৮) মুমূর্ষ ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রহমত লাভের সুসংবাদ দিতে হবে, এতে মনে আল্লাহ্ তা'য়ালার রহমত লাভের আশা প্রবল হবে এবং ভয় কমবে।

৯) তার পাশে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং কালিমা শাহাদত পড়তে হবে, সে যেন কানে শুনতে পারে, নিজেও মুখে বা মনেমনে পড়তে পারে।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ ফরমান ঃ তোমরা মরণোম্মুখ ব্যক্তিকে **'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**এর তালকীন কর। (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেনঃ যে কোন ব্যক্তি খাঁটি দেলে **'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'**এর সাক্ষ্যদান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অপর 'হাদীসে আছেঃ আল্লাহ্ তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন।

(আহমাদ, নাসাঈ)।

রাসূল(ছাঃ) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তির শেষ কথা হইবে **'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'** সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (আবু দাউদ, আল হাকেম)।

মৃত্যু হওয়ার পর করণীয় ঃ

১) নিজের সামনে কারও মৃত্যু হলে বা কারও মৃত্যু সংবাদ শুনলে পড়ব– ইন্ঁনা লিল্লাহি ওয়া ইন্ঁনা ইলাইহি রাজি'য়ূন।– নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

আপনজনের মৃত্যুতে আরও পড়ব– আল্লাহুম্মা আাজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়াখলুফলী খাইরাম্মিনহা।– ওগো আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমার এই মুছিবতে আপনি আমাকে প্রতিদান নসীব করুন এবং তার স্থলে আমাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দান করুন।

কোনো পুরুষ মারা গেলে তাকে কোন পরনারী দেখতে পারবে না। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী তাকে দেখতেও পারবে এবং স্পর্শও করতে পারবে।

কোনো মহিলা মারা গেলে তার মাহরাম ব্যতীত কোন পর পুরুষ তাকে দেখতে পারবে না। স্ত্রী মারা গেলে স্বামী তাকে দেখেতে পারবে কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

২) মাইয়্যেতের চোখ দুইটি বন্ধ করে দিব।

৩) পট্টি দিয়ে থুতনির নিচ দিয়ে মাথার উপর বেঁধে মুখ বন্ধ করে দিব। চোখ মুখ বন্ধ করার সময় পড়ব– বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

৪) পা টেনে সোজা করে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্র করে বেঁধে দিব।

৫) দুই হাত দুই পাশে সোজা করে রাখব।

৬) মৃত লাশকে খাট বা চৌকির উপর রাখব, মাটির উপর রাখব না।

৭) কোনো গলীয, পায়খানা ইত্যাদি বের হলে পরিষ্কার করে বিছানা বদলায়ে দিব।

৮) ছতর ঢেকে দিব এবং সমস্ত শরীর মোটা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখব।

৯) খোশবু জ্বালিয়ে চৌকির চার পাশে তিন বা পাঁচ বার ঘোরাব এবং মাইয়্যেতের কাছে খোশবু জ্বালিয়ে রাখব।

১০) পেটের উপর ভারী বস্তু দিয়ে চাপা দিব, যেন লাশ ফুলে না যায়।

১১) মাইয়্যেতের জন্য দোয়া ইসতিগফার পড়ব।

১২) মাইয়্যেতের গোসলের পূর্বে তার নিকট ক্বুরআন পাঠকরা নিষেধ। তবে মুরদা নাপাক না থাকলে তার নিকট ক্বুরআন শরীফ পাঠ করা যাবে।

১৩) যথা সম্ভব লোকদেরকে মৃত্যুর সংবাদ অবগত করাব।

১৪) কাফন দাফন যথা সম্ভব দ্রুত করলে ভাল হয়।

১৫) কাহারও মৃত্যুতে মাতম করা, বুক চাপড়ানো, চিৎকার করে কান্নাকাটি করা, গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলা হারাম।

১৬) স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী 'ইদ্দত' পালন করবে।

১৭) কবর পাকা করা সুন্নাতের পরিপন্থি।

অতি দ্রুত কাফন-দাফন সামগ্রী জোগাড় করে মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত দাফন করা উত্তম। মৃত মুসলমানকে গোসল করানো, কাফন-দাফন করা মুসলমানদের উপর 'ফরজে কিফায়া'। মাইয়্যেতকে নিয়ম মতো অযূ গোসল করাতে হবে, নিয়ম মতো কাফন পরাতে হবে। অতঃপর উপযুক্ত ইমাম দিয়ে জানাযা নামায আদায় করে দাফন করতে হবে। নিজের ছেলে জানাযা করা অধিক উত্তম।

জিয়ারত ঃ রাসূলে পাক (ছাঃ) ইরশাদ করেনঃ "তোমরা কবর সমূহের জিয়ারত কর যাহাতে আখিরাতের কথা স্মরণ হয়, মৃত ব্যক্তির গোসল করাও, কেননা ধ্বংসশীল দেহ (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির শরীর) স্পর্শ করাটা অনেক বড় নসিহত, জানাযা নামায পড়ো যাহাতে এটা তোমাকে পেরেশান করে দেয়, কেননা নেক কাজে পেরেশান ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'য়ালার আশ্রয়ে থাকে এবং পেরেশানী নেক কাজ করার প্রেরণা যোগায়।"

পুরুষদের জন্য প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। শুক্রবার এবং বিশেষ রজনীতে কবর জিয়ারত করা অধিক উত্তম।

কবর জিয়ারতের সময় এই দোয়া পড়ব ঃ আসসালামু 'আলাইকুম ইয়া-আহলাল ক্বুবূরি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম ওয়া আন্তুম সালাফুনা ওয়া না'হনু বিল আসার।– হে কবর সমূহের অধিবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তিবর্ষিত

হোক। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদিগকে এবং আপনাদিগকে ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের পূর্বগামী এবং আমরা আপনাদের অনুগমনের ধারায় আছি।

কবরের পশ্চিম পার্শে কবরের দিকে মুখ করে ফাতিহা শরীফ, সূরা, আয়াত, তাসবীহ্, দরূদ শরীফ, আসতাগফিরুল্লাহ পাঠ করে কিবলার দিকে মুখ ফিরায়ে সমস্ত কবরবাসীর জন্য দোয়া করব।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সবাইকে কবুল করুন!! আল্লাহুম্মা আমীন!!!

১৫৮

বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা- প্রতিষ্ঠা

মানুষের বয়স ৪০ বৎসর উর্ধ্ব হলেই শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল হতে থাকে। হঠাৎ করে কোনো অঙ্গ দুর্বল হয়ে মারাত্মক ভাবে অসুস্থ কিংবা অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই আগে থেকেই ট্রিটমেন্টের উপর থাকলে হঠাৎ করে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে। সেই লক্ষ্যে এবং অসহায় বয়স্ক-বয়স্কা ও এতিমদের পূনর্বাসনের বিরাট লক্ষ্য নিয়ে লেখক এবং গবেষক **'সৈয়দ মোঃ আব্দুল আওয়াল'** দুনিয়ার সমস্ত ৫০বৎসর উর্ধ্ব প্রবিণদের ধর্মীয় অনুশাসনে বিভিন্ন ভাবে সেবা দান কল্পে **"বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা, শান্তির ঠিকানা"** প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৫০ বৎসর উর্ধ্ব বিত্তবান-গরিব, মহিলা-পুরুষ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এবং এতিম উক্ত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা ইচ্ছা করলে 'বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা'র ব্যবস্থাপনায় সারা দুনিয়ার অসহায় প্রবীণ এবং এতিমদের সেবা করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে, গ্রাম পর্যায়ে মসজিদ ভিত্তিক সমিতি গঠন করা হবে।

ফোন এবং SMS এর মাধ্যমে সমিতিতে ভর্তি হওয়া যাবে।

"তোমাদের ধন-সম্পত্তিতে ভিক্ষুক এবং বঞ্চিতদের (অসহায় এবং দুঃস্থ মানবতার) অধিকার রহিয়াছে" আল-কুরআন।

ভাইয়ের হাজত মিটাইলে দশ বৎসর ই'তেকাফ করার সমান সওয়াব হয়।

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যাহার দ্বারা মানব জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। আল-হাদীস।

উক্ত প্রতিষ্ঠানটি মূলত দানের অর্থেই চলে। প্রতিষ্ঠানে যেকোন সহৃদয় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান যাকিছু দান করবেন তা সাদরে গ্রহণ করা হয়। দানের সমুদয় অর্থ শুধুমাত্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবার কাজেই ব্যবহার করা হবে। দানকারী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সংস্থার নাম এবং দানকৃত অর্থের পরিমাণ অত্র সমিতির দানফলকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

উক্ত **'বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা'**র প্রবীণ এবং এতিমদের সেবা সহযোগীতায় এগিয়ে আসার জন্য সারা বিশ্বের সমস্ত সহৃদয় সচেতন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সাহায্যকারী এবং তাদের পূর্ব পুরুষগণের জন্য প্রত্যেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সম্মিলিত ভাবে বিশেষ দোয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

বয়স্ক কল্যাণ সমিতি এবং এতিমখানা
সীমাবাড়ী, চান্দাইকোনা, শেরপুর, বগুড়া।

অনুদান পাঠানোর ঠিকানা–
ফোন, বিকাশ– 01713-728938. নগদ – 01516-501969.
চলতি হিসাব নং– 0100050301537 জনতা ব্যাংক, চান্দাইকোনা শাখা, বগুড়া, বাংলাদেশ।
হিসাব নং– 7017347441098. ডাচ্বাংলা ব্যাংক, বাংলাদেশ।

১৫৯

সৈয়দ মোঃ আব্দুল আওয়াল সংকলিত এবং রচিত
"দ্বীনের দাওয়াত প্রকাশনী" থেকে প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

১। সৃষ্টিকর্তা কে ? WHO IS GOD ? মহাকাশ এবং মানুষ সহ পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু কবে-কিভাবে-কেন সৃষ্টি হয়েছে? কে সৃষ্টি করেছেন? কে পরিচালনা করেন ? কিভাবে পরিচালনা করেন? মানুষের দেহ এবং রূহ্ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে ? তথ্য-প্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয়, বিগব্যাঙ, গ্যালাক্সি, মহাকাশ সহ সৃষ্টির সকল বিষয়াবলীর ধারণা, সুষ্ঠ সুন্দর ভাবে জীবন পরিচালনা করার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত **জীবনের গাইড॥**

২। পবিত্র ক্বুরআন কী এবং কেন ? পবিত্র ক্বুরআন কেন নাজিল হয়েছে।

৩। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী। মহা পবিত্র ক্বুরআন বিষয় ভিত্তিক আয়াত সঙ্কলন।

৪। আল্লাহ্র রাস্তায় ৪০ দিন, ৫। আল্লাহ্র রাস্তায় তিন দিন ।

দাওয়াত ও তাবলীগ কী ? তাবলীগের মেহনত প্রয়োজন কেন ? তাবলীগের ইতিহাস, বর্তমান, ভবিষ্যত, কার্যক্রম, উদ্দেশ্য, লাভ, হাসিল করার ত্বরীকা। ৬নম্বর, ৫কাজ, মাশওয়ারা, ই'য়লান, তা'য়লীম, গাশ্ত, মশ্ক, মুজাকারা, বয়ান, নামাজ-কালাম, দোয়া-দরূদ, মাসালা-মাসায়িল, প্রয়োজনীয় আ'য়মাল, মাছতুরাত বিষয়ক তথ্য, নামাজের সময় সূচী।

৬। নামাজের গুরুত্ব এবং বাংলায় সহজে নামাজ শিক্ষা।

৭। বিশাল ওয়াজ ভান্ডার, তওফা-এ আকাবিরীন। পবিত্র ক্বুরআন ও হাদীস থেকে দেশ বিদেশের প্রখ্যাত যুগশ্রেষ্ঠ বুজুর্গাণে দ্বীনের মুখ নিঃসৃত গুরুত্বপূর্ণ বাণী।

৮। আমলনামা। কোন্ আমলে আমলনামা ডান হাতে, কোন্ আমলে বাম হাতে।

৯। ইসলামের দৃষ্টিতে লাইফ-স্টাইল। রোগগুলির প্রতিকার, আরোগ্য এবং নিয়ন্ত্রণ।

1g LÛÑjvBd óvBj, আনন্দময় যৌন জীবন, যৌন সমস্যা এবং প্রতিকার।

2q LÛÑরক্ত, ব্লাড-প্রেশার, কোলেষ্টেরল, হার্টএটাক, ষ্ট্রোক, প্যারালাইসিস, স্থুলতা, টেনশন।

3q LÛÑ ডায়াবেটিস, কিডনী, মরণ নেশা, বয়স্কদের যত্ন, মৃত্যু-দাফন।

8_© LÛÑজ্বর, বাত জ্বর, বাত ব্যথা, ডেঙ্গু, মাইগ্রেন, গ্যাষ্টিক, ডাইরিয়া, জন্ডিস, শোথ, ক্যানসার।

5g LÛÑস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইবাদতের ভূমিকা, চিকিৎসা তথ্য, সুস্থ থাকুন, খাদ্য, ডিটক্স, ঘুম, শিশুদের যত্ন, তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষতির বিষয়, মোবাইল স্মার্ট ফোন ট্রাজেডী।

প্রাপ্তিস্থান ঃ— বয়স্ক কল্যাণ সমিতি, শান্তির ঠিকানা।
সীমাবাড়ী, চান্দাইকোনা, শেরপুর, বগুড়া।

সহজে যোগাযোগ ঃ 01516-501969. 01713-728938.
ইমো- 01845-006446. ঔষধের দোকান এবং বইএর দোকানে খোঁজ নিন।

১৬০