

Console Terminal x Render x Background Jobs x

R 4.5.2 · ~/

```
> # PROGRAM 3
> # SKENARIO 1
> #INPUT a=1 , b=6 , c=9
> a <- as.numeric(readline("Masukkan nilai a: "))
Masukkan nilai a: 1
> b <- as.numeric(readline("Masukkan nilai b: "))
Masukkan nilai b: 6
> c <- as.numeric(readline("Masukkan nilai c: "))
Masukkan nilai c: 9
> diskriminan <- b^2 - 4*a*c
> if (diskriminan > 0) {
+   x1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+   x2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+   cat(sprintf("Akar real: x1 = %.3f, x2 = %.3f\n", x1, x2))
+ } else if (diskriminan == 0) {
+   x <- -b / (2*a)
+   cat(sprintf("Akar kembar: x = %.3f\n", x))
+ } else {
+   cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
+ }
Akar kembar: x = -3.000
> |
```

Console

Terminal x

Render x

Background Jobs x

R 4.5.2 · ~/



```
> # SKENARIO 2
> #INPUT a=1 , b=5 , c=6
> a <- as.numeric(readline("Masukkan nilai a: "))
Masukkan nilai a: 1
> b <- as.numeric(readline("Masukkan nilai b: "))
Masukkan nilai b: 5
> c <- as.numeric(readline("Masukkan nilai c: "))
Masukkan nilai c: 6
> diskriminan <- b^2 - 4*a*c
> if (diskriminan > 0) {
+   x1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+   x2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+   cat(sprintf("Akar real: x1 = %.3f, x2 = %.3f\n", x1, x2))
+ } else if (diskriminan == 0) {
+   x <- -b / (2*a)
+   cat(sprintf("Akar kembar: x = %.3f\n", x))
+ } else {
+   cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
+ }
Akar real: x1 = -2.000, x2 = -3.000
> |
```

Console Terminal x Render x Background Jobs x

R 4.5.2 · ~/

```
> # SKENARIO 3
> #INPUT a=1 , b=0 , c=3
> a <- as.numeric(readline("Masukkan nilai a: "))
Masukkan nilai a: 1
> b <- as.numeric(readline("Masukkan nilai b: "))
Masukkan nilai b: 0
> c <- as.numeric(readline("Masukkan nilai c: "))
Masukkan nilai c: 3
> diskriminan <- b^2 - 4*a*c
> if (diskriminan > 0) {
+   x1 <- (-b + sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+   x2 <- (-b - sqrt(diskriminan)) / (2*a)
+   cat(sprintf("Akar real: x1 = %.3f, x2 = %.3f\n", x1, x2))
+ } else if (diskriminan == 0) {
+   x <- -b / (2*a)
+   cat(sprintf("Akar kembar: x = %.3f\n", x))
+ } else {
+   cat("Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.\n")
+ }
Persamaan hanya memiliki akar-akar imajiner.
> |
```