

## AÑO: 2015 – OPERACIONES

Recursos	<div>- Instrucción de Ahorro de Recursos</div> <div>- Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia</div> <div>- Plan De Emergencias y Simulacros</div>															Meta	≤ 15 minutos	
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia										
Responsable	- Líder Zonal																	
Nº	Tareas	Aplica SI / NO	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Incendio.	SI	Líder Zonal	100%				X								X	N/A	
02	Simulacro de Sismo.	SI	Líder Zonal	100%					X				X	X			N/A	
03	Simulacro de Intoxicación.	SI	Líder Zonal	100%						X					X		N/A	
04	Simulacro de Primeros Auxilios (asfixia, electrocución, RCP)	SI	Líder Zonal	100%						X		X		X			N/A	
05	Simulacro de Tsunami	SI	Líder Zonal	100%					X				X	X			N/A	
06	Simulacro de Derrames	SI	Líder Zonal	100%							X						N/A	
07	Simulacro de Asalto, Robo	SI	Líder Zonal	100%			X										N/A	
08	Simulacro de Amenaza de bomba	SI	Líder Zonal	100%		X											N/A	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

## AÑO: 2015 - OFICINA

Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia - Plan De Emergencias y Simulacros													Meta -	≤ 15 minutos -		
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias							Fórmula	Tiempo empleado en controlar la emergencia								
Responsable	- Sistema de Gestión Integrados - Gestión de Talento Humana - Operaciones																
Nº	Tareas	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Derrame de Combustible.	SGI Jefe de Seguridad	100%							X						NA	
02	Simulacro de Incendio, Primeros Auxilios (fractura)	SGI Brigada	100%									X	X			NA	
03	Simulacro de Primeros Auxilios (atragantamiento)	SGI Brigada	100%			X								X		NA	
04	Simulacro de Sismo, Tsunami, Evacuación del personal discapacitado en oficinas.	SGI Brigada	100%					X				X	X			NA	
05	Simulacro de Primeros Auxilios ( Paro cardiaco, coma diabético)	SGI Brigada	100%								X				X	NA	
06	Simulacro de Intoxicación	SGI Brigada	100%						X					X		NA	
07	Simulacro de Amenaza de Bomba	SGI Brigada	100%	X												NA	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

**AÑO: 2014 – OPERACIONES**

Recursos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucción de Ahorro de Recursos</li><li>- Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia</li><li>- Plan De Emergencias y Simulacros</li></ul>															Meta	≤ 15 minutos	
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia										
Responsable	- Líder Zonal																	
Nº	Tareas	Aplica SI / NO	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Incendio.	SI	Líder Zonal	100%					X							X	N/A	
02	Simulacro de Sismo.	SI	Líder Zonal	100%				X	X			X		X	X		N/A	
03	Simulacro de Intoxicación.	SI	Líder Zonal	100%									X				N/A	
04	Simulacro de Primeros Auxilios (asfixia, electrocución, RCP)	SI	Líder Zonal	100%									X				N/A	
05	Simulacro de Tsunami	SI	Líder Zonal	100%				X				X		X			N/A	
06	Simulacro de Derrames	SI	Líder Zonal	100%							X						N/A	
07	Simulacro de Asalto, Robo	SI	Líder Zonal	100%			X										N/A	
08	Simulacro de Amenaza de bomba	SI	Líder Zonal	100%		X											N/A	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

**AÑO: 2014 - OFICINA**

Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia - Plan De Emergencias y Simulacros												Meta -	≤ 15 minutos -			
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia									
Responsable	- Sistema de Gestión Integrados - Gestión de Talento Humana - Operaciones																
Nº	Tareas	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Derrame de Combustible.	SGI Jefe de Seguridad	100%		X											NA	
02	Simulacro de Incendio, Primeros Auxilios (fractura)	SGI Brigada	100%					X				X				NA	
03	Simulacro de Primeros Auxilios (atragantamiento)	SGI Brigada	100%			X								X		NA	
04	Simulacro de Sismo, Tsunami, Evacuación del personal discapacitado en oficinas.	SGI Brigada	100%				X	X			X		X			NA	
05	Simulacro de Primeros Auxilios ( Paro cardíaco, coma diabético)	SGI Brigada	100%							X					X	NA	
06	Simulacro de Intoxicación	SGI Brigada	100%						X							NA	
07	Simulacro de Amenaza de Bomba	SGI Brigada	100%	X												NA	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

## AÑO: 2013 - OPERACIONES

Recursos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucción de Ahorro de Recursos</li><li>- Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia</li><li>- Plan De Emergencias y Simulacros</li></ul>															Meta	≤ 15 minutos	
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia										
Responsable	- Líder Zonal																	
Nº	Tareas	Aplica SI / NO	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Incendio.	SI	Líder Zonal	100%			X						X				N/A	
02	Simulacro de Sismo.	SI	Líder Zonal	100%			X		X			X		X			N/A	
03	Simulacro de Intoxicación.	SI	Líder Zonal	100%							X						N/A	
04	Simulacro de Primeros Auxilios (asfixia, electrocución, RCP)	SI	Líder Zonal	100%			X										N/A	
05	Simulacro de Tsunami	SI	Líder Zonal	100%					X			X					N/A	
06	Simulacro de Derrames	SI	Líder Zonal	100%				X						X			N/A	
07	Simulacro de Asalto, Robo	SI	Líder Zonal	100%						X						X	N/A	
08	Simulacro de Amenaza de bomba	SI	Líder Zonal	100%		X											N/A	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

**AÑO: 2013 - OFICINA**

Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia - Plan De Emergencias y Simulacros													Meta -	≤ 15 minutos -		
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia									
Responsable	- Sistema de Gestión Integrados - Gestión de Talento Humana - Operaciones																
Nº	Tareas	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Derrame de Combustible.	SGI Jefe de Seguridad	100%							X						NA	
02	Simulacro de Incendio, Primeros Auxilios (fractura)	SGI Brigada	100%			X		X			X					NA	
03	Simulacro de Primeros Auxilios (atragantamiento)	SGI Brigada	100%	X												NA	
04	Simulacro de Sismo, Tsunami, Evacuación del personal discapacitado en oficinas.	SGI Brigada	100%			X		X					X			NA	
05	Simulacro de Primeros Auxilios (Cardiaco, coma diabético)	SGI Brigada	100%											X		NA	
06	Simulacro de Intoxicación	SGI Brigada	100%												X	NA	
07	Simulacro de Amenaza de Bomba	SGI Brigada	100%						X							NA	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

**AÑO: 2012 - OPERACIONES**

Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia - Plan De Emergencias y Simulacros															Meta	≤ 15 minutos	
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia										
Responsable	- Líder Zonal																	
Nº	Tareas	Aplica SI / NO	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Incendio.	SI	Líder Zonal	100%	X												N/A	
02	Simulacro de Sismo.	SI	Líder Zonal	100%					X								N/A	
03	Simulacro de Intoxicación.	SI	Líder Zonal	100%							X						N/A	
04	Simulacro de Primeros Auxilios (asfixia, electrocución, RCP)	SI	Líder Zonal	100%			X										N/A	
05	Simulacro de Tsunami	SI	Líder Zonal	100%									X				N/A	
06	Simulacro de Derrames	SI	Líder Zonal	100%											X		N/A	
07	Simulacro de Asalto, Robo	SI	Líder Zonal	100%						X						X	N/A	
08	Simulacro de Amenaza de bomba	SI	Líder Zonal	100%										X			N/A	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

## AÑO: 2012 - OFICINA

Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia - Plan De Emergencias y Simulacros													Meta -	≤ 15 minutos -		
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias							Fórmula	Tiempo empleado en controlar la emergencia								
Responsable	- Sistema de Gestión Integrados - Gestión Humana																
Nº	Tareas	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Derrame de Combustible.	SGI Jefe de Seguridad	100%							X						NA	
02	Simulacro de Incendio, Primeros Auxilios (fractura)	SGI Brigada	100%			X										NA	
03	Simulacro de Primeros Auxilios (atragantamiento)	SGI Brigada	100%	X												NA	
04	Simulacro de Sismo, Evacuación del personal discapacitado en oficinas.	SGI Brigada	100%					X					X			NA	
05	Simulacro de Primeros Auxilios (Cardiaco, coma diabético)	SGI Brigada	100%									X				NA	
06	Simulacro de Intoxicación	SGI Brigada	100%				X									NA	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias



**AÑO: 2011 - OPERACIONES**

Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia - Plan De Emergencias y Simulacros															Meta	≤ 15 minutos	
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia										
Responsable	- Líder Zonal																	
Nº	Tareas	Aplica SI / NO	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Incendio.		Líder Zonal	100%	X											X	N/A	
02	Simulacro de Sismo.		Líder Zonal	100%		X								X			N/A	
03	Simulacro de Intoxicación.		Líder Zonal	100%			X										N/A	
04	Simulacro de Primeros Auxilios (asfixia, electrocución, RCP)		Líder Zonal	100%				X					X				N/A	
05	Simulacro de Tsunami		Líder Zonal	100%					X								N/A	
06	Simulacro de Derrames		Líder Zonal	100%							X						N/A	
07	Simulacro de Asalto		Líder Zonal	100%						X					X		N/A	
08	Simulacro de Amenaza de bomba		Líder Zonal	100%								X					N/A	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

AÑO: 2011 - OFICINA

Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia - Plan De Emergencias y Simulacros													Meta -	≤ 15 minutos -		
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia									
Responsable	- Sistemas de Gestión Integrados - Gestión Humana																
Nº	Tareas	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Derrame de Combustible. Simulacro de Fugas y/o Derrames de líquidos gases inflamables, corrosivos o tóxicos.	SGI Jefe de Seguridad	100%						X							NA	
02	Simulacro de Incendio.	SGI Brigada	100%			X										NA	
03	Simulacro de Sismo.	SGI Brigada	100%			X										NA	
04	Simulacro de Intoxicación.	SGI Brigada	100%											X		NA	
05	Simulacro de evacuación del personal discapacitado en oficinas.	SGI Brigada	100%			X										NA	
06	Simulacro de Primeros Auxilios (atragantamiento, fractura cerrada, intoxicación)	SGI Brigada	100%								X					NA	
07	Simulacro de Primeros Auxilios (asfixia, atragantamiento, paro cardiaco, coma diabético)	SGI Brigada	100%									X				NA	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

**AÑO: 2010**

Recursos	- Instrucción de Ahorro de Recursos - Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia - Plan De Emergencias y Simulacros													Meta -	≤ 15 minutos -		
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia									
Responsable	- Sistemas de Gestión Integrados - Gestión Humana																
Nº	Tareas	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Derrame de Combustible. Simulacro de Fugas y/o Derrames de líquidos gases inflamables, corrosivos o tóxicos.	SGI Jefe de Seguridad	100%							X						NA	
02	Simulacro de Incendio.	SGI Brigada	100%					X				X				NA	
03	Simulacro de Sismo.	SGI Brigada	100%			X					X					NA	
04	Simulacro de Intoxicación.	SGI Brigada	100%									X				NA	
05	Simulacro de evacuación del personal discapacitado en oficinas.	SGI Brigada	100%			X										NA	
06	Simulacro de Primeros Auxilios (atragantamiento, fractura cerrada, intoxicación)	SGI Brigada	100%										X			NA	
07	Simulacro de Primeros Auxilios (asfixia, atragantamiento, paro cardíaco, coma diabético)	SGI Brigada	100%											X		NA	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias

**AÑO: 2010**

Recursos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Instrucción de Ahorro de Recursos</li><li>- Procedimiento de Formación y Toma de Conciencia</li><li>- Plan De Emergencias y Simulacros</li></ul>															Meta	≤ 15 minutos	
Indicador	Tiempo de respuesta ante emergencias					Fórmula		Tiempo empleado en controlar la emergencia										
Responsable	- Líder Zonal																	
Nº	Tareas	Aplica SI / NO	Responsable	Cobertura	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Inversión (S/.)	
01	Simulacro de Incendio.		Líder Zonal	100%						X							N/A	
02	Simulacro de Sismo.		Líder Zonal	100%								X					N/A	
03	Simulacro de Intoxicación.		Líder Zonal	100%							X						N/A	
04	Simulacro de Primeros Auxilios (asfixia, atragantamiento, paro cardiaco, coma diabético)		Líder Zonal	100%											X		N/A	
05	Simulacro de mordedura		Líder Zonal	100%												X	N/A	
06	Simulacro de Tsunami		Líder Zonal	100%										X			N/A	
07	Simulacro de Derrames		Líder Zonal	100%													N/A	
08	Simulacro de Asalto		Líder Zonal	100%									X				N/A	
09	Simulacro de Amenaza de bomba		Líder Zonal	100%												X	N/A	

<sup>1</sup> Norma ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, cláusula 4.4.7.- Preparación y respuesta ante emergencias