Дашборды компании

ПОКАЗАТЕЛИ СЛУЖБ АЛМИ ПАРТНЕР

# Руководство администратора

Версия 0.1.0

Ноябрь 2026

© Alexander Yurasov

# Содержание


1 О документе 3

2 Роли и уровни доступа 4

2.1 Роли 4

2.2 Уровни доступа к службе 4

2.3 Перенос прав при обновлении до 0.1.0 5

3 Первичная настройка 6

4 Пользователи 7

4.1 Список пользователей 7

4.2 Карточка пользователя 7

4.3 Создание пользователя 8

4.4 Сброс пароля, отключение, удаление 10

5 Подразделения 11

6 Настройка служб 12

6.1 Светофор службы персонала и техподдержки 12

6.2 Светофор партнёрств 12

6.3 Цели службы персонала 13

6.4 Загрузка данных 13

7 Журнал изменений 15

8 Палитры 16

9 О системе 17

10 Демонстрационный стенд 18

11 Данные и хранение 19

12 Типовые задачи 20

# 1 О документе

Руководство описывает администрирование «Дашбордов компании» версии 0.1.0: роли и уровни доступа, учётные записи, подразделения, настройку служб (светофор, цели, загрузку данных), журнал изменений, палитры, сведения о системе, демонстрационный стенд и типовые задачи обслуживания.

Документ предназначен для администраторов системы и руководителей служб с уровнем доступа «Управление». Повседневная работа описана в «Руководстве пользователя», установка и обновление — в «Руководстве по развёртыванию».

Руководство открывается в приложении: **Справка → Руководство администратора** (видно только администраторам).

# 2 Роли и уровни доступа

## 2.1 Роли

| РОЛЬ | ПРАВА |
|---|---|
| **Администратор** | полный доступ ко всем службам на уровне «Управление», а также пользователи, подразделения, журнал изменений, палитры, сведения о системе |
| **Пользователь** | только службы, к которым выдан доступ, на выданном уровне |

## 2.2 Уровни доступа к службе

| УРОВЕНЬ | СЛУЖБА ПЕРСОНАЛА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА | ПАРТНЁРСТВА |
|---|---|---|---|
| **Просмотр** | дашборд, реестр, сводка, цели, PDF и Excel, свои дашборды | дашборд, недельный отчёт, сравнение, Naumen, PDF, Excel и CSV | дашборд, реестр, сводка, хронология, правила светофора (чтение), PDF и Excel |
| **Ввод данных** | + месяцы, метрики, приёмы и увольнения, заметки; общие дашборды | + добавление и правка недель | + добавление, правка и удаление партнёрств |
| **Управление** | + светофор, цели, удаление месяцев | + светофор, загрузка отчёта и выгрузки Naumen | + правила светофора партнёрств |

**Только свои подразделения** — признак доступа уровня «Просмотр» к службе персонала: реестр приёмов и увольнений, счётчики и отчёты показывают только записи подразделений пользователя (по названию или коду подразделения). Подразделения пользователю назначаются в его карточке.

Доступ можно выдать и к службам, у которых пока нет дашборда («Аппарат генерального директора», «ИТ-служба» и другие): они появятся у пользователя, когда получат экраны.

> **Важно.** Права проверяет сервер на каждом запросе. Скрытые в интерфейсе кнопки — удобство, а не защита.

## 2.3 Перенос прав при обновлении до 0.1.0

| БЫЛО | СТАЛО |
|---|---|
| роль «Администратор» | роль «Администратор» |
| роль «Начальник службы персонала» | «Пользователь» + служба персонала: «Управление» |
| роль «Просмотр» | «Пользователь» с прежним доступом к службам |
| роль «Просмотр отдела» | «Пользователь» + служба персонала: «Просмотр», только свои подразделения |
| уровни «чтение», «правка», «метрики», «админ» | «Просмотр», «Ввод данных», «Ввод данных», «Управление» |

# 3 Первичная настройка

1. Войдите под учётной записью первого администратора (см. «Руководство по развёртыванию», «Первый вход») и смените временный пароль.
2. **Администрирование → Подразделения** — проверьте справочник подразделений (создаётся по умолчанию) и добавьте недостающие.
3. **Администрирование → Пользователи** — создайте учётные записи и выдайте доступ к службам.
4. Руководители служб с уровнем «Управление» проверяют пороги светофора и цели, загружают данные: недельный отчёт техподдержки и выгрузку Naumen — файлами, данные службы персонала — вводом по месяцам.
5. **Администрирование → Палитры** — при необходимости выберите палитру под фирменный стиль.

# 4 Пользователи

## 4.1 Список пользователей

**Администрирование → Пользователи**: поиск по ФИО, логину и e-mail, фильтр по статусу (все, активные, отключённые) и по службе.





**Рис. 1.** Пользователи

В таблице — имя и логин, должность, роль, краткая сводка доступа по службам, время последнего входа и статус. Щелчок по строке открывает карточку пользователя.

## 4.2 Карточка пользователя

Вкладка **Профиль**: ФИО, e-mail, телефон, должность, роль, подразделения и признак «Активен». Вкладка **Доступ** — матрица доступа: строки — службы, столбцы — «Нет», «Просмотр», «Ввод данных», «Управление»; для службы персонала на уровне «Просмотр» — флажок «Только свои подразделения».





**Рис. 2.** Матрица доступа

Для роли «Администратор» матрица не нужна: администратор имеет полный доступ ко всем службам.

## 4.3 Создание пользователя

**Добавить пользователя** — логин (латинские буквы, цифры, точка, дефис, `@`), ФИО, e-mail, должность, роль и доступ к службам.





**Рис. 3.** Новый пользователь

Пароль можно задать или оставить пустым — тогда система выдаст **временный пароль** и покажет его один раз (кнопка **Скопировать**). При первом входе пользователь обязан сменить пароль.





**Рис. 4.** Временный пароль

## 4.4 Сброс пароля, отключение, удаление

- **Выдать временный пароль** — новый временный пароль; все сессии пользователя завершаются.
- **Отключить** (снять «Активен») — пользователь не сможет войти, его сессии завершаются; данные и записи журнала сохраняются. Рекомендуется вместо удаления.
- **Удалить** — учётная запись удаляется; записи журнала остаются с её логином.

Система не даст снять роль администратора с себя, отключить или удалить себя и последнего активного администратора.

# 5 Подразделения

**Администрирование → Подразделения** — справочник для доступа «только свои подразделения» и для профиля пользователя: название и код (латиница, сохраняется в верхнем регистре). В таблице — сколько пользователей числится в подразделении.





**Рис. 5.** Подразделения

Подразделение записи реестра приёмов и увольнений сопоставляется с подразделением пользователя по названию или коду — используйте одинаковые названия.

# 6 Настройка служб

## 6.1 Светофор службы персонала и техподдержки

Меню службы → **Светофор** (уровень «Управление»). Для каждой метрики — включение, направление («Меньше — лучше» или «Больше — лучше»), границы зелёного и жёлтого и шкала зон.





**Рис. 6.** Светофор службы персонала

Правила проверки: при включённом правиле нужны обе границы; при «Меньше — лучше» зелёная граница не больше жёлтой, при «Больше — лучше» — не меньше. Для техподдержки пороги недельные. Каждое изменение записывается в журнал.

Пороги по умолчанию задаются при установке; изменённые значения при обновлениях не перезаписываются.

## 6.2 Светофор партнёрств

**Партнёрства → Светофор**: цвет каждой категории статуса, NDA и соглашения, сроки сертификата «актуален» и «устаревает» в годах. Светофор записи — худший из цветов её статуса, NDA, соглашения и срока сертификата.





**Рис. 7.** Светофор партнёрств

## 6.3 Цели службы персонала

**Служба персонала → Цели**: цель метрики на год, справочное значение (например, факт прошлого года), подпись, описание и источник. Оценка выполнения: цель достигнута — «норма», отклонение до 10% — «внимание», больше — «критично».

## 6.4 Загрузка данных

| ДАННЫЕ | ГДЕ | ФОРМАТ | РЕЖИМЫ |
|---|---|---|---|
| Недельный отчёт ТП | Техподдержка → Недельный отчёт → **Загрузить файл** | xlsx «Итоговый отчёт ТП по неделям» (4 строки шапки, данные с 5-й, лист «Лист1») или CSV из выгрузки | «Дополнить» — по году и неделе; «Заменить» |

| ДАННЫЕ | ГДЕ | ФОРМАТ | РЕЖИМЫ |
|---|---|---|---|
| Заявки Naumen | Техподдержка → Заявки Naumen → **Загрузить выгрузку** | xlsx из Naumen SD: «Номер», «Название», «Дата регистрации», «Дата решения», «Регламентное время закрытия заявки», «Статус», «Наименование организации», «Ответственный (сотрудник)», «Ответственный (команда)», «Сотрудник первая линия», «Способ обращения», «Просрочен», «Возобновлялась», «Время обработки заявки» | «Дополнить» — по номеру заявки; «Заменить» |

Размер файла — до 20 МБ (настраивается). Результат загрузки — число добавленных, обновлённых и пропущенных строк; загрузка попадает в журнал загрузок (видно на «Обзоре» и в заголовке страницы) и в журнал изменений.

> **Важно.** «Заменить» удаляет все данные раздела перед загрузкой. Для регулярного обновления используйте «Дополнить».

# 7 Журнал изменений

**Администрирование → Журнал изменений** — кто, когда и что изменил: входы, смена и сброс паролей, пользователи и доступ, данные служб, загрузки файлов, настройки светофора, палитры.





**Рис. 8.** Журнал изменений

Фильтры: период, пользователь, служба, объект, действие и поиск по описанию. Строка раскрывается — видно значения «до» и «после» изменённых полей. **Выгрузить CSV** — с текущими фильтрами (до 50 000 строк). Пароли и токены в журнал не записываются.

# 8 Палитры

**Администрирование → Палитры** — цвета светофора, серий графиков и фирменный цвет (кнопки, активный пункт меню). Встроенные палитры: «Сдержанная» (по умолчанию), «Мягкая», «Классическая», «Холодная», «Контрастная».





**Рис. 9.** Палитры

**Сделать активной** применяет палитру для всех пользователей и в PDF-отчётах. **Создать** — своя палитра: при выборе цветов интерфейс сразу показывает предпросмотр. Встроенные и активную палитру удалить нельзя.

> **Совет.** Проверяйте палитру в светлой и тёмной теме: цвета светофора должны хорошо различаться.

# 9 О системе

**Администрирование → О системе**: версия, окружение, СУБД и её версия, ревизия схемы базы и признак «схема актуальна», объёмы данных (пользователи, активные сессии, месяцы, недели отчёта, заявки, партнёрства, записи журнала), последняя загрузка файла и основные параметры безопасности. Ссылка на документацию API.





**Рис. 10.** О системе

# 10 Демонстрационный стенд

При `DEMO_DATA=true` система загружает в пустые разделы демонстрационные данные и учётные записи:

| ЛОГИН | ПАРОЛЬ | РОЛЬ И ДОСТУП |
|---|---|---|
| `admin` | `admin123` | Администратор |
| `hr_head` | `hr123456` | Персонал — «Управление»; техподдержка и партнёрства — «Просмотр» |
| `tp_lead` | `tp123456` | Техподдержка — «Управление» |
| `product` | `pp123456` | Партнёрства — «Управление» |
| `viewer` | `view1234` | Персонал, техподдержка, партнёрства — «Просмотр» |
| `it_viewer` | `it123456` | Персонал — «Просмотр» только ИТ-службы; ИТ-служба — «Просмотр» |

> **Важно.** Демонстрационные пароли общеизвестны — не используйте демо-стенд с реальными данными.

# 11 Данные и хранение

| ТАБЛИЦЫ | СОДЕРЖИМОЕ |
|---|---|
| `users`, `user_sessions`, `departments`, `user_departments` | учётные записи, сессии входа, подразделения |
| `services`, `service_access`, `service_settings`, `data_revisions` | справочник служб, доступ, настройки служб, ревизии данных |
| `hr_months`, `hr_metric_definitions`, `hr_metric_values`, `hr_employee_events`, `hr_month_notes`, `hr_targets` | служба персонала |
| `tp_weekly_reports`, `naumen_tickets` | техподдержка |
| `partnerships`, `partnership_light_rules` | партнёрства |
| `traffic_light_rules` | пороги светофора персонала и техподдержки |
| `audit_log`, `data_imports` | журнал изменений и загрузок |
| `color_palettes`, `dashboard_layouts`, `custom_dashboards`, `custom_dashboard_widgets` | оформление и личные настройки |

Описания метрик службы персонала, справочник служб, правила светофора и палитры по умолчанию поставляются с системой и обновляются при старте; изменённые администратором пороги, цели и палитры не перезаписываются.

# 12 Типовые задачи

| ЗАДАЧА | КАК |
|---|---|
| Сотрудник забыл пароль | Карточка пользователя → **Выдать временный пароль**, передайте пароль сотруднику |
| Сотрудник уволился | Снимите «Активен» — сессии завершатся, история сохранится |
| Руководитель отдела должен видеть только своих | Назначьте подразделение, доступ к службе персонала «Просмотр» + «Только свои подразделения» |
| Нужно понять, кто изменил данные | Журнал изменений → фильтр по службе и периоду, раскройте строку |
| Данные не обновляются на «Обзоре» | Проверьте журнал загрузок и права пользователя, загружавшего файл |
| Заблокирован вход администратора | `docker compose exec app python -m app.cli reset-password admin` (см. «Руководство по развёртыванию») |