
JiraTime

Руководство пользователя

Учёт рабочего времени в Jira: worklog, календарь, команда и дайджест

Версия 1.0.15



Автор

Александр Юрасов

© 2026 Александр Юрасов

Все права защищены

Содержание

1 О программе
2 Первый запуск
3 Интерфейс и навигация
4 Дашборд
5 Мой worklog
6 Массовое логирование
7 Календарь → Jira
8 Собрать день
9 Команда
10 Дайджест
11 Битрикс24
12 Шаблоны описаний
13 Профили подключений
14 Настройки
15 Логи
16 О программе и лицензия
17 Синхронизация и офлайн-режим
18 Тёмная тема
19 Обновление приложения
20 Перенос на другой компьютер
21 JiraTime на macOS
22 Горячие клавиши
23 Частые вопросы

Это же руководство открывается прямо в приложении: пункт «Руководство» в боковом меню.

ГЛАВА 1

О программе

JiraTime — настольное приложение для Windows и macOS, которое помогает быстро и без ошибок списывать время в Jira (worklog). Оно берёт на себя рутину: подтягивает встречи из календаря Outlook/Exchange, предлагает привычные задачи и описания, раскладывает день ровно до нормы и отправляет записи в Jira одним нажатием.

Основные возможности:

- **Собрать день** — автоматическое заполнение дня из встреч и привычных задач с редактированием на временной шкале, а также заполнение всех пропусков **одним нажатием** с возможностью отмены;
- **Мой worklog** — все ваши записи из Jira с фильтрами, правкой, копированием и экспортом в CSV;
- **Массовое логирование** — мастер для пакетного списания времени на одну задачу за период;
- **Календарь → Jira** — перенос встреч Exchange в worklog;
- **Команда** — просмотр worklog коллег и проверка корректности заполнения;
- **Дайджест** — что изменилось в проекте или у команды и где «тишина»;
- **Дашборд** — «Сегодня» с заполнением в одно нажатие, пропуски за 30 дней, итоги недели и месяца, графики и тепловая карта заполненности;
- **Битрикс24** (необязательно) — ваши задачи и задачи, за которыми вы наблюдаете: поиск, комментарии и результаты;
- **Автообновление** — новая версия ставится в одно нажатие прямо из приложения;
- **Перенос настроек** — шаблоны, правила, команды и подключения переезжают на новый компьютер одним файлом;
- **Руководство в приложении** — это руководство открывается прямо в JiraTime, с поиском и переходом к нужному экрану.

Поддерживаются Jira Cloud (atlassian.net) и Jira Server / Data Center (Basic-авторизация или Personal Access Token), Microsoft Exchange через EWS и — по желанию — Битрикс24 через входящий вебхук.

ГЛАВА 2

Первый запуск

При первом запуске открывается мастер начальной настройки из четырёх шагов: *Подключение к Jira*, *Подключение к Exchange*, *Рабочий график* и *Быстрый тур*. Любой шаг можно пропустить и вернуться к нему позже в разделах «Профили» и «Настройки».




Рис. 1. Мастер первого запуска, шаг «Подключение к Jira». Вверху — индикатор шагов. Укажите адрес Jira (JIRA URL), выберите тип аутентификации (для Server/DC 8.14+ рекомендуется Bearer / PAT), введите e-mail или логин и API-токен. Ссылка «Получить токен» открывает страницу создания токена. Флажок «Не проверять TLS-сертификат» нужен только для корпоративных серверов с самоподписанным сертификатом. Кнопка «Проверить и продолжить» сразу выполняет тестовый запрос к Jira. Ссылка «Загрузить настройки из файла» — для переезда с другого компьютера (глава «Перенос на другой компьютер»).

Порядок действий

1. **Jira.** Введите адрес и токен, нажмите «Проверить и продолжить». При ошибке приложение покажет её причину (неверный токен, недоступен сервер, проблема сертификата).
2. **Exchange.** Укажите адрес EWS (обычно `https://mail.компания.ru/EWS/Exchange.asmx`), логин и пароль. Это нужно для экранов «Календарь → Jira» и «Собрать день».
3. **Рабочий график.** Задайте норму часов в день, рабочие дни недели и часовой пояс.
4. **Быстрый тур** кратко покажет основные экраны.

> Пароли и токены хранятся в защищённом системном хранилище — в диспетчере учётных данных Windows (Credential Manager) или в связке ключей macOS (Keychain), — а не в открытом виде в файлах приложения.

Переезд с другого компьютера. Если JiraTime уже настроен на старом компьютере, сохраните там настройки в файл и на первом шаге нажмите «Загрузить настройки из файла»: шаблоны, правила, команды и параметры перенесутся, а форма подключения к Jira заполнится — останется ввести токен (подробнее — в главе «Перенос на другой компьютер»).

ГЛАВА 3

Интерфейс и навигация

Слева расположено боковое меню со всеми разделами. У многих разделов есть горячая клавиша для быстрого перехода (например, `Ctrl`+`D` — «Собрать день»; на macOS — `⌘`+`D`): она показывается во всплывающей подсказке при наведении на пункт меню, полный список — в главе «Горячие клавиши». Если окно узкое (меньше 1100 точек), меню само сворачивается до значков; развернуть его можно той же стрелкой. Меню можно свернуть стрелкой «‹» рядом с логотипом.

Внизу меню — пункт **«Руководство»**, копирайт и номер версии, а справа от них — кнопка ⓘ, открывающая окно «О программе». В правом верхнем углу всегда виден **индикатор синхронизации** (зелёная точка — сеть доступна, очередь пуста). Когда выходит новая версия, над экраном появляется плашка «Доступна новая версия» (глава «Обновление приложения»).

Руководство в приложении

Пункт **«Руководство»** внизу бокового меню открывает это руководство прямо в JiraTime. Оно открывается на главе того экрана, с которого вы пришли: из «Собрать день» — на главе «Собрать день», из «Настроек» — на «Настройках».




Рис. 15. Экран «Собрать день». Верхняя панель состоит из двух строк. В первой — главное: день (стрелки ‹ ›листают дни, рядом — день недели), «Всего за день, ч» (цель; быстрый выбор 4/6/8) и кнопки «Пересобрать» и «История из Jira». Во второй — параметры сборки: рабочее время, обед (флажок включает/выключает), глубина анализа истории (например, 4 недели) и флажок «встречи календаря». Под панелью — чипы «Не заполнено за 2 недели»: дни, где не хватает часов, щелчок переносит к такому дню, а кнопка «Заполнить все пропуски» заполняет их все сразу (см. ниже). Центральная карточка — сводка и временная шкала, ниже — таблица «Предложение» и панель «Привычные задачи».

Рис. 2. Руководство в приложении. Слева — содержание: щелчок открывает главу, текущая глава выделена. Поле **«Поиск по руководству»** над содержанием находит главы со словом или фразой, показывает число совпадений и подсвечивает их в тексте. Кнопка **«Открыть экран»** вверху главы переходит к описанному экрану; ссылки в тексте ведут к другим главам; внизу — переход к предыдущей и следующей главе. Щелчок по рисунку открывает его крупно.

- Горячие клавиши в тексте показаны для вашей системы: на macOS — `⌘` вместо `Ctrl`.

- Руководство встроено в приложение и работает без сети; после обновления JiraTime оно обновляется вместе с ним.

История версий

Щелчок по номеру версии внизу бокового меню («JiraTime — версия ...») открывает окно **«Что нового в JiraTime»**: что изменилось в последних версиях, простым языком. Последняя версия раскрыта сразу, остальные раскрываются щелчком.




Рис. 3. История версий. Для каждой версии — дата и короткое описание, по щелчку — подробности по разделам. Закрывается крестиком, клавишей Esc или щелчком вне окна.

ГЛАВА 4

Дашборд

Стартовый экран: что с часами сегодня, какие дни недозаполнены и как идут неделя и месяц. Главные действия — заполнить день или все пропуски — доступны прямо отсюда, одним нажатием. Данные берутся из локального кэша сразу при открытии, а свежие записи из Jira подтягиваются не чаще раза в 10 минут; кнопка «Обновить» — синхронизировать немедленно.




Рис. 4. Дашборд. Вверху слева — карточка **«Сегодня»**: сколько часов списано из нормы, полоса прогресса и кнопка **«Заполнить сегодня»**. Справа — **«Пропуски за 30 дней»**: рабочие дни, где списано меньше нормы, с недостающими часами; «Собрать» открывает день, **«Заполнить все»** заполняет все пропуски одним нажатием. Ниже — плитки-итоги: «Неделя» и месяц (факт из нормы, черта — норма на сегодня, подпись — отставание или опережение), «В среднем за рабочий день» и «Серия по норме» — сколько рабочих дней подряд заполнено полностью.




Рис. 5. Графики. «Часы по дням» за текущую или прошлую неделю: столбец — списанные часы (зелёный — день по норме), штриховка — сколько не хватает до нормы, пунктир — норма дня; при наведении — подсказка с датой, фактом и нормой. **«Разбивка часов»** — доля проектов или задач за период: быстрые периоды «Неделя / Месяц / 30 дней / 3 мес.» или свои даты; семь крупнейших показаны отдельно, остальные — строкой «Другие».




Рис. 6. Тепловая карта, топ задач и экономия времени. Тепловая карта — заполненность за 3 месяца; под ней — задачи, на которые ушло больше всего времени за выбранный в «Разбивке» период, и оценка сэкономленного времени.

Тепловая карта заполненности

Каждая клетка — один день, столбцы — недели, строки — дни недели. В клетке указано число списанных часов. Цвет показывает долю нормы дня: от розового («проблема», пусто) через оранжевый и жёлтый к тёмно-зелёному («норма»). Уровни считаются от вашей нормы: при норме 6 ч день с 6 ч — уже «норма». Выходные и праздничные дни без записей окрашены нейтрально-серым и не считаются проблемой; праздники с записями выделены отдельным

цветом. Щелчок по клетке открывает «Мой worklog» на этой дате, щелчок по месяцу или номеру недели — на всю неделю.

ГЛАВА 5 · Ctrl + L

Мой worklog

Таблица всех ваших записей времени, загруженных из Jira. Статус «Синхронизировано» рядом с заголовком означает, что локальные данные совпадают с Jira.




Рис. 7. Экран «Мой worklog». Строка фильтров: по ключу задачи, проекту, диапазону дат и тексту описания. Поле «Норма в день, ч» задаёт норму для подсветки недозаполненных дней. Записи сгруппированы по неделям и дням; в заголовке группы — сумма часов (оранжевым, если меньше нормы). В строке: дата, день недели, задача с названием, часы, описание, время начала и статус отправки (зелёная точка — запись в Jira). Справа — действия: изменить ✎, копировать ⧉, удалить ✕.

Кнопки в шапке:

- **Обновить из Jira** — заново загрузить записи за выбранный период;
- **Экспорт CSV** — выгрузить текущую выборку (с учётом фильтров) в CSV для Excel;
- **Автосинхронизация** — панель периодического обновления (рисунок ниже).




Рис. 8. Изменение записи. Можно поменять дату, время начала, количество часов и описание. Кнопка «Сохранить и отправить в Jira» сразу обновляет запись на сервере. Копирование ⧉ открывает такую же форму для создания новой записи на основе существующей — удобно для повторяющихся работ.




Рис. 9. Панель автосинхронизации. Включите флажок «Автоматически обновлять из Jira каждые N минут», чтобы таблица подтягивала изменения, сделанные в веб-интерфейсе Jira или другими инструментами. Справа показано время последней синхронизации.

ГЛАВА 6 · Ctrl + N

Массовое логирование

Мастер для пакетного создания записей: например, списать по 8 часов на одну задачу за всю неделю или отпуск. Состоит из четырёх шагов; прогресс показан полосой вверху. Кнопки «+ Новая сессия», «Шаблоны» и «Настройки» в шапке сбрасывают мастер, открывают сохранённые наборы параметров и общие настройки.




Рис. 10. Шаг 1 — выбор задачи. Введите ключ (ABC-123), вставьте ссылку на задачу или начните набирать часть названия — мастер найдёт задачу в Jira. Блок «Подсказки» предлагает недавние и избранные задачи.




Рис. 11. Шаг 2 — период. Быстрые пресеты («Эта неделя», «Этот месяц», «Последние 2 недели», «С даты X по дату Y») или ручной выбор дат. Чипы «Дни недели» оставляют только нужные дни; флажок «Исключить праздники / нерабочие дни» учитывает производственный календарь.




Рис. 12. Шаг 3 — параметры записи. Часы в день (с быстрыми пресетами 1/2/4/8 ч), текст описания с переменными `{date}`, `{week}`, `{week_number}`, `{issue}`, время начала в 24-часовом формате. Справа — сохранённые шаблоны текста: список «название — текст», щелчок по строке подставляет текст в описание. Флажок **«Не превышать норму дня»** (включён по умолчанию) учитывает уже залогированное: часы урезаются до остатка нормы, заполненные дни пропускаются, а время начала сдвигается после существующих записей, чтобы они не пересекались. Набор параметров целиком можно сохранить как шаблон мастера для повторного использования.




Рис. 13. Шаг 4 — предпросмотр и подтверждение. Сводка: число строк, сумма часов и сколько заполненных дней пропущено. В строке — дата и день недели, часы, описание и время начала (поле ЧЧ:ММ, всегда в 24-часовом формате; дата берётся из строки). Каждую строку можно поправить или убрать («Убрать»), пропущенную — вернуть. Колонка «Статус» до отправки показывает «к отправке», предупреждение «Уже есть ваш worklog», если на эту дату по задаче уже есть ваша запись, и пояснения: «день уже заполнен», «до нормы: уже 2 ч», «начало 11:00 — после уже залогированного»; после отправки — «Отправлено» или «Ошибка». Нажмите «Подтвердить и отправить» — записи будут созданы в Jira и сразу появятся на дашборде и в «Моём worklog». Повторная отправка не создаёт дублей: уже отправленные строки пропускаются.

ГЛАВА 7 · Ctrl + K

Календарь → Jira

Экран «День из календаря» показывает встречи из Exchange и позволяет списать их в Jira по одной.




Рис. 14. День из календаря. Вверху — навигация по дням, кнопки «Обновить» и «Обновить неделю из Jira», выбор округления (например, до 15 минут). Полоса недели показывает, сколько часов уже списано в каждый день. Ниже — «Залогировано за день» и строка покрытия: сколько из нормы закрыто и сколько осталось. Кнопки «Собрать день» и «Затянуть весь день →» переходят к автоматическому заполнению (глава «Собрать день»). Блок «Любимые задачи» — автоподбор из последних трёх месяцев: щелчок вставляет задачу в первую свободную встречу. Каждая встреча показана карточкой с временем, длительностью, предложенной задачей (метка *history* — подобрана по истории) и описанием; кнопка «▷ В worklog» отправляет её в Jira.

> Приложение запоминает, какую задачу вы выбирали для встречи с данным названием, и в следующий раз предложит её автоматически. Звёздочка ★ рядом с задачей закрепляет её в «Любимых».

ГЛАВА 8 · Ctrl + D

Собрать день

Главный инструмент ежедневного заполнения. День собирается автоматически: встречи из календаря, ваши привычные задачи и их обычные описания — **ровно до цели** (нормы часов). Вам остаётся проверить результат и нажать одну кнопку. Обычно это занимает меньше минуты.




Рис. 15. Экран «Собрать день». Верхняя панель состоит из двух строк. В первой — главное: день (стрелки ‹ ›листают дни, рядом — день недели), «Всего за день, ч» (цель; быстрый выбор 4/6/8) и кнопки «Пересобрать» и «История из Jira». Во второй — параметры сборки: рабочее время, обед (флажок включает/выключает), глубина анализа истории (например, 4 недели) и флажок «встречи календаря». Под панелью — чипы «Не заполнено за 2 недели»: дни, где не хватает часов, щелчок переносит к такому дню, а кнопка «Заполнить все пропуски» заполняет их все сразу (см. ниже). Центральная карточка — сводка и временная шкала, ниже — таблица «Предложение» и панель «Привычные задачи».

Как читать шкалу

- **Сводка**: «Уже заполнено» (зелёным) + «Предлагается» (синим) = «Цель». Отметка «✓ ровно по цели» подтверждает, что сумма совпадает с нормой.
- **Зелёные блоки** — то, что уже записано в Jira; они не изменяются.
- **Синие блоки** — предлагаемые записи: встречи (сплошная рамка) и привычные задачи (пунктирная рамка).
- **Штриховка** — обед и нерабочие промежутки.




Рис. 16. Редактирование на шкале. Блок можно **перетащить** мышью на другое время или **растянуть/сжать** за левый или правый край (шаг — 15 минут); во время перемещения на блоке виден подсказчик со временем и длительностью. После каждого изменения остальные предлагаемые блоки автоматически подстраиваются, чтобы сумма снова равнялась цели, — переработки и «лишних» часов не возникает.




Рис. 17. Таблица «Предложение» и «Привычные задачи». Вверху таблицы — блок «Уже залогировано». Каждая строка: время начала, часы, задача и описание с меткой основания: *встреча* — из календаря, *привычка* — задача, которую вы регулярно списываете (с долей рабочих дней), *правка* — строка изменена вручную, *утверждено* — строка отмечена ✓. Описание подставляется из ваших прошлых записей по этой задаче; выпадающий список предлагает другие варианты. В конце строки — ✓ (утвердить) и ✕ (убрать из дня). Кнопка «+ Строка» добавляет запись вручную, «Утвердить все» отмечает все строки сразу. Ниже или справа — «Привычные задачи» за выбранный период истории: типичная длительность, обычное время начала и частота; щелчок добавляет задачу в день, галочка «в предложении» решает, подбирать ли её автоматически.

Утверждённые строки

Любую строку предложения можно **утвердить** кнопкой ✓ в конце строки (или все сразу — «Утвердить все»). Утверждённую строку автоматика больше не трогает: не двигает, не растягивает и не урезает. Когда вы удаляете или правите другую строку, до цели добираются **только неутверждённые** строки.




Рис. 18. Утверждённые строки. Отмеченные строки выделены полосой слева и меткой «утверждено», на шкале — галочкой. В сводке — «из них утверждено N ч». После удаления строки утверждённые остались на месте, а до 8 часов добрала неутверждённая задача.

- Сама отметка ничего не пересобирает: остальные строки остаются как были.
- Удалить или поправить утверждённую строку можно как обычно — она останется утверждённой.
- «Пересобрать» забывает правки и убранные задачи, но утверждённые строки оставляет.
- Если утверждённые строки вместе больше цели, приложение их не урезает: показывает перебор и подсказку уменьшить одну из строк или снять отметку.

Привычные задачи

Панель «Привычные задачи» показывает задачи, которые вы регулярно списываете за выбранный период истории. **Щелчок по карточке** добавляет задачу в день: она встаёт в своё привычное время, а если оно занято — в ближайшее свободное окно рабочего дня. Мешают ей только уже залогированное, ваши правки, встречи и обед; автоматические строки перестраиваются вокруг. Если задача целиком никуда не помещается, она встаёт в самое длинное свободное окно, укороченной, и никогда не занимает больше, чем осталось до цели.




Рис. 19. Какие задачи предлагать. Галочка **«в предложении»** на карточке: задача подбирается автоматически. Без галочки карточка становится пунктирной с пометкой «не предлагается» — такую задачу приложение само не предложит, но её можно добавить щелчком. Флажок **«новые задачи из истории сразу предлагать»** решает, что делать с задачами, которые впервые появятся в истории. «Показать все» открывает весь список.

- Выбор действует и на экране, и при заполнении **«одним нажатием»**.
- Выбор запоминается и переносится на другой компьютер вместе с настройками (раздел «Параметры экранов»).
- Если выключить «новые задачи из истории сразу предлагать», задачи, которые уже есть в списке, остаются предлагаемыми; новые появятся без галочки.
- ✕ в строке предложения убирает задачу только из этого дня (до «Пересобрать»). Чтобы задача не предлагалась совсем, снимите «в предложении».

Кнопки

Кнопка	Действие
▷ Залогировать N ч	Отправляет все предлагаемые строки в Jira. Если включён флажок «после отправки — к следующему незаполненному дню», экран сразу переходит к следующему дню с недобором.
Пересобрать	Сбрасывает ручные правки и убранные задачи и собирает день заново по текущим настройкам. Утверждённые строки остаются.
Утвердить все / Снять отметки	Отмечает ✓ все строки предложения или снимает отметку со всех.
✓ и ✕ в строке	✓ — утвердить строку (автоматика её больше не меняет); ✕ — убрать строку из этого дня, до цели доберут неутверждённые строки.
+ Строка	Пустая строка в конце рабочего дня: укажите задачу, время и часы.
История из Jira	Обновляет историю ваших записей, на основе которой подбираются привычные задачи и описания.

> Если в день часть времени уже списана, «Собрать день» заполняет только оставшееся время и не пересекается с существующими записями. Пересекающиеся встречи календаря объединяются, чтобы одно и то же время не было списано дважды. Если истории списаний в кэше нет (например, после установки), приложение само один раз подтягивает её из Jira.

Одним нажатием

Чтобы не открывать каждый день, пропуски можно заполнить сразу: кнопкой **«Заполнить все пропуски»** здесь, **«Заполнить все»** в карточке «Пропуски за 30 дней» на дашборде или **«Заполнить сегодня»** в карточке «Сегодня». Каждый день собирается так же, как на экране, — встречи, привычные задачи и их обычные описания ровно до нормы — и сразу отправляется в Jira.




Рис. 20. До заполнения. Незаполненные дни за 2 недели и кнопка «Заполнить все пропуски» с их числом.




Рис. 21. Итог. Сколько дней заполнено и сколько часов добавлено; по каждому дню — часы и число записей. Щелчок по дате открывает день. **«Отменить заполнение»** удаляет в Jira все записи, созданные этим нажатием, и дни снова становятся незаполненными.

Перед отправкой каждый день проверяется. День **пропускается** с понятной причиной, если:

- он нерабочий по графику или уже заполнен до нормы;
- собрать ровно до нормы не получается (например, нет ни привычных задач, ни встреч);
- истории списаний нет и предложена только избранная задача — такой день стоит проверить вручную;
- записи пересекаются по времени или у строки нет задачи.




Рис. 22. «Заполнить сегодня» на дашборде. После нажатия карточка показывает «день заполнен», итог и ту же кнопку отмены.

ГЛАВА 9 · Ctrl + T

Команда

«Worklog коллег за период и проверка корректности заполнения». Экран для руководителей групп и всех, кому нужно видеть, кто и как заполнил время.




Рис. 23. Экран «Команда», текущая неделя. Сверху — пресеты команд («Бэкенд 3», «Аналитика 0», «+ Команда»; ✎ — переименовать, 🗑 — удалить) и состав выбранной команды. Переключатель периода: «Эта неделя», «Прошлая неделя», «Этот месяц», «Прошлый месяц», «Период...» и стрелки. Карточки: «Списано» (с нормой на сегодня), «Заполнение» в процентах, «Ошибки» (пропуски, дубли, аномалии) и «Предупреждения» (недо- и переработки, пересечения). Сетка «Участник × день»: в клетке — часы, цвет — статус (легенда под таблицей), полоска под именем — доля заполнения нормы. Ниже — список «Проверка заполнения» с фильтрами «Все / Ошибки / Предупр. / Инфо».




Рис. 24. Добавление участника. Начните вводить имя, логин или e-mail — появится список пользователей Jira; уже включённые помечены «в команде». Кнопка «+ Я» добавляет вас самих.




Рис. 25. Режим «Этот месяц». Видны все дни месяца. Красная рамка с «0» — рабочий день без записей, жёлтая клетка — меньше нормы, красная клетка с точкой — ошибка (например, 13 ч за день — вероятная опечатка). Щелчок по клетке открывает записи участника за этот день. В списке проверок — конкретные даты, люди и причины.

Что проверяется

Проверка	Уровень	Описание
Нет записей	ошибка	Прошедший рабочий день без единой записи.
Аномально много часов	ошибка	За день больше допустимого максимума — вероятная опечатка.
Запись на будущее	ошибка	Запись на дату позже сегодняшней.
Дубликат	ошибка	Две записи с одной задачей, временем начала и длительностью.
Меньше нормы / Переработка	предупр.	Отклонение от нормы больше допуска.
Пересечение по времени	предупр.	Интервалы двух записей перекрываются.
Работа в выходной	инфо	Записи в выходной или праздник.
Без описания	инфо	Записи с пустым комментарием.

Кнопки в шапке

- **Копировать сводку** — текстовая сводка по команде за период;
- **Копировать незаполненное** — готовое сообщение для командного чата: у кого и в какие дни не хватает часов («• Мария Смирнова: не хватает 2 ч — пн 26.10 — 6 из 8 ч»), а также список

тех, у кого всё заполнено;

- **Экспорт CSV** — все записи команды за период.

ГЛАВА 10 · Ctrl + J

Дайджест

«Что изменилось в Jira за период — и где тишина: задачи без движения и люди без активности».




Рис. 26. Дайджест. Источник: «Проекты» (один или несколько проектов Jira), «Команда» (пресет с экрана «Команда») или «Свой JQL». «Период» — за какой срок собирать изменения (сегодня … 30 дней), «Без движения дольше» — порог, после которого открытая задача считается «застывшей». «Загружать до, задач» — сколько максимум изменённых задач и задач со списаниями загружать (50–1000): меньше — быстрее. В режиме «Проекты» первой строкой идут **«Ваши проекты»** — подсказки по вашим собственным списаниям за 90 дней (часы и дата последнего списания), щелчок выбирает проект и сразу показывает дайджест. Ниже — поиск и полный список проектов Jira. Карточки-метрики: изменено задач, смен статуса, списано часов, без движения, просрочено, в работе без списаний; тревожные карточки выделены рамкой.

> Если изменённых задач или задач со списаниями больше лимита, загружаются самые свежие, и дайджест предупреждает об этом. Списки «Без движения», «Просрочено» и «Без исполнителя» лимитом не ограничиваются: они загружаются полностью, а счётчики показывают точное число задач в Jira.




Рис. 27. «Главное за период» и разбивка по проектам. Автоматические выводы: сколько задач закрыто, что просрочено, какие задачи «скачут» по статусам (3+ смены), открытые задачи без исполнителя, кто был самым активным, самая обсуждаемая задача. Метка «N новых изменений с прошлого просмотра» показывает, что появилось с вашего последнего визита. «Активность по дням» сравнивает число изменений (синие) и списанные часы (зелёные); таблица «По проектам» — задачи, изменения, часы и «тишину».




Рис. 28. Лента изменений и боковые панели. Лента сгруппирована по дням; фильтры «Все / Статусы / Исполнители / Прочее» и поиск. Каждое событие показывает задачу, что изменилось (например, «Статус: Ревью → Готово») и автора; метка *НОВОЕ* — не просмотрено. Справа: «Активность людей», «В работе, но без списаний», «Просрочено» (с числом дней просрочки), «Без исполнителя», «Без движения». Число рядом с заголовком панели — сколько всего задач в списке.




Рис. 29.

Рис. 25. Пагинация в панелях. Длинные списки показываются постранично. Внизу панели:

- «1–10 из 37» — какие записи на экране и сколько всего;
- стрелки ‹ › и «1 / 4» — переход между страницами;
- «по 10» — размер страницы: 5, 10, 20 или 50 строк.

Размер страницы запоминается отдельно для каждой панели: например, ленту можно смотреть по 50, а просроченные — по 5. Если всё помещается на одну страницу, переключатель не показывается.

Пагинация есть в ленте изменений, «Активности людей», «В работе, но без списаний», «Просрочено», «Без исполнителя», «Без движения», таблице «По проектам», а также в списках проектов и фильтров Jira.

Свой JQL: сохранённые запросы и фильтры Jira




Рис. 30. Режим «Свой JQL», вкладка «Мои запросы». Введите любой JQL-запрос, например `"Epic Link" = SRM-100`, и нажмите `Ctrl` + `Enter` или «Показать». Чтобы не набирать привычный запрос заново, впишите название справа и нажмите **«Сохранить»**: запрос появится в «Мои запросы». Щелчок по нему подставляет JQL и сразу показывает дайджест, ✕ удаляет. Вкладка «Недавние» хранит шесть последних выполненных запросов, «Примеры» — типовые заготовки (эпик, компонент, метка, открытые спринты).




Рис. 31. Вкладка «Фильтры Jira». Сохранённые фильтры из вашей Jira: ★ — в избранном, «мой» — ваш фильтр, «команда» — фильтр, которым с вами поделились (с именем автора). Поиск — по названию, автору и тексту JQL; «Обновить» перечитывает список из Jira. Щелчок по фильтру подставляет его JQL и показывает дайджест.

> В Jira Cloud в списке все доступные вам фильтры. В Jira Server / Data Center — избранные и ваши собственные: чтобы командный фильтр появился в списке, добавьте его в избранное (★) в Jira.

Кнопка **«Копировать дайджест»** формирует текстовую версию для рассылки или чата.

ГЛАВА 11 · Ctrl + B · НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Битрикс24

Если в компании задачи ведутся ещё и в Битрикс24, их можно смотреть прямо в JiraTime: ваши задачи и задачи, за которыми вы наблюдаете, поиск, карточка с описанием, комментарии и результаты. Интеграция необязательная — пока она не подключена, раздела в меню нет.

Подключение

1. В Битрикс24 откройте «Разработчикам» → «Другое» → **«Входящий вебхук»**.
2. Отметьте права **Задачи (task)** и **Пользователи (user)**, сохраните и скопируйте адрес вида `https://портал.bitrix24.ru/rest/1/код/`.
3. В JiraTime откройте «Настройки» → «Битрикс24», вставьте адрес и нажмите «Подключить».




Рис. 32. Подключение в настройках. Адрес вебхука хранится только в системном хранилище паролей (Credential Manager в Windows, связка ключей в macOS), а не в файлах приложения и не попадает в файл переноса настроек. После проверки появится имя подключённого пользователя и пункт меню «Битрикс24».




Рис. 33. Раздел «Битрикс24». Вверху — роль: **«Все мои»** (любая роль), **«Я исполнитель»**, **«Наблюдаю»**, **«Соисполнитель»**, **«Поставил я»**; статус: «Активные», «Завершённые», «Все»; поиск по названию или номеру задачи. Слева — список: название, номер, статус, крайний срок (просроченный — красным), исполнитель и проект; если задач больше 50 — «Показать ещё». Справа — карточка выбранной задачи: статус, срок, исполнитель, постановщик, проект и описание; кнопка с номером открывает задачу в браузере.




Рис. 34. «Наблюдаю». Задачи, в которых вы наблюдатель: удобно следить за чужой работой, не открывая портал.

Комментарии и результаты




Рис. 35. Новый комментарий. Напишите текст и нажмите «Добавить комментарий» (или `Ctrl`+`Enter`). Флажок **«Отметить как результат»** делает комментарий результатом задачи — постановщик увидит его в блоке «Результат». **«Вставить списания за сегодня»** подставляет сводку ваших сегодняшних списаний из Jira: задачи, часы и описания — готовый отчёт о сделанном.




Рис. 36. Результаты задачи. Блок «Результаты» собирает комментарии, отмеченные как результат; в ленте комментариев они помечены зелёной меткой «результат». Лента — новые сверху.

Если при подключении или работе появляется ошибка, приложение поясняет причину: у вебхука нет прав «Задачи», вебхук удалён или недействителен, превышен лимит запросов портала. Отключить интеграцию и удалить вебхук можно в «Настройках» → «Битрикс24».

ГЛАВА 12

Шаблоны описаний

Заготовки текстов описаний worklog, которые используются в мастере массового логирования и при списании встреч.




Рис. 37. Список шаблонов. Карточка шаблона показывает название, сколько раз он использовался, текст с переменными и превью подстановки. Значки: 📌 закрепить, ✎ изменить, 🗑 удалить. Поиск — по названию и тексту.




Рис. 38. Новый шаблон. Название, необязательная привязка к задаче Jira и текст. Кнопки-переменные вставляют `{date}` (дата), `{week}` (неделя), `{week_number}` (номер недели), `{issue}` (ключ задачи), `{meeting_title}` (название встречи). «Закрепить» поднимает шаблон в начало списков выбора.

ГЛАВА 13

Профили подключений

Раздел «Подключения» хранит профили Jira и Microsoft Exchange / Outlook. Можно завести несколько профилей (например, рабочая и тестовая Jira) и переключать активный.




Рис. 39. Список подключений. Для Jira: название, URL, тип (Cloud или Server / DC), пользователь, способ авторизации (Basic / PAT). Для Exchange: режим (EWS · Basic), адрес и пользователь. Зелёная точка слева — активный профиль. Действия справа: 🔗 проверить соединение, ✎ изменить, 🗑 удалить.




Рис. 40. Новый Jira-профиль. Выберите тип инстанса: для Cloud нужны Base URL вида `https://yourorg.atlassian.net`, e-mail и API-токен (создаётся на id.atlassian.com → API tokens); для Server / DC — адрес сервера, логин и пароль или Personal Access Token. «Сделать активным» переключает приложение на новый профиль после сохранения.

ГЛАВА 14 · Ctrl + ,

Настройки




Рис. 41. Настройки. *Общие*: «Запускать при входе в Windows» (через ключ реестра пользователя, права администратора не нужны; на macOS — «Объекты входа»). *Обновления*: текущая версия, проверка при запуске и «Проверить сейчас» (глава «Обновление приложения»). *Рабочий график*: норма часов в день, часовой пояс и рабочие дни недели — используются в «Моём worklog», на дашборде, в мастере и при проверке команды. *Напоминание о незаполненном времени*: системное уведомление, если за день списано меньше нормы; время уведомления и флажок «Только в будни». Ниже — производственный календарь, Битрикс24, *Перенос настроек* (глава «Перенос на другой компьютер») и сброс настроек.




Рис. 42. Производственный календарь. Праздничные дни РФ на 2026–2027 годы с учётом переносов. Отмеченные дни считаются нерабочими: они не попадают в «незаполненные» на дашборде, в списках недобора и в проверках команды. Флажком «Учитывать как выходной» можно исключить отдельный праздник, если в вашей компании он рабочий.




Рис. 43. Битрикс24. Необязательная интеграция: кто подключён и к какому порталу, переключатель «Показывать раздел «Битрикс24» в меню», «Проверить подключение» и «Отключить и удалить вебхук». Подробнее — в главе «Битрикс24».

ГЛАВА 15 · F1

Логи




Рис. 44. Логи приложения. Технический журнал с путём к папке логов. Фильтры по уровню (ALL, DEBUG, INFO, WARN, ERROR), автопрокрутка, «Обновить» и «Открыть папку». Журнал обновляется каждые 5 секунд. При обращении в поддержку приложите файл логов из этой папки.

ГЛАВА 16

О программе и лицензия




Рис. 45. Окно «О программе» (кнопка ⓘ внизу бокового меню). Версия, автор — **Александр Юрасов**, контакт для связи и копирайт © 2026. Блок «Лицензия» показывает статус и срок действия; для продления введите код активации и нажмите «Активировать».

ГЛАВА 17

Синхронизация и офлайн-режим




Рис. 46. Индикатор синхронизации (точка в правом верхнем углу). Щелчок открывает панель: состояние сети и размер очереди. Если Jira недоступна (нет VPN, сбой сети), записи не теряются — они ставятся в очередь и отправляются автоматически, когда связь восстановится. «Синхронизировать сейчас» запускает отправку немедленно. Цвет значка: зелёный — Jira доступна, синий — идёт синхронизация, серый — нет сети, красный — ошибка; число рядом — количество записей в очереди.

ГЛАВА 18

Тёмная тема




Рис. 47. Тёмная тема на дашборде. Приложение автоматически следует теме оформления системы — Windows или macOS (светлая/тёмная). Цвета статусов, шкалы и графиков сохраняют смысл в обеих темах.

ГЛАВА 19

Обновление приложения

JiraTime сам проверяет, вышла ли новая версия: при запуске, не чаще раза в 6 часов. Если обновление уже найдено, но ещё не установлено, приложение напоминает о нём при каждом запуске. Проверку при запуске можно выключить в «Настройках» → «Обновления».




Рис. 48. Плашка «Доступна новая версия». Появляется над любым экраном. «Обновить» — скачать и установить сразу; «Что нового» — открыть список изменений в настройках; крестик — не напоминать об этой версии (в настройках она остаётся доступной, о следующей версии приложение сообщит снова).




Рис. 49. «Настройки» → «Обновления». Текущая версия, флажок «Проверять обновления при запуске», кнопка «Проверить сейчас» и время последней проверки. Если есть новая версия — номер, дата выхода, список изменений и кнопка «Скачать и установить».




Рис. 50. Загрузка обновления. Ход загрузки в процентах и мегабайтах. Затем обновление устанавливается: на Windows установщик закроет JiraTime и сразу откроет новую версию, на macOS приложение перезапустится само.

Безопасность

Каждое обновление подписано ключом разработчика. Перед установкой JiraTime проверяет подпись и отказывается ставить файл, если он изменён или повреждён, — в плашке появится

сообщение об ошибке и кнопка «Повторить». Незавершённая работа не теряется: очередь неотправленных записей хранится на диске и отправится после перезапуска.

> Если в настройках написано «В этой сборке автообновление не настроено», новые версии ставятся вручную из файла установщика. Если проверка не проходит из-за сети (например, доступ в интернет ограничен политиками компании), текст ошибки будет показан в разделе «Обновления» — установите новую версию вручную.

ГЛАВА 20

Перенос на другой компьютер

Настройки JiraTime можно сохранить в файл и открыть на другом компьютере — например, после замены ноутбука. Переносится то, что настраивается вручную; ваши записи worklog переносить не нужно — они загружаются из Jira.

Раздел файла	Что переносится
Рабочий график, праздники и напоминание	норма часов, рабочие дни, часовой пояс, правки производственного календаря, дополнительные выходные, напоминание и автосинхронизация
Шаблоны	шаблоны описаний и сохранённые шаблоны мастера массового логирования
Правила «встреча → задача»	какие встречи на какие задачи списывать
Избранные задачи	избранное в «Собрать день» и в мастере
Команды	состав команд и выбранный период на экране «Команда»
Параметры экранов	настройки «Собрать день», дайджеста и сохранённые JQL-запросы, тема, фильтры Битрикс24
Подключения	адреса, логины и тип авторизации Jira и Exchange — **без паролей и токенов**

> Пароли, токены, вебхук Битрикс24 и лицензионные данные в файл не попадают. Но в нём есть адреса серверов и логины — храните его как рабочий документ.

На старом компьютере




Рис. 51. «Настройки» → «Перенос настроек». «Сохранить в файл...» — выберите место, и JiraTime запишет файл `JiraTime-настройки-ДАТА.json`. «Загрузить из файла...» — импорт на этом компьютере.

На новом компьютере

Установите JiraTime и на первом шаге мастера нажмите «Загрузить настройки из файла» (или позже — «Настройки» → «Загрузить из файла...»).




Рис. 52. Что импортировать. Разделы файла с кратким содержимым; лишние можно снять. Ничего не удаляется: шаблоны, правила и избранное добавляются без дублей, повторный импорт того же файла ничего не задвоит.




Рис. 53. Итог импорта. Что перенесено. Нажмите «Готово» — интерфейс перезагрузится с новыми настройками.



Рис. 54. Подключения из файла на экране «Профили». Для каждого подключения — «Добавить» (откроется форма с уже заполненными адресом и логином) или «Не нужно».




Рис. 55. Форма подключения из файла. Название, тип, адрес и логин подставлены — введите токен или пароль и нажмите «Сохранить».




Рис. 56. Первый запуск после импорта. Мастер подсказывает, что подключение взято из файла: адрес, логин и тип авторизации заполнены, остаётся вставить токен.

ГЛАВА 21

JiraTime на macOS

На Mac доступны все возможности приложения. Отличия — только в привычных для macOS мелочах:

- **Горячие клавиши** — с `⌘` вместо `Ctrl`: `⌘`+`L` — «Мой worklog», `⌘`+`D` — «Собрать день» и т. д. Сочетания с `Ctrl` тоже работают. Во всплывающих подсказках меню клавиши показаны в виде «⌘L».
- **Автозапуск** — флажок «Запускать при входе в macOS»; JiraTime появится в «Системные настройки» → «Основные» → «Объекты входа».
- **Пароли и токены** хранятся в связке ключей macOS (Keychain).
- **Папка логов** открывается в Finder кнопкой «Открыть папку» на экране «Логи».
- **Обновления** устанавливаются так же, в одно нажатие; после установки приложение перезапускается.




Рис. 57. JiraTime на macOS. В меню — сочетания с ⌘, в настройках — «Запускать при входе в macOS» и подсказка про «Объекты входа».

> Если при первом запуске macOS сообщает, что не может проверить разработчика, откройте «Системные настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» и нажмите «Всё равно открыть» рядом с сообщением о JiraTime. Это нужно сделать один раз.

ГЛАВА 22

Горячие клавиши

Клавиши работают в любой раскладке (в том числе русской). На macOS вместо `Ctrl` можно нажимать `⌘`.

Сочетание	Действие
`Ctrl` + `L`	Мой worklog
`Ctrl` + `N`	Массовое логирование
`Ctrl` + `K`	Календарь → Jira
`Ctrl` + `D`	Собрать день
`Ctrl` + `T`	Команда
`Ctrl` + `J`	Дайджест
`Ctrl` + `B`	Битрикс24 (если подключён)
`Ctrl` + `,`	Настройки
`F1`	Логи
`Ctrl` + `M`	Свернуть в системный трей
`Ctrl` + `Enter`	Показать дайджест по своему JQL; отправить комментарий в Битрикс24
`Enter` / `Esc`	Сохранить / отменить редактирование, закрыть диалог

ГЛАВА 23

Частые вопросы

Не удаётся подключиться к Jira

Проверьте адрес (без лишнего пути после домена), тип инстанса и токен. Для Server / DC с самоподписанным сертификатом включите «Не проверять TLS-сертификат». Подробности ошибки — в разделе «Логи» (`F1`).

Не видны встречи календаря

Убедитесь, что профиль Exchange активен и проверка соединения (🔗) проходит успешно; на экране «Собрать день» должен быть включён флажок «встречи календаря».

Праздник отмечен как незаполненный день

Проверьте раздел «Производственный календарь» в настройках: день должен быть отмечен как выходной. Также проверьте рабочие дни недели в «Рабочем графике».

Запись не появилась в Jira

Откройте индикатор синхронизации: если запись в очереди, нажмите «Синхронизировать сейчас». При ошибке её текст будет показан в панели и в логах.

«Заполнить все пропуски» пропустил некоторые дни

Причина указана в итоге рядом с датой. Чаще всего день нельзя собрать ровно до нормы: нет привычных задач за выбранное окно истории и нет встреч. Откройте такой день щелчком по дате, добавьте задачи вручную и нажмите «Залогировать». Если заполнение прошло не так, как ожидалось, нажмите «Отменить заполнение» — созданные записи будут удалены.

Битрикс24: «у вебхука нет прав «Задачи»» или «вебхук недействителен»

Откройте вебхук в Битрикс24 и проверьте права «Задачи (task)» и «Пользователи (user)». Если вебхук удалили, создайте новый и подключите его заново в «Настройках» → «Битрикс24».

Дайджест долго загружается

Уменьшите «Загружать до, задач» (например, до 100) или сократите период. Больше всего времени уходит на историю изменений и списания по задачам — именно их ограничивает лимит. Счётчики «Без движения», «Просрочено» и «Без исполнителя» при этом остаются точными.

Как перенести JiraTime на новый компьютер?

На старом компьютере: «Настройки» → «Перенос настроек» → «Сохранить в файл...». На новом — на первом шаге мастера «Загрузить настройки из файла» и ввести токен Jira. Подробнее — в главе «Перенос на другой компьютер».

Не удаётся проверить или установить обновление

Текст ошибки показан в плашке и в «Настройках» → «Обновления». Чаще всего это ограничения сети: проверьте подключение к интернету и VPN, затем нажмите «Проверить сейчас» или «Повторить». Если обновления в вашей сети недоступны, установите новую версию вручную из файла установщика — настройки и данные сохранятся.

«Собрать день» предлагает не те задачи

Снимите галочку «в предложении» у ненужных задач в панели «Привычные задачи» — они перестанут подбираться автоматически (глава «Собрать день»). Строки, которые вас устраивают, отметьте ✓: при правках остальных они не изменятся. Если привычных задач мало, увеличьте глубину «Истории» (например, до 8 недель) и нажмите «История из Jira», затем «Пересобрать». Выбор задач для встреч приложение запоминает: после пары исправлений оно будет предлагать нужную задачу само.

JiraTime · Руководство пользователя
Автор: **Александр Юрасов** · © 2026 Александр Юрасов. Все права защищены.