
JiraTime

Руководство пользователя

Учёт рабочего времени в Jira: worklog, календарь, команда и дайджест

Версия 1.0.9



Автор

Александр Юрасов

© 2026 Александр Юрасов
Все права защищены

Содержание

1 О программе
2 Первый запуск
3 Интерфейс и навигация
4 Дашборд
5 Мой worklog
6 Массовое логирование
7 Календарь → Jira
8 Собрать день
9 Команда
10 Дайджест
11 Шаблоны описаний
12 Профили подключений
13 Настройки
14 Логи
15 О программе и лицензия
16 Синхронизация и офлайн-режим
17 Тёмная тема
18 Горячие клавиши
19 Частые вопросы

1. О программе

JiraTime — настольное приложение для Windows, которое помогает быстро и без ошибок списывать время в Jira (worklog). Оно берёт на себя рутину: подтягивает встречи из календаря Outlook/Exchange, предлагает привычные задачи и описания, раскладывает день ровно до нормы и отправляет записи в Jira одним нажатием.

Основные возможности:

- **Собрать день** — автоматическое заполнение дня из встреч и привычных задач с редактированием на временной шкале;
- **Мой worklog** — все ваши записи из Jira с фильтрами, правкой, копированием и экспортом в CSV;
- **Массовое логирование** — мастер для пакетного списания времени на одну задачу за период;
- **Календарь → Jira** — перенос встреч Exchange в worklog;
- **Команда** — просмотр worklog коллег и проверка корректности заполнения;
- **Дайджест** — что изменилось в проекте или у команды и где «тишина»;
- **Дашборд** — аналитика часов, тепловая карта заполненности и недозаполненные дни.

Поддерживаются Jira Cloud (atlassian.net) и Jira Server / Data Center (Basic-авторизация или Personal Access Token), а также Microsoft Exchange через EWS.

ГЛАВА 2

Первый запуск

При первом запуске открывается мастер начальной настройки из четырёх шагов: *Подключение к Jira*, *Подключение к Exchange*, *Рабочий график* и *Быстрый тур*. Любой шаг можно пропустить и вернуться к нему позже в разделах «Профили» и «Настройки».




Рис. 1. Мастер первого запуска, шаг «Подключение к Jira». Вверху — индикатор шагов. Укажите адрес Jira (JIRA URL), выберите тип аутентификации (для Server/DC 8.14+ рекомендуется Bearer / PAT), введите e-mail или логин и API-токен. Ссылка «Получить токен» открывает страницу создания токена. Флажок «Не проверять TLS-сертификат» нужен только для корпоративных серверов с самоподписанным сертификатом. Кнопка «Проверить и продолжить» сразу выполняет тестовый запрос к Jira.

Порядок действий

1. **Jira.** Введите адрес и токен, нажмите «Проверить и продолжить». При ошибке приложение покажет её причину (неверный токен, недоступен сервер, проблема сертификата).
2. **Exchange.** Укажите адрес EWS (обычно `https://mail.компания.ru/EWS/Exchange.asmx`), логин и пароль. Это нужно для экранов «Календарь → Jira» и «Собрать день».
3. **Рабочий график.** Задайте норму часов в день, рабочие дни недели и часовой пояс.
4. **Быстрый тур** кратко покажет основные экраны.

> Пароли и токены хранятся в защищённом хранилище учётных данных Windows (Credential Manager), а не в открытом виде в файлах приложения.

3. Интерфейс и навигация

Слева расположено боковое меню со всеми разделами. Справа от названия раздела указана горячая клавиша для быстрого перехода (например, `Ctrl` + `D` — «Собрать день»). Меню можно свернуть стрелкой «‹» рядом с логотипом.

В правом верхнем углу всегда виден **индикатор синхронизации** (зелёная точка — сеть доступна, очередь пуста). Внизу слева — кнопка ⓘ, открывающая окно «О программе».

ГЛАВА 4

Дашборд

Стартовый экран с аналитикой ваших списаний. Данные обновляются автоматически; время последнего обновления и кнопка «Обновить» — в правом верхнем углу.




Рис. 2. Дашборд «Аналитика». Слева — график «Часы по дням» за текущую или прошлую неделю: светлый столбец — плановая норма, синий — фактически списанное время, зелёный — день заполнен полностью. Справа — «Разбивка часов» по проектам или задачам за выбранный период, в виде кольца или полос. Ниже — тепловая карта «Заполненность worklog — 3 месяца» и карточки «Недозаполненные дни», «Топ задач за период», «Экономия времени».

Тепловая карта заполненности

Каждая клетка — один день, столбцы — недели, строки — дни недели. В клетке указано число списанных часов. Цвет показывает степень заполнения нормы: от розового («проблема», пусто или сильно меньше нормы) через жёлтый к тёмно-зелёному («норма»). Выходные и праздничные дни без записей окрашены нейтрально-серым и не считаются проблемой; праздники с записями выделены отдельным цветом. Щелчок по клетке открывает «Мой worklog» на этой дате, щелчок по месяцу или номеру недели — на всю неделю.

Нижние карточки

- **Недозаполненные дни** — список рабочих дней текущего месяца, где списано меньше нормы, с переходом к заполнению;
- **Топ задач за период** — задачи, на которые ушло больше всего времени;
- **Экономия времени** — сколько записей создано через мастер и из календаря и сколько минут это сэкономило по сравнению с ручным вводом.

ГЛАВА 5 · CTRL + L

Мой worklog

Таблица всех ваших записей времени, загруженных из Jira. Статус «Синхронизировано» рядом с заголовком означает, что локальные данные совпадают с Jira.




Рис. 3. Экран «Мой worklog». Строка фильтров: по ключу задачи, проекту, диапазону дат и тексту описания. Поле «Норма в день, ч» задаёт норму для подсветки недозаполненных дней. Записи сгруппированы по неделям и дням; в заголовке группы — сумма часов (оранжевым, если меньше нормы). В строке: дата, день недели, задача с названием, часы, описание, время начала и статус отправки (зелёная точка — запись в Jira). Справа — действия: изменить ✎, копировать ⧉, удалить ✕.

Кнопки в шапке:

- **Обновить из Jira** — заново загрузить записи за выбранный период;
- **Экспорт CSV** — выгрузить текущую выборку (с учётом фильтров) в CSV для Excel;
- **Автосинхронизация** — панель периодического обновления (рис. 5).




Рис. 4. Изменение записи. Можно поменять дату, время начала, количество часов и описание. Кнопка «Сохранить и отправить в Jira» сразу обновляет запись на сервере. Копирование ⧉ открывает такую же форму для создания новой записи на основе существующей — удобно для повторяющихся работ.




Рис. 5. Панель автосинхронизации. Включите флажок «Автоматически обновлять из Jira каждые N минут», чтобы таблица подтягивала изменения, сделанные в веб-интерфейсе Jira или другими инструментами. Справа показано время последней синхронизации.

ГЛАВА 6 · CTRL + N

Массовое логирование

Мастер для пакетного создания записей: например, списать по 8 часов на одну задачу за всю неделю или отпуск. Состоит из четырёх шагов; прогресс показан полосой вверху. Кнопки «+ Новая сессия», «Шаблоны» и «Настройки» в шапке сбрасывают мастер, открывают сохранённые наборы параметров и общие настройки.




Рис. 6. Шаг 1 — выбор задачи. Введите ключ (ABC-123), вставьте ссылку на задачу или начните набирать часть названия — мастер найдёт задачу в Jira. Блок «Подсказки» предлагает недавние и избранные задачи.




Рис. 7. Шаг 2 — период. Быстрые пресеты («Эта неделя», «Этот месяц», «Последние 2 недели», «С даты X по дату Y») или ручной выбор дат. Чипы «Дни недели» оставляют только нужные дни; флажок «Исключить праздники / нерабочие дни» учитывает производственный календарь.




Рис. 8. Шаг 3 — параметры записи. Часы в день (с быстрыми пресетами 1/2/4/8 ч), текст описания с переменными `{date}`, `{week}`, `{week_number}`, `{issue}`, время начала в 24-часовом формате. Справа — сохранённые шаблоны текста; набор параметров можно сохранить как шаблон для повторного использования.




Рис. 9. Шаг 4 — предпросмотр и подтверждение. Сводка: число строк и сумма часов. Каждую строку можно поправить (часы, описание, время начала) или удалить. Колонка «Конфликт» предупреждает, если на эту дату по этой задаче уже есть запись. После проверки нажмите кнопку отправки — записи будут созданы в Jira.

ГЛАВА 7 · CTRL + K

Календарь → Jira

Экран «День из календаря» показывает встречи из Exchange и позволяет списать их в Jira по одной.




Рис. 10. День из календаря. Вверху — навигация по дням, кнопки «Обновить» и «Обновить неделю из Jira», выбор округления (например, до 15 минут). Полоса недели показывает, сколько часов уже списано в каждый день. Ниже — «Залогировано за день» и строка покрытия: сколько из нормы закрыто и сколько осталось. Кнопки «Собрать день» и «Затянуть весь день →» переходят к автоматическому заполнению (глава 8). Блок «Любимые задачи» — автоподбор из последних трёх месяцев: щелчок вставляет задачу в первую свободную встречу. Каждая встреча показана карточкой с временем, длительностью, предложенной задачей (метка *history* — подобрана по истории) и описанием; кнопка «▷ В worklog» отправляет её в Jira.

> Приложение запоминает, какую задачу вы выбирали для встречи с данным названием, и в следующий раз предложит её автоматически. Звёздочка ★ рядом с задачей закрепляет её в «Любимых».

ГЛАВА 8 · CTRL + D

Собрать день

Главный инструмент ежедневного заполнения. День собирается автоматически: встречи из календаря, ваши привычные задачи и их обычные описания — **ровно до цели** (нормы часов). Вам остаётся проверить результат и нажать одну кнопку. Обычно это занимает меньше минуты.




Рис. 11. Экран «Собрать день». Верхняя панель: выбор дня (стрелки ‹ › листают дни), «Всего за день, ч» (цель; быстрые кнопки 4/6/8), рабочее время, обед, глубина анализа истории (например, 4 недели) и флажок «встречи календаря». Под панелью — чипы «Не заполнено за 2 недели»: дни, где не хватает часов, щелчок переносит к такому дню. Центральная карточка — сводка и временная шкала, ниже — таблица «Предложение» и панель «Привычные задачи».

Как читать шкалу

- **Сводка**: «Уже заполнено» (зелёным) + «Предлагается» (синим) = «Цель». Отметка «✓ ровно по цели» подтверждает, что сумма совпадает с нормой.
- **Зелёные блоки** — то, что уже записано в Jira; они не изменяются.
- **Синие блоки** — предлагаемые записи: встречи (сплошная рамка) и привычные задачи (пунктирная рамка).
- **Штриховка** — обед и нерабочие промежутки.




Рис. 12. Редактирование на шкале. Блок можно **перетащить** мышью на другое время или **растянуть/сжать** за левый или правый край (шаг — 15 минут); во время перемещения на блоке виден подсказчик со временем и длительностью. После каждого изменения остальные предлагаемые блоки автоматически подстраиваются, чтобы сумма снова равнялась цели, — переработки и «лишних» часов не возникает.




Рис. 13. Таблица «Предложение» и «Привычные задачи». Вверху таблицы — блок «Уже залогировано». Каждая строка: время начала, часы, задача и описание с меткой основания: *встреча* — из календаря, *привычка* — задача, которую вы регулярно списываете (с долей рабочих дней), *правка* — строка изменена вручную. Описание подставляется из ваших прошлых записей по этой задаче; выпадающий список предлагает другие варианты. Кнопка «+ Строка» добавляет запись вручную, ✕ — удаляет. Справа — «Привычные задачи» за выбранный период истории: типичная длительность, обычное время начала и частота; щелчок добавляет задачу в день.

Кнопки

Кнопка	Действие
▷ Залогировать N ч	Отправляет все предлагаемые строки в Jira. Если включён флажок «после отправки — к следующему незаполненному дню», экран сразу переходит к следующему дню с недобором.
Пересобрать	Сбрасывает ручные правки и собирает день заново по текущим настройкам.
История из Jira	Обновляет историю ваших записей, на основе которой подбираются привычные задачи и описания.

> Если в день часть времени уже списана, «Собрать день» заполняет только оставшееся время и не пересекается с существующими записями. Пересекающиеся встречи календаря объединяются, чтобы одно и то же время не было списано дважды.

ГЛАВА 9 · CTRL + T

Команда

«Worklog коллег за период и проверка корректности заполнения». Экран для руководителей групп и всех, кому нужно видеть, кто и как заполнил время.




Рис. 14. Экран «Команда», текущая неделя. Сверху — пресеты команд («Бэкенд 3», «Аналитика 0», «+ Команда»; ✎ — переименовать, 🗑 — удалить) и состав выбранной команды. Переключатель периода: «Эта неделя», «Прошлая неделя», «Этот месяц», «Прошлый месяц», «Период...» и стрелки. Карточки: «Списано» (с нормой на сегодня), «Заполнение» в процентах, «Ошибки» (пропуски, дубли, аномалии) и «Предупреждения» (недо- и переработки, пересечения). Сетка «Участник × день»: в клетке — часы, цвет — статус (легенда под таблицей), полоска под именем — доля заполнения нормы. Ниже — список «Проверка заполнения» с фильтрами «Все / Ошибки / Предупр. / Инфо».




Рис. 15. Добавление участника. Начните вводить имя, логин или e-mail — появится список пользователей Jira; уже включённые помечены «в команде». Кнопка «+ Я» добавляет вас самих.




Рис. 16. Режим «Этот месяц». Видны все дни месяца. Красная рамка с «0» — рабочий день без записей, жёлтая клетка — меньше нормы, красная клетка с точкой — ошибка (например, 13 ч за день — вероятная опечатка). Щелчок по клетке открывает записи участника за этот день. В списке проверок — конкретные даты, люди и причины.

Что проверяется

Проверка	Уровень	Описание
Нет записей	ошибка	Прошедший рабочий день без единой записи.
Аномально много часов	ошибка	За день больше допустимого максимума — вероятная опечатка.
Запись на будущее	ошибка	Запись на дату позже сегодняшней.
Дубликат	ошибка	Две записи с одной задачей, временем начала и длительностью.
Меньше нормы / Переработка	предупр.	Отклонение от нормы больше допуска.
Пересечение по времени	предупр.	Интервалы двух записей перекрываются.
Работа в выходной	инфо	Записи в выходной или праздник.
Без описания	инфо	Записи с пустым комментарием.

Кнопки в шапке

- **Копировать сводку** — текстовая сводка по команде за период;
- **Копировать незаполненное** — готовое сообщение для командного чата: у кого и в какие дни не хватает часов («• Мария Смирнова: не хватает 2 ч — пн 26.10 — 6 из 8 ч»), а также список тех, у кого всё заполнено;

- **Экспорт CSV** — все записи команды за период.

ГЛАВА 10 · CTRL + J

Дайджест

«Что изменилось в Jira за период — и где тишина: задачи без движения и люди без активности».




Рис. 17. Дайджест. Источник: «Проекты» (один или несколько проектов Jira), «Команда» (пресет с экрана «Команда») или «Свой JQL». «Период» — за какой срок собирать изменения (сегодня … 30 дней), «Без движения дольше» — порог, после которого открытая задача считается «застывшей». Карточки-метрики: изменено задач, смен статуса, списано часов, без движения, просрочено, в работе без списаний; тревожные карточки выделены рамкой. Ниже — «Главное за период» и график «Активность по дням».




Рис. 18. «Главное за период» и разбивка по проектам. Автоматические выводы: сколько задач закрыто, что просрочено, какие задачи «скачут» по статусам (3+ смены), открытые задачи без исполнителя, кто был самым активным, самая обсуждаемая задача. Метка «N новых изменений с прошлого просмотра» показывает, что появилось с вашего последнего визита. «Активность по дням» сравнивает число изменений (синие) и списанные часы (зелёные); таблица «По проектам» — задачи, изменения, часы и «тишину».




Рис. 19. Лента изменений и боковые панели. Лента сгруппирована по дням; фильтры «Все / Статусы / Исполнители / Прочее» и поиск. Каждое событие показывает задачу, что изменилось (например, «Статус: Ревью → Готово») и автора; метка *НОВОЕ* — не просмотрено. Справа: «Активность людей» (изменения, часы, задачи, последняя активность), «В работе, но без списаний», «Просрочено» (с числом дней просрочки), «Без исполнителя», «Без движения» (сколько дней задача не менялась).




Рис. 20. Режим «Свой JQL». Введите любой JQL-запрос, например `project = ABC AND "Epic Link" = ABC-1`, или выберите пример (эпик, компонент, метка, открытые спринты). `Ctrl` + `Enter` — показать. Строка под полем поясняет, какой период анализируется и с какой даты задача считается «тихой».

Кнопка **«Копировать дайджест»** формирует текстовую версию для рассылки или чата.

ГЛАВА 11

Шаблоны описаний

Заготовки текстов описаний worklog, которые используются в мастере массового логирования и при списании встреч.




Рис. 21. Список шаблонов. Карточка шаблона показывает название, сколько раз он использовался, текст с переменными и превью подстановки. Значки: 📌 закрепить, ✎ изменить, 🗑 удалить. Поиск — по названию и тексту.




Рис. 22. Новый шаблон. Название, необязательная привязка к задаче Jira и текст. Кнопки-переменные вставляют `{date}` (дата), `{week}` (неделя), `{week_number}` (номер недели), `{issue}` (ключ задачи), `{meeting_title}` (название встречи). «Закрепить» поднимает шаблон в начало списков выбора.

ГЛАВА 12

Профили подключений

Раздел «Подключения» хранит профили Jira и Microsoft Exchange / Outlook. Можно завести несколько профилей (например, рабочая и тестовая Jira) и переключать активный.




Рис. 23. Список подключений. Для Jira: название, URL, тип (Cloud или Server / DC), пользователь, способ авторизации (Basic / PAT). Для Exchange: режим (EWS · Basic), адрес и пользователь. Зелёная точка слева — активный профиль. Действия справа: 🔗 проверить соединение, ✎ изменить, 🗑 удалить.




Рис. 24. Новый Jira-профиль. Выберите тип инстанса: для Cloud нужны Base URL вида `https://yourorg.atlassian.net`, e-mail и API-токен (создаётся на id.atlassian.com → API tokens); для Server / DC — адрес сервера, логин и пароль или Personal Access Token. «Сделать активным» переключает приложение на новый профиль после сохранения.

ГЛАВА 13 · CTRL + ,

Настройки




Рис. 25. Настройки. *Общие*: «Запускать при старте Windows» (через ключ реестра пользователя, права администратора не нужны). *Рабочий график*: норма часов в день, часовой пояс и рабочие дни недели — используются в «Моём worklog», на дашборде, в мастере и при проверке команды. *Напоминание о незаполненном времени*: уведомление Windows, если за день списано меньше нормы; время уведомления и флажок «Только в будни».




Рис. 26. Производственный календарь. Праздничные дни РФ на 2026–2027 годы с учётом переносов. Отмеченные дни считаются нерабочими: они не попадают в «незаполненные» на дашборде, в списках недобора и в проверках команды. Флажком «Учитывать как выходной» можно исключить отдельный праздник, если в вашей компании он рабочий.

ГЛАВА 14 · F1

Логи




Рис. 27. Логи приложения. Технический журнал с путём к папке логов. Фильтры по уровню (ALL, DEBUG, INFO, WARN, ERROR), автопрокрутка, «Обновить» и «Открыть папку». Журнал обновляется каждые 5 секунд. При обращении в поддержку приложите файл логов из этой папки.

15. О программе и лицензия




Рис. 28. Окно «О программе» (кнопка ⓘ внизу бокового меню). Версия, автор — **Александр Юрасов**, контакт для связи и копирайт © 2026. Блок «Лицензия» показывает статус и срок действия; для продления введите код активации и нажмите «Активировать».

ГЛАВА 16

Синхронизация и офлайн-режим




Рис. 29. Индикатор синхронизации (точка в правом верхнем углу). Щелчок открывает панель: состояние сети и размер очереди. Если Jira недоступна (нет VPN, сбой сети), записи не теряются — они ставятся в очередь и отправляются автоматически, когда связь восстановится. «Синхронизировать сейчас» запускает отправку немедленно. Цвет значка: зелёный — Jira доступна, синий — идёт синхронизация, серый — нет сети, красный — ошибка; число рядом — количество записей в очереди.

17. Тёмная тема




Рис. 30. Тёмная тема на экране «Собрать день». Приложение автоматически следует теме оформления Windows (светлая/тёмная). Цвета статусов, шкалы и графиков сохраняют смысл в обеих темах.

ГЛАВА 18

Горячие клавиши

Клавиши работают в любой раскладке (в том числе русской).

Сочетание	Действие
`Ctrl` + `L`	Мой worklog
`Ctrl` + `N`	Массовое логирование
`Ctrl` + `K`	Календарь → Jira
`Ctrl` + `D`	Собрать день
`Ctrl` + `T`	Команда
`Ctrl` + `J`	Дайджест
`Ctrl` + `,`	Настройки
`F1`	Логи
`Ctrl` + `M`	Свернуть в системный трей
`Ctrl` + `Enter`	Показать дайджест по своему JQL
`Enter` / `Esc`	Сохранить / отменить редактирование, закрыть диалог

19. Частые вопросы

Не удаётся подключиться к Jira

Проверьте адрес (без лишнего пути после домена), тип инстанса и токен. Для Server / DC с самоподписанным сертификатом включите «Не проверять TLS-сертификат». Подробности ошибки — в разделе «Логи» (`F1`).

Не видны встречи календаря

Убедитесь, что профиль Exchange активен и проверка соединения (🔗) проходит успешно; на экране «Собрать день» должен быть включён флажок «встречи календаря».

Праздник отмечен как незаполненный день

Проверьте раздел «Производственный календарь» в настройках: день должен быть отмечен как выходной. Также проверьте рабочие дни недели в «Рабочем графике».

Запись не появилась в Jira

Откройте индикатор синхронизации: если запись в очереди, нажмите «Синхронизировать сейчас». При ошибке её текст будет показан в панели и в логах.

«Собрать день» предлагает не те задачи

Увеличьте глубину «Истории» (например, до 8 недель) и нажмите «История из Jira», затем «Пересобрать». Выбор задач для встреч приложение запоминает: после пары исправлений оно будет предлагать нужную задачу само.

> **JiraTime 1.0.9** · Руководство пользователя
> Автор: **Александр Юрасов** · © 2026 Александр Юрасов. Все права защищены.