Пульс Проекта

ПЛАНЫ И СРОКИ ПРОЕКТОВ

Руководство пользователя

Версия 0.7.2

Октябрь 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 4

2 Знакомство с системой 5

2.1 Назначение 5

2.2 Основные понятия 5

2.3 Вход в систему 6

2.4 Интерфейс 6

2.5 Профиль, пароль и фото 7

2.6 Справка в приложении 7

3 Проекты 9

3.1 Главная страница 9

3.2 Новый проект 10

3.3 Изменение, порядок и удаление 11

4 План проекта 12

4.1 Экран плана 12

4.2 Планы проекта 13

4.3 Шкала и масштаб 14

4.4 Сохранение и совместная работа 14

5 Строки плана 16

5.1 Добавление строк 16

5.2 Карточка строки 16

5.3 Завершение задачи 18

5.4 Вехи 18

5.5 Группы 19

5.6 Связи и автосдвиг 19

5.7 Перетаскивание 20

5.8 Контекстное меню 21

5.9 Пометки 21

5.10 Комментарии 22

5.11 История строки 22

5.12 Удаление и отмена 23

5.13 Клавиши 23

6 Поиск, фильтры и вид 25

6.1 Поиск и фильтры 25

6.2 Колонки и группы 26

6.3 Свой вид и вид по умолчанию 27

7 Настройки графика 28

8 Исполнители плана 31

9 Статистика 32
10 История плана и версии 33
11 Экспорт 35
12 Импорт из MS Project 37
13 Задачи Jira 40
13.1 Привязка строки 40
13.2 Сверка с Jira 41
13.3 Автоперенос из Jira 42
13.4 Задачи из Jira 43
13.5 Источник задач плана 44
13.6 Подсказки при привязке строки 44
13.7 Если задачи Jira не загружаются 45
14 Задачи «По Делу» в проекте 46
15 Структура компании 47
16 Только просмотр 49
17 Пользовательские сценарии 50
17.1 Сценарий 1. План нового проекта 50
17.2 Сценарий 2. Еженедельный статус 50
17.3 Сценарий 3. Перенос срока с зависимыми задачами 50
17.4 Сценарий 4. Вариант графика для заказчика 50
17.5 Сценарий 5. Ошибочная правка 50
17.6 Сценарий 6. Статус плана по задачам Jira 51
18 Частые вопросы 52

1 О документе

Руководство описывает работу в системе «Пульс Проекта» версии 0.7.2: проекты и направления, планы проекта, диаграмму Ганта (задачи, вехи, группы, связи, пометки), совместную работу, историю и сохранённые версии, фильтры, статистику и выгрузку.

Документ предназначен для руководителей проектов, участников проектов и всех, кто смотрит планы. Учётные записи, доступы, вход через домен и настройки описаны в «Руководстве администратора», установка и обновление — в «Руководстве по развёртыванию».

Руководство открывается и из системы — пункт **Руководство** внизу бокового меню (см. «Справка в приложении»).

Снимки экрана сделаны на демонстрационных данных вымышленной компании ООО «Вектор»; у вас проекты и люди будут свои. Набор кнопок зависит от ваших прав: если описанной кнопки нет, у вас доступ только для просмотра — обратитесь к руководителю проекта или администратору.

Условные обозначения

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Кнопка	Название кнопки, пункта меню или поля на экране
«Раздел»	Название раздела, страницы или окна
Ctrl+Z	Сочетание клавиш (на Mac — ⌘ вместо Ctrl)
> **Совет.**	Полезный приём
> **Важно.**	Ограничение или правило, которое стоит знать заранее

2 Знакомство с системой

2.1 Назначение

«Пульс Проекта» — система планирования проектов на диаграммах Ганта. В одном месте:

- **проекты**, сгруппированные по направлениям, с прогрессом и ближайшими вехами;
- **планы** проекта — например, основной график по договору и проект графика на следующий год;
- **диаграмма Ганта** — задачи, вехи, группы, связи между задачами, сдвиги сроков, пометки на шкале;
- **совместная работа** — несколько человек правят один план одновременно, изменения видны всем;
- **история** — кто, когда и что поменял; сохранённые версии плана с восстановлением;
- **выгрузка** — картинка, PDF, таблица для Excel.

2.2 Основные понятия

ПОНЯТИЕ	ЧТО ЭТО
Направление	Группа проектов (например, «Внедрение у заказчиков»). Доступ можно выдать на направление целиком
Проект	Карточка на главной странице: название, описание, один или несколько планов
План	Диаграмма Ганта проекта. У проекта может быть несколько планов — вкладки над диаграммой. В версии 1.0 они назывались вкладками-версиями
Задача	Строка с датами начала и окончания, статусом, прогрессом, исполнителем
Веха	Ключевая дата — ромб на шкале и вертикальная линия через весь график
Группа	Строка-папка: объединяет задачи и вехи, её полоса — от самого раннего начала до самого позднего окончания вложенных
Пометка	Флажок с текстом на дате — к строке или ко всему графику (над шкалой)
Исполнитель	Кто отвечает за задачу: сотрудник системы или внешний участник (например, заказчик)
Уровень доступа	«Просмотр», «Редактирование» или «Полное управление» проектом

2.3 Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщит администратор, например `http://puls.компания.ru:39663`). Введите логин и пароль: сотрудники с доменной учётной записью входят доменным логином и паролем, остальные — логином и паролем системы.




Рис. 1. Страница входа

> **Важно.** После перехода на версию 0.2 войдите заново — логин и пароль прежние. Старые ссылки на проекты вида `…/#/project/5` продолжают работать.

Сессия действует 30 дней. Если администратор отключит учётную запись или сменит пароль, вход завершится на всех устройствах.

2.4 Интерфейс

- **Боковое меню** слева: «Проекты», «Структура компании», список направлений с их проектами (раскрываются щелчком), разделы администрирования (администратору — все, сотруднику с полномочиями — свои), «Руководство», ваш профиль, «Выйти», знак «?» — «О программе», номер версии (щелчок по нему открывает «Что нового» — изменения по версиям). Кнопка ‹ сворачивает меню.
- **Рабочая область** справа: главная страница с проектами или экран проекта.
- **Уведомления** появляются в правом верхнем углу: «Сохранено», «Строка удалена — Отменить», ошибки.

- **На телефоне и планшете** меню открывается кнопкой ☰ в левом верхнем углу и закрывается щелчком по затемнённому фону или Esc; карточка строки на ноутбуке и планшете открывается поверх диаграммы, на телефоне — на весь экран.
- Все вопросы и подтверждения — окна системы с понятными кнопками. Esc закрывает окно.

2.5 Профиль, пароль и фото

Щёлкните своё имя внизу бокового меню. В окне «Профиль» можно загрузить или удалить фото (оно видно коллегам в списках и в «Сейчас на плане») и сменить пароль. Пароль — не короче 8 символов; после смены остальные сеансы завершатся. Сотрудники, входящие через домен, меняют пароль средствами домена.

Если администратор выдал вам **полномочия** — например, «Ведёт структуру компании» или «Смотрит состояние системы», — они перечислены в профиле, а нужные разделы появляются в боковом меню в блоке «Администрирование». Как с ними работать — в «Руководстве администратора» (переключатель вверху страницы «Руководство»).




Рис. 2. Профиль сотрудника

2.6 Справка в приложении

Пункт **Руководство** в боковом меню открывает это руководство прямо в системе: содержание слева, поиск по тексту разделов, снимки экрана увеличиваются щелчком. Адрес страницы ведёт к открытому разделу — его можно скопировать и отправить коллеге. Кнопки вверху —

Открыть PDF, **Скачать PDF** и **Скачать DOCX**; те же ссылки есть на странице «О программе». Администратору там же доступно «Руководство администратора».

Значок **?** рядом с инструментами — на панели плана, в карточке строки, в окнах настроек графика, исполнителей, статистики и истории, в разделах администрирования — открывает в новой вкладке раздел руководства о том, что перед вами.

3 Проекты

3.1 Главная страница

Главная страница показывает проекты, к которым у вас есть доступ, по направлениям. На карточке проекта:

- название и описание;
- **прогресс** — доля завершённых задач;
- число задач, из них **в работе**, **просрочено** (окончание прошло, задача не завершена) и **заблокировано**;
- **ближайшая веха** — дата и название (у проекта с несколькими планами — и название плана, где она стоит);
- ваш уровень доступа, число планов, дата последнего изменения.

Проект с несколькими планами (вкладками) — на карточке строка на каждый план, до трёх (щелчок по строке открывает этот план, по остальной карточке — проект): название плана, его прогресс, число задач, в работе, просрочено, заблокировано и кнопка статистики плана. Пустой план отмечен «задач пока нет» и не мешает сводке: если первая вкладка пуста, карточка всё равно показывает остальные планы. Если планов больше трёх, на карточке — первые три с задачами и «и ещё N планов».




Рис. 3. Проекты по направлениям

Поиск проекта — поле вверху справа. Щелчок по карточке открывает проект.

Статистика без входа в проект — кнопка с диаграммой на карточке (и пункт **Статистика** в меню **…**) открывает статистику основного плана проекта — первой вкладки, в которой есть задачи. У проекта с несколькими планами вверху окна — переключатель планов (рядом с названием — число задач): выберите план, и статистика пересчитается для него; кнопка статистики в строке плана на карточке сразу открывает окно на этом плане. **Открыть проект** переходит в выбранный план, а щелчок по задаче в списках статистики открывает план сразу с карточкой этой задачи.




Рис. 4. Статистика проекта с переключателем планов

Фильтры главной — над карточками: по направлению, по состоянию (**Просрочены** — есть просроченные задачи, **В срок**, **Завершены**), **Мои** (проекты, где вы автор или можете править) и сортировка — по порядку, по названию, по прогрессу (сначала отстающие) или по сроку окончания. Выбор запоминается. Перетаскивать карточки можно в порядке **По порядку** без поиска и фильтров.

Направление видно, только если в нём есть хотя бы один доступный вам проект.

3.2 Новый проект

Создавать проекты могут менеджеры и администраторы. Нажмите **Новый проект** (или **+** у заголовка направления), укажите название, при необходимости описание и направление, нажмите **Создать**. Проект откроется с пустым планом. Создатель-менеджер получает полное управление проектом.




Рис. 5. Новый проект

3.3 Изменение, порядок и удаление

- ··· на карточке (при полном управлении) → **Изменить**: название, описание, направление.
- Карточку можно перетащить в другое направление или поменять порядок внутри направления.
- **Удалить** проект может администратор; проект попадает в корзину — вернуть его можно кнопкой **Отменить** в уведомлении или из корзины.
- Процент на карточке с одним планом — **средний прогресс задач плана**, как «Средний прогресс» в окне «Статистика». У проекта с несколькими планами у каждого плана свой процент; копии плана в других вкладках не удваивают число задач. Фильтр главной **Просрочены** учитывает все планы проекта, **Завершены** — проекты, где завершены задачи всех планов.

4 План проекта

4.1 Экран плана




Рис. 6. План проекта

Сверху вниз:

1. **Заголовок проекта**: название (карандаш — переименовать), направление, ваш уровень доступа, описание. Справа — «Сейчас на плане» (кто ещё открыл план) и состояние сохранения.
2. **Вкладки планов** и справа — **Архив**, действия с планом: **Исполнители**, **Статистика**, **История и сохранённые версии**, **Настройки графика**, **Экспорт**.
3. **Панель инструментов**: **Задача** (и ▾ — добавить веху, группу, пометку), **Отменить** / **Повторить**, поиск, **Фильтры**; шкала **Дни / Недели / Месяцы / Кварталы**, масштаб, **Весь период**, **Сегодня**, **Вид**.
4. **Таблица** слева: строки с названием, статусом, исполнителем и категорией; группы сворачиваются стрелкой. Внизу — поле «Новая задача...».
5. **Шкала** справа: полосы задач и групп, ромбы вех, линии вех и линия «сегодня», пометки, стрелки связей, выходные и праздники.
6. **Легенда** внизу (если включена в настройках графика) — в одну строку; что не поместилось, открывается кнопкой **+N**.

Ширину таблицы можно поменять, перетащив границу между таблицей и шкалой; двойной щелчок по границе подгоняет ширину под самое длинное название. По умолчанию ширина зависит от размера экрана.

4.2 Планы проекта

У проекта может быть несколько планов — например, «Основной договор» и «Доп. соглашение 2027». Каждый план — вкладка над диаграммой.




Рис. 7. Создание плана

- **+** справа от вкладок: **Новый пустой план**, **Копия текущего плана**, **Импорт из JSON-файла...** (в том числе файла, выгруженного из версии 1.0).
- **▾** на активной вкладке или щелчок правой кнопкой по вкладке: **Переименовать** (или двойной щелчок), **Дублировать**, **Экспорт JSON**, **Убрать в архив**, **Удалить** (при полном управлении проектом).
- Вкладки можно перетаскивать, меняя порядок.
- **Архив · N** справа — архивные планы: открыть для просмотра или **Вернуть во вкладки**. Архивный план открывается только для просмотра; пока он открыт, кнопка **Архив** подсвечена, а над диаграммой написано, какой план открыт.

> **Совет.** Чтобы показать заказчику вариант графика, не трогая основной, сделайте **Копию текущего плана** и правьте копию. Ненужный вариант уберите в архив — он не потеряется.

Удалить план (в корзину) может сотрудник с полным управлением проектом — из меню вкладки или из меню **Архив**; последний открытый план удалить нельзя. В уведомлении «План … в корзине» есть кнопка **Отменить**. Менеджер видит удалённые планы своих проектов в разделе **Корзина** бокового меню и может их вернуть; удалить навсегда может только администратор.

4.3 Шкала и масштаб

- **Дни / Недели / Месяцы / Кварталы** — подписи и сетка шкалы.
- **– 100 % +** — масштаб; удобнее: Ctrl + колесо мыши над шкалой.
- **Весь период** (значок рамки) — весь план на ширину экрана.
- **Сегодня** — прокрутить к текущей дате.




Рис. 8. План в масштабе месяцев на весь период

Выходные выделены серым, праздники — розовым по производственному календарю РФ (с переносами и рабочими субботами). Красная пунктирная линия — сегодня.

4.4 Сохранение и совместная работа

Отдельной кнопки «Сохранить» нет: каждое изменение применяется на экране сразу и отправляется на сервер. Справа в заголовке:

- «Все изменения сохраняются автоматически» или «Сохранено только что» — всё отправлено;

- «Сохранение...» — изменения отправляются;
- «Нет связи · 2 изменения ждут отправки» — связь пропала; правки хранятся на странице и уйдут, когда связь вернётся. Не закрывайте вкладку: при попытке закрыть браузер предупредит о неотправленных правках.
- «Сессия истекла · 2 изменения ждут входа» — войдите снова: правки отправятся сами.

Переходить на другую вкладку плана, в другой проект или раздел можно сразу после правки — неотправленные изменения досылаются в фоне. Если сервер не принял какую-то правку (например, строку только что удалил коллега), система назовёт её, а остальные ваши правки сохранит.




Рис. 9. Сейчас на плане — коллега открыл тот же план

Изменения коллег появляются через несколько секунд и ненадолго подсвечиваются. «Сейчас на плане» — кто ещё смотрит план (подсказка при наведении), обводка — кто правит.

Одновременная правка. Двое могут править один план: сервер применяет изменения по отдельным полям, и правка одного не стирает другую. Если вы поменяли то же поле той же строки, что коллега минутой раньше, система сообщит «Одновременная правка: ... только что менял(а) строку ...» — ваше значение сохранено, прежнее видно в истории строки.

5 Строки плана

5.1 Добавление строк

- **Задача** на панели — новая задача после выделенной строки (в выделенную группу — внутрь группы). Клавиша Insert делает то же.
- ▾ рядом с **Задача**: **Задача**, **Веха**, **Группа**, **Пометка на шкале**.
- Поле внизу таблицы «Новая задача...» — быстрое добавление подряд: введите название и нажмите Enter, задача добавится в конец плана (на верхний уровень).
- Щелчок правой кнопкой по шкале — **Добавить на <дату>**: задачу, веху, группу или пометку на эту дату.




Рис. 10. Меню добавления

Новая строка сразу открывается в карточке.

5.2 Карточка строки

Щелчок по значку карточки у строки, Enter на выделенной строке или **Открыть карточку** в меню открывают карточку справа. Изменения в карточке применяются сразу.




Рис. 11. Карточка задачи

Поля задачи:

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Название	Текст строки; Enter — готово
Статус	Новая, В работе, Заблокирована, Завершена. При завершении система спросит дату завершения
Сроки	Начало и окончание. Окончание задаётся **по дате** или **по длительности** — в календарных или рабочих днях (по производственному календарю); под полями видно и то и другое
Прогресс	0–100 %, тёмная полоска внизу полосы
Временной сдвиг, дн.	«+» — просрочка, «–» — ранняя сдача; фактическое окончание показывается штриховкой после полосы и подписью «сдвиг +14 д»
Исполнитель	Кто отвечает за задачу — из списка «Исполнители плана»
Связи	Предшественники с типом связи и лагом и последующие строки (см. «Связи и автосдвиг»)
Входит в	Группа или задача-родитель
Категория	Из справочника категорий плана; задаёт подпись в легенде

ПОЛЕ	ЧТО ЗАДАЁТ
Текст на полосе	Вместо дат на полосе — свой текст
Задача в Jira	Ключ задачи (ABC-123) или ссылка `http(s)://…`; кнопка рядом открывает задачу (см. «Задачи Jira»)
Цвет	Цвет полосы

Подсказки под датами показывают ограничения: «В пределах родительской задачи...», «По связи начало не раньше...».

Вкладки карточки: **Основное**, **Комментарии**, **История**. Вверху — **Дублировать** (Ctrl+D), **Удалить** (Delete), **Закрыть** (Esc).

5.3 Завершение задачи

При выборе статуса **Завершена** система предлагает дату завершения: **В плановый срок** (дата окончания), **Сегодня** или любую другую. Если задача завершена позже или раньше плана, сдвиг рассчитывается от планового окончания автоматически.

5.4 Вехи

Веха — ключевая дата: ромб в своей строке и вертикальная линия через весь график с подписью над шкалой.




Рис. 12. Карточка вехи

В карточке вехи: дата, **Линия** (сплошная, пунктир, точки), цвет линии, **Подпись над линией** (по умолчанию — название вехи), исполнитель, группа. Подписи вех над шкалой раскладываются по ярусам и не накладываются.

5.5 Группы

Группа объединяет строки; её полоса показывает период от самого раннего начала до самого позднего окончания вложенных задач и вех. Свернуть или развернуть группу — стрелка слева от названия; **Вид → Свернуть все группы / Развернуть все группы**. Группы можно вкладывать друг в друга.

5.6 Связи и автосдвиг

Связь «предшественник» задаёт, от чего зависит задача или веха. Связи — в разделе **Связи** карточки строки: предшественники и последующие строки. **Добавить предшественника** — выберите задачу или веху; строки, которые сами зависят от этой, недоступны: связь замкнула бы цикл. Связь можно провести и мышью: потяните кружок у конца полосы на другую строку — появится связь «окончание → начало». Предшественников у строки может быть несколько.

ТИП	ПРАВИЛО
FS — окончание → начало	Задача начинается на следующий день после окончания предшественника

ТИП	ПРАВИЛО
SS — начало → начало	Задача начинается вместе с предшественником
FF — окончание → окончание	Задача заканчивается вместе с предшественником, длительность сохраняется
SF — начало → окончание	Задача заканчивается в день начала предшественника

Лаг — задержка (+) или опережение (–) в днях: **кал.** — календарные дни, **раб.** — рабочие по производственному календарю. Для предшественника берётся окончание с учётом временного сдвига, у завершённого — фактическая дата завершения.

Если предшественников несколько, задача начинается после самого позднего из них (связи на начало) или заканчивается не раньше самого позднего (связи на окончание); длительность сохраняется. Веха-последующая встаёт на дату окончания предшественника. Удалённая строка уносит свои связи, отмена возвращает их. Стрелки выбранной строки подсвечены, подсказка «Зависит от» перечисляет предшественников.

Крайний срок (раздел «Сроки» задачи или карточка вехи) — треугольник ▼ над полосой: зелёный, пока окончание со сдвигом не позже крайнего срока, красный — если позже. Карточка пишет «Срыв крайнего срока», фильтр **Сроки → Срыв крайнего срока** и **Статистика** показывают такие задачи. Сроки задачи крайний срок не двигает.

Начало не ранее (раздел «Сроки» задачи) — автосдвиг не ставит начало раньше этой даты, даже если предшественник закончился раньше или задачу перенесли вручную. Другие ограничения из MS Project (например, «окончание не позднее») показываются в карточке для сведения и на сроки не влияют.

Когда включён **Автосдвиг задач по связям** (настройки графика, по умолчанию включён), перенос задачи сдвигает все зависящие от неё задачи по цепочке; правки, не касающиеся сроков (название, цвет, исполнитель), ничего не сдвигают. Если сроки каких-то задач не соответствуют связям (например, план перенесён из 1.0), над графиком появится строка «Сроки N задач не согласованы со связями» и кнопка **Выровнять по связям**; выравнивание отменяется Ctrl+Z. Задачу нельзя связать с той, что сама от неё зависит, — связи не замыкаются в цикл.

Стрелки связей на шкале можно скрыть в настройках графика.

5.7 Перетаскивание

- Полоса задачи — сдвинуть сроки; край полосы — изменить начало или окончание.
- С нажатым Ctrl — копия задачи на новые даты.
- Полоса группы — сдвинуть всю группу с вложенными.
- Ромб вехи — перенести веху.

- Строку в таблице — за значок ⋮⋮ слева: между строками — порядок, на группу или задачу — внутрь.

Во время перетаскивания подсказка показывает новые даты. Отмена — Ctrl+Z.

5.8 Контекстное меню

Щелчок правой кнопкой по строке (в таблице или на шкале):




Рис. 13. Контекстное меню задачи

Открыть карточку, **Переименовать** (F2), **Статус**, **Подзадача**, **Последующая задача** — новая задача, которая начнётся после этой, **Пометка** на дату под курсором, **Дублировать**, **Открыть в Jira**, **Удалить**; для группы — **Задача в группу** и **Подгруппа**; внизу — **Добавить на <дату>**.

5.9 Пометки

Пометка — флажок с текстом на дате: «Запрошен доступ...», «Отпуск ведущего разработчика». Привязка — к строке (флажок в её ряду) или ко всему графику (над шкалой). Добавить — меню **Задача ▾ → Пометка на шкале** или **Пометка** в контекстном меню; изменить или удалить — щелчок по флажку. Пометки можно скрыть в настройках графика.

5.10 Комментарии

Вкладка **Комментарии** в карточке задачи: обсуждение строки с ответами. Свой комментарий можно изменить или удалить. Число комментариев видно на вкладке.




Рис. 14. Комментарии к задаче

5.11 История строки

Вкладка **История** — все изменения строки: кто, когда, какое поле и как изменилось («Прогресс: 55 % → 60 %»). Записи, перенесённые из версии 1.0, помечены «из 1.0».




Рис. 15. История строки

5.12 Удаление и отмена

- Одна строка без вложенных удаляется сразу (Delete, **Удалить** в карточке или меню), в уведомлении — **Отменить**.
- Если внутри строки есть вложенные, система спросит: **Оставить вложенные** (поднять их на уровень выше) или **Удалить всё**.
- **Отменить** / **Повторить** на панели (Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z) отменяют ваши последние правки по одной.
- Любое прежнее состояние плана — в «Истории плана» (см. ниже).

5.13 Клавиши

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
Insert	Новая задача после выделенной строки
Enter	Открыть карточку выделенной строки
F2	Переименовать строку
Delete	Удалить строку
Ctrl+D	Дублировать строку

КЛАВИША	ДЕЙСТВИЕ
↑ / ↓	Предыдущая / следующая строка
Esc	Закрыть карточку, снять выделение, закрыть окно; в поле карточки — вернуть прежнее значение
Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z (Ctrl+Y)	Отменить, повторить
Ctrl + колесо	Масштаб шкалы
Ctrl + перетаскивание полосы	Копия задачи со сдвигом
?	Подсказка по клавишам (то же — кнопка **?** на панели)

Сочетания действуют, когда фокус на диаграмме: если он на кнопке, в меню или в карточке, Enter нажимает кнопку, а стрелки ходят по пунктам меню.

6 Поиск, фильтры и вид

6.1 Поиск и фильтры

Поиск по названию оставляет строки, в названии которых есть введённый текст (и группы, в которых они лежат). Если включена колонка **Номер** (**Вид → Колонки слева**), поиск «2.3» находит и строку с этим номером вместе со всем, что в ней.

Фильтры — кнопка **Фильтры** открывает окно с группами слева и значениями справа; рядом с каждым значением — сколько задач под него подходит:

ГРУППА	ЧТО ОТБИРАЕТ
Статус, Исполнитель, Категория	Как раньше; «Без исполнителя», «Без категории»
Сроки	Задачи этой и следующей недели, этого месяца или своего периода (с — по); **Просрочены** (окончание прошло, задача не завершена); **Сроки сдвинуты**; **Без дат**
Jira (если Jira подключена)	Связанные и не связанные с Jira задачи, **Расходятся с Jira**, по статусу в Jira
Тип и прочее	**Только вехи** (вместе с другими отметками — вехи, которые им подходят: свои, с комментариями, в периоде), задачи с комментариями, задачи со связями

Только мои задачи вверху окна — задачи, где исполнитель — вы: исполнитель плана связан с вашей учётной записью в окне **Исполнители** или совпадает ваше ФИО.

Внутри одной группы действует «любое из отмеченного», между группами — «все условия»; строки найденных задач видны вместе с группами, в которых лежат. Включённые фильтры видны строкой под панелью: × убирает значение, **Сбросить** — все.

Сохранённые фильтры: **Сохранить…** запоминает сочетание отметок под именем, раздел **Сохранённые** включает его одним щелчком. Список свой у каждого сотрудника и плана. Экспорт выгружает только отобранные строки, а в PNG, PDF и SVG под заголовком перечислены включённые фильтры.




Рис. 16. Фильтры по статусу

Фильтры и поиск — только у вас и не меняют план.

6.2 Колонки и группы

Вид (значок слоёв справа на панели): колонки таблицы — **Начало**, **Окончание**, **Длительность**, **Исполнитель**, **Прогресс**; **Развернуть все группы**, **Свернуть все группы**.




Рис. 17. Меню «Вид»

6.3 Свой вид и вид по умолчанию

Шкала, масштаб, ширина таблицы, свёрнутые группы и колонки — у каждого сотрудника свои: они запоминаются в вашем браузере и не мешают коллегам. Чтобы коллеги открывали план так же, как вы, — **Настройки графика → Сделать мой вид видом по умолчанию**.

7 Настройки графика

Настройки графика (шестерёнка в строке вкладок) — общие для всех, кто открывает план. Менять их может сотрудник с правом редактирования.




Рис. 18. Настройки графика

РАЗДЕЛ	ЧТО НАСТРАИВАЕТСЯ
Шкала дат	Начало и конец шкалы; **По срокам задач** — подогнать под план
Линия «сегодня»	Текущая дата или фиксированная (например, дата отчёта); стиль и цвет линии
Отображение	Вид прогресса на полосах, пометки, названия задач на полосах, подписи временных сдвигов, стрелки связей, высота строки
Календарь и связи	Производственный календарь РФ, выделение выходных и праздников, автосдвиг задач по связям
Легенда	Показывать, где (снизу или сверху), состав (все строки или только верхнего уровня)
Подсказка у полосы	Что показывать при наведении: статус, сроки и сдвиг, прогресс, предшественник, исполнитель, последнее изменение

РАЗДЕЛ	ЧТО НАСТРАИВАЕТСЯ
Категории задач	Справочник категорий плана: добавить, удалить
Вид по умолчанию	Сделать ваш вид видом по умолчанию для коллег

Прогресс на полосах — плитки с образцом полосы в разделе «Отображение»:




Рис. 19. Вид прогресса на полосах

ВИД	КАК ВЫГЛЯДИТ
Заливка (по умолчанию)	Выполненная часть полосы затемнена во всю высоту — как в версиях 1.0
Полоска	Тонкая тёмная полоска по нижнему краю полосы
Светлый остаток	Сделанное — цветом задачи, оставшееся — светлым тоном того же цвета; не начатая задача — светлая целиком
С процентом	Заливка и процент выполнения в начале подписи полосы: «60% · 02.11–15.11»
Не показывать	Полосы без прогресса; процент остаётся в подсказке у полосы и в колонке «%»

Цвет подписи на полосе подбирается под то, что под ней: на затемнённой или цветной части — светлая, на светлом остатке — тёмная. Выбранный вид действует и в выгрузке PNG, PDF и SVG.

8 Исполнители плана

Исполнители (значок людей в строке вкладок) — список исполнителей этого плана: ФИО, роль в проекте, цвет (из палитры приложения). Исполнителя можно связать с сотрудником системы — тогда видно его фото. Внешних участников (заказчик, подрядчик) добавляйте без связи.




Рис. 20. Исполнители плана

Рядом с исполнителем — сколько строк ему назначено. Удалённый исполнитель снимается со строк (это видно в истории).

9 Статистика

Статистика (значок диаграммы) — сводка по плану: число задач, средний прогресс, просроченные сейчас, группы и вехи, средняя длительность; распределение по статусам; сдвиги сроков (сколько задач сдвинуто, средняя и максимальная просрочка, больше всего сдвинутые); просроченные на сегодня; ближайшие вехи; задачи по исполнителям и группам.




Рис. 21. Статистика плана

10 История плана и версии

История и сохранённые версии (значок часов со стрелкой) — две вкладки.

Журнал изменений — все изменения плана по дням: что сделано, кто, когда. Фильтр — по сотруднику.




Рис. 22. Журнал изменений плана

Версии — сохранённые состояния плана:

- автоматические — система сохраняет состояние перед правками не чаще раза в 30 минут; хранятся все за двое суток, затем по одной в день за 60 дней и по одной в неделю;
- ручные — **Сохранить текущую версию** с названием («Согласованный график», «Перед переносом сроков»);
- «Перенос из 1.0.1» — состояние плана сразу после перехода на 0.2;
- «До импорта...», «До обновления...» и «Импорт из MS Project...» — состояние плана до и сразу после загрузки из MS Project.




Рис. 23. Сохранённые версии плана

Просмотреть — план в выбранном состоянии (только просмотр, над графиком — **Вернуться к текущему**). **Восстановить** — вернуть план к этому состоянию; текущее состояние перед этим сохраняется как версия «Перед восстановлением», так что восстановление тоже можно отменить.

11 Экспорт

Экспорт в строке вкладок:




Рис. 24. Меню экспорта

ФОРМАТ	ДЛЯ ЧЕГО
Изображение PNG	Вставить в письмо или презентацию
Документ PDF	Отправить или распечатать
Векторное SVG	Без потери качества при увеличении
Таблица для Excel (CSV)	Строки плана с датами, статусами, исполнителями
JSON (открывается и в 1.0)	Перенести план в другой проект (импорт) или открыть в версии 1.0
MS Project (XML)	Открыть план в MS Project: группы, задачи, вехи, все связи, исполнители, крайние сроки

PNG, PDF, SVG и CSV выгружают то, что видно: с учётом фильтров, свёрнутых групп, шкалы и легенды; JSON и MS Project — план целиком. В CSV — «№» (порядковый номер строки в выгрузке), «Номер» по структуре плана (1.2.3; у мастер-копии MS Project — код WBS из

файла), крайний срок и столбец **Предшественники** с «№» предшественников (например, «3FS+2д;5SS»: «д» — календарные дни, «рд» — рабочие). **Номер (1.2.3)** включается в **Вид → Колонки слева**; тогда он есть и перед названиями строк в PNG, PDF и SVG.

12 Импорт из MS Project

График из MS Project загружается в «Пульс» без ручного набора. В MS Project сохраните проект как XML: **Файл → Сохранить как → XML (*.xml)**. Файл .mpp «Пульс» напрямую не читает — откройте его в MS Project и сохраните как XML.

Куда загрузить:

- **Новый проект — Из MS Project** на главной рядом с «Новый проект» (администратор и менеджер);
- **Новый план проекта** — «+» в строке вкладок → **Из MS Project…**;
- **Заменить содержимое плана** — меню вкладки плана → **Заменить из MS Project…**: прежние строки уходят в корзину плана, перед заменой сохраняется версия «До импорта»;
- **Обновить план** — меню вкладки → **Обновить из MS Project…** (у плана, загруженного из MS Project); перед обновлением сохраняется версия «До обновления из MS Project».

Вернуть план к состоянию до замены или обновления — **История → Версии**, версия «До импорта…» или «До обновления…» → **Восстановить**.




Рис. 25. Загрузка из MS Project

Как вести план дальше — выбирается при загрузке:

- **Разовый перенос** — план дальше ведётся в «Пульсе», файл больше не нужен;

- **Мастер-копия в MS Project** — график ведёт руководитель проекта в MS Project, а «Пульс» обновляется из сохранённого файла. У такого плана на вкладке — значок **MS Project** с именем файла и датой обновления, номера строк — коды WBS из файла.

Параметры: **Длительности** — по датам файла (график совпадает с MS Project день в день) или в рабочих днях по календарю «Пульса»; **Сроки** — текущие или по базовому плану (отставание от него — сдвигом на полосе); **Категории из поля** — настраиваемое поле MS Project (например, «Текст1 — Этап»), значения которого станут категориями строк.

После выбора файла «Пульс» сразу показывает план загрузки: сколько будет групп, задач, вех, связей и исполнителей (и сколько из них связано с сотрудниками), что учесть (например, связи суммарных задач перенесены на вложенные, материальные ресурсы не переносятся) и строки первых уровней. Смена параметров пересчитывает план загрузки сама. **Создать** (**Заменить**, **Обновить план**) применяет загрузку одной операцией.

Что переносится: суммарные задачи — группами, задачи и вехи с датами, все связи с лагами, % выполнения — прогресс и статус (100 % — «Завершена» с датой факт. окончания), ресурсы-работники — исполнителями (по email или ФИО связываются с сотрудниками), крайние сроки и ограничения, заметки — первым комментарием строки, ссылка на задачу Jira — ссылкой строки. Трудозатраты, стоимость, календари задач и ресурсов не переносятся.

Обновление мастер-копии: строки сопоставляются по идентификаторам задач MS Project. План обновления показывает новые строки, изменения по полям («было → стало»), строки, которых нет в файле, и изменения связей. Обновляется только то, что пришло из MS Project: названия, структура, сроки, связи, прогресс, исполнители, крайние сроки. Комментарии, пометки, ссылки Jira, цвета и строки, добавленные в «Пульсе», сохраняются. Строки, которых нет в файле, остаются, если не включить **Удалить строки, которых нет в файле**. Перед обновлением сохраняется версия «До обновления из MS Project»; если план изменился, пока вы смотрели план обновления, — «Пульс» попросит проверить файл ещё раз.

Что важно знать о мастер-копии:

- **Статус и прогресс** ведёт MS Project: «Завершена», поставленная в «Пульсе», вернётся к «Новая», если в файле у задачи 0 %. Сохраняется только «Заблокирована» — пока файл не скажет «Завершена».
- **Связи между строками из файла** — тоже из файла: связь между ними, добавленная в «Пульсе», при обновлении удаляется (план обновления показывает её в «Связи: −N»). Связи со строками «Пульса» не трогаются.
- **Заметки задач** переносятся только у новых строк; изменённая в MS Project заметка существующей строки не обновляется — комментарии строки ведутся в «Пульсе».
- **Переименованный в MS Project ресурс** остаётся тем же исполнителем с новым ФИО.
- **Строки «Пульса» после строк файла** обновление не сдвигает: если сроки предшествующей строки из файла изменились, план обновления предупредит, а после применения нажмите **Выровнять по связям** над графиком.

- Файл без идентификаторов (MS Project 2003 и старше, другие программы) сопоставляется по номерам задач: если у большинства совпавших строк другие названия, план обновления предупредит, что это, похоже, другой проект.

13 Задачи Jira

Если администратор подключил Jira, строку плана можно связать с задачей Jira и видеть её статус, исполнителя и сроки прямо в плане. Jira — источник фактов (что сделано, кто делает, к какому сроку), план — источник плана: вы видите, что отличается, и переносите нужное вручную или включаете для плана **автоперенос** — тогда выбранные поля переносятся сами. Любой перенос — одна правка, её можно отменить (Ctrl+Z).

13.1 Привязка строки

В карточке задачи в поле **Задача в Jira** введите ключ задачи, например `ABC-123`, — он превратится в ссылку на вашу Jira. Можно вставить и ссылку целиком или начать вводить слова из названия — появятся подсказки. Под статусом строки появится карточка задачи Jira: статус, исполнитель, начало и срок, дата решения, трудозатраты и прогресс по ним.




Рис. 26. Задача Jira в карточке строки

Если данные в Jira отличаются от строки, карточка покажет **В Jira иначе** — что именно и как: название, статус, сроки, прогресс. **Перенести** рядом с полем переносит одно поле, **Перенести всё** — все сразу.

В JIRA	В СТРОКЕ ПЛАНА
Тема	Название

В JIRA	В СТРОКЕ ПЛАНА
Статус категории «К выполнению»	Новая
Статус категории «В работе»	В работе («Заблокирована» не меняется)
Статус категории «Готово»	Завершена — с датой решения задачи, прогресс 100 %
Начало и срок	Начало и окончание (если в Jira есть даты и начало не позже срока)
Затрачено и осталось	Прогресс

Статус задачи Jira виден и на графике: под названием строки, в подсказке над полосой и в колонке **Jira** (меню **Вид → Колонки слева**). Значок ссылки на полосе окрашен по категории статуса.

13.2 Сверка с Jira

Кнопка **J** в строке вкладок открывает меню Jira; число на кнопке — сколько строк расходится с Jira.

- **Обновить из Jira** — перечитать все задачи плана (обычно данные обновляются сами при открытии плана, если им больше пяти минут).
- **Сверка и настройки** — все строки, у которых в Jira другое название, статус, сроки или прогресс. Отметьте, какие поля и строки перенести, и нажмите **Перенести выбранное** — всё переносится одной правкой. Здесь же — автоперенос и источник задач плана.
- **Задачи из Jira** — добавить строки по задачам Jira; **Релизы Jira → вехи** — вехи по релизам проекта.




Рис. 27. Сверка с Jira

13.3 Автоперенос из Jira

Вверху окна **Сверка и настройки Jira** — **Переносить из Jira автоматически**: отметьте, что план берёт из Jira сам — **Статус**, **Сроки**, **Прогресс**, **Название**. Это настройка плана: она действует у всех, кто правит план.

Выбранное переносится в строки само при открытии плана, по **Обновить из Jira** и сразу после привязки строки к задаче — одной правкой с подписью «Из Jira автоматически» в истории плана; появится уведомление, сколько строк обновлено. Отменённый Ctrl+Z перенос в вашем браузере больше не повторяется (и после перезагрузки), пока значение в Jira не изменится; у коллег, которые правят план, он выполнится при открытии — чтобы поле не переносилось вовсе, снимите его отметку. У сотрудников с доступом «просмотр» план не меняется. Всё, что автоперенос не берёт, остаётся в **Сверке с Jira**.

Сроки задачи со связью переносятся так же, как вручную: дату, которую задаёт связь (начало при «окончание → начало»), определяет предшественник, а срок из Jira сохраняется — задача растягивается или сжимается. Если в Jira задачу закрыли, связанные с ней задачи сдвигаются по дате решения, как при ручной смене статуса.

Хороший выбор для плана, который ведётся по задачам Jira, — **Статус**, **Сроки** и **Прогресс**: название в плане часто короче темы в Jira, поэтому оно по умолчанию не переносится.

Срок задачи Jira — там же — куда переносится срок (Due date): **В окончание** (по умолчанию) — окончание строки и дата вехи; **В крайний срок** — крайний срок строки, а сроки плана не меняются. Второй вариант — для команд, где в Jira записаны обязательства перед

заказчиком, а в «Пульсе» — рабочий план: если окончание задачи позже срока из Jira, на строке видна красная отметка крайнего срока, и строка попадает в фильтр «Срыв крайнего срока». Это настройка плана; ручная сверка и автоперенос («Сроки») следуют ей.

13.4 Задачи из Jira

Задачи из Jira есть в меню Jira и в меню **Добавить** рядом с кнопкой **Задача**. Окно открывается на вкладке **Поиск в проекте** — JQL знать не нужно:

1. Выберите **Проект Jira** — в списке проекты, которые видит учётная запись подключения. Если для плана задан источник задач (см. ниже), он выбран сразу.
2. Уточните, какие задачи нужны: **Слова из названия или ключ**, **Статус** («К выполнению», «В работе», «Готово» — по умолчанию первые два), **Тип** (задача, история, ошибка — без отметок подходят все), **Релиз**, **Спринт** («Текущие и будущие» или конкретный), **Эпик**, **Без исполнителя**, **Порядок**. Список обновляется сразу.
3. Отметьте задачи (или **Выбрать все**), выберите, как их добавить, и нажмите **Добавить**.




Рис. 28. Задачи из Jira

Ещё три вкладки: **По ключам** — список ключей через запятую, пробел или с новой строки; **JQL** — запрос, как в поиске Jira (до 200 задач); **Релизы → вехи** — см. ниже. Ссылка **Открыть поиск в Jira** показывает тот же запрос в самой Jira. Задачи, которые уже есть в плане, отмечены **уже в плане** и не выбираются.

Как добавить:

- **Группы**: **Без групп**; **По эпикам** — эпик становится группой плана, его задачи — строками внутри (если группа, связанная с эпиком, уже есть — задачи попадут в неё; выбранный эпик добавляется только группой); **По спринтам** — группа на каждый спринт (уже существующая группа с тем же названием используется), а задачи без срока получают сроки спринта.
- **Связи «блокирует» — связями плана** — если задача в Jira блокируется другой задачей из списка или уже связанной строкой плана, строка получает предшественника со связью «окончание → начало», и автосдвиг сразу выстраивает сроки. Из нескольких блокирующих задач берётся та, что заканчивается позже.
- **Куда добавить** — в конец плана или в группу.
- **Дальше переносить из Jira автоматически статус, сроки и прогресс** — если в плане ещё нет автопереноса.
- **Сделать проект источником задач плана** — если источник ещё не задан.

Новые строки получают название, статус, сроки и прогресс из Jira и ссылку на задачу. Сроки: начало и срок из Jira; без срока — сроки спринта; без них — пять дней до даты решения (для решённой задачи) или с сегодняшнего дня. Добавление отменяется целиком одной кнопкой **Отменить**.

13.4.1 Релизы → вехи

Вкладка **Релизы → вехи** (и пункт **Релизы Jira → вехи** в меню **J**) показывает релизы (версии) выбранного проекта: название, выпущен ли, дата выпуска. Отмеченные релизы станут вехами плана на дату выпуска со ссылкой на релиз в Jira. Релизы без даты выпуска добавить нельзя; релиз, который уже есть в плане вехой, отмечен **уже в плане**.

13.5 Источник задач плана

В **J → Сверка и настройки** задайте **Источник задач плана** — проект Jira и, по желанию, уточняющее условие JQL (например, `fixVersion = "Релиз 2"`). Это настройка плана для всех, кто его правит:

- **Задачи из Jira** открываются сразу на этом проекте;
- на кнопке **J** появляется оранжевая точка, а в меню — **Новые задачи в …** с их числом: незавершённые задачи источника (кроме эпиков), которых в плане ещё нет. Пункт открывает «Задачи из Jira», где новые задачи уже отмечены.

Число новых задач обновляется при открытии плана (не чаще раза в две минуты) и после сохранения источника.

13.6 Подсказки при привязке строки

В поле **Задача в Jira** карточки строки можно не знать ключ: начните вводить слова из названия задачи — появится список подходящих задач (сначала из проекта-источника плана). Выберите задачу — строка свяжется с ней.

13.7 Если задачи Jira не загружаются

- Под полем **Задача в Jira** написано, что ссылка ведёт на другой адрес, а в меню **J** — «строк ссылаются на задачи по адресу …»: ссылки строк указывают не на ту Jira, что подключена (например, на старый домен). Если это та же Jira, попросите администратора добавить адрес в **Интеграции → Jira → Другие адреса этой Jira** — строки свяжутся с задачами без правки плана.
- В карточке задачи **нет в Jira или нет доступа** — учётная запись подключения не видит задачу: её удалили или у учётной записи нет права «Просмотр проектов» в этом проекте. Администратор увидит причину в **Интеграции → Jira → Диагностика**.
- Кнопки **J** нет — Jira не подключена (или подключение проверено, но не сохранено).

14 Задачи «По Делу» в проекте

Если администратор связал «Пульс» с «По Делу», сотрудники могут ссылаться из своих задач «По Делу» на проекты «Пульса» и на конкретные строки планов (в «По Делу» — раздел **Пульс проекта** в карточке задачи).

В заголовке проекта появляется кнопка **По Делу** с числом открытых связанных задач. Она открывает список: сначала задачи, связанные с проектом целиком, затем — по строкам плана. У задачи — статус в «По Делу», название (ссылка открывает задачу в «По Делу»), исполнитель и срок; просроченный срок выделен красным. **Открытые** и **Все** переключают, показывать ли выполненные. Щелчок по названию строки переходит к ней на диаграмме.




Рис. 29. Задачи «По Делу» в проекте

В карточке строки плана раздел **Задачи в «По Делу»** показывает задачи, связанные именно с этой строкой.

Задачи видят все, у кого есть доступ к проекту в «Пульсе»: название, статус, исполнитель и срок. Сами задачи меняются только в «По Делу».

15 Структура компании

Структура компании в главном меню — подразделения компании, их руководители и сотрудники. Её ведёт администратор; та же структура используется в «По Делу».

Структура показывается четырьмя видами — переключатель над схемой, как в «По Делу»:

- **Оргсхема** — подразделения карточками с линиями подчинения. **Уровней** задаёт, сколько уровней раскрыть; стрелка на карточке раскрывает ветку, **Где я** показывает ваше подразделение, значок ярлыка включает тип подразделения, лупы и **Вписать в экран** меняют масштаб (Ctrl + колесо мыши — тоже), схему можно двигать мышью.
- **Люди** — кто кому подчиняется: руководители и их команды, у каждого — сколько прямых подчинённых и сколько всего. Сотрудники без руководителя и подчинённых собраны в группу **Без руководителя**.
- **Дерево** — компактный список подразделений с числом сотрудников во всей ветке.
- **Таблица** — все подразделения с типом, руководителем и численностью; щелчок по заголовку сортирует, **Выгрузить CSV** сохраняет таблицу для Excel.




Рис. 30. Оргсхема




Рис. 31. Дерево и карточка сотрудника

- Поиск находит и подразделения, и людей в любом виде; щелчок по карточке, строке или результату поиска открывает карточку подразделения или сотрудника.
- Карточка подразделения: путь от компании, руководитель (основной отмечен, если их несколько), вложенные подразделения и сотрудники.
- Карточка сотрудника: должность, подразделение, руководитель и откуда он — **по структуре** (руководитель подразделения или вышестоящего) или **назначен явно**, цепочка подчинения, подразделения, которыми сотрудник руководит, и подчинённые.

Выбранный вид запоминается. Ссылку из адресной строки можно отправить коллеге — он откроет тот же вид и то же подразделение или сотрудника.

16 Только просмотр

Если у вас доступ «Просмотр» (или роль «Наблюдатель»), план открывается без инструментов правки, а над графиком — пояснение. Можно смотреть, искать, фильтровать, менять шкалу и масштаб, открывать карточки, историю, версии и статистику, выгружать.




Рис. 32. План в режиме просмотра

17 Пользовательские сценарии

17.1 Сценарий 1. План нового проекта

1. **Новый проект** → название, направление → **Создать**.
2. **Исполнители** → добавьте участников (сотрудников и заказчика).
3. **Задача ▾ → Группа** — этапы проекта; внутри — задачи (Insert или поле внизу таблицы).
4. В карточке задачи — сроки, исполнитель, категория; для следующей задачи — контекстное меню **Следующая задача (связь)**.
5. **Задача ▾ → Веха** — ключевые даты (подписание ТЗ, приёмка, ввод в эксплуатацию).
6. **Настройки графика → Шкала дат → По срокам задач**; включите легенду.
7. **История → Версии → Сохранить текущую версию** «Согласованный график».

17.2 Сценарий 2. Еженедельный статус

1. Откройте план, **Фильтры → Статус: В работе, Заблокирована**.
2. Обновите прогресс и статусы в карточках; блокировку опишите в комментарии.
3. Сорвавшийся срок отметьте **временным сдвигом** — на графике появится штриховка и подпись «сдвиг +N д».
4. **Статистика** — что просрочено и где сдвиги больше всего.
5. **Экспорт → PDF** — в письмо руководителю.

17.3 Сценарий 3. Перенос срока с зависимыми задачами

1. Перетащите полосу задачи на новые даты (или измените дату в карточке).
2. Зависимые задачи сдвинутся по связям автоматически.
3. Не тот результат — Ctrl+Z отменяет перенос вместе со сдвигом зависимых.

17.4 Сценарий 4. Вариант графика для заказчика

1. **+** у вкладок → **Копия текущего плана**, переименуйте («Вариант со сдвигом этапа 3»).
2. Правьте копию — основной план не меняется.
3. **Экспорт → PDF** для заказчика; после согласования уберите ненужный вариант в архив.

17.5 Сценарий 5. Ошибочная правка

1. Только что — Ctrl+Z или **Отменить** в уведомлении.
2. Давно или не вашу — **История → Журнал изменений**: найдите, кто и что поменял.
3. **История → Версии** → **Просмотреть** состояние до ошибки → **Восстановить**.

17.6 Сценарий 6. Статус плана по задачам Jira

1. Свяжите строки с задачами: в карточке строки введите ключ задачи (ABC-123) или добавьте строки через **Задачи из Jira** по запросу JQL (например, `project = ABC AND fixVersion = "Релиз 2"`), **группами по эпикам**.
2. В **J → Сверка с Jira** включите автоперенос статуса, сроков и прогресса — план будет обновляться сам при каждом открытии.
3. Перед еженедельной встречей откройте **Сверку с Jira**: в ней остаётся то, что автоперенос не берёт, например названия.
4. Сорвавшийся срок отметьте сдвигом или перенесите полосу — зависимые задачи сдвинутся по связям.

18 Частые вопросы

Где кнопка «Сохранить»? Её нет: всё сохраняется сразу. Состояние сохранения — справа в заголовке проекта.

Коллега говорит, что поменял срок, а у меня старый. Изменения коллег приходят в течение нескольких секунд. Если строка «Нет связи» — дождитесь восстановления связи.

Я закрыл вкладку плана — данные пропали? Нет: план в архиве (**Архив** справа от вкладок).

Почему я не могу ничего менять? У вас доступ «Просмотр» или роль «Наблюдатель» — см. пояснение над графиком. Обратитесь к руководителю проекта или администратору.

Почему даты задачи сдвинулись сами? Задача связана с предшественником, и включён автосдвиг: перенос предшественника двигает зависимые задачи. Связь — в карточке, раздел «Связь».

Почему у задачи «сдвиг +14 д»? В карточке задан временной сдвиг: фактическое окончание позже планового. Уберите сдвиг — поставьте 0.

Как отдать план в старую версию 1.0? Экспорт → JSON (открывается и в 1.0).

Почему у строки «нет в Jira или нет доступа»? Задача удалена, ключ указан с ошибкой или учётной записи, через которую «Пульс» читает Jira, задача недоступна. Проверьте ключ; если задача есть — сообщите администратору.

Данные из Jira поменяли мой план? Нет: из Jira в план переносится только то, что вы выбрали, и это отменяется Ctrl+Z или из истории плана.