Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

План развития и бэклог

Версии, эпики и истории с критериями приёмки · версия 0.3.0

28 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Правила бэклога 4

3 План версий 5

4 Версия 0.3.0 6

4.1 Эпики 6

4.2 Истории 6

5 Версия 0.4.0 — интеграции 10

6 Версия 0.5.0 — эксплуатация на 5000 11

7 Версия 1.0.0 — приёмка 12

8 Критический путь и риски 13

1 О документе

Документ — план развития «Планировщика отпусков» по версиям и бэклог с критериями приёмки. Каждая история — законченный объём работы, который разработчик или ИИ-ассистент выполняет в ветке `story/<id>` и который проверяется ревью за 30–60 минут. Для выполненных историй указаны тесты, подтверждающие критерии; бэклог переносится в трекер один к одному.

СВЯЗАННЫЙ ДОКУМЕНТ	ЧТО В НЁМ
0 — Ревизия функциональности	Откуда взялись истории: состояние as-is и to-be
1 — Описание архитектуры	Компоненты, на которые ссылаются истории
2 — Спецификация API	Операции, коды ошибок и права
6 — Правила разработки с ИИ	Как история передаётся ассистенту
7 — Стенды, CI/CD и выпуск	Ветки, конвейеры и порядок выпуска

2 Правила бэклога

ОБОЗНАЧЕНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
`TL`	Технический лидер, архитектор
`BE` , `FE`	Разработчик сервера, клиента
`QA`	Инженер по тестированию
`DO`	Инженер эксплуатации
Оц.	Идеальные человеко-дни с учётом генерации кода ИИ-ассистентом
Ревью	`да` — обязательное ревью технического лидера (`auth/` , миграции, контракт, права, зависимости)

Готовность к работе: есть ссылка на раздел документов 1–2 и операцию контракта; критерии проверяемы; зависимости закрыты или заменены заглушками; для историй с ревью назначен ревьюер.

Закрытие: критерии покрыты автотестами; оба конвейера CI зелёные; ревью пройдено; документы, `CHANGELOG.md` и при необходимости контракт обновлены в том же PR.

3 План версий



Рис. 1. Жизненный цикл выпуска

ВЕРСИЯ	ЦЕЛЬ	СТАТУС
v0.1.0	Зрелая платформа вместо прототипа: вход, заявки, график, справочники, аудит, Docker, SBOM, CI	выпущена
v0.2.x	Схемы документации, выгрузки XLSX, ограничение частоты входа, заголовки безопасности	выпущены
v0.3.0	Корпоративное качество: новый интерфейс, аналитика пересечений и подбор дат, график работы, правильный баланс, защита от гонок, e2e интерфейса, документы и руководства	текущая
v0.4.0	Интеграции: кадровая система, единый вход, письма, роль кадровика	план
v0.5.0	Эксплуатация на 5000 пользователей: метрики, нагрузка, реплика, живые обновления	план
v1.0.0	Приёмка HR и ИБ, комплект для реестра отечественного ПО	план

4 Версия 0.3.0

4.1 Эпики

ЭПИК	НАЗВАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
E20	Интерфейс	Новые иконки и дизайн-токены, светлая и тёмная темы, адаптивная вёрстка, график с масштабом и полосой нагрузки
E21	Правильный баланс	Праздники не входят в отпуск, лимит учитывает заявки на согласовании
E22	Аналитика и подбор дат	Нагрузка отдела, конфликты, выводы, окна отпуска
E23	График работы и команда	Шаблон и исключения офис/удалёнка, состав отдела на дату
E24	Надёжность и безопасность	Блокировки, ротация токенов без гонок, лимит входа за прокси, CSP, области выгрузки
E25	Качество и поставка	e2e интерфейса, сверка контракта, резервное копирование, работа в закрытом контуре
E26	Документация	Конвейер документов PDF/DOCX, схемы, таблицы из кода, руководства пользователя, администратора и по развёртыванию

4.2 Истории

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E20-01	Как пользователь, я работаю в аккуратном интерфейсе	Единые токены цвета и отступов; тонкие SVG-иконки; темы «как в системе / светлая / тёмная»; без `v-html`; ширина экрана от 360 px	e2e «вход», «CSP стенда»	FE	4	—
E20-02	Как пользователь, я читаю график года	Полосы интервалов; масштаб 5/18/30 px на день; выходные, праздники, «сегодня»; полоса нагрузки под месяцами; штриховка конфликтов	e2e «график: отделы, масштаб и сравнение»	FE	3	—

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E20-03	Как руководитель, я сравниваю сотрудников	Отметка двух и более сотрудников; общие даты отсутствия списком и подсветкой	e2e «график… сравнение»	FE	1	—
E21-01	Как сотрудник, я трачу дни отпуска по закону	Праздники внутри периода не входят в дни отпуска (ТК РФ, ст. 120) — в балансе, форме, выгрузке	unit «праздники внутри отпуска…»; e2e «праздник внутри отпуска не уменьшает остаток»	BE	1	да
E21-02	Как организация, я не допускаю обхода лимита	Доступно = остаток − дни заявок на согласовании; несколько заявок не превышают лимит	e2e «жёсткий лимит…»	BE	0,5	да
E22-01	Как руководитель, я вижу нагрузку отдела	Доля отдела по рабочим дням по месяцам, отдельно согласованные и на согласовании; периоды ≥ порога	unit coverage; e2e «руководитель видит свой отдел»	BE, FE	3	—
E22-02	Как руководитель, я получаю выводы	Ближайшие конфликты, пиковый и спокойный месяц, нераспределённые дни, нет части в 14 дней, малочисленный отдел	unit «сообщает о нераспределённых днях…»	BE	1	—
E22-03	Как сотрудник, я подбираю лучшие даты	До 5 окон: без превышения порога и пересечения со своими отпусками, с учётом праздников, без дублей; длина 1–60	unit «не предлагает окна…»; e2e «сотрудник получает окна…», «длина вне 1..60»	BE, FE	2	—
E22-04	Как сервер, я не раскрываю чужие отделы	Аналитика и подбор — только в своей области (403 иначе)	e2e «чужой отдел недоступен», «подбор для чужого…»	BE	0,5	да

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E23-01	Как сотрудник, я веду график работы	Недельный шаблон и разовые исключения; руководитель — подчинённым; изменения в аудите в той же транзакции	e2e «руководитель задаёт шаблон…», «сотрудник не может менять…»	BE, FE	2	—
E23-02	Как руководитель, я вижу команду на дату	Офис / удалёнка / отпуск / выходной; отпуск важнее графика, исключение важнее шаблона	unit «отпуск важнее графика…»; e2e «состав отдела на дату»	BE, FE	1,5	—
E24-01	Как сервер, я не создаю пересекающиеся заявки при гонке	Блокировка строки сотрудника; из одновременных пересекающихся заявок создаётся одна	e2e concurrency	BE	1	да
E24-02	Как сервер, я применяю одно решение по заявке	Блокировка строки заявки; второе решение — 409 `stale-state`	e2e concurrency	BE	0,5	да
E24-03	Как пользователь, я не теряю сеанс при параллельных запросах	Одно обновление токена на все запросы клиента	ручная проверка, e2e интерфейса	FE	0,5	да
E24-04	Как пользователь, я не блокируюсь из-за коллег	Лимит входа по паре «адрес клиента + логин» (10/мин) и по адресу (60/мин); адрес из `X-Forwarded-For` доверенного прокси	e2e auth: три сценария лимита	BE	1	да
E24-05	Как руководитель без отдела, я выгружаю только своих	Область выгрузки: администратор — всё, руководитель отдела — отдел, иначе — подчинённые и сам	e2e «руководитель без отдела…»	BE	0,5	да

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E24-06	Как ИБ, я получаю CSP для статики	CSP и заголовки в nginx и в `vite preview`; ни один экран не нарушает CSP	e2e «CSP стенда…»	DO	0,5	да
E25-01	Как команда, я ловлю регрессии экранов	Playwright в обоих CI: вход, график, заявка с согласованием, команда, график работы, CSP	задание e2e в CI	QA	2	—
E25-02	Как команда, я не допускаю расхождения контракта	Тест сверяет маршруты Nest и операции OpenAPI в обе стороны	e2e contract	BE	0,5	—
E25-03	Как администратор, я восстанавливаю данные	Сервис `backup`: `pg_dump` по расписанию, атомарная запись, срок хранения; инструкция восстановления	дымовой прогон, руководство по развёртыванию	DO	1	—
E25-04	Как администратор, я разворачиваю стенд без интернета	Образ содержит Prisma CLI и собранный seed; seed идемпотентен	дымовой прогон стенда	DO	0,5	да
E26-01	Как читатель, я получаю документы в PDF и DOCX	Обложка, оглавление с номерами страниц, колонтитулы; схемы PNG; таблицы из кода генерируются	`make docs`	TL	3	—
E26-02	Как пользователь, я читаю руководства	Руководства пользователя, администратора, по развёртыванию со снимками экранов	`docs/pdf`	TL	2	—

5 Версия 0.4.0 — интеграции

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E30-01	Как кадровик, я импортирую сотрудников и остатки	Загрузка XLSX/CSV по шаблону; предпросмотр с ошибками по строкам; применение одной транзакцией с аудитом; повторная загрузка идемпотентна	BE, FE	3	да
E30-02	Как администратор, я синхронизирую оргструктуру из кадровой системы	Плановая выгрузка 1С:ЗУП → API импорта; отчёт сверки; ручной запуск	BE	3	да
E31-01	Как сотрудник, я вхожу корпоративной учётной записью	OIDC (Keycloak, ADFS); сопоставление по логину; локальный вход отключаем настройкой; refresh прежний	BE	3	да
E32-01	Как сотрудник, я получаю письма о решениях	Очередь писем в таблице (в той же транзакции); отправка через SMTP-релей с повторами; отписка в профиле	BE	2	—
E32-02	Как руководитель, я получаю дайджест	Еженедельно: кто из отдела в отпуске на следующей неделе, ожидающие заявки	BE	1	—
E33-01	Как кадровик, я работаю без прав администратора	Роль «кадровая служба»: сотрудники, календарь, выгрузки, аудит; без настроек организации; матрица прав в документе 2	BE, FE	2	да
E33-02	Как администратор, я веду календарь в интерфейсе	Редактор праздников и переносов года вместо SQL; загрузка из файла	BE, FE	1,5	—

6 Версия 0.5.0 — эксплуатация на 5000

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E40-01	Как эксплуатация, я вижу метрики	`/metrics` Prometheus: задержки p50/p95 по маршрутам, ошибки, пул соединений; панель Grafana в репозитории	BE, DO	2	—
E40-02	Как команда, я подтверждаю масштаб	Нагрузочный сценарий k6: 5000 пользователей, 500 одновременных, 15 мин; p95 чтения ≤ 300 мс, записи ≤ 500 мс, 0 ошибок 5xx; отчёт в `docs/progress`	QA, DO	2	—
E40-03	Как организация, я теряю не больше 15 минут данных	Потоковая реплика PostgreSQL; архив WAL; проверка переключения	DO	2	да
E40-04	Как пользователь, я вижу изменения без обновления	События сервера (SSE) для очереди заявок и уведомлений; откат на опрос раз в 30 с	BE, FE	2	—
E40-05	Как сервер, я масштабируюсь горизонтально	Лимит входа в PostgreSQL или Redis вместо памяти процесса; два экземпляра `server` за балансировщиком	BE	1,5	да

7 Версия 1.0.0 — приёмка

ID	ИСТОРИЯ	КРИТЕРИИ ПРИЁМКИ	ИСП.	ОЦ.	РЕВЬЮ
E50-01	Как HR, я принимаю сценарии	Демонстрация сценариев раздела «Приёмка» технического задания; замечания закрыты	все	2	—
E50-02	Как ИБ, я принимаю безопасность	Чек-лист документа 1 (раздел «Безопасность»); внешний тест на проникновение; отчёт	TL	2	да
E50-03	Как правообладатель, я подаю систему в реестр	Комплект: описание, руководства, SBOM и отчёт лицензий, сведения о правообладателе	TL	2	—

8 Критический путь и риски

v0.4.0: импорт (E30) открывает переход с кадровых таблиц; единый вход (E31) — условие пилота на 1000 пользователей. v0.5.0: метрики (E40-01) нужны до нагрузочного прогона (E40-02), а вынос лимита входа (E40-05) — до запуска второго экземпляра.

РИСК	ВЛИЯНИЕ	МИТИГИРОВАНИЕ
Грязные данные кадровой системы	Задержка E30	Предпросмотр с ошибками по строкам; прогон на копии заранее
Разные провайдеры единого входа в организациях	Задержка E31	Только стандартный OIDC; интеграционный стенд Keycloak в CI
Нагрузка выше расчётной	Деградация p95	Индексы под отчёты, пул соединений, второй экземпляр, реплика для чтения