Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Комплект документов для реестра

Перечень и чек-лист готовности · версия 1.0.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 3

2 Состав комплекта 4

3 Требования и статус 6

4 Действия правообладателя перед подачей 9

4.1 Юридические 9

4.2 Организационные 9

4.3 Технические 9

5 Наблюдения по итогам подготовки комплекта 10

1 О документе

Документ — путеводитель по комплекту для включения программы «Планировщик отпусков» версии 1.0.0 в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236). В нём:

- состав комплекта и назначение каждого документа;
- соответствие требований Правил документам комплекта и текущий статус;
- действия, которые должен выполнить правообладатель перед подачей;
- наблюдения, найденные при подготовке комплекта, с рекомендациями.

Требования Правил и форма заявления меняются; перед подачей сверьте этот чек-лист с действующей редакцией Правил, приказом Минцифры № 486 (классификатор) и инструкцией к личному кабинету на портале Госуслуг.

2 Состав комплекта

Исходный текст документов — Markdown в репозитории. DOCX (для правки и подписания) и PDF (для подачи и публикации) собираются скриптом `tools/docs/build_docs.py` в каталоги `docs/docx/` и `docs/pdf/` под тем же именем файла.

№	ДОКУМЕНТ	ФАЙЛ	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПОДАЧЕ
1	Сведения о программе для заявления	`docs/registry/application-data.md`	Значения полей заявления, классы ПО, сведения о правообладателе, проекты деклараций, порядок подтверждения совместимости с российскими ОС
2	Описание функциональных характеристик	`docs/registry/functional-description.md`	Обязательное описание функций программы; основание для выбора класса; публикуется на сайте
3	Описание архитектуры	`docs/registry/architecture.md`	Состав, компоненты, модель данных, API, безопасность, технологическая независимость
4	Описание процессов жизненного цикла	`docs/registry/lifecycle.md`	Разработка, тестирование, выпуск, устранение неисправностей, поддержка, персонал и инфраструктура
5	Инструкция для эксперта	`docs/registry/expert-guide.md`	Доступ к стенду, установка из дистрибутива, проверки функций, проверка технологической независимости
6	Сведения о стоимости и условиях лицензирования	`docs/registry/pricing.md`	Сведения о стоимости для сайта и заявления
7	Проект лицензионного договора	`docs/registry/license-agreement.md`	Подтверждение законного введения в оборот, условия использования, публичная лицензия
8	Сторонние компоненты и лицензии	`docs/registry/third-party-notices.md`	Уведомления по лицензиям компонентов в поставке, образы контейнеров и агрегирование; формируется скриптом
9	SBOM и анализ лицензий	`docs/sbom/licenses-report.md`; `sbom/server.cdx.json`, `sbom/web.cdx.json` (артефакт CI `sbom-cyclonedx`); `docs/sbom/sbom-components.csv`	Состав компонентов, анализ лицензий, отсутствие платежей иностранным правообладателям; политика — `docs/specs/11-sbom-licenses.md`
10	Руководство пользователя	`docs/manuals/user-guide.md`	Документация по эксплуатации: сотрудник и руководитель
11	Руководство администратора	`docs/manuals/admin-guide.md`	Документация по эксплуатации: администратор и кадровая служба

№	ДОКУМЕНТ	ФАЙЛ	НАЗНАЧЕНИЕ ПРИ ПОДАЧЕ
12	Руководство по развёртыванию	`docs/manuals/deployment-guide.md`	Документация по установке, обновлению, резервному копированию
13	Демонстрационные данные	`server/prisma/seed.ts`, `server/prisma/seed-data/seed.json`	Наполнение стенда для экспертизы: 131 сотрудник, 14 отделов, производственный календарь; загрузка — `docker compose exec server npm run db:seed:prod` (руководство по развёртыванию, «Установка», шаг 4)
14	Дистрибутив версии 1.0.0	Готовится при выпуске: архив исходных текстов сборки, архивы образов контейнеров, файл контрольных сумм SHA-256	Установка экспертом и заказчиками, в том числе в закрытом контуре; передаётся по акту приёма-передачи

Пересборка документов:

```
make sbom                                  # SBOM sbom/*.cdx.json и отчёт docs/sbom/licenses-report.md
node scripts/third-party-notices.mjs       # уведомления и docs/sbom/sbom-components.csv — после
каждого make sbom
python3 tools/docs/gen_tables.py           # таблицы из кода: каталог API, словарь данных, показатели
make docs-diagrams                         # схемы docs/diagrams → docs/images (node
render_diagrams.mjs + optimize_png.py)
make docs                                  # DOCX → docs/docx/, PDF → docs/pdf/ (python3
tools/docs/build_docs.py)
```

3 Требования и статус

Статусы: **готово** — документ или свойство программы подготовлены; **заполнить** — нужны сведения правообладателя; **выполнить** — нужно действие правообладателя или исправление вне этого комплекта.

№	ТРЕБОВАНИЕ	ГДЕ ОТРАЖЕНО	СТАТУС	ЧТО СДЕЛАТЬ
1	Исключительное право принадлежит РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию, российской НКО, российскому юрлицу без преобладающего иностранного участия или гражданину РФ	`application-data` — «Сведения о правообладателе», «Исключительное право»	заполнить	Указать правообладателя (в ТЗ — Александр Юрасов) и основание права; собрать документы о правах на весь код. В истории репозитория — коммиты от трёх авторских записей (`ayurasov` , `Alexander Yurasov` , `Claude`), из них 19 коммитов записаны на ИИ-ассистента `Claude` (с отметкой `Co-Authored-By`); по `docs/versions.md` и остальные версии выполнены с ИИ-ассистентами: 0.1.0–0.2.1 — ZCode/GLM, с 0.3.0 — Claude Code. Права на этот вклад и на дизайн-систему, общую с другими продуктами, должны быть закреплены за правообладателем
2	Программа законно введена в оборот, правообладатель может распространять её на территории РФ	`license-agreement` , `pricing`	заполнить	Юрист дорабатывает и утверждает лицензионный договор; опубликовать условия и цены на сайте; добавить файл публичной лицензии в репозиторий и дистрибутив
3	Выплаты иностранным лицам — менее 30 % выручки от реализации	`application-data` — «Выплаты иностранным лицам»; `licenses-report`	заполнить	Подтвердить по данным бухгалтерского учёта, включая оплату иностранных ИИ-ассистентов и платформы размещения кода, если они платные; сторонние компоненты свободные, лицензионных платежей нет
4	Нет принудительного обновления и управления из-за рубежа, нет несанкционированной передачи информации	`application-data` — декларации; `architecture` ; `expert-guide` — проверка независимости	выполнить	В коде программы механизмов нет, но сторонние инструменты в образе `server` и при сборке обращаются в интернет (наблюдения 2–3). Отключить, проверить отсутствие исходящих соединений на стенде, затем подписать декларацию
5	Сведения о программе не составляют государственную тайну	`application-data`	готово	Подтвердить в заявлении

№	ТРЕБОВАНИЕ	ГДЕ ОТРАЖЕНО	СТАТУС	ЧТО СДЕЛАТЬ
6	Совместимость с российскими ОС из реестра (требование вводится поэтапно)	`application-data` — «Совместимость с российскими операционными системами»	выполнить	Провести испытания на выбранных ОС (Astra Linux, РЕД ОС, Альт) по форме протокола; по возможности получить письма о совместимости от разработчиков ОС
7	Описание функциональных характеристик	`functional-description`	готово	Опубликовать на сайте программы; после окончательной редакции сверить идентификаторы функций в маркерах `←!— Ф-ID: … —→` раздела «Классы по классификатору» `application-data` и перенести их в текст
8	Документация по установке и эксплуатации на русском языке	`deployment-guide`, `user-guide`, `admin-guide`	выполнить	Руководства написаны для версии 0.6.0 (наблюдение 5): обновить до редакции 1.0.0, пересобрать DOCX и PDF, опубликовать на сайте
9	Описание процессов жизненного цикла и поддержки	`lifecycle`	заполнить	Указать контакты поддержки, сроки реакции, численность и место работы персонала, размещение репозитория
10	Сведения о стоимости	`pricing`	заполнить	Выбрать модель лицензирования, утвердить прейскурант и уровни поддержки; опубликовать на сайте
11	Класс программы по классификатору	`application-data` — «Классы по классификатору»	выполнить	Сверить наименования и коды классов с действующим приказом № 486; выбрать основной класс
12	Доступ эксперта к программе	`expert-guide`, демонстрационные данные	выполнить	Развернуть демонстрационный стенд с HTTPS, наполнить данными, сменить опубликованные демо-пароли (наблюдение 8), указать адрес и способ передачи паролей
13	Дистрибутив с контрольными суммами	`license-agreement` — Приложение 1; `expert-guide`	выполнить	Собрать дистрибутив версии 1.0.0: архив исходных текстов с тега `v1.0.0` (`git archive`), архивы образов `server`, `web`, `postgres` (`docker save`) с зафиксированными дайджестами, файл `SHA256SUMS` (`sha256sum`); скрипта сборки дистрибутива в репозитории пока нет
14	Сайт программы	—	выполнить	Страница с описанием функций, документацией, стоимостью и контактами поддержки; указать адрес в заявлении

№	ТРЕБОВАНИЕ	ГДЕ ОТРАЖЕНО	СТАТУС	ЧТО СДЕЛАТЬ
15	Сведения о свободном ПО в составе	`licenses-report`, `sbom-components.csv`, `third-party-notices`	выполнить	Документы готовы; SBOM сформирован до смены номера версии (в метаданных — 0.6.0, состав совпадает с `package-lock.json` версии 1.0.0). Сформировать SBOM на теге `v1.0.0`, перезапустить `scripts/license-report.mjs` и `scripts/third-party-notices.mjs`, сохранить SBOM в выпуске бессрочно
16	Учредительные документы и сведения об участниках правообладателя (для гражданина — документы о гражданстве)	—	выполнить	Подготовить устав, выписку ЕГРЮЛ и сведения о структуре владения либо документы гражданина РФ
17	Государственная регистрация программы в Роспатенте	—	выполнить	Необязательна для реестра, но упрощает подтверждение прав; при наличии указать номер свидетельства

4 Действия правообладателя перед подачей

4.1 Юридические

1. Определить правообладателя и оформить права на весь код программы, включая результаты, полученные с ИИ-ассистентами, и общую с другими продуктами дизайн-систему (п. 1 таблицы).
2. Проверить условия использования ИИ-ассистентов, применявшихся при разработке: права на результаты должны принадлежать пользователю сервиса без ограничений на коммерческое распространение.
3. Утвердить лицензионный договор и публичную лицензию (`LICENSE.ru.txt`); добавить файл лицензии в репозиторий и дистрибутив, заменить `"license": "UNLICENSED"` в `server/package.json` и `web/package.json` ссылкой на него.
4. Подготовить учредительные документы и сведения о доле иностранного участия (для гражданина — документы о гражданстве).
5. При необходимости зарегистрировать программу в Роспатенте.

4.2 Организационные

1. Заполнить поля `[заполняет правообладатель]` в документах 1, 4, 5, 6, 7 и пересобрать DOCX и PDF.
2. Утвердить модель лицензирования, прейскурант и условия поддержки.
3. Опубликовать на сайте: описание функциональных характеристик, руководства, стоимость, контакты.
4. Сделать основным репозиторий и CI на собственном сервере Gitea, а GitHub — зеркалом или закрыть его; держать базовые образы и пакеты npm в зеркалах организации (см. «Описание процессов жизненного цикла»).

4.3 Технические

1. Отключить обращения сторонних инструментов в интернет (наблюдения 2–3) и проверить на стенде, что исходящих соединений за пределы стенда нет.
2. Обновить документы и руководства до редакции 1.0.0, внести выпуск 1.0.0 в `docs/versions.md` и `CHANGELOG.md` (наблюдения 5–6).
3. Добавить документы `docs/registry/` в сборку `tools/docs/build_docs.py` и собрать DOCX и PDF (наблюдение 11).
4. Сформировать SBOM на теге `v1.0.0` , перезапустить отчёт по лицензиям и `scripts/third-party-notices.mjs` .
5. Подготовить дистрибутив версии 1.0.0: архив исходных текстов, образы контейнеров с зафиксированными дайджестами, `SHA256SUMS` ; включить в него документ «Сторонние компоненты и лицензии».
6. Развернуть демонстрационный стенд по «Инструкции для эксперта» из дистрибутива, сменить демо-пароли и выполнить все проверки.
7. Провести испытания совместимости с российскими ОС и оформить протоколы.

5 Наблюдения по итогам подготовки комплекта

№	НАБЛЮДЕНИЕ	ВЛИЯНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИЯ
1	Лицензия продукта в репозитории не определена: нет файла LICENSE, в `server/package.json:6` и `web/package.json:6` — `"license": "UNLICENSED"`; по документу 1 (`docs/specs/01-architecture.md:89`) репозиторий на GitHub публичный	Неясны условия использования для эксперта и заказчиков; публичный код без лицензии	Добавить `LICENSE.ru.txt` с публичной лицензией после утверждения юристом; решить, остаётся ли репозиторий публичным
2	Контейнер `server` при старте выполняет `npx prisma migrate deploy` (`server/Dockerfile:30`). Обращение командной строки Prisma к `checkpoint.prisma.io` отключено (`CHECKPOINT_DISABLE=1` , `server/Dockerfile:5` , `:17`), но npm при запуске `npx` раз в неделю проверяет новую версию npm в `registry.npmjs.org` : `NPM_CONFIG_UPDATE_NOTIFIER` не задан ни в Dockerfile, ни в `docker-compose.yml`	Противоречит декларации об отсутствии передачи данных третьим лицам при установке с доступом в интернет; эксперт увидит соединение при проверке сетевой активности. В закрытом контуре на работу не влияет	В рабочей стадии `server/Dockerfile` добавить `NPM_CONFIG_UPDATE_NOTIFIER=false` или вызывать Prisma без npm (`node node_modules/prisma/build/index.js migrate deploy`); добавить проверку исходящих соединений в «Инструкцию для эксперта»
3	Пакет `@scarf/scarf` 1.4.0 — рабочая зависимость `swagger-ui-dist` (интерфейс `/api/docs`): его сценарий `postinstall` при `npm ci` (`server/Dockerfile:7` , задания CI) отправляет событие установки на `scarf.sh` ; в `server/package.json` нет `scarfSettings` , `SCARF_ANALYTICS` нигде не задан	Сбор статистики внешним сервисом при сборке образа и в CI	Добавить в `server/package.json` `"scarfSettings": {"enabled": false}` или задать `SCARF_ANALYTICS=false` в стадии сборки и в CI
4	SBOM `sbom/*.cdx.json` сформирован до смены номера версии: в метаданных указана 0.6.0 при версии 1.0.0 в `package.json` (состав совпадает с `package-lock.json`); артефакт CI `sbom-cyclonedx` хранится 30 дней (`.github/workflows/ci.yml:165`)	SBOM, приложенный к заявлению, не соответствует номеру версии; через 30 дней SBOM выпуска недоступен	Сформировать SBOM на теге `v1.0.0` ; прикладывать SBOM к выпуску (релиз или архив дистрибутива) без срока хранения
5	Документы не приведены к версии 1.0.0: `README.md:7` — «Версия: v0.6.0»; `docs/manuals/deployment-guide.md:30` — `git checkout v0.6.0` ; `docs/specs/01-architecture.md:3` и `:15` — версия и ветка 0.5.0; `docs/specs/11-sbom-licenses.md:33` — «Текущее состояние (v0.5.0)»	Эксперт установит не ту версию или увидит расхождение номера версии в комплекте	Обновить документы (история E52-05) и пересобрать PDF и DOCX

№	НАБЛЮДЕНИЕ	ВЛИЯНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИЯ
6	В `docs/versions.md` и `CHANGELOG.md` нет выпуска 1.0.0; номер 1.0.0 уже использован для прототипа на Express и SQLite (`CHANGELOG.md:189`, также 1.1.0 — `CHANGELOG.md:185`); даты выпусков в истории позже дат тегов в git (v0.6.0 — 31.10.2026 в `docs/versions.md:7` и `CHANGELOG.md:5`, тег — 29.10.2026)	Неоднозначность «какая версия 1.0.0» в заявлении и документах жизненного цикла; даты выпусков не подтверждаются историей репозитория	Добавить запись о выпуске 1.0.0; переименовать записи прототипа (например, «прототип, этап 0»); выровнять даты выпусков с датами тегов
7	Корневой `package.json` описывает прототип: «бэкенд на Express + SQLite» (`package.json:4`), `main: server.js` (`:6`, файла нет), сценарий `contract:check` ссылается на отсутствующий `scripts/validate-openapi.mjs` (`:12`), зависимости `better-sqlite3` и `express` (`:18`)	Эксперт может принять SQLite за СУБД программы; компоненты корневого пакета не попадают в SBOM	Удалить корневой `package.json` и `package-lock.json` или привести их к монорепозиторию без рабочих зависимостей
8	Демо-пароли администратора и кадровой службы опубликованы в `README.md:22`; `server/prisma/seed-data/seed.json` содержит 131 ФИО (в том числе ФИО правообладателя) и пароли в открытом виде	Стенд эксперта с демо-данными доступен по известным паролям; возможны вопросы о персональных данных	Для стенда эксперта сменить пароли и передать их отдельно; подтвердить, что ФИО в демо-данных вымышлены или используются с согласия
9	Образы контейнеров заданы тегами без дайджеста (`server/Dockerfile:2`, `:15`; `web/Dockerfile:2`, `:9`; `docker-compose.yml:8`, `:84`); nginx 1.27 — ветка mainline, замещённая следующими выпусками (образы `server` и сборка клиента в 1.0.0 переведены на Node.js 22 LTS)	Состав образов меняется между сборками; без обновлений безопасности среды выполнения	Зафиксировать дайджесты образов в выпуске; перейти на актуальную стабильную ветку nginx
10	Репозиторий и CI размещены на GitHub (`origin` — `github.com/ayurasov/vacation-planner`), зеркало и развёртывание — в Gitea организации; сборка образов загружает базовые образы с Docker Hub и пакеты с `registry.npmjs.org`	Технологическая зависимость процессов разработки и сборки от иностранных сервисов	Основной репозиторий и CI — Gitea; зеркала базовых образов и npm в инфраструктуре организации; поставка заказчикам — готовыми образами
11	Скрипт сборки документов не знает документов реестра: в словаре `DOCS` (`tools/docs/build_docs.py:42–58`) только спецификации, руководства и история версий	PDF и DOCX комплекта для подачи не собираются командой `make docs`	Добавить девять документов `docs/registry/` в `DOCS` с заголовками обложек

№	НАБЛЮДЕНИЕ	ВЛИЯНИЕ	РЕКОМЕНДАЦИЯ
12	Веб-интерфейс собирается в один файл: в сборке остаются только краткие заголовки `@license` библиотек Vue, Pinia и vue-router, полные тексты лицензий в образ `web` не попадают	Требование MIT «включать текст разрешения во все копии» выполняется только документом «Сторонние компоненты и лицензии»	Включить документ «Сторонние компоненты и лицензии» в дистрибутив и выдавать его в образе `web` (например, `/third-party-notices.txt`)
13	Дизайн-система (токены, иконки, паттерны) общая с другими продуктами — todo-planner и almi_license (`docs/specs/01-architecture.md:180`, `web/src/components/common/AppIcon.vue:3`)	Права на общие элементы должны принадлежать правообладателю программы	Подтвердить принадлежность прав или оформить договор между правообладателями продуктов