Skala Koma Glasgow: Buat secara begini



Institute of Neurological Sciences NHS Greater Glasgow and Clyde



PERIKSA

Untuk faktor-faktor yang Mengganggu/membataskan komunikasi, kemampuan merespon dan kecederaan lain



LIHAT

Pembukaan mata, isi kandungan semasa bercakap dan pergerakan sisi kiri dan kanan



RANGSANGKAN

teriakan Fizikal: Tekan ujung jari, otot trapezius atau takik supraorbital

Bunyi: Perintah lisan atau



NILAIKAN

Berikan markah berdasarkan reaksi terbaik yang dilihat

Pembukaan mata

| Kriteria | Observasi | Penilaian | Skor |
|--|-----------|------------------------|------|
| Membuka sebelum rangsangan | ✓ | Spontan | 4 |
| Selepas rangsangan lisan atau teriakan | * | Kepada Bunyi | 3 |
| Selepas menekan ujung jari | ✓ | Kepada tekanan | 2 |
| Tiada pembukaan pada bila-bila masa, tiada faktor lain yang mengganggu | * | Tiada | 1 |
| Mata ditutupkan oleh faktor lokal | ✓ | Tidak mampu dinilaikan | NT |

Reaksi Lisan

| Kriteria | Observasi | Penilaian | Skor |
|---|-----------|------------------------|------|
| Memberi nama, tempat dan tanggal secara tepat | * | Berorientasi | 5 |
| Tidak berorientasi tetapi mampu bercakap secara koheren | * | Bingung | 4 |
| Perkataan yang jelas | * | Perkataan | 3 |
| Erangan saja | * | Bunyi | 2 |
| Tiada reaksi yang dapat didengar, tiada faktor lain yang mengganggu | 4 | Tiada | 1 |
| Faktor lain yang mengganggu/membatasi reaksi | * | Tidak mampu dinilaikan | NT |

Reaksi Pergerakan Terbaik

Tekanan ujung jari

| Kriteria | Observasi | Penilaian | Skor |
|--|-----------|------------------------|------|
| Menurut perintah 2 bagian | * | Menurut perintah | 6 |
| Mengalih tangan ke atas tulang selangka kepada rangsangan di kepala/leher | * | Menyetempatkan | 5 |
| Membengkokkan lengan di siku dengan cepat tetapi tidak (secara predominan) abnormal | * | Fleksi normal | 4 |
| Membengkokkan lengan di siku, tetapi jelas (secara predominan) abnormal | * | Fleksi abnormal | 3 |
| Meluruskan lengan di siku | * | Ekstensien | 2 |
| Tiada pergerakan anggota tubuh | ✓ | Tiada | 1 |
| Lumpuh atau faktor pembatas yang lain | * | Tidak Mampu dinilaikan | NT |

Lokasi rangsangan fizikal

Tekanan Otot Trapezius Tekanan pada takik Supraorbital

Ciri-ciri reaksi fleksi

Dimodifikasi dengan permisi dari Van Der Naalt 2004 Ned Tijdschr Geneeskd



Fleksi Abnormal

Lambat dan secara stereotip Lengan diseberang dada Tangan merotasi Ibu jari digepal Kaki diluruskan



Fleksi Normal

Cepat Bervariasi Lengan bergerak menjauhi badan