

GLASGOW COMA SCALE : Így használd a

Institute of Neurological Sciences NHS Greater Glasgow and Clyde



ELLENŐRZÉS

Van olyan sérülés, körülmény amely nehezíti a beteggel való kommunikációt



MEGFIGYELÉS

Szemnyitás, beszéd, mindkét oldali végtag mozgások



VIZSGÁLAT

Szóbeli: megszólítás majd kiabálás
Fizikális: ujjbegyre, csuklyás izomra (m. trapezius), glabella-ra kifejtett nyomás



ÉRTÉKELÉS

Minding a legjobb választ vegyük figyelembe

Szemnyitás

| Kritérium | Kiváltható | Értékelés | Pontszám |
|--|------------|------------------|-----------------|
| Stimulus nélkül, önmagától | ✓ | Spontán | 4 |
| Megszólításra, kiabálásra | ✓ | Felszólításra | 3 |
| Ujjbegyre kifejtett nyomásra | ✓ | Taktilis ingerre | 2 |
| Semmilyen stimulusra sem nyítja a szemét | ✓ | Nincs válasz | 1 |
| Sérülések, körülmények nem teszik lehetővé a vizsgálatát | ✓ | Nem vizsgálható | Nem vizsgálható |

Verbális válasz

| Kritérium | Kiváltható | Értékelés | Pontszám |
|--|------------|-------------------|-----------------|
| Képes helyszínt, nevét és időpontot megnevezni | ✓ | Orientált | 5 |
| Dezorientált de beszéde érthető | ✓ | Zavart | 4 |
| Értelmes szavak | ✓ | Szavak használata | 3 |
| Érthetetlen hangok | ✓ | Hangkeltés | 2 |
| Nincs hallható válasz és nincsenek zavaró körülmények | ✓ | Nincs válasz | 1 |
| Sérülések, körülmények nem teszik lehetővé a vizsgálatát | ✓ | Nem vizsgálható | Nem vizsgálható |

Legjobb motoros válasz


| Kritérium | Kiváltható | Értékelés | Pontszám |
|--|------------|-----------------------------|----------|
| Összetett utasítás teljesítése | ✓ | Utasítást teljesít | 6 |
| Kulcscsont fölé emeli a kezét fej-nyak tájéki fájdalom ingerre | ✓ | Fájdalom ingert lokalizálja | 5 |
| Mozgások rendezettek, normál karhajlítás (flexió) | ✓ | Normál flexiós válasz | 4 |
| Rendezetlen mozgások, lassú karhajlítás (flexió) | ✓ | Kóros flexiós válasz | 3 |
| Kar nyújtása (extenzió) fájdalom ingeren | ✓ | Extenziós válasz | 2 |
| Nem mozognak a végtagok, és nincs vizsgálatot nehezítő tényező | ✓ | Nincs válasz | 1 |
| Paralízis vagy egyéb nehezítő tényező | ✓ | Nem vizsgálható | NT |

Fájdalominger kiváltására alkalmas pontok

Ujjbegy

Csuklyás izom (m. trapezius)

Glabella



A flexiós válasz jellemzői

Van Der Naalt 2004 Ned Tijdschr Geneeskd modifikációja

Kóros flexiós válasz

Tipikusan lassú
Kar keresztezi a mellkast
Alkar rotáció
Hüvelykujj leszorítva
Láb kinyújtva



Normál flexiós válasz

Gyors
Változó
A kar a testtől távolodik

További információk : www.glasgowcomascale.org