


Jobsheet 2


Nama : Ayu Wardatul Jannah

Kelas : TI – 1C


No Absen : 07



1. Karakteristik Objek : mempunyai sesuatu dan melakukan sesuatu, sudah dibentuk dari suatu class, dan bersifat spesifik
Karakteristik Class : masih berupa rancangan/template dan bersifat umum
2. Ada 4 atribut yang dimiliki yaitu Nama, Nim, Kelas, dan Ipk
3. Ada 4 method diantaranya : void tampilkanInformasi(), void ubahKelas, void updateIpk, dan String nilaiKinerja
4. Method tersebut bekerja dengan mengevaluasi nilai ipk dengan menggunakan struktur if-else, kriteria yang digunakan yaitu ipk >= 3.5 (sangat baik), ipk >= 3.0 (baik), ipk >= 2.5 (cukup), dan dibawah 2.5 (kurang). Method tersebut mengembalikan nilai string sesuai dengan nilai ipk mahasiswa.



1. `mahasiswa07 mhs1 = new mahasiswa07();`
nama object yang dihasilkan yaitu mhs1
2. dengan kode `namaObject.namaMethod()` seperti `mhs1.nama`
3. karena data untuk tampilkan informasi yang kedua telah mengalami perubahan di `mhs1.ubahKelas` dan `mhs1.updateIpk`



1. konstruktor berparameter : `public mahasiswa07(String nm, String nim, double ipk, String kls) {`

```
nama = nm;  
this.nim = nim;  
this.ipk = ipk;  
kelas = kls;  
}
```

2. membuat objek dan langsung mengisinya dengan data nama, nim, ipk, dan kelas melalui konstruktor berparameter
3. jika dihilangkan maka akan terjadi error di halaman mahasiswaMain07.java karena objek tidak bisa dibuat dengan kode `new mahasiswa();` tapi harus dengan konstruktor berparameter.
4. Tidak, karena method hanya akan berjalan saat dipanggil dan urutannya ditentukan oleh pemanggilan tersebut.