



XAMPP: Seu Servidor

Transformando seu computador em um ambiente de desenvolvimento Web.

Local

Sistemas Web I • Profª Juliana de Sá

Por que precisamos do XAMPP?

A diferença entre sites estáticos e dinâmicos.

PHP NÃO É HTML

Lado do Cliente (HTML/CSS)

O navegador entende diretamente. Você abre o arquivo e ele desenha a página na hora.

Lado do Servidor (PHP)

O navegador **não entende PHP**. Ele precisa de um servidor para processar o código e devolver apenas o resultado em HTML.

O XAMPP simula esse servidor profissional dentro da sua própria máquina!

O QUE SIGNIFICA XAMPP?



X

Cross-platform
(Funciona em
Windows, Linux e Mac).



A

Apache: O servidor que
recebe as requisições
web.



M

MariaDB (MySQL): O
banco para guardar
dados.



P

PHP: A linguagem que
vamos aprender neste
curso.

APACHE: O GARÇOM

O **Apache** é o componente que escuta as chamadas do navegador (HTTP).

- Ele recebe o seu pedido via URL (ex: localhost/meu_site).
- Ele busca os arquivos na pasta correta.
- Ele entrega o resultado final para você ver na tela.



MARIADB: O ALMOXARIFADO

O **MariaDB** é o sistema de gerenciamento de banco de dados do XAMPP.


- Onde guardamos as senhas dos usuários.
- Onde ficam os posts de um blog ou produtos de uma loja.
- É o "cérebro" da persistência de dados.



PHP: O COZINHEIRO

O **PHP** é o motor que executa a lógica do seu sistema.

- Ele processa formulários e valida dados.
- Ele conversa com o banco de dados.
- Ele gera o código HTML dinamicamente para o Apache enviar de volta.



PAINEL DE CONTROLE

A Torre de Comando

Através do XAMPP Control Panel, você gerencia os serviços de forma visual.

- **Start:** Inicia o servidor e o banco.
- **Admin:** Atalhos para o painel do banco de dados (phpMyAdmin).
- **Config:** Ajustes finos de portas e diretórios.



| A PASTA HTDOCS

/htdocs

O local sagrado

Onde a magia acontece

Esta é a pasta raiz do servidor. Somente arquivos colocados dentro dela podem ser processados pelo XAMPP.

- Caminho comum: C:\xampp\htdocs\
- Crie suas pastas de projeto lá dentro.
- Para acessar no navegador, use: **localhost/seu_projeto**

FLUXO DE TRABALHO



1. Ligar

Dê 'Start' no Apache e MySQL no Painel.




2. Criar

Salve seus arquivos .php na pasta htdocs.



3. Navegar

Acesse via localhost no seu browser.



RESUMO DE COMPONENTES

Componente	Tipo	Responsabilidade
Apache	Servidor Web	Gerencia pedidos HTTP e serve arquivos.
MySQL / MariaDB	Banco de Dados	Armazena informações de forma persistente.
PHP	Linguagem	Processa a lógica e gera HTML dinâmico.
phpMyAdmin	Ferramenta	Interface visual para gerenciar o banco.

Dúvidas

Prontos para configurar o primeiro servidor de vocês?



Prof^a Juliana de Sá

Sistemas Web I

