

SCR SAÉ S1 03 ⊥ :
Installation de postes de travail
sae.s1.03.Part2

Les **réalisations attendues** à l'issue de la seconde partie :

I. Côté Windows.


1. Création d'un compte utilisateur **Albatros** (non administrateur) sur Windows, mdp **Albatros**.
2. Installation de *Mozilla Firefox* comme navigateur par défaut pour tous les utilisateurs potentiels de l'ordinateur.
3. Installation de *Acrobat Reader*, et de *libreoffice* pour tous les utilisateurs potentiels de l'ordinateur.
4. Configuration de l'imprimante HP Color LaserJet qui se trouve à l'adresse 172.16.1.15. Pour cela, passer par panneau de config et au moment de l'ajout de l'imprimante, sélectionner *Ajouter imprimante locale -> créer un nouveau port* et choisir *standard tcp/ip*.

II. Côté Arch Linux.

Note 1. Il est fortement recommandé de faire des mises à jour régulières du système, notamment lorsqu'on s'apprête à installer de nouveaux packages. Pour Arch Linux, on utilise `pacman -Syu`, après avoir jeté un œil sur les "Latest News" qui figurent sur la page principale de archlinux.org. Elles pourraient avertir sur des choses à faire manuellement pendant ou après l'installation.

Note 2. Après l'installation de l'environnement graphique, on bascule entre le mode console et le mode graphique en faisant `CTRL-ALT-F2/CTRL-ALT-F7`. Pour activer ces touches dans les vms, on utilisera les extra-keys situées sur le menu dépliant côté gauche de la console proxmox. Cliquer sur `CTL+ALT`, rester appuyer par la souris dans la console de la vm, et envoyer `F2` ou `F7`.

1. Création des groupes **developpeurs** et **commerciaux**.
2. Création, dans le groupe **developpeurs**, du compte utilisateur **alice**, mdp **alice**, et dans le groupe **commerciaux**, du compte **bob**, mdp **bob**. Les répertoires *domicile* doivent être créés pendant la création des comptes.
3. Installation de l'environnement X, du gestionnaire de bureau **xfce** et du gestionnaire de session (*display manager*) **lightdm**.



4. Il peut s'avérer nécessaire de configurer la disposition clavier de l'environnement X par `localectl set-x11-keymap <keymap>`, notamment pour saisir les mdp dans le gestionnaire de session.
5. On commencera par tester `lightdm` par `systemctl start lightdm`. Si tout va bien, on fera en sorte que `lightdm` soit lancé à chaque démarrage (`enable`).
`https://wiki.archlinux.org/title/Xorg/Keyboard\_configuration#Setting\_keyboard\_layout`
6. Installation pour tous les utilisateurs de *libreoffice*, de l'IDE *bluefish*, du navigateur *firefox*, et des visionneurs de documents *okular* et *evince*.
7. Installation pour tous les utilisateurs d'un service d'impression via la même imprimante que celle configurée dans Windows :
 - (a) Installer le paquet `cups`. Démarrer le service `cups`.
 - (b) Dans *firefox*, ouvrir l'url `localhost:631` et ajouter l'imprimante en passant par `Add Printer -> AppSocket/HP`
 - (c) Vérifier les options par défaut, en particulier que le format du papier est A4.

III. La notice d'installation pour le client.

1. Le nom du fichier correspondant.

Il doit être de la forme `login1-login2-xx.pdf` où `login1` et `login2` sont à remplacer par les noms de login des membres du binôme, et `xx` est à remplacer par ce qui constitue le nombre à **DEUX** chiffres qui apparaît à la fin du nom que porte la vm. Le fichier doit être au format PDF. Tout autre format ne sera pas lu. Un malus sera appliqué si on ne sait toujours pas nommer des fichiers.

2. Contenu de la notice.

Sans dépasser une vingtaine de pages, taille de police 11 ou 12, les étapes progressives vers l'installation du poste doivent y être détaillées **SANS** faire de larges reprises à partir de la feuille de route qu'on a donnée comme sujet. Les notices où on s'est contenté de copier des parties de la feuille de route ne seront pas lues. Les notices intéressantes sont celles où on décrit, aussi, les erreurs dans lesquelles on peut tomber lors de l'installation, pour quelle raison, et comment les éviter.

Ne pas oublier de mettre dans la notice les mots de passe positionnés pour root (Linux) et Admin (Windows).

3. L'endroit où doit se trouver la notice.

À la fois sur le **bureau** de **Albatros** et sur celui de **alice**. Si elle n'est pas exactement à l'un de ces endroits, elle ne sera pas cherchée ailleurs. Le bureau d'un utilisateur est différent de son *domicile* Linux et de son dossier *Documents* sous Windows. Si on ne sait toujours pas faire la différence, on demandera autour de soi. Vérifier que les visionneurs de documents qu'on a installés ouvrent bien la notice en lecture, côté Linux et côté Windows.