


7-MAVZU. Qiz bolalar kiyimlari xarakteristikasi.

Qiz bolalar tungi ko'ylagi asos chizmalarini konstruksiyalash

Reja:

1. Tungi ko'ylak haqida ma'lumot.
2. Tungi ko'ylak uchun asosiy o'lchovlar.
3. Yengi yaxlit bichilgan qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash.
4. Yengsiz bichilgan qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash
5. Tungi ko'ylakni texnik modellashtirish



Qiz bolalar ichki kiyimi quyidagilardan tashkil topadi: tungi ko'ylak, tungi pijama va boshqalar. Tungi ko'ylak gavdani qisib turmasligi kerak, shuning uchun kengroq tikiladi. Tungi ko'ylaklar qishgi va yozgi bo'ladi. Yozgi tungi ko'ylakni yengsiz, kalta yengli, pirpirak yengli, qishgi tungi ko'ylaklar esa uzun yengli, yoqali qilib tikiladi. Qancha gazlama ketishi fasonga, razmerga va gazlama eniga bog'liq.

Tungi ko'ylaklar yengil gazlamalardan tikiladi. Masalan: chit, satin, batist, ipak, neylon, trikotaj, paxmoq va boshqalar. Gazlama yengil, ochiq rangli, mayda gulli, judayam rangli bo'lmagan gulli bo'lishi kerak. Tungi ko'ylakni kashta tikib, mag'iz, volan, vafli, buflar, to'rlar, ryushlar bilan bezatish mumkin. bunda bezaklar juda ko'zga tashlanadigan bo'lmasligi kerak.

Tungi ko'ylak modellari



Tungi ko'ylak chizmasini chizih uchun asosiy o'lchovlar



T/r	O'lchov belgisi	O'lchov nomi	O'lchov, sm
1	$S_{bo'y}$	Bo'yin yarim aylanasi	16,5
2	S_{kII}	Ko'krak II-yarim aylanasi	38
3	O_{yel}	Yelka aylanasi	24,5
4	$U_{or.bel}$	Orqadan belgacha uzunlik	36
5	U_k	Ko'ylak uzunligi	85

Tungi ko'ylak asosi chizmasini chizish uchun qo'shimcha haqlar:

T/r	Qo'shimcha haq nomi	Belgilanishi	Qiymati, sm
1	Ko'krak II-yarim aylanasi qo'shiladigan haq	P_{CkII}	6...8
2	Yelka aylanasi	P_{Oyel}	5...7

**Yengi yaxlit bichilgan qiz bolalar
tungi ko'yлагini loyihalash**

Yengi yaxlit bichilgan qiz bolalar tungi ko'ylagining detallari



Yengi yaxlit bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

$C_{kII} = 38$ sm; $U_{or.bel} = 36$ sm;

$O_{yel} = 24,5$ sm; $C_{bo'y} = 16,5$ sm;


$U_k = 85$ sm

Qo'shimcha haqlar:

$P_k = 6...8$ sm; $P_{O_{yel}} = 5...7$ sm

$$BB_1 = C_{kII} : 2 + P_k : 2 = 38 : 2 + 6 = 25 \text{ sm};$$

$$BN = U_k = 85 \text{ sm};$$



Yengi yaxlit bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

$CkII = 38$ sm; $Uor.bel = 36$ sm;

$Oyel = 24,5$ sm; $Cbo'y = 16,5$ sm;

$Uk = 85$ sm

Qo'shimcha haqlar:


$Pk = 6...8$ sm; $P_{Oyel} = 5...7$ sm

Bo'yin o'mizini chizish

$$BB_2 = C_{bo'y} : 3 + 1 = 16,5 : 3 + 1 = 6,5 \text{ sm}$$

$$BB_3 = BB_2 : 3 = 6,5 : 3 = 2,3 \text{ sm}$$

$$BB_4 = BB_2 + 1 = 6,5 + 1 = 7,5 \text{ sm}$$



Yengi yaxlit bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

$C_{kII} = 38$ sm; $U_{or.bel} = 36$ sm;

$O_{yel} = 24,5$ sm; $C_{bo'y} = 16,5$ sm;

$U_k = 85$ sm


Qo'shimcha haqlar:

$P_k = 6...8$ sm; $P_{O_{yel}} = 5...7$ sm

Yengni chizish

$$B_1K = (O_{yel} : 2) + P_{O_{yel}} = 24,5 : 2 + 5 = 17,2 \text{ sm}$$

$$B_1B_5 = KK_1 = 6 \text{ sm};$$



Yengi yaxlit bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

$CkII = 38 \text{ sm}$; $Uor.bel = 36 \text{ sm}$;

$Oyel = 24,5 \text{ sm}$; $Cbo'y = 16,5 \text{ sm}$;

$Uk = 85 \text{ sm}$

Qo'shimcha haqlar:

$Pk = 6...8 \text{ sm}$; $P_{Oyel} = 5...7 \text{ sm}$

$$KK_2 = KK_1 = 6 \text{ sm}$$


$$K_1K_2 / 2 \Rightarrow (.)K_3$$

$$K_3K_4 \perp K_1K_2 = 1,5 \text{ sm}$$

$$N_1N_2 = 10 \text{ sm}$$


$$N_2N_3 \Rightarrow 1,5 \text{ sm}$$

$$N_4 \Rightarrow NN_1 : 2$$



Yengi yaxlit bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy va kontur
chiziqlarni chizish



Gazlamaning o'rtasi. Buklangan

Old bo'lak o'rtasi. Buklangan

Ort bo'lak o'rtasi. Buklangan

Gazlama cheti

Gazlamaga andazani joylashtirish

**Yengsiz bichimli qiz bolalar tungi
ko'ylagini loyihalash**

Yengsiz bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

$C_{kII} = 38$ sm; $U_{or.bel} = 36$ sm;

$C_{bo'y} = 16,5$ sm; $U_k = 85$ sm

Qo'shimcha haqlar:

$P_k = 6...8$ sm; $P_{Oyel} = 5...7$ sm


$$BB_1 = (C_{kII} + P_k) : 2 = 22 \text{ sm}$$

$$BN = U_k = 85 \text{ cm};$$

$$BK = U_{or.bel} : 2 - 1 = 17 \text{ sm.}$$

$$NN_1 = BB_1;$$

$$B_1N_1 = BN;$$



Yengsiz bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash


Asosiy o'lchovlar:

CkII = 38 sm; Uor.bel = 36 sm;

Cbo'y = 16,5 sm; Uk = 85 sm

Qo'shimcha haqlar:

Pk = 6...8 sm; P_{Oyel} = 5...7 sm



$$BP = Mk = 8 \text{ sm}$$

$$BB_2 = BP + 1 = 8 + 1 = 9 \text{ sm}$$

$$B_2B_3 = B_2K : 2.$$

PB₂ va PB₃ nuqtalar ravon egri
chiziq yordamida tutashtiriladi

Yengsiz bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash


Asosiy o'lchovlar:

CkII = 38 sm; Uor.bel = 36 sm;

Cbo'y = 16,5 sm; Uk = 85 sm

Qo'shimcha haqlar:

Pk = 6...8 sm; P_{Oyel} = 5...7 sm



$$PP_1 = 4 \text{ sm}$$

$$P_1P_2 = 1 \text{ sm}$$

P_2K_1 chiziqni teng 3 qismga bo'lamiz va yordamchi nuqtalarni belgilaymiz.

Yeng o'mizini shakllantiramiz

Yengsiz bichimli qiz bolalar tungi ko'ylagini loyihalash

Asosiy o'lchovlar:

CkII = 38 sm; Uor.bel = 36 sm;


Cbo'y = 16,5 sm; Uk = 85 sm

Qo'shimcha haqlar:

Pk = 6...8 sm; P_{Oyel} = 5...7 sm

$N_1N_2 = 8-10$ sm

$N_2N_3 = 1,5$ sm.



Kiyim kengligi qaysi formuladan topiladi?

$$(CkII + Pk): 2$$

$$(Oyel : 2) + Poyel$$

$$(Cbo'y : 3) + 1$$



Nazorat uchun savollar:

1. Qiz bolalar tungi kiyimi uchun qanday gazlamalar va bezaklar tanlanadi?
2. Qiz bolalar tungi ko'ylagi asos chizmasi uchun qanday asosiy o'lchovlar olinadi?
3. Qiz bolalar tungi ko'ylagi asos chizmasi uchun qanday qo'shimchalar olinadi?



***E'tiboringiz uchun
raxmat!***