

● **20-Mavzu:** Erkaklar sorochkasi konstruksiyasini qurish va texnik modellashtirish

● **Reja:**

- 1. Erkaklar sorochkasi tashqi ko'rinishiga texnik tavsif berish.
- 2. Erkaklar sorochkasining asos konstruksiyasini qurish.
- 3. Yeng chizmasini tayyorlash.
- 4. Erkaklar sorochkasini asos konstruksiyasi bo'yicha texnik modellashtirish.
- 5. Erkaklar sorochkasi uchun yoqalar konstruksiyasi chizmasini chizish.

Erkaklar sorochkasi modellari



- **Klassik uslubiy yechimdagi sorochkalar** oddiy ko'rinishda bo'lib, ularni har kuni bayramlarda va xizmatga kiyishadi. Silueti asosan to'g'ri, yarim yopishgan yoki yopishgan bo'lishi mumkin. Klassik uslubdagi sorochkalar mayin paxta tolali, shoyi, paxta-lavsanli va sun'iy tolali gazlamalardan tikiladi. Gazlama ranglari ko'p ham ko'zga tashlanavermaydi. Lekin bunday sorochkalar hech ham modadan chiqmaydi, bir oz tashqi ko'rinishi o'zgaradi xolos.

- **Sport uslubidagi sorochkalar** – keng bichimlilik bilan va mayda bo'laklarining ko'pligi bilan ajralib turadi. Bunday sorochkalarning yenglari o'tqazma, koketkasi bilan yaxlit yoki reglan bichimli bo'ladi. Sorochkaga asosan bostirma cho'ntak, har xil ko'rinishdagi cho'ntak qopqoqlar, koketkalar, pogonlar, xlyastiklar tikilsa juda mos keladi. Mayda bo'laklarni bezak choklar bilan, metall yoki charmli furnitura bilan bezash mumkin.
- Sport uslubidagi sorochkalar taqilmasi etakkacha yoki ko'krak chizig'igacha loyihalaniishi va ularga planka bilan ishlov berilishi mumkin.

Gazlamalar rangi - ochiq rangda katak yoki yo'l-yo'l gulli qilib tanlanadi. Bunday sorochkalar paxta tolali, zig'ir, jun, shoyi va sun'iy tolali matolardan tikiladi.


Romantik uslubdagi sorochkalar shakli va bichimi bo'yicha har xil bo'ladi. Bunday sorochkalar o'ziga xos va original (noyob) ligi bilan ajralib turadi. Shuningdek bunday sorochkalarda bezak beruvchi tasmalar, taxlamalar ko'p ishlatiladi.

Sorochkalar turli ranglardagi sidirg'a gazlamalardan; oq, sariq, havo rang, yashil va kul rangda tikilishi mumkin.

Yozgi sorochkalar uchun asosan ip, zig'ir, shoyi gazlamalar, qish mavsumi uchun issiq gazlamalar jun, velvet va paxmoq, kuz va bahor fasllari uchun esa aralash tolali, sun'iy gazlamalar tanlash tavsiya etiladi.

Sorochkalar vazifasiga ko'ra – uyga, ko'chaga, bayramda kiyiladigan, maxsus – harbiy xodimlar uchun tikiladigan sorochkalarga bo'linadi.

Ko'ylak baza to'rini qurish



$$AN = NN_1 = Ck + Pk = 46 + 12 = 60 \text{ sm}$$

$$AB = BN_1 = Uk = 75 \text{ sm}$$


$$AK = Ck/3 + 9 = 48/3 + 9 = 25 \text{ sm}$$

$$Ck/3 + 7 = 48/3 + 7 = 23 \text{ sm}$$

$$K_2K_3 = Ck/4 + 2 = 48/4 + 2 = 14 \text{ sm}$$

$$K_2K_4 = K_3K_4 = 14:2 = 7 \text{ sm}$$

$$N_2N_3 = 5 \text{ sm}$$



Ko'ylak ort va old bo'lak chizmasini chizish

$$AA_1 = C_{bo'y}/3 + 0,5 = 19,5/3 + 0,5 = 7 \text{ sm}$$

$$A_1A_2 = 3$$

$$PP_2 = 2$$

$$A_2P_2 = K_{yel} + 2 = 16 + 2 = 18 \text{ sm}$$


$$A-8=8-10$$

$$K_1B_1 = C_k/2 = 48/2 = 24 \text{ sm}$$

$$B_1B_3 = R = C_{bo'y}/3 + 0,5 = 19,5/3 + 0,5 = 7 \text{ sm}$$

$$B_2P_3 = K_{yel} + 2 = 16 + 2 = 18 \text{ sm}$$

Erkaklar ko'ylagi yeng chizmasini chizish




$$AB = DC = Ck = 48 \text{ sm}$$


$$AD = BC = U \text{ yeng} - 4 \left(\frac{1}{2} \text{ manjet kengligi} \right) = 65 - 4 = 61 \text{ sm}$$

$$AP = \frac{1}{6} Ck + 2 = \frac{48}{6} + 2 = 10 \text{ sm}$$

$$DN_1 = CN_2 = \frac{1}{8} Ck = \frac{48}{8} = 6 \text{ sm}$$

$$K_2 K_3 = 2 \text{ sm}$$

$$AD = BC = 11 \text{ sm}$$

Erkaklar sorochkasini modellash namunalari



Nazorat uchun savollar:

1. Erkaklar sorochkasi bazis setka gorizontal chiziqlarini aniqlash uchun qanday o'lchovlar kerak bo'ladi?
2. Bazis setka vertikal chiziqlarini chizish uchun qanday o'lchamlar kerak bo'ladi?
3. Yeng qiyamasi kengligi qaysi formula yordamida topiladi?
4. Sorochka o'lchami qaysi o'lchov birliklari bilan belgilanadi?
5. Sorochka uchun tanlangan gazlamaning asosiy xususiyatlari nimada?
6. Erkaklar sorochkasi uchun xos yoqalar turlarini ayting.
7. Erkaklar sorochkasi uchun qanday taqilma turlari tanlanadi?

E'tiboringiz uchun raxmat!

