

Actividad evaluable UT5A1 – Distribución de aplicación

RA7

En esta actividad evaluable realizarás, de forma guiada, la distribución de una aplicación web.

¿Qué tengo que entregar?

1) Un documento PDF en el que saques capturas de pantalla y realices explicaciones de los pasos realizados en la actividad, demostrando que has realizado la misma. El nombre del PDF debe ser

PrimerApellido_SegundoApellido_Nombre_UT5A1.pdf

Ej: Henríquez_Rodríguez_Patricia_UT5A1.pdf

2) La carpeta *dist* comprimida.

Desarrollo de la actividad

Vamos a distribuir una aplicación web que no interactúa con base de datos. Sólo tendremos el frontend. Para ello puedes usar o bien el proyecto Testimonios o el proyecto Mianimal.

1. Personalización del logo y título de nuestra aplicación

Antes de hacer la compilación, vamos a personalizar el nombre y el logo de la misma:

a) Para el logo, en la carpeta *public* del frontend, borramos el fichero vite.svg y lo sustituimos por una imagen con derechos libres de autor que nos descarguemos de Pixabay.com. Abrimos el fichero index.html de nuestra aplicación y sustituimos el contenido de href. Ejemplo: `href="/gato.png"`

b) Para el nombre de la aplicación, en el fichero index.html. Buscamos el `<title>` y lo cambiamos por uno propio.

Cuando se ejecute la aplicación, se verá tu icono y el nombre de tu aplicación de esta manera:



2. Generación del build

Antes de empezar primero comprobamos que la aplicación funciona adecuadamente.

Una vez comprobado, escribimos en la terminal del Visual Studio, dentro de la carpeta de nuestro proyecto el comando:

npm run build

Se creará una carpeta llamada *dist*, donde tendrás tu proyecto compilado. Al entrar en dicha carpeta y ejecutar *npm run dev* nuestra aplicación debería ejecutarse correctamente. Compruébalo.

3. Desplegar aplicación en servidor

Ahora lo que nos queda es subir el contenido de la carpeta *dist* a un servidor. Para simplificarlo, usaremos el servidor Apache del XAMPP.

Abrimos el XAMPP y ejecutamos **sólo el Apache**.

Abrimos el *Explorer* del panel de control de XAMPP y buscamos la carpeta *htdocs*. Eliminamos su contenido y copiamos el contenido de la carpeta *dist* de nuestro proyecto ahí.

Abrimos el navegador: <http://localhost> y ahí debería estar ejecutándose nuestra aplicación. Compruébalo.

PUNTUACIÓN

Entrega	Nota MÁXIMA
1) El ejercicio se entrega en plazo y resuelto correctamente.	10
2) Igual que el 1) pero fuera de plazo. Máximo 24 horas	6
3) No se admiten entregas fuera de plazo cuando se han pasado más de 24 horas de la fecha límite de entrega.	0
4) Si no se cumplen las especificaciones de entrega la tarea irá directamente a recuperación.	0

En la tabla se indican las notas máximas en cada situación.