

مصنع وتد الأخشاب

كتالوج أشكال الأسقف والدربزين

18 شكل سقف + 8 نوع دربين


اختر بالرمز: مثال R04 + B03 أو T03 + B01

كل الأشكال جملون (حسب طريقة المصنع) بمدادات 15×5 كل 60 سم

الألوان هنا موحدة (عسلي + قرميد عنابي) للمقارنة — اللون يُختار لاحقاً من الأنماط الأربعة

النماذج كتلية للشكل الخارجي فقط — التفاصيل والمقاسات تطلع من المحرك بعد الاختيار


أشكال الأسقف — دور واحد



جملون + مظلة مدخل بجلون صغير — R03

دور | التعقيد: ★★★


مدخل بارز بجلون صغير فوق الباب (مثل صورة 1)



جملون + جلسة أمامية تحت السقف — R02

دور | التعقيد: ★★★


السقف يمتد فوق جلسة على طرف الجملون (مثل صورة 5)



جملون بسيط — R01

دور | التعقيد: ★★★


الأساس الحالي للمصنع — أسرع تنفيذ وأقل هدر



جملون أمامي بارز — R06

دور | التعقيد: ★★★


بروز صغير بجلون مستقل على الواجهة الطويلة



T شكل — R05

دور | التعقيد: ★★★

جناح أمامي في الوسط — واجهة رئيسية فخمة





جملونين متقاطعين — L شكل — R04

دور | التعقيد: ★★★

مساحة أكبر وواجهتين بجلون (مثل صورة 2)

أشكال الأسقف — دور واحد



جملون بذيل ممتد فوق جلسة (كات سلايد) — R08

دور | التعقيد: ★★☆☆


الميل الأمامي يكمل تحت ليغطي جلسة بطول الواجهة

جملون غير متماثل (سولت بوكس) — R07

دور | التعقيد: ★★☆☆

ميول مختلفة للجهتين — شكل عصري ويسمح بشباك علوي


أشكال الأسقف — دور ونص (علية)



فريم (جملون حاد للأرض)-A — R11

دور ونص | التعقيد: ★★★


الأسقف يشكل الجدران — واجهة زجاج كبيرة ودور علوي مفتوح



جملون مع شبابيك سقف بارزة (دورمر) — R10

دور ونص | التعقيد: ★★★


شبابيك بجملونات صغيرة على الميل — إضاءة للعلية



جملون مكسور (مخزن / بارن) — R09

دور ونص | التعقيد: ★★★

ميلين لكل جهة — مساحة علوية للتخزين أو غرفة




دور ونص — جملون حاد بعلية — T07

دور ونص | التعقيد: ☆★★

جدران قصيرة + سقف حاد، الدور العلوي تحت الميل


أشكال الأسقف — دورين



T03 دورين + جلسة أرضية وبلكونة فوقها —

دورين | التعقيد: ★★★


الجلسة الأرضية سقفا أرضية البلكونة



T02 دورين + بلكونة على واجهة الجملون —

دورين | التعقيد: ★★★


بلكونة بدرزين علوي 105 سم وباب من الدور الثاني



T01 دورين — جملون بسيط —

دورين | التعقيد: ☆☆☆


أبسط دورين — حمامات فوق بعض (قاعدة المصنع)



T06 L دورين شكل —

دورين | التعقيد: ★★★

جناحين بجملونين — مناسب للمساحات الكبيرة



T05 دورين + جملون مرتفع فوق الجملون —

دورين | التعقيد: ★★★

جزء وسطي مرفوع بشبايك عالية — إضاءة وارتفاع (مثل صورة 3)




T04 دورين + شريط سقف بين الدورين —

دورين | التعقيد: ☆☆☆


شريط مائل يحمي الدور الأرضي ويكسر الارتفاع (مثل صورة 3)

أنواع الدريزين — للدكة والدرج والبلكنات



B03 — (صورة 5) X تقاطع

أرضي/دكة: 90 سم | دور علوي/بلكنة: 105 سم




B02 — 3 (صورة 2) مربيع أفقية

أرضي/دكة: 95 سم | دور علوي/بلكنة: 105 سم




B01 — فوائم رأسية متقاربة (صورة 1)

أرضي/دكة: 95 سم | دور علوي/بلكنة: 105 سم




B06 — رجاج بين أعمدة خشب

أرضي/دكة: 100 سم | دور علوي/بلكنة: 105 سم



B05 — ألواح رأسية عريضة بفواصل


أرضي/دكة: 95 سم | دور علوي/بلكنة: 105 سم



B04 — ألواح أفقية متقاربة (عصري)


أرضي/دكة: 95 سم | دور علوي/بلكنة: 105 سم

أنواع الدريزين — للدكة والدرج والبلكونات



B08 — مائل متعاكس (زجاج) + مربوع وسطي

أرضي/دكة: 95 سم | دور علوي/بلكونة: 105 سم



B07 — شبكة معيّنات

أرضي/دكة: 95 سم | دور علوي/بلكونة: 105 سم