



مصنع وتد الأخشاب — sample-cabin

العميل: مثال تجريبي | المسقط الأفقي




مصنع وتد الأخشاب — sample-cabin

العميل: مثال تجريبي | واجهة تأطير الجدار W1-جنوب — الطول 800 سم، الارتفاع 280 سم




مصنع وتد الأخشاب — sample-cabin

العميل: مثال تجريبي | واجهة تأطير الجدار W2-شرق — الطول 500 سم، الارتفاع 280 سم




مصنع وتد الأخشاب — sample-cabin

العميل: مثال تجريبي | واجهة تأطير الجدار W3-شمال — الطول 800 سم، الارتفاع 280 سم



مصنع وتد الأخشاب — sample-cabin


العميل: مثال تجريبي | واجهة تأطير الجدار W4-غرب — الطول 500 سم، الارتفاع 280 سم



قاعدة سفلية علوي عمود عمود زاوية جنب فتحة رأس فتحة جلسة شباك عمود قصير

مصنع وتد الأخشاب — sample-cabin

العميل: مثال تجريبي | واجهة تأطير الجدار W5-داخلي — الطول 500 سم، الارتفاع 280 سم



تمر تحت الباب — تُقطع بعد ربط الجدران وتماسك الكوخ

عمود قصير جلسة شباك رأس فتحة جنب فتحة عمود زاوية عمود علوي قاعدة سفلية

مصنع وتد الأخشاب — sample-cabin

العميل: مثال تجريبي | جدول الكميات

الارتفاع

الارتفاع المطلوب / المعتمد 280 / 280 سم

السقف (جملون)

الميل 25° (ارتفاع القمة 117 سم)
البحر / طول الجملون 800 / 500 سم
عدد المدادات 15×5
طول المداد 276 سم — من طبلية 320

خطة تقطيع الطبليات 22.5×5

الطريقة الأولى (مداد + عمود) 28 طبلية × 320 سم
الطريقة الثانية (3 أعمدة) 20 طبلية × 320 سم
إجمالي الطبليات 48
إجمالي قطع 5×7 86

قائمة تقطيع 5×7 (الطول سم : العدد)

800 سم	4 قطعة
500 سم	6 قطعة
270 سم	56 قطعة
200 سم	2 قطعة
150 سم	4 قطعة
120 سم	2 قطعة
100 سم	1 قطعة
85 سم	8 قطعة
80 سم	1 قطعة
60 سم	2 قطعة

التليس والكسوة

ألواح تليس 2.5 سم
مجموع طول الصفوف 200 لوح × 400 سم
أسمنت بورد 12 مم (244×122)
العزل 722.6 م (9 وجه)
10 لوح
بدون (غير مطلوب)

ملاحظات المشروع

الجدار الداخلي W5 تحت خط المدادات؟ يُراجع مع اتجاه الجملون.

نقاط تحتاج تأكيد من المصنع

أقصى بحر للمداد بدون جدار داخلي قبل إضافة تقوية 5×7 (مداد 5×20)	؟
التغطية الصافية للوح التليس بعد التعشيق (مستنتجة مؤقتاً 18.67 سم م	؟
هل يوضع أعمدة قصيرة فوق رأس الشباك/الباب إلى العلوي؟	؟
مكان الوصلة في القاعدة والعلوي إذا الجدار أطول من الطولية؟	؟
بروز المداد خارج الجدار (الطرف)؟	؟