



Outil de prévention effective du risque avalanche



Besoins



- Outil d'aide à la décision
- Ne se substitue pas à l'expertise du skieur
- Représentation graphique sur un massif entier










- Plugin QGIS Python
- Sur un massif entier (pentes + orientations)
- Prise en compte du Bulletin Risque Avalanche (BRA) de Météo-France







Degré de danger	Stabilité du manteau neigeux	Probabilité de déclenchement	Interprétation pour le randon neur
1 Faible	Le manteau neigeux est bien stable dans la plupart des pentes.	Les déclenchements d'avalanches ne sont en général pos- sibles que par forte surcharge (skieurs groupés), sur de très rares pentes raides (particulièrement propices aux avalanches en raison de leur déclivité, la configuration du terrain ou la proximité de la crête) et des pentes supérieures à 40°. Seules des coulées très localisées ou de petites avalanches peuvent se produire spontanément.	Les conditions sont favorables et toutes les courses sont possibles. On ne peut toutefois pas exclure des avalanche spontanées de faible ampleur et des déclenchements accidentels, surtout par forte surcharge (plus de 4 personne groupées), dans des pentes raides, des ruptures de pente et au voisinage des crêtes en haute montagne. On prendr garde à respecter les distances (au moins 10 m) dans ces secteurs.
2 ! Limité	Dans quelques pentes précisées dans le bulletin et suffisamment raides (>30°), le manteau neigeux n'est que modérément stabilisé. Ailleurs, il est bien stabilisé.	Déclenchements d'avalanches possibles surtout par forte surcharge (skieurs groupés) et dans quelques pentes géné- ralement décrites dans le bulletin. Des départs spontanés d'avalanches de grande ampleur ne sont pas à attendre.	Situation la plus commune en hiver, qui permet de réaliser la plupart des courses classiques, à condition de bien chois son itinéraire. Le danger est localisé dans les pentes les plus raides. On se méfiera surtout avec un groupe importar Attention aux pentes raides peu fréquentées, dans les zones précisées par le bulletin et en général dans le secteur nor (de NO à NE). Éviter les pentes nord de plus de 40° qui ne sont pas parcourues fréquemment.
3 III Marqué	caractéristiques précisées dans le bulletin et suffisamment raides (≥ 30°), le manteau neigeux n'est	Déclenchements d'avalanches possibles parfois même par faible surcharge et dans de nombreuses pentes, surtout dans celles généralement décrites dans le bulletin. Dans certaines situations, quelques départs spontanés d'avalanches de taille moyenne, et parfois assez grosse, sont possibles.	La situation devient critique, avec pour principales manifestations des avalanches spontanées dans les pentes les pli raides et de nombreux « Wouff! » , révélant l'effondrement d'une couche fragile. Le choix de la progression et des pent devient crucial. On se méfiera particulièrement des secteurs indiqués et des pentes raides, même avec un petit group Déclenchements à distance possibles, tout comme les avalanches spontanées arrivant jusqu'aux zones de plat. Évit les pentes de plus de 40°.
4 Fort	Le manteau neigeux est faible- ment stabilisé dans la plupart des pentes caractérisées dans le bulletin et suffisamment raides (≥30°).	Déclenchements d'avalanches probables même par faible surcharge (skieur isolé, piéton) dans de nombreuses pentes suffisamment raides (±30°). Dans certaines situations, de nombreux départs spontanés d'avalanches de taille moyenne et parfois grosse sont à attendre.	Ce niveau de danger n'est annoncé que rarement (8 % des annonces en France). Des déclenchements accidentels compris à distance) sont probables dans les pentes raides de toutes les expositions, même pour un petit groupe. Le avalanches spontanées peuvent prendre des proportions importantes. L'appréciation du danger demande beaucou d'expérience. Cette situation doit conduire à renoncer à toute pente supérieure à 30°.
5	L'instabilité du manteau neigeux est généralisée.	De nombreuses et grosses avalanches se produisant sponta- nément sont à attendre y compris en terrain peu raide (<30°).	Situation exceptionnelle et pouvant prendre un tour catastrophique. Les avalanches spontanées peuvent atteindre fond des vallées en affectant des infrastructures (routes, pylônes, bâtiments). Même les chemins traversant des forêts sont plus sûrs. Il convient de renoncer à la plupart des courses de montagne et de rester à l'abri lorsque l'on est engag



Bulletin Risque Avalanche (BRA)



Annexe 1


BULLETIN D'ESTIMATION DU RISQUE D'AVALANCHE

MASSIF DU PELVOUX



23-01-2017 à 16h leg.

(Valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)



Bulletin rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologique







Méthode Munter (1/2) : MRD et MRE




- Méthode Munter : méthode de « réduction » en fonction de paramètres environnementaux
- MRD : Méthode de Réduction Débutant
- MRE : Méthode de Réduction Expert



REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU DANGER










Méthode Munter (2/2) : MRP



- MRP : Méthode de Réduction Professionnelle
- Méthode non binaire
- Nombreux facteurs de réduction à prendre en compte







9/10



Perspectives





- Calcul de la zone de risque en chaque point (module tauDEM)
- Permet un calcul le long d'une trace plus pertinent