









	https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.10235ebegTfUsP&id=603175379867&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=10 https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.9.10235ebegTfUsP&id=610189333375&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=10#	44 41.8	20 15	64 56.8
	https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.30.86956449Ks1D2H&id=520359149623&ns=1&abbucket=10#detail	70	0	70
	Насос дозатор 12V, 5W	4000	2	8000
	Воздушный компрессор, 6-12В	1900	2	3800

	<u>Мембранный насос</u>	1200	2	2400
	<u>Цанговый патрон для мини дрели. Диаметр вала 3,17мм</u>	1300	4	5200
	<u>Поплавковый выключатель измерения уровня 15 мм</u>	700	10	7000
	<u>Датчик тока 20А</u>	1000	10	10000
	<u>1 канальный инфракрасный датчик для определения скорости или подсчета импульсов</u>	400	10	400

	<p><u>MAX30102 - Датчик для измерения пульса и содержания кислорода в крови (пульсоксиметрия)</u></p>	1800	2	3600
	<p><u>Датчик пульса</u></p>	1300	2	2600
	<p><u>Датчик пульса MAX30100</u></p>	1800	2	3600
	<p><u>Датчик ультра-фиолетового излучения</u></p>	4700	2	5400

	<u>AM2322 Датчик температуры и влажности, альтернатива SHT21, SHT10, SHT11</u>	2400	2	4800
	<u>GY-906 Инфракрасный термометр (MLX90614)</u>	4300	2	8600
	<u>LM35 Прецизионный датчик температуры, влагозащищенный</u>	1100	2	2200
	<u>Датчик давления 0~0.5мпа</u>	8400	2	16800

	<u>Датчик давления MPS20N0040D (0-40kPa)</u>	800	4	3200
	<u>MQ-135 Датчик качества воздуха (углекислого газа)</u>	1000	4	4000
	<u>MQ-2 датчик сжиженного газа и дыма для Arduino</u>	1100	4	4400
	<u>MQ-7 датчик CO для Arduino</u>	1100	4	4400
	<u>MQ-8 датчик для измерения концентрации водорода в воздухе</u>	1300	4	5200

	<u>Датчик протока воды YF-S402B, G1/4, 0.2-8L/min, 3.5-12VDC</u>	2200	14	30800
	<u>Датчик протока воды с термодатчиком (YF-G21), G1/2, DN15, 0.5-30 L/min</u>	2000	2	4000
	<u>Электрод для измерения PH (E-201)</u>	3900	1	3900
	<u>Генератор с регулировкой частоты и скважности импульсов NE555</u>	700	4	2800
	<u>Синтезатор частот 8KHz-160MHz (Si5351), интерфейс I2C, напряжение питания 3-5В</u>	4000	2	8000

	<u>Выключатель x4</u>	100	10	1000
	<u>Комплект электроники для 3D принтера</u>	14000	1	14000
	<u>Мини катушка Теслы, мощность 15W, питание 15-24V, ток 2A</u>	4500	1	4500
	<u>Вольтметр + Амперметр (0-100В, 0-10А)</u>	1300	10	13000
	<u>Arduino Uno R3</u>	2900	2	5800



Переходник питания Крона (9V) - Arduino

100

4

400



Электромагнитный сленоидный клапан для воды, нормально закрытый, G1/4, 12В, 4,8W, давление 0-0,8МПа

2000

4

8000



DX-BT20, 5.0 Bluetooth

2400

4

9600