# OpenClaw

## Guía Completa 0 → 100%

Instalación • Configuración • Operaciones • Seguridad

Versión 1.0 | Abril 2026
OpenClaw v2026.4.2+
Incluye openclaw-ops por Cathryn Lavery

---

**Creado por:** Friday Assistant (@Fridayassis_bot)
**Para:** @azazelpy (R N)
**Fecha:** 2026-04-02
**Grupo:** AI multiverse (Telegram)

## 📋 Índice


1. Instalación Inicial
2. Configuración Básica
3. Modelos y APIs
4. Canales de Comunicación
5. Skills Esenciales
6. Operaciones y Monitoreo
7. Seguridad y Hardening
8. Mantenimiento
9. Troubleshooting
10. Checklist Final


# 1. Instalación Inicial

## Requisitos Previos

| Herramienta | Versión | Comando |
|---|---|---|
| Node.js | 22.16+ o 24 | `node --version` |
| npm/pnpm/bun | Latest | `npm --version` |
| Git | Latest | `git --version` |
| Python 3 | 3.9+ | `python3 --version` |

## Instalación

```
# Instalar OpenClaw globalmente
npm install -g openclaw@latest

# O con pnpm (recomendado)
pnpm add -g openclaw@latest

# Verificar instalación
openclaw --version
```

### Onboarding

```
# Asistente interactivo de configuración
openclaw onboard --install-daemon
```

> **Esto configura:** Gateway daemon, Workspace inicial, Variables de entorno, Daemon de inicio automático

### Verificación Inicial

```
openclaw gateway status
openclaw status
tail -f ~/.openclaw/logs/gateway.log
```

## 2. Configuración Básica

### Estructura de Directorios

```
~/.openclaw/
├── openclaw.json          # Configuración principal
├── workspace/             # Tu espacio de trabajo
|   ├── SOUL.md           # Personalidad del agente
|   ├── AGENTS.md         # Convenciones del workspace
|   ├── MEMORY.md         # Memoria a largo plazo
|   ├── memory/           # Notas diarias
|   ├── tasks/            # Gestión de tareas
|   └── skills/           # Skills personalizados
├── skills/                # Skills instalados
└── logs/                  # Logs del sistema
```

### Configuración Mínima (openclaw.json)

```
{
  "agent": {
    "model": "modelstudio/qwen3.5-plus"
  },
  "providers": {
    "nvidia": {
      "apiKey": "nvapi-xxxxx",
      "baseUrl": "https://integrate.api.nvidia.com/v1"
    },
    "modelstudio": {
      "apiKey": "sk-xxxxx",
      "baseUrl": "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
```

```
    }
  },
  "env": {
    "EXA_API_KEY": "xxxxx"
  },
  "security": {
    "actionApproval": {
      "required": ["email.send", "file.delete", "shell.exec"]
    }
  }
}
```

## Variables de Entorno

```
# ~/.zshenv o ~/.bashrc
export NVIDIA_API_KEY="nvapi-xxxxx"
export DASHSCOPE_API_KEY="sk-xxxxx"
export MINIMAX_API_KEY="xxxxx"
export EXA_API_KEY="xxxxx"
```

# 3. Modelos y APIs

## Proveedores Recomendados

| Proveedor | Modelo | Contexto | Costo | Uso |
|---|---|---|---|---|
| **NVIDIA NIM** | minimax-m2.5 | 32K | FREE | Diario |
| **Alibaba** | qwen3.5-plus | 256K | ~$0.10/1M | Producción |
| **Alibaba** | qwen-plus | 128K-1M | ~$0.40/1M | Docs largos |
| **Alibaba** | qwen-turbo | 128K | ~$0.05/1M | Rápido |
| **Local** | qwen3.5:9b | 32K | FREE | Offline |

**Costo Mensual Estimado (100K tokens/día):** NVIDIA NIM $0.00 + Alibaba ~$0.50 = **~$0.50/mes**

## Fallback Chain

```
MODELS = [
    "minimaxai/minimax-m2.5",            # PRIMARY
    "nvidia/nemotron-4-340b-instruct",   # Fallback 1
    "deepseek-ai/deepseek-r1-distill-qwen-32b",  # Fallback 2
```

```
    "meta/llama-3.1-70b-instruct",       # Fallback 3
]
```

# 4. Canales de Comunicación

## Canales Soportados

✅ Telegram • ✅ Discord • ✅ WhatsApp • ✅ Slack • ✅ Signal • ✅ iMessage (macOS) • ✅ Google Chat • ✅ IRC • ✅ Matrix • ✅ LINE

## Problemas Comunes

| Canal | Problema | Solución |
|---|---|---|
| Slack | `missing_scope` | Renovar token con scopes correctos |
| WhatsApp | Desconexión | Usar Bun en lugar de Node |
| Telegram | No responde | Verificar bot token |
| iMessage | Sin acceso | Activar Full Disk Access |
| Discord | WebSocket 1005/1006 | Reiniciar gateway |

# 5. Skills Esenciales

## Skills Recomendados

| Skill | Propósito | Prioridad |
|---|---|---|
| `openclaw-ops` | Monitoreo y salud | **Crítica** |
| `skill-vetter` | Auditoría de skills | **Crítica** |
| `weather` | Clima y pronósticos | Alta |
| `github` | Gestión de issues/PRs | Alta |
| `summarize` | Resumir URLs/transcripts | Alta |
| `healthcheck` | Hardening de seguridad | Alta |

> ⚠️ **IMPORTANTE:** Antes de instalar cualquier skill de terceros, ejecutá: `bash scripts/skill-audit.sh <ruta-del-skill>`

### Instalación

```
# Skills oficiales
openclaw skills install weather
openclaw skills install github

# openclaw-ops (crítico)
git clone https://github.com/cathrynlavery/openclaw-ops.git ~/.openclaw/skills/openclaw-ops
```

## 6. Operaciones y Monitoreo

### openclaw-ops: Scripts Esenciales

| Script | Propósito | Frecuencia |
|---|---|---|
| `heal.sh` | Auto-reparación | On-demand |
| `watchdog.sh` | Monitoreo continuo | Cada 5 min |
| `check-update.sh` | Triage post-update | Post-update |
| `security-scan.sh` | Auditoría seguridad | Semanal |
| `health-check.sh` | Health checks | Cada hora |

### Instalación del Watchdog (macOS)

```
cd ~/.openclaw/skills/openclaw-ops
bash scripts/watchdog-install.sh

# Ver logs
tail -f ~/.openclaw/logs/watchdog.log
```

### Watchdog en Linux (cron)

```
# Editar crontab
crontab -e
```

```
# Agregar cada 5 minutos
*/5 * * * * bash /path/to/scripts/watchdog.sh >> ~/.openclaw/logs/watchdog.log 2>&1
```

# 7. Seguridad y Hardening

## Security Scan

```
cd ~/.openclaw/skills/openclaw-ops
bash scripts/security-scan.sh
```

> Genera reporte con: Score de hardening (0-100), Credenciales expuestas, Permisos de archivos, Configuración insegura

## Hardening Checklist

- ☐ `auth: "none"` eliminado (v2026.1.29+)
- ☐ API keys en variables de entorno, NO en config
- ☐ `tools.exec.ask` y `tools.exec.security` configurados
- ☐ Skills de terceros auditados antes de instalar
- ☐ Permisos de archivos correctos (600 para secrets)
- ☐ No secrets en logs o history
- ☐ Firewall configurado para gateway

## CVE Críticos (v2026.2.12+)

| CVE | Descripción | Impacto |
|---|---|---|
| CVE-2026-25253 | RCE via token leakage | **Crítico** |
| SSRF-2026-001 | SSRF en MCP tools | Alto |
| PATH-2026-002 | Path traversal | Alto |
| PROMPT-2026-003 | Prompt injection | Medio |

> ⚠️ **Versión mínima requerida: v2026.2.12**

# 8. Mantenimiento

## Diario (Automático via Heartbeat)

- ☐ Check de emails urgentes
- ☐ Check de calendario (próximas 24-48h)
- ☐ Check de notificaciones
- ☐ Rotación de logs si >100MB

## Semanal

```
# Security scan
bash scripts/security-scan.sh

# Limpieza de sesiones
openclaw sessions prune --older-than 7d
```

## Mensual

- ☐ Revisar MEMORY.md y curar insights
- ☐ Actualizar openclaw: `openclaw update`
- ☐ Ejecutar `check-update.sh` post-actualización
- ☐ Revisar costos de APIs
- ☐ Backup de workspace y config

# 9. Troubleshooting

## Gateway Down

```
# Ver estado
openclaw gateway status

# Ver logs de error
tail -100 ~/.openclaw/logs/gateway.err.log

# Intentar restart
openclaw gateway restart

# Si falla, ejecutar heal
```

```
cd ~/.openclaw/skills/openclaw-ops
bash scripts/heal.sh
```

## Comandos de Diagnóstico

```
openclaw status                    # Estado completo
openclaw --version                 # Versión
openclaw doctor                    # Diagnóstico automático
openclaw sessions list             # Ver sesiones activas
tail -f ~/.openclaw/logs/gateway.log  # Ver logs en vivo
```

## Problemas Comunes Post-Update

| Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Gateway no inicia | `auth: "none"` removido | Configurar auth válido |
| Agentes bloqueados | Exec approvals reset | Re-configurar allowlists |
| Canales offline | Tokens expirados | Renovar tokens |
| Skills fallan | Breaking changes | Revisar changelog |

# 10. Checklist Final

## Instalación ✅

- ☐ Node.js 22.16+ o 24 instalado
- ☐ OpenClaw instalado globalmente
- ☐ Gateway daemon corriendo
- ☐ Workspace inicializado

## Configuración ✅

- ☐ openclaw.json configurado
- ☐ Variables de entorno en .zshenv/.bashrc
- ☐ Modelos configurados con fallback
- ☐ Al menos 1 canal conectado y testeado

## Skills ✅

- ☐ openclaw-ops instalado
- ☐ skill-vetter instalado
- ☐ watchdog instalado (LaunchAgent o cron)
- ☐ Skills básicos instalados

## Seguridad ✅

- ☐ Security scan ejecutado (score >80)
- ☐ API keys en env vars, no en config
- ☐ Permisos de archivos correctos
- ☐ Skills de terceros auditados

## Monitoreo ✅

- ☐ Watchdog corriendo
- ☐ Health targets configurados
- ☐ Logs siendo rotados
- ☐ Alertas configuradas

---


**👤 Autoría**

**Creado por:** Friday Assistant (@Fridayassis_bot) | **Para:** @azazelpy (R N)
**Fecha:** 2026-04-02 | **Grupo:** AI multiverse (Telegram)


**📞 Soporte y Recursos**

Docs Oficiales: https://docs.openclaw.ai | GitHub: https://github.com/openclaw/openclaw
Discord: https://discord.com/invite/clawd | openclaw-ops: https://github.com/cathrynlavery/openclaw-ops


Última actualización: 2026-04-02 | OpenClaw version: v2026.4.2