OpenClaw

Guía Completa 0 → 100%

Instalación • Configuración • Operaciones • Seguridad

Versión 1.0 | Abril 2026
OpenClaw v2026.4.2+
Incluye openclaw-ops por Cathryn Lavery

📋 Índice

1. Instalación Inicial
2. Configuración Básica
3. Modelos y APIs
4. Canales de Comunicación
5. Skills Esenciales
6. Operaciones y Monitoreo
7. Seguridad y Hardening
8. Mantenimiento
9. Troubleshooting
10. Checklist Final

1. Instalación Inicial

Requisitos Previos

Herramienta	Versión	Comando
Node.js	22.16+ o 24	`node --version`
npm/pnpm/bun	Latest	`npm --version`
Git	Latest	`git --version`
Python 3	3.9+	`python3 --version`

Instalación

```
# Instalar OpenClaw globalmente
npm install -g openclaw@latest

# O con pnpm (recomendado)
pnpm add -g openclaw@latest

# Verificar instalación
openclaw --version
```

Onboarding

```
# Asistente interactivo de configuración
openclaw onboard --install-daemon
```

> **Esto configura:** Gateway daemon, Workspace inicial, Variables de entorno, Daemon de inicio automático

Verificación Inicial

```
openclaw gateway status
openclaw status
tail -f ~/.openclaw/logs/gateway.log
```

2. Configuración Básica

Estructura de Directorios

```
~/.openclaw/
├── openclaw.json          # Configuración principal
├── workspace/             # Tu espacio de trabajo
|   ├── SOUL.md           # Personalidad del agente
|   ├── AGENTS.md         # Convenciones del workspace
|   ├── MEMORY.md         # Memoria a largo plazo
|   ├── memory/           # Notas diarias
|   ├── tasks/            # Gestión de tareas
|   └── skills/           # Skills personalizados
├── skills/                # Skills instalados
└── logs/                  # Logs del sistema
```

Configuración Mínima (openclaw.json)

```
{
  "agent": {
    "model": "modelstudio/qwen3.5-plus"
  },
  "providers": {
    "nvidia": {
      "apiKey": "nvapi-xxxxx",
      "baseUrl": "https://integrate.api.nvidia.com/v1"
    },
    "modelstudio": {
      "apiKey": "sk-xxxxx",
      "baseUrl": "https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
```

```
    }
  },
  "env": {
    "EXA_API_KEY": "xxxxx"
  },
  "security": {
    "actionApproval": {
      "required": ["email.send", "file.delete", "shell.exec"]
    }
  }
}
```

Variables de Entorno

```
# ~/.zshenv o ~/.bashrc
export NVIDIA_API_KEY="nvapi-xxxxx"
export DASHSCOPE_API_KEY="sk-xxxxx"
export MINIMAX_API_KEY="xxxxx"
export EXA_API_KEY="xxxxx"
```

3. Modelos y APIs

Proveedores Recomendados

Proveedor	Modelo	Contexto	Costo	Uso
NVIDIA NIM	minimax-m2.5	32K	FREE	Diario
Alibaba	qwen3.5-plus	256K	~$0.10/1M	Producción
Alibaba	qwen-plus	128K-1M	~$0.40/1M	Docs largos
Alibaba	qwen-turbo	128K	~$0.05/1M	Rápido
Local	qwen3.5:9b	32K	FREE	Offline

Costo Mensual Estimado (100K tokens/día): NVIDIA NIM $0.00 + Alibaba ~$0.50 = **~$0.50/mes**

Fallback Chain

```
MODELS = [
    "minimaxai/minimax-m2.5",            # PRIMARY
    "nvidia/nemotron-4-340b-instruct",   # Fallback 1
    "deepseek-ai/deepseek-r1-distill-qwen-32b",  # Fallback 2
```

```
    "meta/llama-3.1-70b-instruct",       # Fallback 3
]
```

4. Canales de Comunicación

Canales Soportados

✅ Telegram • ✅ Discord • ✅ WhatsApp • ✅ Slack • ✅ Signal • ✅ iMessage (macOS) • ✅ Google Chat • ✅ IRC • ✅ Matrix • ✅ LINE

Problemas Comunes

Canal	Problema	Solución
Slack	`missing_scope`	Renovar token con scopes correctos
WhatsApp	Desconexión	Usar Bun en lugar de Node
Telegram	No responde	Verificar bot token
iMessage	Sin acceso	Activar Full Disk Access
Discord	WebSocket 1005/1006	Reiniciar gateway

5. Skills Esenciales

Skills Recomendados

Skill	Propósito	Prioridad
`openclaw-ops`	Monitoreo y salud	**Crítica**
`skill-vetter`	Auditoría de skills	**Crítica**
`weather`	Clima y pronósticos	Alta
`github`	Gestión de issues/PRs	Alta
`summarize`	Resumir URLs/transcripts	Alta
`healthcheck`	Hardening de seguridad	Alta

> ⚠️ **IMPORTANTE:** Antes de instalar cualquier skill de terceros, ejecutá: `bash scripts/skill-audit.sh <ruta-del-skill>`

Instalación

```
# Skills oficiales
openclaw skills install weather
openclaw skills install github

# openclaw-ops (crítico)
git clone https://github.com/cathrynlavery/openclaw-ops.git ~/.openclaw/skills/openclaw-ops
```

6. Operaciones y Monitoreo

openclaw-ops: Scripts Esenciales

Script	Propósito	Frecuencia
`heal.sh`	Auto-reparación	On-demand
`watchdog.sh`	Monitoreo continuo	Cada 5 min
`check-update.sh`	Triage post-update	Post-update
`security-scan.sh`	Auditoría seguridad	Semanal
`health-check.sh`	Health checks	Cada hora

Instalación del Watchdog (macOS)

```
cd ~/.openclaw/skills/openclaw-ops
bash scripts/watchdog-install.sh

# Ver logs
tail -f ~/.openclaw/logs/watchdog.log
```

Watchdog en Linux (cron)

```
# Editar crontab
crontab -e
```

```
# Agregar cada 5 minutos
*/5 * * * * bash /path/to/scripts/watchdog.sh >> ~/.openclaw/logs/watchdog.log 2>&1
```

7. Seguridad y Hardening

Security Scan

```
cd ~/.openclaw/skills/openclaw-ops
bash scripts/security-scan.sh
```

> Genera reporte con: Score de hardening (0-100), Credenciales expuestas, Permisos de archivos, Configuración insegura

Hardening Checklist

- ☐ `auth: "none"` eliminado (v2026.1.29+)
- ☐ API keys en variables de entorno, NO en config
- ☐ `tools.exec.ask` y `tools.exec.security` configurados
- ☐ Skills de terceros auditados antes de instalar
- ☐ Permisos de archivos correctos (600 para secrets)
- ☐ No secrets en logs o history
- ☐ Firewall configurado para gateway

CVE Críticos (v2026.2.12+)

CVE	Descripción	Impacto
CVE-2026-25253	RCE via token leakage	**Crítico**
SSRF-2026-001	SSRF en MCP tools	Alto
PATH-2026-002	Path traversal	Alto
PROMPT-2026-003	Prompt injection	Medio

> ⚠️ **Versión mínima requerida: v2026.2.12**

8. Mantenimiento

Diario (Automático via Heartbeat)

- ☐ Check de emails urgentes
- ☐ Check de calendario (próximas 24-48h)
- ☐ Check de notificaciones
- ☐ Rotación de logs si >100MB

Semanal

```
# Security scan
bash scripts/security-scan.sh

# Limpieza de sesiones
openclaw sessions prune --older-than 7d
```

Mensual

- ☐ Revisar MEMORY.md y curar insights
- ☐ Actualizar openclaw: `openclaw update`
- ☐ Ejecutar `check-update.sh` post-actualización
- ☐ Revisar costos de APIs
- ☐ Backup de workspace y config

9. Troubleshooting

Gateway Down

```
# Ver estado
openclaw gateway status

# Ver logs de error
tail -100 ~/.openclaw/logs/gateway.err.log

# Intentar restart
openclaw gateway restart

# Si falla, ejecutar heal
```

```
cd ~/.openclaw/skills/openclaw-ops
bash scripts/heal.sh
```

Comandos de Diagnóstico

```
openclaw status                    # Estado completo
openclaw --version                 # Versión
openclaw doctor                    # Diagnóstico automático
openclaw sessions list             # Ver sesiones activas
tail -f ~/.openclaw/logs/gateway.log  # Ver logs en vivo
```

Problemas Comunes Post-Update

Problema	Causa	Solución
Gateway no inicia	`auth: "none"` removido	Configurar auth válido
Agentes bloqueados	Exec approvals reset	Re-configurar allowlists
Canales offline	Tokens expirados	Renovar tokens
Skills fallan	Breaking changes	Revisar changelog

10. Checklist Final

Instalación ✅

- ☐ Node.js 22.16+ o 24 instalado
- ☐ OpenClaw instalado globalmente
- ☐ Gateway daemon corriendo
- ☐ Workspace inicializado

Configuración ✅

- ☐ openclaw.json configurado
- ☐ Variables de entorno en .zshenv/.bashrc
- ☐ Modelos configurados con fallback
- ☐ Al menos 1 canal conectado y testeado

Skills ✅

- ☐ openclaw-ops instalado
- ☐ skill-vetter instalado
- ☐ watchdog instalado (LaunchAgent o cron)
- ☐ Skills básicos instalados

Seguridad ✅

- ☐ Security scan ejecutado (score >80)
- ☐ API keys en env vars, no en config
- ☐ Permisos de archivos correctos
- ☐ Skills de terceros auditados

Monitoreo ✅

- ☐ Watchdog corriendo
- ☐ Health targets configurados
- ☐ Logs siendo rotados
- ☐ Alertas configuradas

📞 Soporte y Recursos

Docs Oficiales: https://docs.openclaw.ai | GitHub: https://github.com/openclaw/openclaw
Discord: https://discord.com/invite/clawd | openclaw-ops: https://github.com/cathrynlavery/openclaw-ops

Última actualización: 2026-04-02 | OpenClaw version: v2026.4.2