Apa itu CSS ?

CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang Fungsi untuk mendefenisikan style atau gaya untuk suatu teks dengan jenis huruf, ukuran, warna tertentu.

Penulisan CSS

Penulisan kode CSS dibagi 3 (tiga) cara, adapun cara penulisanya sebagai berkut :

- Inline (penulisan langsung pada tag HTML sebagai atribut style)

```
1  <body>
2      <b style="color : blue"> teks tebal dan biru </b>
3  </body>
```

```
<body>
        <b style="color : blue"> teks tebal dan biru </b>
</body>
```

Hasil :



teks tebal dan biru

- Internal (Menggunakan tag style di dalam tag head)

```
1  <head>
2      <style type="text/css">
3          /*isi style disini*/
4      </style>
5  </head>
```

```
<head>
        <style type="text/css">
                /*isi style disini*/
        </style>
</head>
```

Style definitions adalah defenisi style yang ingin dibuat. Format penulisannya adalah :




```
<head>
  <style type="text/css">
    /*
    selector {
      property1 : value1;
      property2 : value2;
      propertyN : valueN;
    }
    */
  </style>
</head>
```

Selector : tag yang digunakan web browser.

Property : value adalah efek dari style yang diinginkan untuk selector.

Contoh penggunaannya sebagai berikut :

```
<html>

<head>
    <title> Latihan 2 </title>
    <style>
        b {
            color: blue;
        }
    </style>
</head>

<body>
    1mencoba css internal tag b <b>Tebal</b> <br> 12. dan text warna <b>Biru</b> 13. </body>

</html>
```

<html>

<head>
  <title> Latihan 2 </title>
  <style>
    b {
      color: blue;
    }
  </style>
</head>

<body>
  mencoba css internal tag b Tebal
 dan text warna Biru
</body>

</html>

Hasil :

mencoba css internal tag b **Tebal**
dan text warna **Biru**

Mengenal Selektor ID dan CLASS

ID selector diawali tanda # (octothorpe) sedanglkan CLASS diawali dengan tanda titik (.), selector ini ditulis dalam atribut HTML dan akan berfungsi ketika dibuat style CSS-nya.biasanya ditulis pada tag Div, Div adalah tag HTML yang berfungsi untuk memberikan group pada tag-tag HTML. Berikut ini contoh penggunaanya :

```html
<html>

<head>
    <title> Latihan 4 </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
    <div id="kepala">
        <b class="kepala">WebsiteKu</b>
    </div>
</body>

</html>
```


```
<html>

<head>
   <title> Latihan 4 </title>
   <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
   <div id="kepala">
      <b class="kepala">WebsiteKu</b>
   </div>
</body>


  </html>
```

Hasil :



Mengenal Property CSS

- **Background**

Property	Values	Keterangan
Background-image	Url	Alamat gambar yang sudah di uploud
	Repeat	Gambar diulang dalam halaman

Background-repeat	Repeat-y	Gambar diulang dalam sumbu y
	Repeat-x	Gambar diulang dalam sumbu x
	no-Repeat	Gambar tidak diulang hanya muncul 1 gambar

- **Font**

Property	Values	Keterangan
font-family	Arial;	Jenis font adalah arial
Font-size	small;	kecil
	medium;	menengah
	large;	besar
	12px;	besar 12 pixel (Bisa diganti 12pt)
Font-style	Normal;	Font normal
	Italic;	Font miring
Font-weight	Normal;	Ketebalan font normal
	Bold;	Font Tebal
	100-900	Ketebalan font dengan nilai dari 100-900

- **Text**

Property	Values	Keterangan
Text-decoration	none;	Menampilkan text asli
	Underline;	Menampilkan Text bergaris bawah
	Overline;	Menampilkan text bergaris atas
	line-through;	Menampilkan text tercoret

	blink;	Menampilkan text berkedip
Text-transform	uppercase;	Menampilkan text huruf besar
Text-align	left;	Text rata kiri
	right;	Text rata kanan
	center;	Text rata tengah
	justify;	Text rata kanan kiri

- **Link**

Selector	Keterangan
a:link	Keadaan awal link
a:hover	Keadaan link saat dikenai mouse
a:active	Keadaan link saat di klik
a:visited	Keadaan link setelah dikunjungi

- **Position**

Property	Values	Keterangan
Position	Static;	Elemen render dalam rangka, seperti yang muncul dalam aliran dokumen
	Absolute;	Unsur diposisikan relatif terhadap posisi pertama (tidak statis)
	Fixed;	Unsur diposisikan relatif terhadap jendela browser
	Relative;	elemen diposisikan relatif terhadap posisi normal, sehingga "left: 20"

		menambahkan 20 pixel ke posisi KIRI elemen
	Inherit;	Nilai dari properti posisi diwariskan dari elemen induk

- **Border**

Property	Values	Keterangan
Border	1px solid #000;	ukuran border bisa diubah dalam ukuran pixel. Border-style (contoh solid;dotted) merupakan style pada border setiap style tampilan berbeda. Border-color bisa menggunakan warna RGB juga Desimal. Property border bisa diganti dengan border-left; border-right; border-top; border-bottom;
	2px dotted #ff0000;	
	3px double blue;	
	5px groove #3300ff;	
	5px ridge #3300ff;	
	5px inset #3300ff;	
	5px outset #3300ff;	

- **Border Radius**

Property	Values	Keterangan
Border-radius	10px;	Garis melemgkung disemua sisi dengan ukuran 10px
border-top-left-radius	2em 0.5em;	Garis melengkung pada sisi atas dan kiri dengan ukuran berbeda
border-top-right-radius	3em 2.5em;	Garis melengkung pada sisi atas dan kanan dengan ukuran berbeda
border-bottom-right-radius	1em 2em;	Garis melengkung pada sisi bawah dan kanan dengan ukuran berbeda

border-bottom-left-radius	2em 1em;	Garis melengkung pada sisi bawah dan kiri dengan ukuran berbeda
border-bottom-left-radius	2em;	Garis melengkung pada sisi bawah dan kiri dengan ukuran sama

- **Margin dan Padding**

Property	Values	Keterangan
margin	10px 5px 0px 5px;	atas 5, kanan 5, bawah 0, kiri 10
margin-top	10px;	karak atas 10px
margin-right	5px;	jarak kanan 5px
margin-bottom	2em;	jarak bawah 2em
margin-left	3em;	jarak kiri 3en
padding	2em;	atas, kanan, kiri dan bawah 2em


- **Display**

Property	Values	Keterangan
DISPLAY	None;	Berfungsi untuk menghilangkan atau menyembunyikan elemen yang diberi kode tersebut
	Block;	Berfungsi untuk memberi blok baru atau baris baru seperti kode dan <p>
	Inline;	Berfungsi sama seperti kode span, yang memberi desain background berbeda hanya pada elemen tersebut

	Inline-block;	jika layar tidak muat maka secara otomatis membuat baris baru.

Mengenal Template Web

Template Web atau Tema Web adalah sebuah dokumen web untuk memisahkan bagian konten dengan bagian presentasi (menu, iklan, dan fitur lainnya), template web digunakan untuk memproduksi dokumen web massal. Contoh template dapat dilihat pada gambar berikut :




Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah template website sederhana sehingga kita dapat memahami konsep dasar dari pembuatan template website professional.

Membuat Template Web Sederhana 1 (Menggunakan HTML dan CSS)

Pada pembuatan template ini kita akan membagi **3 (tiga)** buah bagian yaitu **Kepala, badan atau isi berita, dan kaki.**

Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file HTML dan CSS, setelah itu tulislah tag HTML berikut pada file HTML, simpan dengan nama **index.html.**



```
<html>

<head>
    <title> Template Web Sederhana 1 </title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
    <div id="bl">
        <div id="kepala">
            <b class="kepala">WebsiteKu</b>
        </div>
        <div id="badan">
            Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam cum vi
            dolore voluptas, soluta veritatis provident. Rerum deleniti aut rem archit
            harum adipisci cumque libero officiis magni quisquam nam autem rem cupidit
            doloremque dicta quis, cupiditate cum aspernatur rem doloribus. 1 Eaque ev
            tempore blanditiis voluptate magnam, architecto nemo, vero facilis minima
            Rem reprehenderit dolores alias modi architecto? 15
        </div>
        <div id="kaki">
            &copy; 2019
        </div>
    </div>
</body>

</html>
```

```
<html>


<head>
  <title> Template Web Sederhana 1 </title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <div id="bl">
    <div id="kepala">
      <b class="kepala">WebsiteKu</b>
```

```
    </div>
    <div id="badan">
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam cum
      dolore voluptas, soluta veritatis provident. Rerum deleniti aut rem
      harum adipisci cumque libero officiis magni quisquam nam autem rem
      doloremque dicta quis, cupiditate cum aspernatur rem doloribus. Eaque
      tempore blanditiis voluptatem magnam, architecto nemo, vero facilis
      Rem reprehenderit dolores alias modi architecto?
    </div>
    <div id="kaki">
      &copy; 2019
    </div>
  </div>
</body>


</html>
```

Kemudian, tulislah kode CSS berikut dan simpan dengan nama **style.css**



```
#bl {
    width: 800px;
    margin: auto;
    padding: auto
}

#kepala {
    width: 800px;
    height: 200px;
    background-color: chocolate;
    color: white;
    text-align: center;
    line-height: 200px;
}

.kepala {
    font-size: 100px;
    font-family: arial;
}

#badan {
    margin-top: 5px;
    width: 788px;
    height: 388px;
    background-color: white;
    text-align: justify;
    padding: 5px;
    border: 1px solid black;
}

#kaki {
    text-align: center;
    width: 100%;
    height: 20px;
    margin: 5px;
    background-color: chocolate;
    color: white;
}
```


```
#bl {
    width: 800px;
    margin: auto;
    padding: auto;
}

#kepala {
    width: 800px;
    height: 200px;
    background-color: chocolate;
    color: white;
    text-align: center;
    line-height: 200px;
}

.kepala {
    font-size: 100px;
    font-family: arial;
```


```
}

#badan {
    margin-top: 5px;
    width: 788px;
    height: 388px;
    background-color: white;
    text-align: justify;
    padding: 5px;
    border: 1px solid black;
}

#kaki {
    text-align: center;
    width: 100%;
    height: 20px;
    margin: 5px;
    background-color: chocolate;
    color: white;

}
```

Hasil :



Membuat Template Web Sederhana 2 (Menggunakan HTML dan CSS)

Pada pembuatan template ini kita akan membagi **4 (empat)** buah bagian yaitu **Kepala, Menu, badan atau isi berita, dan kaki.**

Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file HTML dan CSS, setelah itu tulislah tag HTML berikut pada file HTML, simpan dengan nama **index.html.**

```
1.  <html>
2.    <head>
3.      <title> Template Web Sederhana 2 </title>
4.      <link rel="stylesheet" href="style.css">
5.    </head>
6.    <body>
7.      <div id="bl">
8.      <div id="kepala">
9.        <b class="kepala">WebsiteKu</b>
10.     </div>
11.     <div id="menu">
12.       <ul>
13.         <li><a href="#">Home</a></li>
14.         <li><a href="#">About</a></li>
15.         <li><a href="#">Galery</a></li>
16.         <li><a href="#">Contact Us</a></li>
```

```
17.          </ul>
18.       </div>
19.       <div id="badan">
20.          Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam cum vitae sunt
     culpa quos voluptate suscipit ex deserunt ullam dolore voluptas, soluta veritatis provident.
     Rerum deleniti aut rem architecto quam!
21.          Culpa amet, voluptatibus similique harum adipisci cumque libero officiis magni
     quisquam nam autem rem cupiditate natus eaque facilis! Nesciunt ad possimus repellendus
     doloremque dicta quis, cupiditate cum aspernatur rem doloribus.
22.          Eaque eveniet non laboriosam unde animi cumque tempore blanditiis voluptate
     magnam, architecto nemo, vero facilis minima cupiditate eos. Earum alias esse veniam
     accusantium nisi. Rem reprehenderit dolores alias modi architecto?
23.       </div>
24.       <div id="kaki">
25.          &copy; 2019
26.       </div>
27.       </div>
28.    </body>
29. </html>
```

```
<html>
 <head>
  <title> Template Web Sederhana 2 </title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
 </head>
 <body>
  <div id="bl">
   <div id="kepala">
    <b class="kepala">WebsiteKu</b>
   </div>
   <div id="menu">
    <ul>
     <li><a href="#">Home</a></li>
     <li><a href="#">About</a></li>
     <li><a href="#">Galery</a></li>
     <li><a href="#">Contact Us</a></li>
    </ul>
   </div>
   <div id="badan">
    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam cum vitae sunt
culpa quos voluptate suscipit ex deserunt ullam dolore voluptas, soluta veritatis provident
```

Rerum deleniti aut rem architecto quam!

Culpa amet, voluptatibus similique harum adipisci cumque libero officiis magni quisquam nam autem rem cupiditate natus eaque facilis! Nesciunt ad possimus repellendus doloremque dicta quis, cupiditate cum aspernatur rem doloribus.

Eaque eveniet non laboriosam unde animi cumque tempore blanditiis voluptate magnam, architecto nemo, vero facilis minima cupiditate eos. Earum alias esse veniam accusantium nisi. Rem reprehenderit dolores alias modi architecto?

```
    </div>
    <div id="kaki">
     &copy; 2019
    </div>
   </div>
  </body>
</html>
```

Kemudian, tulislah kode CSS berikut dan simpan dengan nama **style.css**


```
1.  #bl {
2.      width:800px;
3.      margin:auto;
4.      padding: auto
5.  }
6.  #kepala {
7.      width:800px;
8.      height:200px;
9.      background-color:gold;
10.     color:white;
11.     text-align: center;
12.     line-height:200px;
13. }
14. .kepala {
15.     font-size:100px;
16.     font-family: arial;
17. }
18. #badan {
19.     margin-top:5px;
20.     width:788px;
21.     height:288px;
22.     background-color: white;
23.     text-align: justify;
24.     padding:5px;
25.     border:1px solid black;
26. }
27. #kaki {
28.     text-align: center;
29.     width:100%;
30.     height:20px;
31.     margin:5px;
32.     background-color: gold;
33.
```

```
34.
35. }
36. #menu {
37.     height:40px;
38.     background-color: #0c0c0c;
39.     margin-top:5px;
40. }
41. #menu ul {
42.     list-style: none;
43.     margin:0;
44.     padding:0;
45. }
46. #menu ul li {
47.     float:left;
48.     width:200px;
49.     text-align:center;
50.     line-height:40px;
51. }
52. #menu ul li a {
53.     color:white;
54.     text-decoration: none;
55. }
56. #menu ul li:hover {
57.     background-color:orangered;
58. }
```

```
#bl {
   width:800px;
   margin:auto;
   padding: auto
}
#kepala {
   width:800px;
   height:200px;
   background-color:gold;
   color:white;
   text-align: center;
   line-height:200px;
}
.kepala {
   font-size:100px;
   font-family: arial;
}
#badan {
   margin-top:5px;
   width:788px;
   height:288px;
   background-color: white;
   text-align: justify;
   padding:5px;
   border:1px solid black;
}
#kaki {
   text-align: center;
   width:100%;
   height:20px;
   margin:5px;
   background-color: gold;
```

```
}
#menu {
   height:40px;
   background-color: #0c0c0c;
   margin-top:5px;
}
#menu ul {
   list-style: none;
   margin:0;
   padding:0;
}
#menu ul li {
   float:left;
   width:200px;
   text-align:center;
   line-height:40px;
}
#menu ul li a {
   color:white;
   text-decoration: none;
}
#menu ul li:hover {
   background-color:orangered;
}
```

Hasil :



Membuat Template Web Sederhana 3 (Menggunakan HTML dan CSS)

Pada pembuatan template ini kita akan membagi **5 (empat)** buah bagian yaitu **Kepala, Menu, badan atau isi berita, menu kanan, dan kaki.**

Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat file HTML dan CSS, setelah itu tulislah tag HTML berikut pada file HTML, simpan dengan nama **index.html.**

```
1.  <html>
2.    <head>
3.      <title> Template Web Sederhana 3 </title>
4.      <link rel="stylesheet" href="style.css">
5.    </head>
6.    <body>
7.      <div id="bl">
8.      <div id="kepala">
9.        <b class="kepala">WebsiteKu</b>
```

```
      </div>
      <div id="menu">
        <ul>
          <li><a href="#">Home</a></li>
          <li><a href="#">About</a></li>
          <li><a href="#">Galery</a></li>
          <li><a href="#">Contact Us</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div id="badan">
        <div id="kiri">
          Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam cum vitae sunt culpa quos voluptate suscipit ex deserunt ullam dolore voluptas, soluta veritatis provident. Rerum deleniti aut rem architecto quam!
          Culpa amet, voluptatibus similique harum adipisci cumque libero officiis magni quisquam nam autem rem cupiditate natus eaque facilis! Nesciunt ad possimus repellendus doloremque dicta quis, cupiditate cum aspernatur rem doloribus.
          Eaque eveniet non laboriosam unde animi cumque tempore blanditiis voluptate magnam, architecto nemo, vero facilis minima cupiditate eos. Earum alias esse veniam accusantium nisi. Rem reprehenderit dolores alias modi architecto?
        </div>
        <div id="kanan">
          <ul>
            <li>menu 1</li>
            <li>menu 2</li>
            <li>menu 3</li>
          </ul>
        </div>

      </div>
      <div id="kaki">
        &copy; 2019
      </div>
      </div>
    </body>
</html>
```

```
<html>
 <head>
  <title> Template Web Sederhana 3 </title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
 </head>
 <body>
  <div id="bl">
   <div id="kepala">
    <b class="kepala">WebsiteKu</b>
   </div>
   <div id="menu">
    <ul>
```

```
        <li><a href="#">Home</a></li>
        <li><a href="#">About</a></li>
        <li><a href="#">Galery</a></li>
        <li><a href="#">Contact Us</a></li>
      </ul>
    </div>
    <div id="badan">
      <div id="kiri">
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam cum vitae sunt culpa quos voluptate suscipit ex deserunt ullam dolore voluptas, soluta veritatis provident. Rerum deleniti aut rem architecto quam!

Culpa amet, voluptatibus similique harum adipisci cumque libero officiis magni quisquam nam autem rem cupiditate natus eaque facilis! Nesciunt ad possimus repellendus doloremque dicta quis, cupiditate cum aspernatur rem doloribus.

Eaque eveniet non laboriosam unde animi cumque tempore blanditiis voluptate magnam, architecto nemo, vero facilis minima cupiditate eos. Earum alias esse veniam accusantium nisi. Rem reprehenderit dolores alias modi architecto?

```
      </div>
      <div id="kanan">
        <ul>
          <li>menu 1</li>
          <li>menu 2</li>
          <li>menu 3</li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <div id="kaki">
      &copy; 2019
    </div>
  </div>
 </body>
</html>
```

Kemudian, tulislah kode CSS berikut dan simpan dengan nama **style.css**

```
#bl {
   width:800px;
   margin:auto;
   padding: auto
}
#kepala {
   width:800px;
   height:200px;
   background-color:gold;
   color:white;
   text-align: center;
   line-height:200px;
}
.kepala {
   font-size:100px;

font-family: arial;
}
#badan {
   width:788px;
   height:288px;
   display:block;
   margin-top:5px;
}
#kiri {
   float:left;
   height:278px;
   background-color: white;
   width:580px;
   padding:5px;
   display:block;
   border: 1px solid black;
}
```

```
#kanan {
   float:right;
   height:278px;
   background-color: orange;
   width:180px;
   padding:5px;
   display:block;
   border: 1px solid black;
}
#kaki {
   text-align: center;
   width:100%;
   height:20px;
   margin-top:5px;
   background-color: gold;

}
#menu {
   height:40px;
   background-color: #0c0c0c;
   margin-top:5px;
}
#menu ul {
   list-style: none;
   margin:0;
   padding:0;
}
#menu ul li {
   float:left;
   width:200px;
   text-align:center;
   line-height:40px;
}
#menu ul li a {
```

```
    color:white;
    text-decoration: none;
}
#menu ul li:hover {
    background-color:orangered;
}
```

Hasil :

