

Nama : Muammad Azhar Utama  
NRP : 223040077  
Kelas : B


## Pemograman Berorientasi Objek

Cobalah buat program yang terdapat di slide halaman 39, 42, 44!

- Slide 39

```
1 package helloWorld;  
2  
3 public class HelloWorld {  
4     public static void main (String[] args) {  
5         System.out.println("hello world");  
6     }  
7 }  
8
```

### OUTPUT



The screenshot shows the Eclipse IDE's Console window. The title bar includes tabs for 'Problems', 'Javadoc', 'Declaration', and 'Console'. The console output displays the text 'hello world' on a single line, preceded by a system message: '<terminated> HelloWorld [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclips'.

- Slide 42

```
1 package helloWorld;
2
3 public class HelloWorld {
4     public static main(String[] args) {
5         System.out.println("hello world");
6     }
7 }
8
```

Problems Javadoc Declaration Console X

<terminated> HelloWorld [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86\_64\_17.0.5.v20221102-0933\jre\bin\javaw.e

Error: Main method not found in class helloWorld.HelloWorld, please define the main method as:  
public static void main(String[] args)  
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

Perbaikan

```
1 package helloWorld;
2
3 public class HelloWorld {
4     public static void main (String[] args) {
5         System.out.println("hello world");
6     }
7 }
8
```

OUTPUT

Problems Javadoc Declaration Console X

<terminated> HelloWorld [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse

hello world

- Slide 44

```
2
3 public class penjumlahan {
4     public static void main (String[] args) {
5         int a = 4;
6         int b = 3;
7         int c = a-b;
8         System.out.println("hasil a + b = " + c );
9     }
10 }
11
```

Problems Javadoc Declaration Console X

<terminated> penjumlahan [Java Application] C:\eclipse\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32

hasil a + b = 1